

浮力に関する次の文中のア，イに入るものがいずれも正しいのはどれか。
ただし、重力加速度の大きさを g とする。

アルキメデスの原理により、流体中の物体が受ける浮力の大きさは、物体が排除した流体の重さに等しいことが知られている。

体積が V の物体を密度が ρ_0 の液体に入れたところ、物体は液体に完全には沈まず、液体に沈んだ部分の体積は V_0 ($< V$) であった。これから物体の密度は ア であることが分かる。また、この物体を液体中に完全に沈めるには、物体を上から大きさ イ の力で押す必要がある。

ア イ

1. $\frac{V}{V_0}\rho_0 \quad \rho_0(V - V_0)g$

2. $\frac{V}{V_0}\rho_0 \quad \rho_0 V g$

3. $\frac{V}{V_0}\rho_0 \quad \rho_0(V + V_0)g$

4. $\frac{V_0}{V}\rho_0 \quad \rho_0(V - V_0)g$

5. $\frac{V_0}{V}\rho_0 \quad \rho_0 V g$

正答： 4

次の記述ア～ウはそれぞれ、ある金属の性質や用途に関する記述である。記述と金属の組合せとして妥当なのはどれか。

- ア. 鉄よりも電気伝導率、熱伝導率が低い。軽量で強度、耐食性に優れることから、巨大施設の屋根などにも用いられる。また、超伝導材料や形状記憶材料などに用いられる。酸化物は防菌・防臭用の光触媒として用いられる。
- イ. 鉄よりも標準電極電位が低く、鋼板の防食材料に用いられるほか、乾電池の負極材料にも用いられる。融点が低く加工しやすいことから、鋳造品用の合金材料などに用いられる。
- ウ. 面心立方格子の結晶構造をとり、融点は鉄と同程度で、耐食性に優れ、強磁性を示す。ステンレス鋼のほか、電熱線、形状記憶材料、電池の正極材料などに用いられる。

ア イ ウ

- | | | |
|-------|----|----|
| 1. Al | Sn | Ni |
| 2. Al | Zn | V |
| 3. Ti | Sn | W |
| 4. Ti | Zn | Ni |
| 5. Ti | Pb | V |

正答： 4

次の化合物のうち、光学異性体が存在するのはどれか。

1. 2,4-ジメチルフェノール
2. 2-プロパノール
3. 2-ブタノール
4. 1,1,2-トリクロロエタン
5. ブロモクロロメタン

正答：3