

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
1	1F	抗がん剤室	キ 遮光2級	1200	3420	2	
2	1F	化学療法室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3500	2500	2	
3	1F	化学療法室	ア 間仕切(上部メッシュ)	4000	2500	4	
4	1F	化学療法室	キ 遮光2級	1200	2700	4	
5	1F	化学療法室	キ 遮光2級	1400	2710	2	
6	1F	化学療法室	キ 遮光2級	1500	2710	2	
7	1F	エコー室	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
8	1F	エコー室	キ 遮光2級	1700	3460	2	
9	1F	外科診察1	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2400	1	
10	1F	外科診察2	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2400	1	
11	1F	外科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2500	1	
12	1F	外科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
13	1F	外科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3500	2500	2	
14	1F	血管外科診察3	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
15	1F	内科作業スペース	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2500	1	
16	1F	内科作業スペース	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
17	1F	内科診察1	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
18	1F	内科診察2	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
19	1F	内科診察3	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
20	1F	内科診察4	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
21	1F	内科診察5	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
22	1F	整形外科・リハビリ科診察1	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
23	1F	整形外科・リハビリ科診察2	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
24	1F	整形外科・リハビリ科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
25	1F	整形外科・リハビリ科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
26	1F	整形外科・リハビリ科ギブス室	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
27	1F	小児科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3500	2500	1	
28	1F	耳鼻咽喉科診察室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2500	1	
29	1F	耳鼻咽喉科診察室	イ 間仕切り(メッシュなし)	1000	2000	1	
30	1F	皮膚科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
31	1F	皮膚科診察室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
32	1F	皮膚科診察室	ア 間仕切(上部メッシュ)	4000	2500	1	
33	1F	精神科・神経内科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	1	
34	1F	泌尿器科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
35	1F	泌尿器科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	4000	2500	1	
36	1F	泌尿器科処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
37	1F	泌尿器科診察室	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
38	1F	泌尿器科診察室	ア 間仕切(上部メッシュ)	4000	2500	1	
39	1F	産婦人科CTG室	ア 間仕切(上部メッシュ)	1800	2500	2	
40	1F	産婦人科CTG室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
41	1F	産婦人科経腹	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
42	1F	産婦人科診察室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
43	1F	産婦人科内診室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
44	1F	産婦人科内診室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2500	2	
45	1F	脳波・筋電図操作室	カ 遮光1級	1200	800	1	
46	1F	超音波室1	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
47	1F	超音波室1更衣	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2700	1	
48	1F	超音波室2更衣	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2700	1	
49	1F	トレッドミル室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2700	1	
50	1F	トレッドミル室	ア 間仕切(上部メッシュ)	6000	2500	1	
51	1F	トレッドミル室	カ 遮光1級	800	3050	3	
52	1F	トレッドミル室	カ 遮光1級	3000	2800	2	
53	1F	負荷心電図呼吸機能訓練室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2500	1	
54	1F	負荷心電図呼吸機能訓練室	ア 間仕切(上部メッシュ)	7000	2500	1	
55	1F	第一心電図室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2500	1	
56	1F	眼科外来待合検査スペース	オ 裏地付き暗幕	6800	2760	1	
57	1F	眼科外来待合検査スペース	オ 裏地付き暗幕(前飾り)	6620	300	1	メンテナンス対象外
58	1F	眼科診察室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
59	1F	眼科診察室	エ 暗幕カーテン	1500	2800	1	

数量単位:カーテン類(枚)、ブラインド(台)、ロールスクリーン(台)

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
60	1F	暗室	エ 暗幕カーテン	1800	2790	1	
61	1F	眼科検査室	エ 暗幕カーテン	5000	2800	1	
62	1F	乳房X線撮影室	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2700	1	
63	1F	乳房X線撮影室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2900	1	
64	1F	X線TV撮影室2	ア 間仕切(上部メッシュ)	1000	2900	1	
65	1F	X線TV撮影室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1500	800	1	
66	1F	スタッフ室前	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2350	1	
67	1F	放射線前室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2700	1	
68	1F	CT室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2900	1	
69	1F	CT室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1500	800	1	
70	1F	一般撮影室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	800	1	
71	1F	一般撮影室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2450	1	
72	1F	一般撮影・骨塩定量測定室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2650	1	
73	1F	一般撮影・骨塩定量測定室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1100	800	1	
74	1F	X線撮TV撮影室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2900	1	
75	1F	X線撮TV撮影室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1500	800	1	
76	1F	救急処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3500	2500	2	
77	1F	救急処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2500	2	
78	1F	救急処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	5500	2500	1	
79	1F	救急処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	6000	2500	1	
80	1F	内視鏡診察室2	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
81	1F	内視鏡診察室1	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
82	1F	内視鏡更衣	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2350	1	
83	1F	処置点滴室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
84	1F	処置点滴室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2500	1	
85	1F	処置点滴室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3000	2500	2	
86	1F	処置点滴室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3500	2500	3	
87	1F	処置点滴室	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2500	5	
88	2F	廊下4(事務室前)	サ ロールスクリーン	1800	2780	2	
89	2F	透析・診察	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2500	1	
90	2F	人工透析室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	700	2090	3	
91	2F	人工透析室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1300	3000	3	
92	2F	人工透析室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1600	2690	2	
93	2F	人工透析室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2500	2090	2	
94	2F	感染室(人口透析室)	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1400	3000	2	
95	2F	感染室(人口透析室)	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1500	2090	2	
96	2F	感染室(人口透析室)	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1600	2090	1	
97	2F	理学療法室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2700	1200	1	
98	2F	理学療法室	コ シャワーカーテン	4500	2950	2	
99	2F	理学療法室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	3000	4	
100	2F	理学療法室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1300	3000	3	
101	2F	理学療法室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1400	3000	2	
102	2F	理学療法室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	3200	3000	2	
103	2F	スタッフ室	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2000	1	
104	2F	スタッフ室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2700	1200	2	
105	2F	スタッフ室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2500	1200	1	
106	2F	食堂	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	3000	2	
107	2F	食堂	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1300	3000	3	
108	2F	食堂	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2200	3000	2	
109	2F	パントリー(食堂)	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1500	2680	1	
110	2F	電話交換室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1100	3000	2	
111	2F	手術・更衣室1	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2350	1	
112	2F	手術・更衣室1	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2350	1	
113	2F	手術・更衣室2	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2350	1	
114	2F	手術・更衣室2	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2350	1	
115	2F	当直室1	キ 遮光2級	1000	3000	2	
116	2F	仮眠室1	キ 遮光2級	600	2010	1	
117	2F	仮眠室1	キ 遮光2級	800	2900	1	
118	2F	仮眠室2	キ 遮光2級	1000	2150	2	

数量単位:カーテン類(枚)、ブラインド(台)、ロールスクリーン(台)

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
119	2F	仮眠室3	キ 遮光2級	1000	3050	2	
120	2F	仮眠室4	キ 遮光2級	400	2900	1	
121	2F	仮眠室4	キ 遮光2級	800	2900	1	
122	2F	当直室2(仮眠室5)	キ 遮光2級	1000	3050	2	
123	3F	脱衣1	コ シャワーカーテン	2000	2400	1	
124	3F	特浴室	コ シャワーカーテン	2500	2400	1	
125	3F	特浴室前	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2200	1	
126	3F	内診・処置室	コ シャワーカーテン	4000	1550	1	
127	3F	内診・処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2200	1	
128	3F	内診・処置室	ア 間仕切(上部メッシュ)	4000	2200	1	
129	3F	陣痛室	ア 間仕切(上部メッシュ)	3500	2350	1	
130	3F	陣痛室	ア 間仕切(上部メッシュ)	5500	2350	1	
131	3F	陣痛室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1700	2000	2	
132	3F	分娩室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	700	1700	1	
133	3F	分娩室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	1800	1	
134	3F	分娩室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	700	1700	1	
135	3F	分娩室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	1800	1	
136	3F	新生児室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1500	1900	1	
137	3F	新生児室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1600	1200	2	
138	3F	新生児室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1700	1900	2	
139	3F	新生児室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1400	1200	2	
140	3F	新生児室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2000	1100	2	
141	3F	授乳室	イ 間仕切り(メッシュなし)	3500	1700	1	
142	3F	523	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
143	3F	523	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
144	3F	523	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1300	2660	2	
145	3F	523	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2000	1850	2	
146	3F	523	ク 窓カーテン(レース)	1300	2650	2	
147	3F	522	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
148	3F	522	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
149	3F	522	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
150	3F	521	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
151	3F	521	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
152	3F	521	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
153	3F	521	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
154	3F	通路(521号前)	サ ロールスクリーン	900	1390	1	プリント転写あり
155	3F	通路(515号前)	サ ロールスクリーン	800	1390	1	プリント転写あり
156	3F	520	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
157	3F	520	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
158	3F	520	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
159	3F	520	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
160	3F	518	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
161	3F	518	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
162	3F	518	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
163	3F	518	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
164	3F	517	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
165	3F	517	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
166	3F	517	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
167	3F	517	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
168	3F	516	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
169	3F	516	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
170	3F	516	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
171	3F	516	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
172	3F	デイコーナー3	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2400	3170	1	
173	3F	デイコーナー3	ウ 窓カーテン(ドレープ)	6400	3170	1	
174	3F	デイコーナー3	ク 窓カーテン(レース)	2400	3160	1	
175	3F	デイコーナー3	ク 窓カーテン(レース)	6400	3160	1	
176	3F	浴室 洗髪室1	コ シャワーカーテン	2000	2200	1	
177	3F	カンファレンス室1	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2500	1	
178	3F	カンファレンス室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2730	4	
179	3F	スタッフ休憩室1(5病棟)	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2400	1	
180	3F	515	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
181	3F	515	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
182	3F	515	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
183	3F	515	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
184	3F	513	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
185	3F	513	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
186	3F	513	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
187	3F	513	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
188	3F	512	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
189	3F	512	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
190	3F	512	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
191	3F	512	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
192	3F	511	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
193	3F	511	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
194	3F	511	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
195	3F	511	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
196	3F	デイクォーター1	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2200	1	
197	3F	デイクォーター1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2730	4	
198	3F	デイクォーター1	ク 窓カーテン(レース)	1200	2720	4	
199	3F	510	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
200	3F	510	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
201	3F	510	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
202	3F	510	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
203	3F	508	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
204	3F	508	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
205	3F	508	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
206	3F	508	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
207	3F	507	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
208	3F	507	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
209	3F	507	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
210	3F	507	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
211	3F	プレイコーナー1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2300	2600	1	
212	3F	プレイコーナー1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	6400	2600	1	
213	3F	プレイコーナー1	ク 窓カーテン(レース)	2300	2590	1	
214	3F	プレイコーナー1	ク 窓カーテン(レース)	6400	2590	1	
215	3F	506	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
216	3F	506	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
217	3F	506	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
218	3F	506	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
219	3F	505	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
220	3F	505	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
221	3F	505	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
222	3F	505	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
223	3F	503	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
224	3F	503	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
225	3F	503	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
226	3F	503	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
227	3F	502	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
228	3F	502	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
229	3F	502	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
230	3F	502	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
231	3F	501	コ シャワーカーテン	1300	1940	1	
232	3F	501	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
233	3F	501	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
234	3F	501	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
235	3F	多目的室1	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2200	1	
236	3F	多目的室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	4800	3120	2	
237	3F	器具庫	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2600	2420	1	
238	3F	エレベーターホール	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2700	2360	1	
239	3F	特浴室2	コ シャワーカーテン	2000	2400	1	
240	3F	脱衣室(特浴)	コ シャワーカーテン	2000	2200	1	
241	3F	浴室脱衣2	コ シャワーカーテン	1500	2400	1	
242	3F	スタッフ休憩室2(3病棟)	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2400	1	
243	3F	畳部屋 スタッフ休憩室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	2540	2	
244	3F	畳部屋 スタッフ休憩室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	2550	1	

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
245	3F	畳部屋 スタッフ休憩室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	2630	1	
246	3F	323	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
247	3F	323	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
248	3F	323	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
249	3F	323	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2100	1900	2	
250	3F	323	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
251	3F	322	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
252	3F	322	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
253	3F	322	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
254	3F	321	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
255	3F	321	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2700	2	
256	3F	321	ク 窓カーテン(レース)	1200	2690	2	
257	3F	320	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
258	3F	320	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2700	2	
259	3F	320	ク 窓カーテン(レース)	1200	2690	2	
260	3F	318	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
261	3F	318	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2700	2	
262	3F	318	ク 窓カーテン(レース)	1200	2690	2	
263	3F	317	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
264	3F	317	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2700	2	
265	3F	317	ク 窓カーテン(レース)	1200	2690	2	
266	3F	316	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2200	1	
267	3F	316	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2700	2	
268	3F	316	ク 窓カーテン(レース)	1200	2690	2	
269	3F	デイクォーター5	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2400	2710	1	
270	3F	デイクォーター5	ウ 窓カーテン(ドレープ)	6200	2710	1	
271	3F	デイクォーター5	ク 窓カーテン(レース)	2400	2700	1	
272	3F	デイクォーター5	ク 窓カーテン(レース)	6200	2700	1	
273	3F	315	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
274	3F	315	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
275	3F	315	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
276	3F	315	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
277	3F	313	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
278	3F	313	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
279	3F	313	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
280	3F	313	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
281	3F	312	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
282	3F	312	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
283	3F	312	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
284	3F	312	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
285	3F	311	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
286	3F	311	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
287	3F	311	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
288	3F	311	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
289	3F	多目的室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
290	3F	多目的室2	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
291	3F	デイクォーター4	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2200	1	
292	3F	デイクォーター4	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2790	4	
293	3F	デイクォーター4	ク 窓カーテン(レース)	1200	2780	4	
294	3F	310	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
295	3F	310	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
296	3F	310	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
297	3F	310	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
298	3F	308	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
299	3F	308	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
300	3F	308	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
301	3F	308	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
302	3F	307	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
303	3F	307	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
304	3F	307	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
305	3F	307	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
306	3F	306	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
307	3F	306	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
308	3F	306	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
309	3F	306	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
310	3F	デイクォーター6	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2500	3170	1	
311	3F	デイクォーター6	ウ 窓カーテン(ドレープ)	6400	3170	1	
312	3F	デイクォーター6	ク 窓カーテン(レース)	2500	3160	1	
313	3F	デイクォーター6	ク 窓カーテン(レース)	6400	3160	1	
314	3F	305	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
315	3F	305	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
316	3F	305	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
317	3F	305	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
318	3F	303	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
319	3F	303	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
320	3F	303	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
321	3F	302	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
322	3F	302	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
323	3F	302	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
324	3F	301	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
325	3F	301	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
326	3F	301	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
327	4F	シャワー室	コ シャワーカーテン	2000	2400	1	
328	4F	脱衣1	コ シャワーカーテン	2000	2200	1	
329	4F	脱衣2	コ シャワーカーテン	1500	2200	1	
330	4F	カンファレンス室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	700	2550	1	
331	4F	カンファレンス室	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	2550	1	
332	4F	看護師長室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	2550	1	
333	4F	スタッフ休憩室1(6病棟)	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2400	1	
334	4F	スタッフ休憩室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	2660	2	
335	4F	スタッフ休憩室1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1400	2550	1	
336	4F	626	ア 間仕切(上部メッシュ)	2500	2500	1	
337	4F	626	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
338	4F	626	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
339	4F	626	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2100	1900	2	
340	4F	626	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
341	4F	625	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
342	4F	625	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
343	4F	625	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
344	4F	623	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
345	4F	623	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
346	4F	623	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
347	4F	622	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
348	4F	622	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
349	4F	622	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
350	4F	621	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
351	4F	621	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
352	4F	621	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
353	4F	620	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
354	4F	620	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
355	4F	620	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
356	4F	618	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
357	4F	618	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
358	4F	618	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
359	4F	カンファレンス3	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1400	3310	1	
360	4F	カンファレンス3	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2500	3310	1	
361	4F	カンファレンス3	ウ 窓カーテン(ドレープ)	5000	3310	1	
362	4F	カンファレンス3	ク 窓カーテン(レース)	1400	3300	1	
363	4F	カンファレンス3	ク 窓カーテン(レース)	2500	3300	1	
364	4F	カンファレンス3	ク 窓カーテン(レース)	5000	3300	1	
365	4F	617	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
366	4F	617	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
367	4F	617	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
368	4F	617	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
369	4F	616	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
370	4F	616	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
371	4F	616	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
372	4F	616	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
373	4F	615	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
374	4F	615	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
375	4F	615	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
376	4F	615	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
377	4F	613	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
378	4F	613	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
379	4F	613	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
380	4F	613	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
381	4F	612	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
382	4F	612	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
383	4F	612	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
384	4F	612	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
385	4F	デイクォーター1	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2200	1	
386	4F	デイクォーター1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	3050	4	
387	4F	デイクォーター1	ク 窓カーテン(レース)	1200	3040	4	
388	4F	611	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
389	4F	611	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
390	4F	611	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
391	4F	611	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
392	4F	610	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
393	4F	610	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
394	4F	610	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
395	4F	610	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
396	4F	608	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
397	4F	608	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
398	4F	608	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
399	4F	607	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
400	4F	607	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
401	4F	607	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
402	4F	デイクォーター2	ア 間仕切(上部メッシュ)	1500	2800	1	
403	4F	デイクォーター2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2400	3310	1	
404	4F	デイクォーター2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	5100	3310	1	
405	4F	デイクォーター2	ク 窓カーテン(レース)	2400	3300	1	
406	4F	デイクォーター2	ク 窓カーテン(レース)	5100	3300	1	
407	4F	脱衣3	コ シャワーカーテン	1000	1900	1	
408	4F	浴室(6病棟)	コ シャワーカーテン	1800	2400	1	
409	4F	606	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
410	4F	606	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2200	2	
411	4F	606	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
412	4F	606	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
413	4F	605	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
414	4F	605	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
415	4F	605	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
416	4F	603	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
417	4F	603	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
418	4F	603	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
419	4F	602	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
420	4F	602	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
421	4F	602	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
422	4F	601	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
423	4F	601	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
424	4F	601	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
425	4F	601	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
426	4F	EVホール1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
427	4F	EVホール1	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
428	4F	脱衣5	コ シャワーカーテン	2000	2200	1	
429	4F	浴室	コ シャワーカーテン	2000	2400	1	
430	4F	シャワー室	コ シャワーカーテン	1500	2200	1	
431	4F	スタッフ休憩室2(4病棟)	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2400	1	
432	4F	スタッフ休憩室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	800	2620	2	

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
433	4F	スタッフ休憩室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1500	2570	1	
434	4F	422	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
435	4F	422	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
436	4F	422	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
437	4F	422	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2100	1900	2	
438	4F	422	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
439	4F	421	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
440	4F	421	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
441	4F	421	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
442	4F	420	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
443	4F	420	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
444	4F	420	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
445	4F	418	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
446	4F	418	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
447	4F	418	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
448	4F	417	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
449	4F	417	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
450	4F	417	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
451	4F	416	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
452	4F	416	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
453	4F	416	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
454	4F	415	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
455	4F	415	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
456	4F	415	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
457	4F	415	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
458	4F	デイコーナー5	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2400	3330	1	
459	4F	デイコーナー5	ウ 窓カーテン(ドレープ)	6300	3330	1	
460	4F	デイコーナー5	ク 窓カーテン(レース)	2400	3320	1	
461	4F	デイコーナー5	ク 窓カーテン(レース)	6300	3320	1	
462	4F	413	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
463	4F	413	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
464	4F	413	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
465	4F	413	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
466	4F	412	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
467	4F	412	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
468	4F	412	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
469	4F	412	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
470	4F	411	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
471	4F	411	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
472	4F	411	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
473	4F	411	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
474	4F	410	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
475	4F	410	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
476	4F	410	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
477	4F	410	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
478	4F	多目的室2	ア 間仕切(上部メッシュ)	4000	2500	1	
479	4F	多目的室2	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2640	2	
480	4F	多目的室2	ク 窓カーテン(レース)	1200	2630	2	
481	4F	渡り廊下	ケ 窓カーテン(遮熱レース)	7800	2400	2	
482	4F	デイコーナー4	ア 間仕切(上部メッシュ)	5000	2200	1	
483	4F	デイコーナー4	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	3040	4	
484	4F	デイコーナー4	ク 窓カーテン(レース)	1200	3030	4	
485	4F	408	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
486	4F	408	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
487	4F	408	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
488	4F	408	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
489	4F	407	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
490	4F	407	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
491	4F	407	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
492	4F	407	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
493	4F	406	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
494	4F	406	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
495	4F	406	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	

賃貸借物品 規格・数量・設置明細書

高知県立あき総合病院

単位:mm

番号	設置場所		規格			数量	備考
	階	室名	物品種類	W	H		
496	4F	406	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
497	4F	405	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	2	
498	4F	405	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	4	
499	4F	405	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	4	
500	4F	405	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	4	
501	4F	デイクォーター6	ウ 窓カーテン(ドレープ)	2400	3310	1	
502	4F	デイクォーター6	ウ 窓カーテン(ドレープ)	6300	3310	1	
503	4F	デイクォーター6	ク 窓カーテン(レース)	2400	3300	1	
504	4F	デイクォーター6	ク 窓カーテン(レース)	6300	3300	1	
505	4F	403	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2500	1	
506	4F	403	ア 間仕切(上部メッシュ)	4500	2500	2	
507	4F	403	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
508	4F	403	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
509	4F	402	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
510	4F	402	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
511	4F	402	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
512	4F	401	ア 間仕切(上部メッシュ)	2000	2200	1	
513	4F	401	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
514	4F	401	ク 窓カーテン(レース)	1200	2650	2	
515	4F	倉庫7	ウ 窓カーテン(ドレープ)	1200	2660	2	
		合計				1024	