



高知家の健康

新型コロナウイルス感染症の 対応・予防対策

拭き取り消毒手順

高知県幡多福祉保健所



消毒の原則



- 人の手指がよく触れる部位（高頻度接触部位）を消毒する
- 汚染が広がらないように**一方向に拭く**
- 目に見える汚れがひどい場所は2度拭く
- 消毒作業中は換気を行う
- 拭き終わったペーパータオルはゴミ袋に入れ、密閉して処理する

⚠ 注意点



- 噴射式の容器は使用しない

噴射の勢いでウイルスが
舞い上がる可能性あり



⚠ 注意点

・ 消毒剤の成分を確認する

70%以上エタノール

次亜塩素酸ナトリウム
(塩素系漂白剤)



金属部分を
拭いた場合
は腐食する
恐れがある
ため、10分
後に水拭き
をする

準備物品



- ① 70%消毒用エタノール
- ② エタノールがなければ、次亜塩素酸ナトリウム溶液（0.05%に希釈）
- ③ 使い捨てペーパータオル
- ④ ビニール袋 2枚
- ⑤ 手袋
- ⑥ マスク
- ⑦ 使い捨てエプロン

ペーパータオル
は厚手の物を使用する



①消毒用エタノール



②次亜塩素酸ナトリウム溶液



⑤手袋



⑥マスク



④ビニール袋2枚



③使い捨てペーパータオル



⑦使い捨てエプロン



手順





- ①消毒を行う前に、使い捨てのゴム手袋、サージカルマスク、エプロンを着用する
- ②消毒液に浸したペーパータオルを作る
 - ・ペーパータオルを入れたビニール袋に消毒用エタノールを入れ、ペーパータオルを浸す

! 〈エタノールがない場合〉

- ・次亜塩素酸ナトリウムの原液17ml（キャップ3～4杯分）と水2Lをペットボトルに入れ、0.05%の溶液を作る


手順（事前準備）

- ・ペーパータオルを適切な大きさに切り、ビニール袋に入れる




手順（事前準備）

- 消毒用エタノールまたは希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液を入れ、ペーパータオルを浸す




↓ 浸した状態



手順（平面の拭き取り①）

- 平面（テーブル等）を拭き取る場合は、端から端へ**一方向へ拭き**、端へ到達したらペーパータオルはその都度**捨てる**

端まで拭いたらすぐにゴミ袋に破棄する



往復はせず、必ず一方向に拭く！


手順（平面の拭き取り②）

- 一方向に拭くことを繰り返す



一度で汚れが取れない場合も、一方向に拭くことを繰り返す。


一度端から端へ拭いたタオルは必ず破棄し、新しいタオルで拭く。



先ほど拭いた場所

手順（ドアノブの拭き取り①）

- ペーパータオルを取っ手に巻き付け、上から下へ一度に拭きとる



手順（ドアノブの拭き取り②）

•取っ手にペーパータオルを巻き付け、一度に拭き取る

（汚れている場合は新しいタオルに換え、繰り返し拭き取る）



手順（**手すり**の拭き取り）

- 手すりにペーパータオルを巻き付け、一度に拭き取る

途中で破れない
よう厚めのペー
パータオル


巻き付ける



端まで到達したら破棄



一方向に拭き取る



手順（スイッチの拭き取り）

- 電気のスイッチ等は人の手指がよく触れる場所（高頻度接触部位）のため拭き取る
- 一方向に拭きとる



手順（トイレの拭き取り）

- 手すり、トイレットペーパーホルダー等のよく手指が触れる場所（高頻度接触部位）を消毒する



手順（トイレの拭き取り）

- ・ 一方向に拭き取る
- ・ 一度拭いたら破棄する



消毒終了後

- ①手袋を外す（外し方はPPE着脱参照）
- ②マスク、使い捨てエプロンを脱ぎ、ゴミ袋に破棄する
- ③石けんでよく手を洗う

