

資料 1

市町村における実現方策の 進捗確認について

市町村ごとの各重要施策達成状況

令和3年度末実績

		水安全	クリプト	耐震化計画	BCP	水道台帳	アセット
安芸圏域	高知市	○	×	○	○	○	○
	室戸市	×	×	○	○	○	○
	安芸市	×	○	○	○	○	○
	東洋町	×	○	○	×	×	○
	奈半利町	×	×	○	×	○	○
	田野町	×	○	○	×	×	○
	安田町	×	○	○	×	○	×
	北川村	×	○	○	×	×	×
	馬路村	×	×	×	×	○	○
	芸西村	×	○	×	×	○	×
中央東圏域	南国市	×	○	○	×	○	×
	香南市	×	○	○	×	○	○
	香美市	×	×	○	○	○	○
	本山町	×	○	○	×	×	○
	大豊町	×	○	○	○	○	×
	土佐町	×	×	○	○	○	×
中央西圏域	土佐市	×	×	○	○	○	○
	いの町	○	×	○	×	○	○
	仁淀川町	×	○	○	×	×	○
	佐川町	×	×	○	×	○	○
	越知町	×	×	○	×	×	×
	日高村	○	○	○	×	○	○
須崎圏域	須崎市	○	×	○	×	○	○
	中土佐町	○	○	○	×	×	×
	梶原町	×	○	×	×	×	○
	津野町	×	×	○	×	×	×
	四万十町	○	○	×	×	×	○
幡多圏域	宿毛市	×	○	○	×	○	○
	土佐清水市	○	×	○	×	×	×
	四万十市	○	○	○	○	×	×
	大月町	×	○	○	×	×	○
	三原村	×	×	○	×	×	×
	黒潮町	×	×	○	×	○	○
済の市町村数		8	18	29	8	19	21
進捗率		24%	83%	88%	24%	58%	64%










市町村ごとの各重要施策達成状況

令和4年度取組目標が達成された場合

		水安全	クリプト	耐震化計画	BCP	水道台帳	アセット
安芸圏域	高知市	○	×	○	○	○	○
	室戸市	×	×	○	○	○	○
	安芸市	×	○	○	○	○	○
	東洋町	×	○	○	×	○	○
	奈半利町	×	×	○	○	○	○
	田野町	×	○	○	○	○	○
	安田町	×	○	○	○	○	×
	北川村	×	○	○	×	×	×
	馬路村	○	×	×	○	○	○
	芸西村	×	○	×	×	○	×
中央東圏域	南国市	×	○	○	×	○	×
	香南市	×	○	○	○	○	○
	香美市	○	×	○	○	○	○
	本山町	×	○	○	×	○	○
	大豊町	×	○	○	○	○	×
	土佐町	×	×	○	○	○	×
中央西圏域	土佐市	×	×	○	○	○	○
	いの町	○	×	○	×	○	○
	仁淀川町	×	○	○	○	○	○
	佐川町	×	×	○	×	○	○
	越知町	×	○	○	×	○	×
	日高村	○	○	○	○	○	○
須崎圏域	須崎市	○	×	○	○	○	○
	中土佐町	○	○	○	×	○	×
	梶原町	×	○	×	×	○	○
	津野町	×	×	○	○	○	×
	四万十町	○	○	×	×	○	○
幡多圏域	宿毛市	×	○	○	×	○	○
	土佐清水市	○	×	○	×	○	×
	四万十市	○	○	○	○	○	×
	大月町	×	○	○	×	○	○
	三原村	×	×	○	○	○	○
	黒潮町	○	×	○	×	○	○
済の市町村数		11	19	29	18	32	22
進捗率		33%	83%	88%	55%	97%	67%

各重要施策達成状況

※年度については推進委員会確認年度を記載



水安全計画

- ・安芸圏域、中央東圏域を除く4つの圏域で1以上の市町村が計画を策定している。
- ・須崎圏域については、50%以上の策定率である。
- ・全体としては、昨年度確認時と比べ約8倍伸びている。

耐震化計画(各耐震化率等含む)

- ・中央東圏域、中央西圏域、幡多圏域では、全ての市町村で耐震化計画を策定している。
- ・浄水施設の耐震化については、中間目標の40%を超える64%となった。
- ・配水池の耐震化については、順調に伸びている。
- ・基幹管路の耐震化について、簡水統合により基幹管路の延長が伸び、率が大幅に低下した。

水道施設台帳

- ・全ての市町村が整備済みとなっている圏域は、高知市圏域以外ではない。
- ・安芸圏域、中央東圏域、中央西圏域では、50%以上の策定率である。
- ・R4.9.30時点で97%となっている。

クリプト対策

- ・高知市圏域を除く、全ての圏域で、2以上の市町村が対策を実施済みである。
- ・全体としては、順調に伸びている。

水道BCP

- ・須崎圏域では、まだ、どこの市町村も策定ができていない。
- ・全体としては、昨年度確認時と比べ約4倍伸びている。

アセットマネジメント

- ・全ての市町村が整備済みとなっている圏域は、高知市圏域以外ではない。
- ・簡水統合により、簡水部分を含む3Cのアセットマネジメントができてない市町村があるため率が低下した。