

～高知県の絶滅のおそれのある野生植物～
高知県レッドリスト（植物編）
2010年改訂版

高 知 県
林業振興・環境部環境共生課
平成23年1月

目 次

1	高知県レッドリスト（植物編）の更新について	1
2	高知県レッドリスト（植物編）改訂の目的と経緯	2
3	評価の方法	
3-1	見直し方法・範囲の検討	4
3-2	更新検討対象種の条件	5
3-3	評価の方法	6
3-4	評価の経過	7
4	レッドリスト（植物編）2010年改訂版の概要	
4-1	概要	8
4-2	改定点について	9
5	今後の保護対策	11
	【別記】「高知県レッドリスト（植物編）2010年改訂版」入手方法	11
	別紙1 協力体制	12
	別紙2 レッドリストカテゴリー（環境省、2007）	13
	カテゴリー定義	14
	別紙3 「高知県レッドリスト（植物編）2010年改訂版」	
	カテゴリー別	17～33
	アイウエオ順	34～48
	<参考>	49～50

高知県レッドデータブック（2000）に掲載されていたが、今回「除外」になった種類と理由

1 高知県レッドリスト（植物編）の更新について

高知県では、平成11年3月に高知県の植物に関するレッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）を公表していましたが、その後10年余りを経過したことから平成21年度にこの見直し作業を行ない、今回「高知県レッドリスト（植物編）2010年改訂版」として取りまとめました。

レッドリストは、レッドデータブック（絶滅のおそれのある野生生物の個々の種の成育状況等をまとめたもの）の基礎となるもので、これ自体が法的規制等の強制力を伴うものではありませんが、絶滅のおそれのある野生生物に関する理解を広め、また公共事業等の計画、実施時における、希少な植物の保護・保全への配慮を行う際に活用することを目的としたものです。

今回、見直しの対象としたものは、高知県植物誌調査で確認された種類および高知県レッドデータブック（2000）でEX（絶滅）、EW（野生絶滅）、CR（絶滅危惧ⅠA類）、EN（絶滅危惧ⅠB類）、VU（絶滅危惧Ⅱ類）、NT（準絶滅危惧）DD（情報不足）に指定されている種類（ただし、種、亜種または変種（分類学上亜種または変種に細分される場合は、原則として亜種、変種）を単位とする。）のうち、後述する条件のものであります。

改訂後のレッドリストの対象は維管束植物であり、絶滅のおそれのある種（絶滅危惧Ⅰ類及びⅡ類）の数は合計683種です。また既に絶滅した種（絶滅及び野生絶滅）は合計47種を掲載しました。

2 高知県レッドリスト（植物編）改訂の目的と経緯

日本は周囲を海に囲まれ、数千の島嶼からなり、南北約3,000km、標高差約3,800mの中に様々な気候帯があります。複雑な気候や地質条件を反映して約90,000種以上の野生生物が生息し、植物は約7,000種が生育しています。このように狭い面積に非常に高い植物多様性が存在していますが、そのうちの約24%に当たる1,690種もの数の植物が絶滅の危機にさらされているのです。

豊かな自然が残るといわれる高知県も例外ではありません。高知県は、黒潮の影響と1,800mを越える山々により亜熱帯から冷温帯までの気候帯があり、その中に約3,000種の維管束植物が生育していますが、その多くの植物が絶滅の危機にさらされています。絶滅の原因は、一昔前には開発や園芸採取等が主でしたが、今日ではより多様化し、外来種の影響や人間の働きかけが足りないことも挙げられてきています。種の絶滅を防ぐためには、現在おかれている状況を把握し、対策を立て、さらには一般への理解を広める必要があります。そして、野生生物の生息状況は常に変化しているため、レッドリスト・レッドデータブックにおける評価は、定期的に見直すことが不可欠です。

環境省においては、平成9年に植物版レッドリストを作成し、その後平成12年にはレッドデータブックを刊行、平成19年にはレッドリスト改訂を行なっています。環境省のレッドデータブックの種の選定は、全国を基準として行なわれており、都道府県等地域レベルでの種の実状とは必ずしも一致しません。例えば、全国的には特に絶滅のおそれがない種であっても、高知県では絶滅の危機に瀕している種があります。県内の種の実態を把握し、分布等の詳細な情報を明らかにすることは、高知県の自然環境の保全のために必要なのです。

高知県では平成8年6月に植物版レッドデータブックの作成と保護施策の検討を目的とした「高知県野生植物保護対策検討委員会」を設置し、生育・分布調査、検討を経て、平成11年3月に「高知県植物版レッドリスト」を取りまとめ、平成12年2月に「高知県レッドデータブック（植物編）」を刊行しました。

その後平成13年度から19年度にかけ、「高知県植物誌」作成のため県内各地で数多くのボランティアの方々にご参加頂いて現地調査が行われました。調査によってたくさんの証拠標本が採集され、これまで蓄積

されていた以上に情報が集まり、県内の植物の実情の一端が明らかになりました。

この7年間の調査で得られたデータを利用して、有識者による検討、ボランティアの方々への聞き取り調査などによって、改訂レッドリスト案を取りまとめました。リスト案は、「高知県野生植物保護対策検討委員会」の委員による検討、承認を受け、「高知県レッドリスト（植物編）2010年改訂版」として公表することとなりました。

3 評価の方法

3-1 見直し方法・範囲の検討

レッドリストの更新方法について、有識者で作業部会をつくり、見直し範囲、方法について検討を行いました。この作業部会で検討した結果については次のとおりです。

【有識者作業部会参加者】（50音順）

石川慎吾、鴻上泰、坂本彰、寺峰孜、堀内和美、山岡和興

事務局：松本満夫、黒岩宣仁、藤川和美、前田綾子

◎協議結果

検討対象とするか否かについては、5市町村に生育しているか否かを基準としました。これは2000年の高知県レッドデータブック〔植物編〕（高知県 2000、以下「高知県RDB」とする）作成時、「高知県の植生と植物相」（山中二男 1978、以下「山中目録」とする）の記載において5市町村未満で生育する種類を調査検討対象種として選出したためです。協議結果は次のとおりです。

なお、検討対象種が5市町村に生育するか否かについての基礎情報は、今回の改訂においては採集された押し葉標本に基づくものであり、高知県RDBでは山中目録による記録に基づいています。

（1）更新・検討の範囲について

ア 基本的には高知県植物誌の調査で得られた情報の範囲で見直しを行う。

イ 新たにレッドリストに追加することを検討する種を以下のものとする。

（ア）高知県新産種

（イ）高知県RDBで絶滅（EX）とされたが、植物誌調査で標本が得られたもの

（ウ）高知県RDB準絶滅危惧（NT）、情報不足（DD）に評価されていたもの

（エ）高知県RDBに記載されていない種で、植物誌調査で5市町村未満でしか標本が採集されなかったもの

ウ 高知県RDBのリストから除外を検討する種を以下のものとする。

（ア）高知県RDBに記載されており、植物誌調査において5市町村以上で標本が採集されたもの

（2）検討する単位の「分類群」

ア 品種および不稔の一代雑種を除く。ただし、県内に品種に分類される分類群のみが生育しているもの、品種及び雑種で推定片親がRDB対象種であるものは検討の対象とする。

イ シダ類については、専門グループで検討する。

ウ 高知県RDBにおける分類や採用された和名に対して高知県植物誌で分類や和名が変更されたものは、高知県植物誌の分類に沿って評価を行う。

（3）評価基準について

高知県RDBでは環境省の基準に従って評価を行ったため、環境省のレッドリスト改訂（2007）での評価基準を利用しました。（A～Eの要件を使用）

3-2 更新検討対象種の条件

更新の検討対象種については、下記のとおりとしました。

【シダ植物】

■除外検討種

- ① 高知県RDBの絶滅危惧種(CR、EN、VU)で、かつ高知県植物誌調査で5市町村以上標本が採集された種類

■追加検討種

- ① 高知県植物誌調査で新たに確認された種類
- ② 高知県RDBで絶滅危惧種になっておらず、かつ高知県植物誌調査で標本が4市町村以下で採集された種類
- ③ 記録はあるが、高知県植物誌調査で標本が採集されなかった種類

■ランク変更検討種

- ① 高知県RDBでEXであったが、高知県植物誌調査で標本が採集された種類
- ② 高知県RDBでEW、NT、DDの種類
- ③ 高知県RDBの絶滅危惧種で、高知県植物誌調査で標本が採集されなかった種類

【種子植物】

■除外検討種

- ① 高知県RDBの絶滅危惧種(CR、EN、VU)で、かつ高知県植物誌調査で5市町村以上から標本が採集された種類

■追加検討種

- ① 高知県植物誌調査で新たに確認された種類
- ② 高知県RDBで絶滅危惧種になっておらず、かつ高知県植物誌調査で4市町村以下でしか標本が採集されなかった種類
- ③ 記録はあるが、高知県植物誌調査で標本が採集されなかった種類

■ランク変更検討種

- ① 高知県RDBでEXであったが、高知県植物誌調査で標本が採集された種類
- ② 高知県RDBでNT、DDの種類
- ③ 高知県RDBの絶滅危惧種で、高知県植物誌調査で標本が採集されなかった種類

3-3 評価の方法

更新検討対象種について、環境省のレッドリスト改訂（2007）での評価基準（別紙2）を利用し、シダ植物作業部会及び種子植物作業部会でランク評価を行いました。

絶滅（EX）と情報不足（DD）の定義については、リストを検討していく上で条件を詳細に決めていきました。本更新では、下記の項目に当てはまるものについて、それぞれ絶滅（EX）、情報不足（DD）としました。なお、高知県RDBでは「絶滅（EX）」とされていたが、過去50年以内に標本が採集されたことが確認できたものについては、絶滅危惧IA類（CR）に変更しました。

【絶滅（EX）】

- ① 高知県植物誌調査で標本が採集されなかった種類で、過去50年以上標本が採集されていない種類
- ② 「山中目録」での記載があるが、「山中目録」の標本が未確認あるいは標本採集をしているかどうか不明の場合、及び50年以上前の標本を引用している場合

【情報不足（DD）】

- ① 高知県植物誌調査で標本が採集されているが、現状について情報がないもの
- ② 高知県植物誌で「検討を要する」と記載のあるもの
- ③ 近縁種と区別が困難で、高知県植物誌調査で認識して採集されていないもの
- ④ 最後の標本が採集されてから50年以上が経過しているがその後記録があり、高知県RDBで絶滅危惧種に指定されていないもの
- ⑤ 過去に標本は採集されているが、現状不明あるいは個体数について情報不足のもの
- ⑥ 記録のみで、近年確認されておらず現状不明のもの

3-4 評価の経過

【検討リストへの意見収集と聞き取り調査】

有識者作業部会の参加者から意見を収集し、更に地域別、種ごとの標本採集者などに聞き取り調査を実施しました。

※協力者一覧（50音順 敬称略）

石川慎吾、稲垣典年、宇田英一、角野康郎、黒岩宣仁、鴻上泰、小林史郎、酒井泰一、坂本彰、佐田博子、澤良木庄一、竹内久宜、田城光子、田城松幸、田辺由紀、谷本隆司、寺峰孜、中平勝也、福原宏、藤川和美、古沢政光、細川公子、堀内和美、松本満夫、山岡和興、山崎憲男、山下幸利

【ランク評価】

<シダ植物作業部会>

シダ植物については、2回の作業部会を開催しました。

シダ植物については、2002年に高知県のシダ植物を網羅した「高知県のシダ植物」（山岡 2002）が発行されていることなどから、県内の状況把握が全般的に進んでいるため、検討種リストをもとに全種について検討を行いました。ランク評価は環境省のレッドリスト改訂（2007）での評価基準（別紙2）に基づいて行いました。

<種子植物作業部会>

聞き取り調査の結果をもとに、有識者作業部会を5回にわたって開催しました。

第二回～第四回では案をもとに個々の種について、標本情報と協力者からの自生地情報が検討され、環境省のレッドリスト改訂（2007）での評価基準（別紙2）に基づきランク評価を行いました。

第四回の作業部会終了後、それまでの検討・意見聴取をもとに第二案を作成し、これをもとに、第五回の作業部会で最終原案を検討しました。なお、最終的に検討を行った種類は、前述の3-2「更新検討対象種の条件」の各項目に当てはまるものとなりました。

4 レッドリスト（植物編）2010年改訂版の概要

4-1 概要

レッドリスト（植物編）2010年改訂版は、別紙3のとおりです。また、今回のレッドリスト見直しにより選定された種の内訳は、表1のとおりです。各カテゴリーは、環境省のレッドリストカテゴリー（2007）に従っています。（別紙2参照）

表1 レッドリスト種カテゴリー別集計表

	カテゴリー 分類群	絶滅	野生 絶滅	絶滅危惧			準絶滅 危惧	情報 不足	合計
		EX	EW	CR	EN	VU	NT	DD	
高知県レッド データブック 2000	シダ植物	3	1	51	34	13	8	8	118
	裸子植物	0	0	0	0	6	0	0	6
	被子植物	36	0	240	164	118	62	31	651
	小計	39	1	291	198	137	70	39	775
高知県 レッドリスト 2010改訂版	シダ植物	4	1	59	25	31	16	14	150
	裸子植物	0	0	0	0	7	0	0	7
	被子植物	42	0	224	161	176	82	104	789
	小計	46	1	283	186	214	98	118	946
増 減	シダ植物	1	0	8	-9	18	8	6	32
	裸子植物	0	0	0	0	1	0	0	1
	被子植物	6	0	-16	-3	58	20	73	138
	小計	7	0	-8	-12	77	28	79	171

4-2 改定点について

【絶滅（EX）について】

絶滅種は7種類増加し、46種類となりました。変更しなかったのは、シダ植物で2種類、種子植物で18種類です。絶滅種とされていたが高知県植物誌調査で標本が採集された種類は、シダ植物で1種類、種子植物11種類です。そのほか最後に採集された標本から50年を経過していなかったため、絶滅危惧IA類（CR）に変更したものは、種子植物で3種類です。

新たに絶滅種としたうち、高知県レッドデータブックで情報不足（DD）以上のものは、シダ植物ではクラガリシダ、種子植物ではヒゲネワチガイソウ、カワラサイコ、ホタルサイコ、カノツメソウ、ハクウンボク、ヤマタツナミソウ、ヒメシオン、モリアザミ、キリシマエビネ、ヒゲシバ、ケヒエスゲ、マメダオシ、イバラモ、ヒロハノコウガイゼキショウ、メアゼテンツキの15種類であり、新規で絶滅としたものは、シダ植物ではオオバショリマ、種子植物ではヤナギヌカボ、ヒキノカサ、ヒロハヌマゼリ、オオバノヨツバムグラ、ヒメシロネ、ママコナ、オナモミ、ミズアオイ、ノハラテンツキです。

植栽や逸出の可能性のある4種類（ムラサキミミカキグサ、ヒロハノオオウシノケグサ、ヤマコンニャク、イトイヌノハナヒゲ）については、情報不足（DD）へ変更しました。

【野生絶滅（EW）について】

野生絶滅（EW）では、オオタニワタリは変更しません。

【絶滅危惧IA類（CR）について】

絶滅危惧IA類（CR）は、291種類から283種類となり、全体として8種類減少しました。シダ植物では8種類増加し、種子植物（裸子植物、被子植物）では16種類が減少しました。

変更しなかったのは、シダ植物で40種類、種子植物で170種類です。

変更したものについては、絶滅（EX）あるいは野生絶滅（EW）としたのはシダ植物で1種類、種子植物で9種類、ランクを下げたのはそれぞれ4種類と43種類、情報不足（DD）にしたのは2種類と10種類、除外したのは5種類と7種類です。

新たに絶滅危惧IA類（CR）とした種類については、ランクの変更で加えたのはシダ植物8種類、種子植物26種類、新規ではそれぞれ11種類と27種類です。

【絶滅危惧IB類（EN）について】

絶滅危惧IB類（EN）は、198種類から186種類となり、全体として12種類減少しました。シダ植物では9種類、種子植物では3種類が減少しました。

変更しなかったのは、シダ植物で20種類、種子植物で99種類です。

変更したものについては、ランクを上げたのはシダ植物で5種類、種子植物で11種類、下げたのはそれぞれ7種類と35種類、情報不足（DD）にしたのは種子植物で6種類、除外したのは2種類と13種類です。

新たに絶滅危惧ⅠB類（EN）としたものについては、ランクの変更で加えたのは種子植物34種類、新規ではシダ植物5種類、種子植物28種類です。

【絶滅危惧Ⅱ類（VU）について】

絶滅危惧Ⅱ類（VU）は、137種類から214種類となり、全体として77種類増加しました。シダ植物で18種類、種子植物で59種類増加しました。

変更しなかったのは、シダ植物で10種類、種子植物で94種類です。

変更したものについては、ランクを上げたのは種子植物で1種類、下げたのはそれぞれ3種類と15種類、情報不足（DD）にしたものはなく、除外したのは1種類と14種類です。

新たに絶滅危惧Ⅱ類（VU）としたものについては、ランクの変更で加えたのはシダ植物8種類、種子植物41種類、新規ではシダ植物13種類、種子植物48種類です。

【準絶滅危惧（NT）について】

準絶滅危惧種（NT）は、70種類から98種類となり、全体として28種類増加しました。シダ植物で8種類、種子植物で20種類増加しました。

変更しなかったのは、シダ植物で2種類、種子植物で27種類です。

変更したものについては、ランクを上げたのは種子植物11種類、情報不足（DD）にしたのは種子植物1種類、除外したのはシダ植物6種類と種子植物23種類です。

新たに準絶滅危惧種（NT）としたものについては、ランクの変更で加えたのはシダ植物3種類、種子植物36種類、新規ではシダ植物11種類、種子植物19種類です。

【情報不足（DD）について】

情報不足（DD）は、39種類から118種類となり、全体として79種類増加しました。シダ植物で6種類、種子植物で73種類増加しました。

変更しなかったのは、シダ植物で1種類、種子植物で10種類です。

高知県レッドデータブックで情報不足（DD）の種類で、シダ植物2種が絶滅危惧になり、種子植物13種類でランクを変更し、うち3種が絶滅、9種が絶滅危惧、1種が準絶滅危惧となりました。除外したのはシダ植物で5種類、種子植物で8種類です。

新たに情報不足（DD）としたものについては、ランクの変更で加えたのはシダ植物3種類、種子植物21種類、新規ではシダ植物10種類、種子植物73種類です。

5 今後の保護対策

高知県では、レッドリストについて広くその普及を図ることで、絶滅のおそれのある野生植物の種の保存への理解を深めるとともに、関係機関や市町村等に配布し周知することにより、各種事業の計画作成時および事業実施時において、これらの種の保護・保全への配慮を求めるとともに、環境アセスメント等の資料としての活用を促すこととしていきます。

県民の方のレッドリストの入手方法は、別記のとおりです。

【別記】「高知県レッドリスト（植物編）2010年改訂版」入手方法

次のいずれかの方法で入手することができます。

- ① 高知県林業振興・環境部環境共生課に直接出向いて入手
- ② 高知県庁環境共生課のホームページ上から入手
- ③ 返信用封筒（A4版の用紙の入る大きさの封筒に240円切手を貼って、返送先の郵便番号・住所・氏名を記入したもの）を同封し、「レッドリスト2010年改訂版希望」の旨をお書き添えのうえ、下記宛先へ送付して入手

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目7-52 高知県庁西庁舎
高知県林業振興・環境部 環境共生課
レッドリスト担当 宛
(TEL: 088-821-4842 FAX: 088-821-4530)

《協力体制》(50音順：敬称略)

■高知県野生植物保護検討委員会

石川 慎吾
 澤良木庄一
 寺峰 孜
 堀内 和美

■有識者作業部会

石川 慎吾	藤川 和美
黒岩 宣仁	堀内 和美
鴻上 泰	細川 公子
坂本 彰	前田 綾子
田辺 由紀	松本 満夫
寺峰 孜	山岡 和興
福原 宏	

■シダ植物作業部会


宇田 英一
 黒岩 宣仁
 鴻上 泰
 谷本 隆司
 古沢 政光
 細川 公子
 山岡 和興

■聞き取り調査協力

池田十三生	田城 松幸
稲垣 典年	田城 光子
角野 康郎	田辺 由紀
黒岩 和男	寺峰 孜
黒岩 宣仁	中平 勝也
鴻上 泰	福原 宏
小林 史郎	藤川 和美
酒井 泰一	細川 公子
佐田 博子	堀内 和美
澤良木庄一	山崎 憲男
竹内 久宜	山下 幸利

レッドリストカテゴリー（環境省，2007）

2007年のレッドリストの見直しに際して用いたカテゴリーは、下記のとおりであり現行レッドリストのカテゴリーと同一である。



カテゴリー定義、即ちカテゴリー区分のための基準については、IUCN（国際自然保護連合）が新たな数値基準を採用して新たな基準を2001年に発行したことを受けて2007年の改訂時に変更を行った。

IUCNの2001年版カテゴリー^{※2}に準拠して策定したカテゴリーは次ページ以降に示す通り*2である。

また、数値基準による評価が可能となるようなデータが得られない種も多いことから、現行リストで用いていたと同様に、「定性的要件」と「定量的要件(数値基準)」を併用し、数値基準に基づいて評価することが可能な種については、「定量的要件」を適用することとした。なお、「定性的要件」と「定量的要件」は、必ずしも厳密な対応関係にあるわけではないが、現時点では併用が最善との結論に至ったものである。

※1 絶滅のおそれのある地域個体群については、レッドリストの付属資料として添付されているものである。

※2 IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1は2000年に採択され、2001年に発行された。

■カテゴリー定義

レッドリストカテゴリー（環境省、2007）

区分及び基本概念	定性的要件	定量的要件
絶滅 Extinct (EX) 高知県ですでに絶滅したと 考えられる種（注1）	過去に高知県に生育したことが 確認されており、栽培下を含め、 高知県ですでに絶滅したと考 えられる種	
野生絶滅 Extinct in the Wild (EW) 栽培下でのみ存続している種	過去に高知県に生育したことが 確認されており、栽培下では存続 しているが、高知県において野生 ではすでに絶滅したと考えられ る種、あるいは過去の分布域から 離れた場所で野生化していると 考えられる種 【確実な情報があるもの】 ①信頼できる調査や記録により、 すでに野生で絶滅したことが確 認されている。 ②信頼できる複数の調査によっ ても、生育が確認できなかった。 【情報量が少ないもの】 ③過去50年間前後の間に、信頼で きる生育の情報が得られていな い。	
絶 滅 危 惧 T H R E A T E N E D		絶滅危惧ⅠA類（CR） Critically Endangered (CR) ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 A. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。 1. 過去10年間もしくは3世代のどちらか長い期間(注2。以下同じ)を通じて、90%以上 の減少があったと推定され、その原因がなくなっており、且つ理解されており、且つ明ら かに可逆的である。 2. 過去10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、80%以上の減少があったと 推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 3. 今後10年間もしくは3世代のどちらか長期期間を通じて、80%以上の減少があると予測 される。 4. 過去と未来の両方を含む10年間もしくは3世代のどちらか長い期間において80%以上 の減少があると推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆 的でない。 B. 出現範囲が100km ² 未満もしくは生育地面積が10km ² 未満であると推定されるほか、次のう ち2つ以上の兆候が見られる場合。 1. 生育地が過度に分断されているか、ただ1カ所の地点に限定されている。 2. 出現範囲、生育地面積、成熟個体数等に継続的な減少が予測される。 3. 出現範囲、生育地面積、成熟個体数等に極度の減少が見られる。 C. 個体群の成熟個体数が250未満であると推定され、さらに次のいずれかの条件が功わる場 合。 1. 3年間もしくは1世代のどちらか長い期間に25%以上の継続的な減少が推定される。 2. 成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、かつ次のいずれかに該 当する。 a) 個体群構造が次のいずれかに該当 i) 50以上の成熟個体を含む下位個体群が存在しない。 ii) 1つの下位個体群中に90%以上の成熟個体が属している。 b) 成熟個体数の極度の減少 D. 成熟個体数が50未満であると推定される個体群である場合。 E. 数量解析により、10年間、もしくは3世代のどちらか長い期間における絶滅の可能性 が50%以上と予測される場合。

区分及び基本概念	定性的要件	定量的要件
		<p>絶滅危惧ⅠB類 (EN) Endangered (EN) ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの</p> <p>A. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。</p> <ol style="list-style-type: none"> 過去10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、70%以上の減少があったと推定され、その原因がなくなっており、且つ理解されており、且つ明らかに可逆的である。 過去10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、50%以上の減少があったと推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 今後10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、50%以上の減少があると予測される。 過去と未来の両方を含む10年間もしくは3世代のどちらか長い期間において50%以上の減少があると推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 <p>B. 出現範囲が5,000km²未満もしくは生育地面積が500km²未満であると推定されるほか、次のうち2つ以上の兆候が見られる場合。</p> <ol style="list-style-type: none"> 生育地が過度に分断されているか、5以下の地点に限定されている。 出現範囲、生育地面積、成熟個体数等に継続的な減少が予測される。 出現範囲、生育地面積、成熟個体数等に極度の減少が見られる。 <p>C. 個体群の成熟個体数が2,500未満であると推定され、さらに次のいずれかの条件が功効する場合。</p> <ol style="list-style-type: none"> 5年間もしくは2世代のどちらか長い期間に20%以上の継続的な減少が推定される。 成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、かつ次のいずれかに該当する。 <ol style="list-style-type: none"> 個体群構造が次のいずれかに該当 <ol style="list-style-type: none"> 250以上の成熟個体を含む下位個体群が存在しない。 1つの下位個体群中に95%以上の成熟個体が属している。 成熟個体数の極度の減少 <p>D. 成熟個体数が250未満であると推定される個体群である場合。</p> <p>E. 数量解析により、20年間、もしくは5世代のどちらか長い期間における絶滅の可能性が20%以上と予測される場合。</p>
<p>絶滅危惧Ⅱ類 Vulnerable (VU) 絶滅の危険が増大している種</p> <p>現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。</p>	<p>次のいずれかに該当する種</p> <p>【確実な情報があるもの】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①大部分の個体群で個体数が大幅に減少している場合。 ②大部分の生育地で生育条件が明らかに悪化しつつある。 ③大部分の個体群がその再生産能力を上回る捕獲・採取圧にさらされている。 ④分布域の相当部分に交雑可能な別種が侵入している。 	<p>絶滅危惧Ⅱ類 (VU)</p> <p>A. 次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。</p> <ol style="list-style-type: none"> 過去10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、50%以上の減少があったと推定され、その原因がなくなっており、且つ理解されており、且つ明らかに可逆的である。 過去10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、30%以上の減少があったと推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 今後10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、30%以上の減少があると予測される。 過去と未来の両方を含む10年間もしくは3世代のどちらか長い期間において30%以上の減少があると推定され、その原因がなくなっていない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 <p>B. 出現範囲が20,000km²未満もしくは生育地面積が2,000km²未満であると推定され、また次のうち2つ以上の兆候が見られる場合。</p> <ol style="list-style-type: none"> 生育地が過度に分断されているか、10以下の地点に限定されている。 出現範囲、生育地面積、成熟個体数等について、継続的な減少が予測される。 出現範囲、生育地面積、成熟個体数等に極度の減少が見られる。 <p>C. 個体群の成熟個体数が10,000未満であると推定され、さらに次のいずれかの条件が功効する場合。</p> <ol style="list-style-type: none"> 10年間もしくは3世代のどちらか長い期間に10%以上の継続的な減少が推定される。 成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、かつ次のいずれかに該当する。 <ol style="list-style-type: none"> 個体群構造が次のいずれかに該当 <ol style="list-style-type: none"> 1,000以上の成熟個体を含む下位個体群が存在しない。 1つの下位個体群中にすべての成熟個体が属している。 成熟個体数の極度の減少 <p>D. 個体群が極めて小さく、成熟個体数が1,000未満と推定されるか、生育地面積あるいは分布地点が極めて限定されている場合。</p> <p>E. 数量解析により、100年間における絶滅の可能性が10%以上と予測される場合。</p>

区分及び基本概念	定性的要件	定量的要件
<p>準絶滅危惧 Near Threatened (NT) 存続基盤が脆弱な種</p> <p>現時点での絶滅危険度は小さいが、生育条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。</p>	<p>次に該当する種</p> <p>生育状況の推移から見て、種の存続への圧迫が強まっていると判断されるもの。具体的には、分布域の一部において、次のいずれかの傾向が顕著であり、今後さらに進行するおそれがあるもの。</p> <p>a) 個体数が減少している。 b) 生育条件が悪化している。 c) 過度の捕獲・採取圧による圧迫を受けている。 d) 交雑可能な別種が侵入している。</p>	
<p>情報不足 Data Deficient (DD) 評価するだけの情報が不足している種</p>	<p>次に該当する種</p> <p>環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテゴリーに移行し得る属性（具体的には、次のいずれかの要素）を有しているが、生育状況をはじめとして、ランクを判定するに足る情報が得られていない種。</p> <p>a) どの生育地においても生育密度が低く希少である。 b) 生育地が局限されている。 c) 生物地理上、孤立した分布特性を有する（分布域がごく限られた固有種等）。 d) 生活史の一部または全部で特殊な環境条件を必要としている。</p>	

(注1) 種：動物では種及び亜種、植物では種、亜種及び変種を示す。

(注2) 最近10年間もしくは3世代：1世代が短く3世代に要する期間が10年未満のものは年数を、1世代が長く3世代に要する期間が10年を超えるものは世代数を採用する。

■絶滅（EX）

46種類

和名	学名	科名	県レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
リュウキュウコケシノブ	<i>Hymenophyllum riukiense</i> Christ	コケシノブ	EX	
オオバショリマ	<i>Thelypteris queipaertensis</i> (Christ) Ching	ヒメシダ		
アスカイノデ	<i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	オシダ	EX	
クラガリシダ	<i>Dryotaenium miyoshianum</i> (Makino) Makino	ウラボシ	CR	EN
ヤナギヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H. Hara	タデ		VU
ヒゲネワチガイソウ	<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	ナデシコ	CR	
ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	キンボウゲ		VU
ツキヌキオトギリ	<i>Hypericum sampsonii</i> Hance	オトギリソウ	EX	EN
カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	バラ	CR	
ヨコグラブドウ	<i>Vitis saccharifera</i> Makino var. <i>yokogurana</i> (Makino) Ohwi	ブドウ	EX	
ボンテンカ	<i>Urena lobata</i> L. subsp. <i>sinuata</i> (L.) Borss. Waalk.	アオイ	EX	
ヒメキカシグサ	<i>Rotala elatinomorpha</i> Makino	ミソハギ	EX	CR
ホタルサイコ	<i>Bupleurum longiradiatum</i> Turcz. var. <i>elatius</i> (Koso-Pol.) Kitag.	セリ	CR	
ヒロハヌマゼリ	<i>Sium suave</i> Walter var. <i>ovatum</i> (Yatabe) H. Hara	セリ		
カノツメソウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	セリ	CR	
ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	エゴノキ	CR	
オオバノヨツバムグラ	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H. Hara	アカネ		
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	ヒルガオ	VU	CR
ヒメキセワタ	<i>Lamium tuberiferum</i> (Makino) Ohwi	シソ	EX	VU
ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	シソ		
ヤマタツナミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H. Hara	シソ	CR	
ナミキソウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	シソ	EX	
ママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	ゴマノハグサ		
ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	タヌキモ	EX	VU
ヒメシオン	<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	キク	CR	
モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	キク	CR	
ブクリョウサイ	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L. f.) Kuntze	キク	EX	
ミヤコアザミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	キク	EX	
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L.	キク		VU
マルバオモダカ	<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.	オモダカ	EX	VU
イバラモ	<i>Najas marina</i> L.	イバラモ	DD	
ショウキズイセン	<i>Lycoris traubii</i> W. Hayw.	ヒガンバナ	EX	
ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	ミズアオイ		NT
ヒロハノコウガイゼキショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	イグサ	DD	
ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	イネ	EX	
ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	イネ	EN	
クロカワズスゲ	<i>Carex arenicola</i> F. Schmidt	カヤツリグサ	EX	
アワボスゲ	<i>Carex brownii</i> Tuck. var. <i>brownii</i>	カヤツリグサ	EX	
ケヒエスゲ	<i>Carex mayebarana</i> Ohwi	カヤツリグサ	EN	
サワヒメスゲ	<i>Carex mira</i> Kük.	カヤツリグサ	EX	
ホウキガヤツリ	<i>Cyperus distans</i> L. f.	カヤツリグサ	EX	CR
オノエテンツキ	<i>Fimbristylis fusca</i> (Nees) C. B. Clarke	カヤツリグサ	EX	VU
ノハラテンツキ	<i>Fimbristylis pierotii</i> Miq.	カヤツリグサ		VU
メアゼテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl var. <i>esquarrosa</i> Makino	カヤツリグサ	DD	
キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> Rchb. f.	ラン	CR	EN
サギソウ	<i>Habenaria radiata</i> (Thunb.) Spreng.	ラン	EX	NT

■野生絶滅（EW）

1種類

和名	学名	科名	県レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i> Makino	チャセンシダ	EW	VU

■絶滅危惧 I A類 (CR) 283種類

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ナンカクラン	<i>Lycopodium hamiltonii</i> Spring	ヒカゲノカズラ	EN	
ヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> Miq.	ヒカゲノカズラ	CR	EN
オニクラマゴケ	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.	イワヒバ	CR	
ヤマクラマゴケ	<i>Selaginella tamamontana</i> Seriz.	イワヒバ		
ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i> A. Braun	ミズニラ		NT
ナガホノナツノハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	ハナヤスリ	CR	
ハマハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom. var. <i>thermale</i>	ハナヤスリ	CR	
リュウビンタイ	<i>Angiopteris lygodifolia</i> Rosenst.	リュウビンタイ	CR	
デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	デンジソウ	CR	VU
サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	サンショウモ	CR	NT
ヘゴ	<i>Cyathea spinulosa</i> Wall. ex Hook.	ヘゴ	EX	
サンカクホングウシダ	<i>Lindsaea javanensis</i> Blume	ホングウシダ	CR	
サイゴクホングウシダ	<i>Lindsaea odorata</i> Roxb. var. <i>japonica</i> (Baker) K. U. Kramer	ホングウシダ	EN	
ホングウシダ	<i>Lindsaea odorata</i> Roxb. var. <i>odorata</i>	ホングウシダ		
ウチワホングウシダ	<i>Lindsaea simulans</i> Ching	ホングウシダ	CR	
ユノミネシダ	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	コバノイシカグマ		
ウスバイシカグマ	<i>Microlepia substrigosa</i> Tagawa	コバノイシカグマ	CR	
ヒメムカゴシダ	<i>Monachosorum arakii</i> Tagawa	コバノイシカグマ	CR	
タキミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	イノモトソウ	CR	EN
キドイノモトソウ	<i>Pteris kidoi</i> Sa. Kurata	イノモトソウ	CR	VU
ヒカゲアマクサシダ	<i>Pteris tokioi</i> Masam.	イノモトソウ		
カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker	チャセンシダ	CR	
オクタマシダ	<i>Asplenium pseudowillfordii</i> Tagawa	チャセンシダ	CR	VU
クロガネシダモドキ	<i>Asplenium x tosaense</i> Sa. Kurata	チャセンシダ	CR	
シイバサトメシダ	<i>Athyrium neglectum</i> Seriz. subsp. <i>australe</i> Seriz.	イワデンダ		CR
イワイヌワラビ	<i>Athyrium nikkoense</i> Makino	イワデンダ	DD	
サカバサトメシダ	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	イワデンダ	CR	EN
サカバイヌワラビ	<i>Athyrium reflexipinnum</i> Hayata	イワデンダ	EN	EN
トゲカラクサイヌワラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa. Kurata	イワデンダ	CR	
シマイヌワラビ	<i>Athyrium tozanense</i> (Hayata) Hayata	イワデンダ	CR	EN
コウライイヌワラビ	<i>Deparia coreana</i> (Christ) M. Kato	イワデンダ	CR	VU
ミドリワラビ	<i>Deparia viridifrons</i> (Makino) M. Kato	イワデンダ	CR	
ヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume var. <i>dilatatum</i>	イワデンダ	CR	
ニセヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume var. <i>heterolepis</i> Seriz.	イワデンダ		
シマシロヤマシダ	<i>Diplazium doederleinii</i> (Luerss.) Makino	イワデンダ	CR	
イヨクジャク	<i>Diplazium okudairae</i> Makino	イワデンダ	CR	
オキナワコクモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> Kunze var. <i>okinawaense</i> (Tagawa) Sa. Kurata	イワデンダ	CR	
ヒメノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>amabile</i> Tagawa	イワデンダ	CR	
イワウサギシダ	<i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.	イワデンダ	EN	
タチヒメワラビ	<i>Thelypteris bukoensis</i> (Tagawa) Ching	ヒメシダ	CR	
テツホシダ	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K. Iwats.	ヒメシダ	CR	
オサシダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	シシガシラ	CR	
オトコシダ	<i>Arachniodes yoshinagae</i> (Makino) Ching	オシダ	CR	
サツマシダ	<i>Ctenitis sinii</i> (Ching) Ohwi	オシダ		EN
イスタマシダ	<i>Dryopteris hayatae</i> Tagawa	オシダ	CR	
ミヤマベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C. Chr.	オシダ		
ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris purpurella</i> Tagawa	オシダ	CR	VU
アツギノスカイタチシダマガイ	<i>Dryopteris simasakii</i> (H. Itô) Sa. Kurata var. <i>paleacea</i> (H. Itô) Sa. Kurata	オシダ		
ヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris sordidipes</i> Tagawa	オシダ	EN	
タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C. Chr.	オシダ	CR	
マルバヌカイタチシダモドキ	<i>Dryopteris tsugiwoi</i> Sa. Kurata	オシダ	CR	CR
ヒロハアツイタ	<i>Elaphoglossum tosaense</i> (Yatabe) Makino	オシダ	CR	VU
アツイタ	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino	オシダ	CR	VU
キンモウワラビ	<i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K. Iwats.	オシダ	CR	VU
オニノデ	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	オシダ	CR	VU
ミヤマウラボシ	<i>Crypsinus veitchii</i> (Baker) Copel.	ウラボシ	CR	
ヤクシマウラボシ	<i>Crypsinus yakuinsularis</i> (Masam.) Tagawa	ウラボシ	CR	EN
ヒロハヒメウラボシ	<i>Grammitis nipponica</i> Tagawa et K. Iwats.	ウラボシ	DD	CR
ミョウギシダ	<i>Polypodium someyae</i> Yatabe	ウラボシ		EN
ノヤナギ	<i>Salix subopposita</i> Miq.	ヤナギ	CR	
ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	カバノキ	CR	
ツノハシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	カバノキ		
カラハナソウ	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	クワ	CR	
カカツガユ	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner var. <i>gerontogea</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	クワ	CR	
イワガネ	<i>Oreocnide fruticosa</i> (Gaudich.) Hand.-Mazz.	イラクサ	CR	
コミヤマミズ	<i>Pilea notata</i> C. H. Wright	イラクサ		

■絶滅危惧 I A類 (CR)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ミヤマツチトリモチ	<i>Balanophora nipponica</i> Makino	ツチトリモチ	CR	VU
ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	タデ	CR	VU
タチハコベ	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	ナデシコ	CR	VU
ヤナギイノコズチ	<i>Achyranthes longifolia</i> (Makino) Makino	ヒユ	CR	
オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et C. Presl	キンボウゲ	CR	VU
コゴメカラマツ	<i>Thalictrum microspermum</i> Ohwi	キンボウゲ	CR	EN
イシツチカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>yamamotoi</i> (Honda) Sugim. ex Kadota	キンボウゲ		CR
モミジカラマツ	<i>Trautvetteria carolinensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T. Shimizu	キンボウゲ	CR	
イソヤマアオキ	<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	ツヅラフジ	CR	
ベニオグラコウホネ	<i>Nuphar oguraensis</i> Miki var. <i>akiensis</i> Shimoda	スイレン		
ヒメコウホネ	<i>Nuphar subintegerrima</i> (Casp.) Makino	スイレン	CR	VU
ヒメコウホネ (広義)	<i>Nuphar subintegerrima</i> (Casp.) Makino, s. l.	スイレン		
サダソウ	<i>Peperomia japonica</i> Makino	コショウ	CR	
ベニバナヤマシャクヤク	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	ボタン	CR	VU
トサオトギリ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	オトギリソウ	CR	CR
ミズオトギリ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	オトギリソウ	CR	
ホソバヤマブキソウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig f. <i>subintegra</i> (Fedde) Okuyama	ケシ		
ハクサンハタザオ	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gemmifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz	アブラナ		
タチズズシロソウ	<i>Arabidopsis kamchatica</i> (DC.) K. Shimizu et Kudoh subsp. <i>kawasakiana</i> (Makino) K. Shimizu et Kudoh	アブラナ	CR	EN
ジャニンジン	<i>Cardamine impatiens</i> L. var. <i>impatiens</i>	アブラナ		
イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	アブラナ	CR	
キリンソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart var. <i>floribundus</i> (Nakai) H. Ohba	ベンケイソウ	CR	
メノマンネングサ	<i>Sedum uniflorum</i> Hook. et Arn. subsp. <i>japonicum</i> (Siebold ex Miq.) H. Ohba	ベンケイソウ	DD	
チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	ユキノシタ	CR	
ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	ユキノシタ	CR	
ザリコミ	<i>Ribes maximowiczianum</i> Kom.	ユキノシタ	CR	
オオウラジロノキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C. K. Schneid.	バラ	CR	
ミツモトソウ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	バラ	CR	
ハクロバイ	<i>Potentilla fruticosa</i> L. var. <i>leucantha</i> Makino	バラ	CR	
ツルキンバイ	<i>Potentilla rosulifera</i> H. Lévl.	バラ		
ゴショイチゴ	<i>Rubus chingii</i> Hu	バラ	CR	EN
ピロードイチゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L. f.	バラ	CR	
オキナワバライチゴ	<i>Rubus okinawensis</i> Koidz.	バラ		
サナギイチゴ	<i>Rubus pungens</i> Camb. var. <i>oldhamii</i> (Miq.) Maxim.	バラ	CR	
ハカマカズラ	<i>Bauhinia japonica</i> Maxim.	マメ	CR	
フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	マメ	CR	
ヒメノハギ	<i>Desmodium microphyllum</i> (Thunb.) DC.	マメ	CR	
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	マメ	CR	NT
マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	マメ	CR	
シマエンジュ	<i>Maackia tashiroi</i> (Yatabe) Makino	マメ	CR	
シバネム	<i>Smithia ciliata</i> Royle	マメ	EX	DD
ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	マメ	EX	
ハマアズキ	<i>Vigna marina</i> (Burm. f.) Merr.	マメ		
スナジマメ	<i>Zornia cantoniensis</i> Mohlenb.	マメ	CR	CR
ミヤマカタバミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook. f. var. <i>griffithii</i>	カタバミ		
ヒナノキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	ヒメハギ	CR	EN
ヒナノカンザシ	<i>Salomonina ciliata</i> (L.) DC.	ヒメハギ	CR	
ショウベンノキ	<i>Turpinia ternata</i> Nakai	ミツバウツギ	CR	
ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	クロウメモドキ	CR	VU
ネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	クロウメモドキ	CR	
クロイゲ	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M. C. Johnston	クロウメモドキ	EX	
クマヤマグミ	<i>Elaeagnus epitricha</i> Momiy. ex H. Ohba	グミ	CR	
オオカラスウリ	<i>Trichosanthes laceribracteata</i> Hayata	ウリ	DD	
ハリブキ	<i>Oplopanax japonicus</i> (Nakai) Nakai	ウコギ		
トウキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag.	セリ	CR	
ウバタケニンジン	<i>Angelica ubatakensis</i> (Makino) Kitag.	セリ	CR	VU
ヤマゼリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	セリ	CR	
フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	セリ	EX	EN
ヌマゼリ	<i>Sium suave</i> Walter var. <i>nipponicum</i> (Maxim.) H. Hara	セリ	CR	VU
ツリガネツツジ	<i>Menziesia ciliicalyx</i> (Miq.) Maxim.	ツツジ	CR	
ツガザクラ	<i>Phyllodoce nipponica</i> Makino	ツツジ		
サクラツツジ	<i>Rhododendron tashiroi</i> Maxim.	ツツジ	CR	
ハナイカリ	<i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz	リンドウ	CR	
ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	ミツガシワ	CR	NT
コバンムグラ	<i>Hedyotis chrysotricha</i> (Palib.) Merr.	アカネ		EN
マルバチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	ムラサキ	CR	

■絶滅危惧 I A類 (CR)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	ムラサキ	CR	EN
イワダレソウ	<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Rich. ex Michx.	クマツツラ	CR	
カワミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C. A. Mey.) Kuntze	シソ	CR	
ヤマクマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetschense</i> (H. Lév.) Koidz.	シソ	CR	
フトボナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia nipponica</i> Ohwi	シソ	CR	
キセワタ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	シソ	CR	VU
ナツノタムラソウ	<i>Salvia lutescens</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>intermedia</i> (Makino) Murata	シソ		
ミツデコトジソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisepta</i> (Matsum. ex Kudô) Honda	シソ	CR	
オカタツナミソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H. Hara	シソ	CR	
ヒメナミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	シソ	CR	
コナミキ	<i>Scutellaria guilielmii</i> A. Gray	シソ	CR	VU
ハナタツナミソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	シソ		
イガタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawae</i> (H. Hara) H. Hara	シソ	CR	
ケミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino var. <i>pubicaulis</i> (Ohwi) Kitam.	シソ		EN
イヌゴマ	<i>Stachys riederi</i> Cham. var. <i>hispidula</i> (Regel) H. Hara	シソ	CR	
アオホオズキ	<i>Physalistrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	ナス	CR	VU
ヤマホオズキ	<i>Physalis chamaesarachoides</i> Makino	ナス	CR	EN
ゴマクサ	<i>Centranthera chevalieri</i> Bonati	ゴマノハグサ	CR	VU
トサノコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>iinumae</i> (Takeda) T. Yamaz. var. <i>makinoi</i> (Takeda) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	CR	
カミガモソウ	<i>Gratiola fluviatilis</i> Koidz.	ゴマノハグサ		EN
オオアブノメ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	ゴマノハグサ	DD	VU
シソバウリクサ	<i>Lindernia setulosa</i> (Maxim.) Tuyama ex H. Hara	ゴマノハグサ	CR	
ヒメトラノオ	<i>Pseudolysimachion rotundum</i> (Nakai) Holub var. <i>petiolatum</i> (Nakai) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	CR	
ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i> Blume	ゴマノハグサ	DD	VU
ムシトリスミレ	<i>Pinguicula vulgaris</i> L. var. <i>macroceras</i> (Pall. ex Link) Herder	タヌキモ	CR	
ホザキノミミカキグサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	タヌキモ	CR	
オニツクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc. var. <i>tomentosa</i> (Koidz.) Nakai	スイカズラ	CR	CR
タカネマツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>alpina</i> Takeda	マツムシソウ	EN	
マツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	CR	
バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	キキョウ	CR	VU
サワギキョウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	キキョウ	CR	
ヒロハテイショウソウ	<i>Ainsliaea cordifolia</i> Franch. et Sav. var. <i>maruoi</i> (Makino) Makino ex Kitam.	キク		
マルバテイショウソウ	<i>Ainsliaea fragrans</i> Champ. var. <i>integrifolia</i> (Maxim.) Kitam.	キク	CR	EN
カワラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook. f. var. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キク		
コモノギク	<i>Aster komonoensis</i> Makino	キク	CR	
オケラ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	キク	CR	
イワギク	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> Herbich	キク	CR	VU
イシダテアザミ	<i>Cirsium ishizatense</i> (Horiuchi) Kadota et Horiuchi, comb. ined.	キク		
ヤナギアザミ	<i>Cirsium lineare</i> (Thunb.) Sch. Bip.	キク	CR	
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	キク	CR	NT
アキノハハコグサ	<i>Gnaphalium hypoleucum</i> DC.	キク	CR	VU
ヤナギタンポポ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	キク	CR	
ホソバオグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>linariifolia</i> (Turcz.) Kitam.	キク	CR	VU
カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	キク	CR	
タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H. Lév. et Vaniot) Kitam.	キク	CR	VU
マルバダケブキ	<i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) H. Hara	キク	CR	
キリシマヒゴタイ	<i>Saussurea scaposa</i> Franch. et Sav.	キク	CR	
キオン	<i>Senecio nemorensis</i> L.	キク	CR	
ヤブレガサモドキ	<i>Syneilesis tagawae</i> (Kitam.) Kitam. var. <i>tagawae</i>	キク	CR	CR
ヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivisus</i> Kitam.	キク	CR	
キクバヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	キク	CR	
オヤマボクチ	<i>Synurus pungens</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キク	CR	
ヤマザトタンポポ	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	キク	CR	NT
カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	キク	CR	
クシバタンポポ	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	キク	CR	
オオキダチハマグルマ	<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC. var. <i>ryukyuensis</i> H. Koyama	キク		
マルミスブダ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	トチカガミ	EX	VU
ハロフィラ・マヨール	<i>Halophila major</i> (Zoll.) Miq.	トチカガミ		
オヒルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.	ヒルムシロ		
ヒロハノエビモ	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	ヒルムシロ	DD	
カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i> L.	ヒルムシロ	CR	NT
サガミトリゲモ	<i>Najas chinensis</i> N. Z. Wang	イバラモ	CR	VU
イトトリゲモ	<i>Najas japonica</i> Nakai	イバラモ	CR	NT
ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i> Blume	ホンゴウソウ	CR	VU
ウエマツソウ	<i>Sciaphila secundiflora</i> Thwaites ex Benth.	ホンゴウソウ	CR	VU
カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	ユリ	CR	

■絶滅危惧 I A類 (CR)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
アワコバイモ	<i>Fritillaria muraiana</i> Ohwi	ユリ	CR	VU
キバナノアマナ	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	ユリ	CR	
バラギボウシ	<i>Hosta alismifolia</i> F. Maek.	ユリ	CR	
ミズギボウシ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F. Maek.	ユリ	CR	
オオバギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	ユリ	CR	
ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	ユリ	CR	EN
ウナズキツクバネソウ	<i>Paris tetrphylla</i> A. Gray var. <i>penduliflora</i> Murata et T. Yamanaka	ユリ	CR	
クルマバツクバネソウ	<i>Paris verticillata</i> M. Bieb.	ユリ	CR	
ミドリヨウラク	<i>Polygonatum inflatum</i> Kom.	ユリ	CR	
タチシオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	ユリ	CR	
ハコネハナゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>gracilis</i> (Franch. et Sav.) T. Shimizu	ユリ		
ジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macrantha</i> Maxim.	ユリ	CR	VU
ノハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	アヤメ	CR	
シロシヤクジョウ	<i>Burmannia cryptopetala</i> Makino	ヒナノシヤクジョウ	CR	
キリシマシヤクジョウ	<i>Burmannia liukuensis</i> Hayata	ヒナノシヤクジョウ	EX	VU
イトイ	<i>Juncus maximowiczii</i> Buchenau	イグサ	CR	
アオコウガイゼキショウ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.	イグサ	CR	
オオホシクサ	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koem.	ホシクサ	CR	
ゴマシオホシクサ	<i>Eriocaulon senile</i> Honda	ホシクサ	DD	EN
ミノボロ	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	イネ	CR	
カリヤスモドキ	<i>Miscanthus oligostachyus</i> Stapf	イネ	CR	
ヌマガヤ	<i>Moliniopsis japonica</i> (Hack.) Hayata	イネ	EX	
ツルギテンナンショウ	<i>Arisaema abei</i> Seriz.	サトイモ	CR	EN
イシツチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> Murata	サトイモ	CR	CR
オモゴウテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> Makino subsp. <i>iyoanum</i>	サトイモ	CR	EN
シコクヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema longipedunculatum</i> M. Hotta	サトイモ	CR	EN
ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>erectum</i>	ミクリ	CR	NT
ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong	ミクリ		VU
ワタリスゲ	<i>Carex conicoides</i> Honda	カヤツリグサ	CR	
ウマスゲ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	EX	
ササノハスゲ	<i>Carex pachygyna</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	CR	
クジュウスゲ	<i>Carex pisiformis</i> Boott var. <i>elongatula</i> (Ohwi) T. Koyama	カヤツリグサ	CR	
クサスゲ	<i>Carex rugata</i> Ohwi	カヤツリグサ	CR	
アゼスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	カヤツリグサ	EN	
トサノハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L. var. <i>yoshinagae</i> (Ohwi) Ohwi	カヤツリグサ	CR	EN
ムギガラガヤツリ	<i>Cyperus uniolooides</i> R. Br.	カヤツリグサ	EX	CR
ヤリハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D. Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T. Koyama	カヤツリグサ	CR	
イヌクログワイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.	カヤツリグサ	CR	
コツブヌマハリイ	<i>Eleocharis parvinox</i> Ohwi	カヤツリグサ	CR	VU
クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	カヤツリグサ	CR	
コイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora fujiana</i> Makino	カヤツリグサ	CR	
イヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	カヤツリグサ	CR	
イワチドリ	<i>Amitostigma keiskei</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Schltr.	ラン	CR	EN
キソエビネ	<i>Calanthe alpina</i> Hook. f. ex Lindl.	ラン	CR	CR
キエビネ	<i>Calanthe striata</i> R. Br.	ラン	CR	EN
サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	ラン	CR	VU
ササバギラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	ラン	CR	
アオチドリ	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. var. <i>bracteatum</i> (Muhl. ex Willd.) Richter ex Miyabe et T. Miyake	ラン	EN	
トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	ラン	CR	VU
アキザキナギラン	<i>Cymbidium aspidistrifolium</i> Fukuy.	ラン	CR	EN
カンラン	<i>Cymbidium kanran</i> Makino	ラン	CR	CR
コアツモリソウ	<i>Cypripedium debile</i> Rchb. f.	ラン	CR	NT
クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	ラン	CR	VU
コイチョウラン	<i>Ephippianthus schmidtii</i> Rchb. f.	ラン	CR	
タシロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D. Don) Lindl.	ラン	CR	NT
オサラン	<i>Eria japonica</i> Maxim.	ラン	CR	VU
カモメラン	<i>Galearis cyclochila</i> (Franch. et Sav.) Soó	ラン	CR	NT
モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i> (Makino) Schltr.	ラン	EN	VU
オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	ラン	CR	
ナヨテンマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	ラン	CR	EN
ツリシュスラン	<i>Goodyera pendula</i> Maxim.	ラン	CR	
ダイサギソウ	<i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr.	ラン	CR	EN
ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J. Vuijk	ラン	CR	NT
ホクリクムヨウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam.	ラン	CR	
エンシュウムヨウラン	<i>Lecanorchis suginoana</i> (Tuyama) Seriz.	ラン	DD	
ギボウシラン	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	ラン	EN	EN

■絶滅危惧 I A類 (CR)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
スズムシソウ	<i>Liparis makinoana</i> Schltr.	ラン	EN	
ササバラ	<i>Liparis odorata</i> (Willd.) Lindl.	ラン	EN	EN
ボウラン	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume	ラン	EN	NT
アリオシラン	<i>Myrmechis japonica</i> (Rchb. f.) Rolfe	ラン	CR	
オオバヨウラクラン	<i>Oberonia variabilis</i> Kerr	ラン	CR	CR
ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	ラン	CR	VU
ジンバイソウ	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	ラン	CR	
ミズチドリ	<i>Platanthera hologlottis</i> Maxim.	ラン	CR	
イヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	ラン	CR	EN
ツレサギソウ	<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ラン	CR	
ハシナガヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>mandarinorum</i>	ラン	CR	
ナガバキソチドリ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>ophrydioides</i> (F. Schmidt) K. Inoue var. <i>monophylla</i> (Honda) K. Inoue f. <i>australis</i> (Ohwi) K. Inoue	ラン	CR	
トキソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb. f.	ラン	CR	NT
ヒナチドリ	<i>Ponerorchis chidori</i> (Makino) Ohwi	ラン	CR	VU
ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i> (Lindenb. et Rchb. f.) Garay et H. R. Sweet	ラン	CR	EN
ヒメトケンラン	<i>Tainia laxiflora</i> Makino	ラン	EX	VU
ヤクシマネツタイラン	<i>Tropidia nipponica</i> Masam.	ラン	CR	EN
ハクウンラン	<i>Vexillabium nakaianum</i> F. Maek.	ラン	EN	
ショウキラン	<i>Yuania japonica</i> Maxim.	ラン	CR	

■絶滅危惧 I B類 (EN) 186種類

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ヒメスギラン	<i>Lycopodium chinense</i> Christ	ヒカゲノカズラ	EN	
オオバシナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T. C. Palmer var. <i>coreana</i> (Y. H. Chung et H. K. Choi) M. Takamiya, Mitsu. Watan. et K. Ono	ミズニラ		EN
コケホラゴケ	<i>Crepidomanes makinoi</i> (C. Chr.) Copel.	コケシノブ	EN	
チチホラゴケ	<i>Crepidomanes schmidtianum</i> (Zenker ex Taschner) K. Iwats.	コケシノブ	EN	
コケシノブ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	コケシノブ	EN	
クサマルハチ	<i>Cyathea hancockii</i> Copel.	ヘゴ	EN	
シンエダウチホングウシダ	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>commixta</i> (Tagawa) K. U. Kramer	ホングウシダ	EN	
クジャクシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	イノモトソウ	EN	
ニシノコハチジョウシダ	<i>Pteris kiuschiuensis</i> Hieron.	イノモトソウ	EN	
ヤワラハチジョウシダ	<i>Pteris natiensis</i> Tagawa	イノモトソウ	EN	
ヒメイトラノオ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	チャセンシダ	EN	
クロガネシダ	<i>Asplenium coenobiale</i> Hance	チャセンシダ	EN	VU
コタニワタリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	チャセンシダ	EN	
ナンゴクホウピンシダ	<i>Hymenasplenium murakami-hatanakae</i> Nakaike	チャセンシダ		
ヒュウガシダ	<i>Diplazium takii</i> Sa. Kurata, pro hybr.	イワデンダ		
エビラシダ	<i>Gymnocarpium oyamense</i> (Baker) Ching	イワデンダ	EN	
ヒメミゾシダ	<i>Stegogramma gymnocarpa</i> (Copel.) K. Iwats. subsp. <i>amabilis</i> (Tagawa) K. Iwats.	ヒメシダ		NT
トサノミゾシダモドキ	<i>Thelypteris flexilis</i> (Christ) Ching	ヒメシダ	EN	VU
ケホシダ	<i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu	ヒメシダ	EN	
イズヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>atropunctatum</i> (Sa. Kurata) K. Iwats.	オシダ		
ツクシオオクジャク	<i>Dryopteris handeliana</i> C. Chr.	オシダ	EN	
ケキンモウワラビ	<i>Hypodematium glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	オシダ	EN	
タチデンダ	<i>Polystichum deltoodon</i> (Baker) Diels	オシダ	EN	
キクシノブ	<i>Humata repens</i> (L. f.) Diels	シノブ	EN	VU
オオクボシダ	<i>Xiphopteris okuboi</i> (Yatabe) Copel.	ウラボシ	EN	
サイコクキツネヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H. Ohashi et Yonek.	ヤナギ		
ハナガガシ	<i>Quercus hondae</i> Makino	ブナ	EN	VU
コバノチョウセンエノキ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	ニレ		
アカソ	<i>Boehmeria tricuspis</i> (Hance) Makino	イラクサ	CR	
コバノイラクサ	<i>Urtica laetevirens</i> Maxim.	イラクサ		
オオバヤドリギ	<i>Taxillus yadoriki</i> (Siebold ex Maxim.) Danser	ヤドリギ	CR	
クリンユキフデ	<i>Bistorta suffulta</i> (Maxim.) H. Gross	タデ	EN	
ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i> (H. Lév.) Koidz.	タデ	NT	VU
ヤマミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H. Gross var. <i>oreophila</i> (Makino) Murai	タデ		
テバコマンテマ	<i>Silene yanoei</i> Makino	ナデシコ	EN	VU
ホソバノハマアカザ	<i>Atriplex littoralis</i> L.	アカザ		
ヒメイチゲ	<i>Anemone debilis</i> Fisch. ex Turcz.	キンボウゲ	EN	
シコクハンショウツル	<i>Clematis obvallata</i> (Ohwi) Tamura var. <i>sikokiana</i> Tamura	キンボウゲ	EN	EN
カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C. Morren et Decne.	キンボウゲ	EN	NT
コセリバオウレン	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>japonica</i>	キンボウゲ	EN	
タマカラマツ	<i>Thalictrum watanabei</i> Yatabe	キンボウゲ	EN	VU
サイコクイカリソウ	<i>Epimedium diphylum</i> (C. Morren et Decne.) Lodd. var. <i>kitamuranum</i> (T. Yamanaka) K. Suzuki	メギ	EN	VU
コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	スイレン	EN	

■絶滅危惧 I B類 (EN)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ホシザキカンアオイ	<i>Heterotropa sakawana</i> (Makino) F. Maek. var. <i>stellata</i> F. Maek. ex Akasawa	ウマノスズクサ	EN	EN
ヤッコソウ	<i>Mitrastema yamamotoi</i> Makino	ラフレシア	EN	
アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	オトギリソウ	EN	EN
マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	マンサク	EN	
イワネコノメソウ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	ユキノシタ		
ネコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	ユキノシタ		
トサノチャルメルソウ	<i>Mitella yoshinagae</i> H. Hara	ユキノシタ	EN	
シラヒゲソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook. f. et Thomson	ユキノシタ		
ヤシャビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	ユキノシタ	CR	NT
ザイフリボク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	バラ		
シコクシモツケソウ	<i>Filipendula tsuguwoi</i> Ohwi	バラ	EN	EN
ツルキジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> L.	バラ	EN	
タカネバラ	<i>Rosa nipponensis</i> Crép.	バラ	EN	
イブキタイゲキ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss. var. <i>ibukiensis</i> (Hurus.) T. Kuros. et H. Ohashi	トウダイグサ		
ヒロハツリバナ	<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.	ニシキギ	EN	
ツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll. Arg. ex Miq.) Rehder et E. H. Wilson	ツゲ	EN	
コツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>riparia</i> (Makino) Makino	ツゲ		
ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	クロウメモドキ	EN	
ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	アオイ	CR	
シマサクラガンビ	<i>Diplomorpha yakushimensis</i> (Makino) Masam.	ジンチョウゲ	EN	
ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	スミレ	CR	
サクラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S. Moore	スミレ	EN	
キスミレ	<i>Viola orientalis</i> (Maxim.) W. Becker	スミレ	EN	-
ホソバシロスミレ	<i>Viola patrinii</i> DC. ex Ging. var. <i>angustifolia</i> Regel	スミレ		VU
アケボノスミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	スミレ	DD	
ヒナスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F. Maek.	スミレ		
ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	ヒシ	EN	VU
ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i> L.	ノボタン	EN	VU
ミズキンバイ	<i>Ludwigia stipulacea</i> (Ohwi) Ohwi	アカバナ	EN	VU
モミジウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>platanifolium</i>	ウリノキ	EN	
ヒメノダケ	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> (Makino ex Y. Yabe) Nakai	セリ	EN	
イシツチボウフウ	<i>Angelica saxicola</i> Makino ex Y. Yabe	セリ	EN	CR
シヤク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	セリ	CR	
イワカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc.	イワウメ	EN	
シヤクジョウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	イチヤクソウ	CR	
カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC.	ヤブコウジ	EN	
ユキワリソウ	<i>Primula modesta</i> Bisset et S. Moore	サクラソウ	EN	
イワザクラ	<i>Primula tosaensis</i> Yatabe	サクラソウ	EN	NT
ツマトリソウ	<i>Trientalis europaea</i> L.	サクラソウ	EN	
オオバイボタ	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	モクセイ	EN	
ホソバノツルリンドウ	<i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim.	リンドウ	CR	VU
シノノメソウ	<i>Swertia swertopsis</i> Makino	リンドウ	EN	VU
クサタチバナ	<i>Vincetoxicum acuminatum</i> Decne.	ガガイモ	EN	NT
アオカモメヅル	<i>Vincetoxicum ambiguum</i> Maxim.	ガガイモ	EN	
フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C. Morren et Decne.	ガガイモ	EN	VU
イシダテクサタチバナ	<i>Vincetoxicum calcareum</i> (H. Ohashi) Akasawa	ガガイモ	EN	CR
ホウヨカモメヅル	<i>Vincetoxicum hoyoense</i> T. Yamashiro	ガガイモ		
ヤマワキオゴケ	<i>Vincetoxicum yamanakae</i> (Ohwi et H. Ohashi) H. Ohashi	ガガイモ	CR	CR
ヒロハコンロンカ	<i>Mussaenda shikokiana</i> Makino	アカネ	CR	
ハツカニガキ	<i>Sinoadina racemosa</i> (Siebold et Zucc.) Ridsdale	アカネ	EN	
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	ヒルガオ		VU
グンバイヒルガオ	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet	ヒルガオ	CR	
トサムラサキ	<i>Callicarpa shikokiana</i> Makino	クマツツラ	EN	VU
エゾシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	シソ	EN	
イガホオズキ	<i>Physalistrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	ナス	CR	
ヤマホロシ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	ナス	EN	
キクガラクサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	EN	NT
タチコゴメグサ	<i>Euphrasia maximowiczii</i> Wettst.	ゴマノハグサ	EN	
ナヨナヨコゴメグサ	<i>Euphrasia microphylla</i> Koidz.	ゴマノハグサ	EN	VU
ツクシコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> Wettst.	ゴマノハグサ	EN	EN
ヤマウツボ	<i>Lathraea japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i>	ゴマノハグサ	EN	
ホソバヒメトラノオ	<i>Pseudolysimachion linariifolium</i> (Pall. ex Link) Holub	ゴマノハグサ	EN	
シンラン	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.	イワタバコ	EN	VU
イワギリソウ	<i>Opithandra primuloides</i> (Miq.) B. L. Burtt	イワタバコ	EN	VU
キヨスミウツボ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	ハマウツボ	EN	
ウスバヒョウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	スイカズラ	CR	VU

■絶滅危惧 I B類 (EN)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ミヤマウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	スイカズラ		
ヤマウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	スイカズラ	CR	
ヤマヒョウダンボク	<i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	スイカズラ	EN	
ゴマギ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	スイカズラ		
カノコソウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	オミナエシ		
ヒナシャジン	<i>Adenophora maximowicziana</i> Makino	キキョウ	EN	VU
ツルギキョウ	<i>Campanumoea javanica</i> Blume var. <i>japonica</i> Makino	キキョウ	CR	VU
テイショウソウ	<i>Ainsliaea cordifolia</i> Franch. et Sav. var. <i>cordifolia</i>	キク	EN	
ソナレノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb. var. <i>insularis</i> (Makino) Okuyama	キク	EN	
ツルギカンギク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L. var. <i>tsurugisanense</i> Kitam.	キク		
カニコウモリ	<i>Parasenecio adenostyloides</i> (Franch. et Sav. ex Maxim.) H. Koyama	キク	EN	
トサトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq. subsp. <i>nipponica</i> var. <i>yoshinagae</i> (Kitam.) H. Koyama	キク	EN	VU
ミヤマトウヒレン	<i>Saussurea pennata</i> Koidz.	キク	EN	
サワオグルマ	<i>Senecio pierotii</i> Miq.	キク	CR	
タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.	キク	EN	
ツクシタンボボ	<i>Taraxacum kiushianum</i> H. Koidz.	キク	EN	VU
オオハマグルマ	<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. et Arn.) Hemsl. var. <i>robusta</i> Makino	キク	EN	
スブタ	<i>Blyxa echinosperma</i> (C. B. Clarke) Hook. f.	トチカガミ	CR	VU
ハロフィラ・ニボニカ	<i>Halophila nipponica</i> J. Kuo	トチカガミ		
センニンモ	<i>Potamogeton maackianus</i> A. Benn.	ヒルムシロ	EN	
ホッソモ	<i>Najas graminea</i> Delile	イバラモ	EN	
ネバリノギラン	<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	ユリ	EN	
ヒメニラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	ユリ	EX	
ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H. Hara) M. Hotta	ユリ		
サイコクイワギボウシ	<i>Hosta longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum. var. <i>caduca</i> N. Fujita	ユリ		
ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	ユリ	CR	
ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	ユリ	EN	
コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	キンバイザサ	EN	
イトイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	ホシクサ	DD	
イヌノヒゲ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	ホシクサ	EN	
シコクノガリヤス	<i>Calamagrostis tashiroi</i> Ohwi subsp. <i>sikokiana</i> (Ohwi) Tateoka	イネ		
イワタケソウ	<i>Hystrix japonica</i> (Hack.) Ohwi	イネ	EN	
トキワススキ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. et Lauterb.	イネ		
ハイキビ	<i>Panicum repens</i> L.	イネ	EN	
チシマカニツリ	<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	イネ	EN	
ビロウ	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart. var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Becc.	ヤシ	EN	
ミミガタテンナンショウ	<i>Arisaema limbatum</i> Nakai et F. Maek.	サトイモ		
ウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H. Hara) H. Ohashi et J. Murata	サトイモ	EN	
ウキヤガラ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T. Koyama	カヤツリグサ		
イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	カヤツリグサ	EN	VU
コイワカンスゲ	<i>Carex chrysolepis</i> Franch. et Sav. var. <i>chrysolepis</i>	カヤツリグサ		
ヒメジュズスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>tremula</i> (Ohwi) Ohwi	カヤツリグサ	EN	
センダイスゲ	<i>Carex lenta</i> D. Don subsp. <i>sendaica</i> (Franch.) T. Koyama	カヤツリグサ	EN	
キシウナキリスゲ	<i>Carex nachiana</i> Ohwi	カヤツリグサ	EN	VU
タカネマスクサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	EN	
ジングウスゲ	<i>Carex sacrosancta</i> Honda	カヤツリグサ	EN	NT
ヌマハリイ	<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	カヤツリグサ	EN	
マシカクイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	カヤツリグサ	EN	
ノテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	カヤツリグサ	EN	
ピロードテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	カヤツリグサ	EN	
タイワンヤマイ	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T. Koyama	カヤツリグサ		
エゾアブラガヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	カヤツリグサ	EN	
マツカサススキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	カヤツリグサ	NT	
キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	ラン	CR	VU
ユウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi	ラン	EN	VU
ムカデラン	<i>Cleisostoma scolopendrifolium</i> (Makino) Garay	ラン	EN	VU
ホソバシュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f. var. <i>gracillimum</i> (Fukuy.) T. S. Liu et H. J. Su	ラン	EN	
マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	ラン	CR	VU
イチヨウラン	<i>Dactyloctenium ringens</i> Rchb. f.	ラン	CR	
キバナノセッコク	<i>Dendrobium tosaense</i> Makino	ラン	CR	EN
エゾスズラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	ラン	CR	
カシノキラン	<i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr.	ラン	EN	VU
ノビネチドリ	<i>Gymnadenia camtschatica</i> (Cham.) Miyabe et Kudô	ラン	EN	
ムカゴトンボ	<i>Habenaria flagellifera</i> Makino	ラン	EN	EN
イヨトンボ	<i>Habenaria iyoensis</i> Ohwi	ラン	CR	EN
ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb. f.	ラン	CR	VU

■絶滅危惧ⅠB類 (EN)

和名	学名	科名	県レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
フガクスズムシソウ	<i>Liparis fujiisanensis</i> F. Maek. ex F. Konta et S. Matsumoto	ラン	CR	VU
コフタバラン	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. var. <i>japonica</i> H. Hara	ラン	EN	
ホザキイチヨウラン	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	ラン	EN	
ニラバラ	<i>Microtis unifolia</i> (G. Forst.) Rchb. f.	ラン	EN	
ミヤマモジズリ	<i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schltr.	ラン	EN	
ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i> Makino	ラン	CR	EN
マイサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>neglecta</i> (Schltr.) F. Maek. ex K. Inoue	ラン	EN	
ヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	ラン	EN	
ヤマトキソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	ラン	EN	
ウチョウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb. f.	ラン	CR	VU
キバナノショウキラン	<i>Yoania amagiensis</i> Nakai et F. Maek.	ラン	CR	EN

■絶滅危惧Ⅱ類 (VU) 214種類

和名	学名	科名	県レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
スギラン	<i>Lycopodium cryptomerinum</i> Maxim.	ヒカゲノカズラ	EN	VU
マツバラ	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv.	マツバラ	EN	NT
オニコケシノブ	<i>Hymenophyllum badium</i> Hook. et Grev.	コケシノブ	VU	
スジヒトツバ	<i>Cheiroleuria integrifolia</i> (D. C. Eaton ex Hook.) M. Kato, Y. Yatabe, Sahashi et N. Murak.	スジヒトツバ	EN	
ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	イノモトソウ	VU	
ナカミシシラン	<i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E. H. Crane	イノモトソウ	VU	
ハチジョウシダ	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.	イノモトソウ	VU	
アイコハチジョウシダ	<i>Pteris laurisilvicola</i> Sa. Kurata	イノモトソウ	EN	
イチョウシダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	チャセンシダ	VU	
テバコワラビ	<i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd.	イワデンダ		NT
ツクシイヌワラビ	<i>Athyrium kuratae</i> Seriz.	イワデンダ		
サキモリイヌワラビ	<i>Athyrium oblitescens</i> Sa. Kurata	イワデンダ		
ウスバヘビノネゴザ	<i>Athyrium tashiroi</i> Tagawa	イワデンダ		
イワヤシダ	<i>Diplaziosis cavaleriana</i> (Christ) C. Chr.	イワデンダ	CR	
オオバミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium hayatamae</i> N. Ohta et M. Takamiya	イワデンダ		
ニセコクモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> Kunze var. <i>conterminum</i> (Christ) Sa. Kurata	イワデンダ	CR	
アミシダ	<i>Stegogramma griffithii</i> (Hook. f. et Thomson) K. Iwats. var. <i>wilfordii</i> (Hook.) K. Iwats.	ヒメシダ	EN	
ヨコグラヒメワラビ	<i>Thelypteris hattorii</i> (H. Itô) Tagawa var. <i>hattorii</i>	ヒメシダ		
イワハリガネワラビ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M. Kato	ヒメシダ		
ハグクレカナワラビ	<i>Arachniodes yasui-inouei</i> Sa. Kurata	オシダ		
ハチジョウベニシダ	<i>Dryopteris caudipinna</i> Nakai	オシダ		
ツクシイワヘゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	オシダ	VU	
ニセヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris hadanoi</i> Sa. Kurata	オシダ	EN	NT
キヨズミオオクジャク	<i>Dryopteris namegatae</i> (Sa. Kurata) Sa. Kurata	オシダ	VU	
ワカナシダ	<i>Dryopteris pycnopteroides</i> (Christ) C. Chr.	オシダ	VU	
オワセベニシダ	<i>Dryopteris ryo-itoana</i> Sa. Kurata	オシダ		
ヌカイタチシダマガイ	<i>Dryopteris simasakii</i> (H. Itô) Sa. Kurata var. <i>simasakii</i>	オシダ		
チャボイノデ	<i>Polystichum igaense</i> Tagawa	オシダ	VU	
オリヅルシダ	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.	オシダ		
アイアスカイノデ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa. Kurata	オシダ	VU	
イワオモダカ	<i>Pyrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	ウラボシ		
ハイイヌガヤ	<i>Cephalotaxa harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K. Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	イヌガヤ		
ミヤマビャクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A. Henry	ヒノキ	VU	
ネズ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	ヒノキ	VU	
クロベ	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	ヒノキ	VU	
シコクシラベ	<i>Abies veitchii</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> Koidz.	マツ	VU	
トガサワラ	<i>Pseudotsuga japonica</i> (Shiras.) Beissner	マツ	VU	VU
コメツガ	<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.	マツ	VU	
カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H. Lév. et Vaniot) H. Ohashi et Yonek.	ヤナギ	VU	
オヒョウ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	ニレ		
ツクバネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	ビャクダン		
ホソバノウナギツカミ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook. f.) H. Hara	タデ	NT	
アキノミチヤナギ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	タデ	CR	
フシグロセンノウ	<i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.	ナデシコ	VU	
オオヤマフスマ	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl	ナデシコ	VU	
ハマツツナ	<i>Suaeda australis</i> (R. Br.) Moq.	アカザ	VU	
サンヨウブシ	<i>Aconitum sanyoense</i> Nakai	キンボウゲ	VU	
ルイヨウショウマ	<i>Actaea asiatica</i> H. Hara	キンボウゲ		
ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F. Schmidt	キンボウゲ		
オオクサボタン	<i>Clematis speciosa</i> (Makino) Makino	キンボウゲ	VU	
オオバメギ	<i>Berberis tschonoskyana</i> Regel	メギ	VU	

■絶滅危惧Ⅱ類(VU)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ルイヨウボタン	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	メギ	VU	
ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	ウマノスズクサ	VU	
クロフネサイシン	<i>Asiasarum dimidiatum</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	VU
ミヤコアオイ	<i>Heterotropa aspera</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	
トサノアオイ	<i>Heterotropa costata</i> F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	NT
ツチグリカンアオイ	<i>Heterotropa geaster</i> F. Maek. ex Akasawa et Shinmyo	ウマノスズクサ	VU	
ヒメカンアオイ	<i>Heterotropa takaai</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	
トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	オトギリソウ	EN	
ミツバコンロンソウ	<i>Cardamine anemonoides</i> O. E. Schulz	アブラナ		
コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	アブラナ	EX	NT
キリシマミズキ	<i>Corylopsis glabrescens</i> Franch. et Sav.	マンサク	VU	NT
ミツバベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba var. <i>verticillatum</i>	ベンケイソウ	VU	
チャボツメレンゲ	<i>Meterostachys sikokianus</i> (Makino) Nakai	ベンケイソウ	VU	VU
ヒメキリンソウ	<i>Phedimus sikokianus</i> (Maxim.) t Hart	ベンケイソウ	VU	EN
シコクトリアシショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	ユキノシタ		
キレンゲショウマ	<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	ユキノシタ	VU	VU
ワタナベソウ	<i>Peltoboykinia watanabei</i> (Yatabe) H. Hara	ユキノシタ	VU	VU
センダイソウ	<i>Saxifraga sendaica</i> Maxim.	ユキノシタ	VU	VU
チョウセンキンミズヒキ	<i>Agrimonia coreana</i> Nakai	バラ		VU
ズミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	バラ	VU	
テリハキンバイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	バラ	CR	
イシツチザクラ	<i>Prunus shikokuensis</i> Kubota	バラ	NT	
コバナノワレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	バラ	EN	
アズキナシ	<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) C. Koch	バラ	VU	
トサシモツケ	<i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino	バラ	VU	
トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	マメ		
ツルフジバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	マメ	VU	
シコクエビラフジ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>yamanakae</i> (Y. Endo et H. Ohashi) Y. Endo et H. Ohashi	マメ		
ヒメフウロ	<i>Geranium robertianum</i> L.	フウロソウ	VU	
タチバナ	<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka	ミカン	EN	VU
メグスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	カエデ		
ツゲモチ	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata	モチノキ	VU	
ツルツゲ	<i>Ilex rugosa</i> F. Schmidt	モチノキ		
フッキソウ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	ツゲ	VU	
クロカンバ	<i>Rhamnus costata</i> Maxim.	クロウメモドキ	VU	
キビノクロウメモドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	クロウメモドキ	NT	VU
チョウセンナニワズ	<i>Daphne pseudomezereum</i> A. Gray var. <i>koreana</i> (Nakai) Hamaya	ジンチョウゲ	VU	VU
オニシバリ	<i>Daphne pseudomezereum</i> A. Gray var. <i>pseudomezereum</i>	ジンチョウゲ		
マルバアキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>rotundifolia</i> Makino	グミ		
キバナノコマノツメ	<i>Viola biflora</i> L.	スマレ	VU	
ミヤマスマレ	<i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldie	スマレ		
ケナシエゾミソハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L. f. <i>glabrum</i> (Ledeb.) Koehne	ミソハギ		
ケミヤマタニタデ	<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>caulescens</i> (Kom.) Tatew.	アカバナ		
トダイアカバナ	<i>Epilobium platystigmatosum</i> C. B. Rob.	アカバナ	VU	VU
ウラジロウコギ	<i>Eleutherococcus hypoleucus</i> (Makino) Nakai	ウコギ		
ヤマウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L. f.) S. Y. Hu var. <i>spinosus</i>	ウコギ		
ホソバチクセツニンジン	<i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. var. <i>angustatus</i> (Makino) H. Hara	ウコギ		
トサボウフウ	<i>Angelica yoshinagae</i> Makino	セリ	VU	VU
ミシマサイコ	<i>Bupleurum scorzoniferifolium</i> Willd.	セリ	EN	VU
ヒナセントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino var. <i>gracillima</i> H. Wolff	セリ		
ツルギハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>turugisanense</i> (Honda) H. Ohba	セリ	VU	VU
イブキボウフウ	<i>Libanotis coreana</i> (H. Wolff) Kitag.	セリ	VU	
ムカゴニンジン	<i>Sium sisarum</i> L.	セリ	VU	
マルバノイチヤクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres	イチヤクソウ		
コアブラツツジ	<i>Enkianthus nudipes</i> (Honda) Ohwi	ツツジ	VU	
アカモノ	<i>Gaultheria adenostrix</i> (Miq.) Maxim.	ツツジ	VU	
ツクシアケボノツツジ	<i>Rhododendron pentaphyllum</i> Maxim. var. <i>pentaphyllum</i>	ツツジ		NT
バイカツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	ツツジ	VU	
ハマサジ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A. A. Bullock	イソマツ	NT	NT
ヒロハノミミズバイ	<i>Symplocos tanakae</i> Matsum.	ハイノキ	VU	
ケアオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. var. <i>lanuginosa</i>	モクセイ	VU	
サイコクイボタ	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	モクセイ	VU	
ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H. Hara	リンドウ	EN	NT
イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	リンドウ	EN	VU
イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	ガガイモ	VU	
ツクシガシラ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	ガガイモ	VU	

■絶滅危惧Ⅱ類(VU)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
エゾノヨツバムグラ	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>kamtschaticum</i>	アカネ		
キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	アカネ	VU	
シラタマカズラ	<i>Psychotria serpens</i> L.	アカネ	VU	
ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	ヒルガオ	VU	
チシャノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R. Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I. M. Johnst.	ムラサキ	CR	
ホタルカズラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A. DC.	ムラサキ	VU	
ミヤマヒキオコシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H. Hara var. <i>shikokianus</i>	シソ	VU	
マネキグサ	<i>Lamium ambiguum</i> (Makino) Ohwi	シソ	VU	NT
ラショウモンカズラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	シソ	VU	
ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	シソ	VU	NT
ミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino var. <i>shikokiana</i>	シソ		
オオヒナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	ゴマノハグサ	EN	
ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	ゴマノハグサ		
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr. subsp. <i>lilacina</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	NT	VU
スズムシバナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	キツネノマゴ	EN	
オオナンバンギセル	<i>Aeginetia sinensis</i> G. Beck	ハマウツボ		
ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.	ハマウツボ	EX	VU
キダチニンドウ	<i>Lonicera hypoglaucula</i> Miq.	スイカズラ		
コウグイスカグラ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	スイカズラ	VU	
ソバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	キキョウ	VU	
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.	キキョウ	NT	VU
オオバヨメナ	<i>Aster miquelianus</i> H. Hara	キク	NT	
ウラギク	<i>Aster tripolium</i> L.	キク	NT	VU
シコクシロギク	<i>Aster yoshinaganus</i> (Kitam.) Mot. Ito et Soejima	キク	VU	
コバナガクピソウ	<i>Carpesium faberi</i> C. Winkl.	キク	VU	VU
ヤマアザミ	<i>Cirsium spicatum</i> (Maxim.) Matsum.	キク	VU	
ヤマヒヨドリ	<i>Eupatorium variabile</i> Makino	キク	EN	
クサノオウバノギク	<i>Paraixeris chelidoniifolia</i> (Makino) Nakai	キク	VU	VU
ヒメコウモリソウ	<i>Parasenecio shikokianus</i> (Makino) H. Koyama	キク	VU	
ヤマタイミンガサ	<i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H. Koyama var. <i>yatabei</i>	キク		
コウシュウヒゴタイ	<i>Saussurea amabilis</i> Kitam.	キク	VU	
オオダイトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq. subsp. <i>nipponica</i> var. <i>nipponica</i>	キク	VU	
オオトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq. subsp. <i>savatierei</i> (Franch.) Kitam. var. <i>robusta</i> (Makino) Ohwi ex Lipsch.	キク	VU	
ヤナギスズバ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	トチカガミ		
ミズオオバコ	<i>Ottelia japonica</i> Miq.	トチカガミ	VU	VU
シバナ	<i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D. Löve	シバナ	VU	NT
リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	ヒルムシロ	VU	NT
アマモ	<i>Zostera marina</i> L.	アマモ		
チャボシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> Ohwi	ユリ	EN	VU
トサコバイモ	<i>Fritillaria shikokiana</i> Naruh.	ユリ	EN	VU
カンザシギボウシ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	ユリ		
ヒメイワギボウシ	<i>Hosta longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum. var. <i>gracillima</i> (F. Maek.) N. Fujita	ユリ	VU	
オニツルボ	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce var. <i>major</i> Uyeki et Tokui	ユリ	VU	VU
ユキザサ	<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	ユリ	VU	
キンバイザサ	<i>Curculigo orchiooides</i> Gaertn.	キンバイザサ	VU	
ヒナノシヤクジョウ	<i>Burmannia championii</i> Thwaites	ヒナノシヤクジョウ	EN	
ハリコウガイゼキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	イグサ		
クロボシソウ	<i>Luzula plumosa</i> E. Mey. subsp. <i>dilatata</i> Z. Kaplan	イグサ		
シマイボクサ	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R. Rao et Kammathy	ツユクサ		
ニッポンイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	ホシクサ		
ミヤマヌカボ	<i>Agrostis fiaccida</i> Hack.	イネ		
チイサンウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>chiisanensis</i> Ohwi	イネ	VU	VU
アオウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>coreana</i> (St. Yves) St. Yves	イネ	VU	
コウボウ	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv. var. <i>pubescens</i> Krylov	イネ	VU	
オオネズミガヤ	<i>Muhlenbergia longistolon</i> Ohwi	イネ		
ムカゴツツリ	<i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack.	イネ	EN	
オニシバ	<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. et Sav.	イネ		
ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	サトイモ	VU	
クワズイモ	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach	サトイモ	VU	
マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	サトイモ	EX	VU
シコクテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> Makino subsp. <i>nakaianum</i> (Kitag. et Ohba) H. Ohashi et J. Murata	サトイモ	EN	EN
ナングクウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	サトイモ	EN	
オオミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>macrocarpum</i> (Makino) H. Hara	ミクリ		VU
ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	ミクリ	CR	NT
イセウキヤガラ	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. Schmidt) T. V. Egorova	カヤツリグサ	VU	
タイワンスゲ	<i>Carex ascocetra</i> C. B. Clarke ex Franch.	カヤツリグサ		VU

■絶滅危惧Ⅱ類(VU)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
オオナキリスゲ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	カヤツリグサ	VU	
ミヤマイワスゲ	<i>Carex chrysolepis</i> Franch. et Sav. var. <i>odontostoma</i> (Kük.) Ohwi	カヤツリグサ		VU
ミヤマジュズスゲ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	カヤツリグサ		
オクノカンスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F. Schmidt	カヤツリグサ	VU	
クロヒナスゲ	<i>Carex gifuensis</i> Franch.	カヤツリグサ		
ミセンアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>horikawae</i> (K.Okamoto) Katsuyama	カヤツリグサ		
キノクニスゲ	<i>Carex matsumurae</i> Franch.	カヤツリグサ	VU	NT
ツルミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>stolonifera</i> Ohwi	カヤツリグサ		
シバスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	VU	
オタルスゲ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	カヤツリグサ	VU	
セイタカハリイ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	カヤツリグサ	NT	
シオカゼテンツキ	<i>Fimbristylis cymosa</i> R. Br.	カヤツリグサ	VU	
イソテンツキ	<i>Fimbristylis pacifica</i> Ohwi	カヤツリグサ	VU	
ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T. Koyama	カヤツリグサ	VU	
ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla subsp. <i>mucronatus</i>	カヤツリグサ		VU
ツクシカンガレイ	<i>Schoenoplectus multisetus</i> Hayasaka et C. Sato	カヤツリグサ		
ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	ラン	EN	EN
ミヤマムギラン	<i>Bulbophyllum japonicum</i> (Makino) Makino	ラン	VU	NT
エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	ラン	CR	NT
ナツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> Lindl.	ラン	VU	VU
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	ラン	VU	VU
ヒメノヤガラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F. Maek.	ラン	CR	VU
ベニカヤラン	<i>Gastrochilus matsuran</i> (Makino) Schltr.	ラン	VU	VU
アキザキヤツシロラン	<i>Gastrodia verrucosa</i> Blume	ラン	CR	
ヤクシマアカシユスラン	<i>Hetaeria yakusimensis</i> (Masam.) Masam.	ラン	CR	VU
セイタカスズムシソウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	ラン	EN	
ヒメフタバラン	<i>Listera japonica</i> Blume	ラン	EN	
フウラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	ラン	VU	VU
コオロギラン	<i>Stigmatodactylus sikokianus</i> Maxim. ex Makino	ラン	CR	CR
ヒトツボクロ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	ラン	EN	
カゲロウラン	<i>Zeuxine agyokuana</i> Fukuy.	ラン	CR	NT

■準絶滅危惧(NT)

98種類

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
シチトウハナワラビ	<i>Botrychium atrovirens</i> (Sahashi) M. Kato	ハナヤスリ		
ヒロハハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	ハナヤスリ		
ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C. Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	ゼンマイ	NT	
アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i> (Roxb. ex Griff.) Nakai	アカウキクサ	EN	VU
ヤマゾテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	キジノオシダ		
エビガラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	イノモトソウ	NT	VU
ハチジョウシダモドキ	<i>Pteris oshimensis</i> Hieron.	イノモトソウ	VU	
ヒノキシダ	<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.	チャセンシダ	VU	
サトメシダ	<i>Athyrium deltoideifrons</i> Makino	イワデンダ		
ハコネシケチシダ	<i>Cornopteris christenseniana</i> (Koidz.) Tagawa	イワデンダ		
コガネシダ	<i>Woodsia macrochaena</i> Mett. ex Kuhn	イワデンダ		
イワデンダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D. C. Eaton	イワデンダ		
ギフベニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	オシダ		
ナガサキシダ	<i>Dryopteris sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze	オシダ		
ホテイシダ	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	ウラボシ		
カラクサシダ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	ウラボシ		
オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C. A. Mey.	ヤナギ	EN	
ナガバノウナギツカミ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	タデ		NT
オオネバリタデ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H. Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hiyama	タデ	EN	
コギシギシ	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech. f.	タデ	VU	VU
マルミノヤマゴボウ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	ヤマゴボウ	EN	
シコクフクジュソウ	<i>Adonis shikokuensis</i> Nishikawa et Koji Ito	キンボウゲ		VU
トリガタハンショウヅル	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	キンボウゲ		
バイカイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> (C. Morren et Decne.) Lodd. var. <i>diphyllum</i>	メギ	NT	
ヤチマタイカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> C. Morren var. <i>grandiflorum</i>	メギ	NT	NT
シオミイカリソウ	<i>Epimedium trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>maritimum</i> (K. Suzuki) K. Suzuki	メギ		NT
ヒメイカリソウ	<i>Epimedium trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>trifoliatobinatum</i>	メギ		
フタバアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	ウマノスズクサ	NT	
サンヨウアオイ	<i>Heterotropa hexaloba</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	NT	
サカワサイシン	<i>Heterotropa sakawana</i> (Makino) F. Maek. var. <i>sakawana</i>	ウマノスズクサ	VU	VU
コモウセンゴケ	<i>Drosera spathulata</i> Labill.	モウセンゴケ	NT	
スズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	アブラナ		

■準絶滅危惧 (NT)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
トサミズキ	<i>Corylopsis spicata</i> Siebold et Zucc.	マンサク	EN	NT
ツメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A. Berger	ベンケイソウ	NT	NT
ヤハズマンネングサ	<i>Sedum tosaense</i> Makino	ベンケイソウ	EN	VU
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	ユキノシタ	NT	NT
タカトウダイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss. var. <i>lasiocaula</i>	トウダイグサ		
ヨコグラノキ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	クロウメモドキ	VU	
コウヤグミ	<i>Elaeagnus numajiriana</i> Makino	グミ	EN	
ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schtdl.	ミソハギ	VU	VU
ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C. D. K. Cook	ミソハギ	CR	VU
ウシタキソウ	<i>Circaea cordata</i> Royle	アカバナ		
ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	アカバナ	NT	
イヌトウキ	<i>Angelica shikokiana</i> Makino ex Y. Yabe	セリ	NT	
ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	セリ	NT	
ドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C. K. Schneid.	ツツジ	EN	
タチカモメヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.	ガガイモ	NT	
スズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	ガガイモ	EN	NT
シチョウゲ	<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	アカネ	NT	NT
ヒロードムラサキ	<i>Callicarpa kochiana</i> Makino	クマツヅラ	NT	VU
ミズネコノオ	<i>Eusteralis stellata</i> (Lour.) Panigrahi	シソ	NT	NT
ヒメサルダヒコ	<i>Lycopus ramosissimus</i> (Makino) Makino var. <i>ramosissimus</i>	シソ	NT	
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R. Br.	シソ	VU	NT
マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	CR	VU
スズメハコベ	<i>Microcarpaea minima</i> (J. König ex Retz.) Merr.	ゴマノハグサ	CR	VU
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	ゴマノハグサ	NT	NT
トラノオスズカケ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	VU	
ミニカキグサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	タヌキモ	EN	
イワツクバネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S. Kuros.	スイカズラ	NT	VU
ヤハズハハコ	<i>Anaphalis sinica</i> Hance	キク		
ヤナギノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb. var. <i>leptocladus</i> (Makino) Okuyama	キク	NT	VU
シュンジュギク	<i>Aster savatieri</i> Makino var. <i>pygmaeus</i> Makino	キク	VU	
ミヤマヨメナ	<i>Aster savatieri</i> Makino var. <i>savatieri</i>	キク	EN	
ミヤマヤブタバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	キク		
トゲアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. var. <i>horridum</i> Nakai	キク	NT	
スイラン	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キク		
ヒメヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	キク	VU	VU
クマノギク	<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	キク	NT	
コアマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	アマモ	EN	-
コバギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J. W. Ingram	ユリ		
タキユリ	<i>Lilium speciosum</i> Thunb. var. <i>clivorum</i> S. Abe et T. Tamura	ユリ	VU	VU
マルバサンキライ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	ユリ		
シロバナエンレイソウ	<i>Trillium tschonoskii</i> Maxim.	ユリ	NT	
ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	イグサ	DD	
クロホシクサ	<i>Eriocaulon parvum</i> Koern.	ホシクサ	NT	VU
ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	イネ	EN	NT
ウンヌケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	イネ	EN	NT
イブキトボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud. var. <i>breviaristata</i> Ohwi	イネ	VU	VU
コバノウシノシッペイ	<i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.	イネ		
アシカキ	<i>Leersia japonica</i> Makino	イネ		
アイアシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	イネ	EN	
イヌアワ	<i>Setaria chondrache</i> (Steud.) Honda	イネ	EN	
ナガミノオニシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	イネ	NT	
ユキモチソウ	<i>Arisaema sikokianum</i> Franch. et Sav.	サトイモ	VU	VU
コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.	ウキクサ		
マツバスゲ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	カヤツリグサ	NT	
サナギスゲ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim. subsp. <i>heteroclita</i> (Franch.) T. Koyama	カヤツリグサ	NT	
チャボイ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	カヤツリグサ		VU
ナガボテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	カヤツリグサ		
イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	カヤツリグサ	VU	
コシンジュガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	カヤツリグサ		
シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb. f.	ラン	VU	NT
マメツタラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	ラン	NT	NT
ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i> Masam.	ラン	NT	VU
ハルザキヤツシロラン	<i>Gastrodia nipponica</i> (Honda) Tuyama	ラン	VU	VU
クロヤツシロラン	<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa	ラン	CR	-
ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama	ラン	EN	NT
クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda var. <i>nigricans</i>	ラン	VU	

■情報不足 (DD)

118種類

和名	学名	科名	環境省レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
エゾノヒメクラマゴケ	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	イワヒバ	CR	
イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	イワヒバ		VU
タチクラマゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	イワヒバ	DD	
トクサ	<i>Equisetum hyemale</i> L.	トクサ		
コスギダニキジノオ	<i>Plagiogyria yakumonticola</i> Nakaïke	キジノオシダ		
アイノコホラシノブ	<i>Sphenomeris intermedia</i> S. J. Lin, M. Kato et K. Iwats.	ホングウシダ		
セイタカイワヒメワラビ	<i>Hypolepis alpina</i> (Blume) Hook.	コバノイシカグマ		
アオチャセンシダ	<i>Asplenium viride</i> Huds.	チャセンシダ	CR	
ヒメシケシダ	<i>Debaria petersenii</i> (Kunze) M. Kato var. <i>yakusimensis</i> (H. Itô) M. Kato	イワデンダ		
コシケシダ	<i>Lunathyrium petersenii</i> var. <i>grammitoides</i> (C. Presl) H. Ohba	イワデンダ		
アラゲヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>torresiana</i>	ヒメシダ		
クサソテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	コウヤワラビ	CR	
コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	コウヤワラビ		
ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>fortunei</i>	オシダ		
ジャヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	ヤナギ		
アオナラガシワ	<i>Quercus aliena</i> Blume var. <i>pellucida</i> Blume	ブナ		
ハルニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	ニレ	CR	
ツルコウゾ	<i>Broussonetia kaempferi</i> Siebold	クワ		
ササグリアブマオ	<i>Boehmeria hatuimae</i> Satake	イラクサ		
ケナガバヤブマオ	<i>Boehmeria hirtella</i> Satake	イラクサ		
トガリバヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L. f.) Miq. var. <i>japonica</i>	イラクサ		
リュウノヤブマオ	<i>Boehmeria tosaensis</i> Miyazaki et H. Ohba	イラクサ		
タチゲヒカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H. Hara	イラクサ		VU
ヒカゲミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H. Gross var. <i>coreana</i> (H. Lév.) Nakai	タデ		
マダイオウ	<i>Rumex madaio</i> Makino	タデ	DD	
ニセコガネギシギシ	<i>Rumex trisetifer</i> Stokes	タデ		
ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	ヤマゴボウ		
ヒメハマナデシコ	<i>Dianthus kiusianus</i> Makino	ナデシコ		
ヤマハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>uchiyamana</i>	ナデシコ	EN	
ハチジョウイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>hachijoensis</i> (Honda) Hara	ヒユ		
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	クスノキ		
ヒロハカツラ	<i>Cercidiphyllum magnificum</i> (Nakai) Nakai	カツラ		
タンナトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>napiforme</i> (H. Lév. et Vaniot) Kadota	キンボウゲ	NT	
フジセンニンソウ	<i>Clematis fujisanensis</i> Hisauti et H. Hara	キンボウゲ		
キンボウゲ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb. var. <i>rostratus</i> Syamsuardi, H. Okada et M. Ogawa	キンボウゲ		
ハイキツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H. Lév. var. <i>prostratus</i> (Nakai) Sig. Tanaka	キンボウゲ		
ヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	スイレン	CR	
ウスバサイシン	<i>Asiasarum sieboldii</i> (Miq.) F. Maek.	ウマノスズクサ	CR	
コウヤミズキ	<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	マンサク		
ショウドシマベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba var. <i>lithophilos</i> H. Ohba	ベンケイソウ		
アオコウツギ	<i>Deutzia ogatae</i> Koidz.	ユキノシタ		
ツクシザクラ	<i>Prunus jamasakura</i> Siebold ex Koidz. var. <i>chikusien</i> (Koidz.) Ohwi	バラ		
オオヤマザクラ	<i>Prunus sargentii</i> Rehder	バラ		
カスミザクラ	<i>Prunus verecunda</i> (Koidz.) Koehne	バラ		
アオナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>hondoensis</i> (Nakai et Kikuchi) Rehder	バラ	CR	VU
イヨノミツバイワガサ	<i>Spiraea blumei</i> G. Don var. <i>pubescens</i> (Koidz.) Ohwi	バラ		
タチネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc. var. <i>erecta</i> Hatus.	マメ		
ヒメフジ	<i>Millettia japonica</i> (Siebold et Zucc.) A. Gray var. <i>microphylla</i> Makino	マメ		
クサフジ	<i>Vicia cracca</i> L.	マメ		
ケナシニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schltld.) Prokh. var. <i>glabra</i> (C. A. Mey.) H. Hara	トウダイグサ		
ヒメナツトウダイ	<i>Euphorbia tsukamotoi</i> Honda	トウダイグサ		
ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	ミカン		
コカラスザンショウ	<i>Zanthoxylum fauriei</i> (Nakai) Ohwi	ミカン		
ヒトツバエゾスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino var. <i>simplicifolia</i> (Makino) Makino	スミレ		
ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	ミゾハコベ	DD	
オニビシ	<i>Trapa natans</i> L. var. <i>quadrifida</i> (Roxb.) Makino	ヒシ		
オグラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki	アリノトウグサ		VU
ホソバナダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustiloba</i> (Makino) Honda	セリ		
アキシバ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	ツツジ	EN	
クサレダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R. Knuth	サクラソウ	CR	
アサザ	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	ミツガシワ	CR	NT
クサナギオゴケ	<i>Vincetoxicum katoi</i> (Ohwi) Kitag.	ガガイモ	EN	VU
コケトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze var. <i>yakusimense</i> (Masam.) Yahara	シソ		NT
セトエゴマ	<i>Perilla setoyensis</i> G. Honda	シソ		
ホナガタツナミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawae</i> (H. Hara) H. Hara	シソ	EN	
ケイワタバコ	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc. var. <i>pilosus</i> Makino	イワタバコ		

■情報不足 (DD)

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
ムラサキミミカキグサ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	タヌキモ	EX	NT
ハクサンボク	<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	スイカズラ		
ハコネウツギ	<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.	スイカズラ		
アソノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L. subsp. <i>subcartilaginea</i> (Heimerl) Kitam.	キク		NT
ワタヨモギ	<i>Artemisia gilvescens</i> Miq.	キク		CR
ヒロハヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	キク	CR	NT
ヒメアザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	キク		
オオツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam. var. <i>giganteum</i> (Siebold et Zucc.) Kitam.	キク		
ホクチアザミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	キク	CR	
ミヤマアキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) A. Gray	キク		
トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	トチカガミ	DD	NT
ツツイトモ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	ヒルムシロ		VU
トリゲモ	<i>Najas minor</i> All.	イバラモ		VU
アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	アヤメ		
ヒメコウガイゼキショウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	イグサ	DD	
タチコウガイゼキショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	イグサ	DD	
ミギワトダシバ	<i>Arundinella riparia</i> Honda subsp. <i>riparia</i>	イネ		VU
ヒメタイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	イネ		
ミズタカモジグサ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A. Löve	イネ	DD	VU
ヒロハノオオウシノケグサ	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>pacifica</i> Honda	イネ	EX	
カモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	イネ		
キタササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz. var. <i>boreale</i> (Ohwi) Ohwi	イネ		
チャボチヂミザサ	<i>Opismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>microphyllus</i> (Honda) Ohwi	イネ		
タキキビ	<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.	イネ	DD	
コウシュンシバ	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.	イネ		
チトセナンブスズ	<i>Neosasamorpha takizawana</i> (Makino et Uchida) Tatew. var. <i>lasioclala</i> (Makino et Nakai) Sad. Suzuki	タケ		
センダイザサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata	タケ		
タンガザサ	<i>Sasa elegantissima</i> Koidz.	タケ		
ウンゼンザサ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	タケ		
シコクザサ	<i>Sasa hayatae</i> Makino var. <i>hirtella</i> (Nakai) Sad. Suzuki	タケ		
マキヤマザサ	<i>Sasa maculata</i> Nakai	タケ		
ミアケザサ	<i>Sasa miakeana</i> Sad. Suzuki	タケ		
アワノミネザサ	<i>Sasa minensis</i> Sad. Suzuki var. <i>awaensis</i> Sad. Suzuki	タケ		
サイゴクザサ	<i>Sasa occidentalis</i> Sad. Suzuki	タケ		
チマキザサ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E. G. Camus	タケ		
イヌトクガワザサ	<i>Sasa scytophylla</i> Koidz.	タケ		
トクガワザサ	<i>Sasa tokugawana</i> Makino	タケ		
ヤマコンニャク	<i>Amorphophallus kiusianus</i> (Makino) Makino	サトイモ	EX	VU
オキノシマテンナンショウ	<i>Arisaema limbatum</i> Nakai et F. Maek. var. <i>conspicuum</i> Seriz.	サトイモ	EN	
ヒメウキクサ	<i>Spirodela punctata</i> (G. Mey.) C. H. Thomps.	ウキクサ		
ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	ミクリ		NT
ピロードスゲ	<i>Carex fedia</i> Nees ex Wight var. <i>miyabei</i> (Franch.) T. Koyama	カヤツリグサ	CR	
ホシナシゴウソ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	カヤツリグサ		
シロガヤツリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	カヤツリグサ		
エゾハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D. Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T. Koyama	カヤツリグサ	CR	
ハタケテンツキ	<i>Fimbristylis stauntonii</i> Debeaux et Franch. var. <i>stauntonii</i>	カヤツリグサ		EN
イトイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora faberi</i> C. B. Clarke	カヤツリグサ	EX	
ムロトムヨウラン	<i>Lecanorchis amethystea</i> Sawa, H. Fukunaga et S. Sawa	ラン		
キイムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume var. <i>kiiensis</i> (Murata) T. Hashim.	ラン	DD	
トサノクロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda var. <i>patipetala</i> Sawa	ラン	DD	
アワムヨウラン	<i>Lecanorchis trachycaula</i> Ohwi	ラン	DD	CR
キソチドリ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>ophrydioides</i> (F. Schmidt) K. Inoue	ラン	EN	

■除外

84種類

和名	学名	科名	県レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
エゾヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>robustum</i> (Hook. et Grev.) Nakai	ヒカゲノカズラ	DD	
シナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T. C. Palmer	ミズニラ	EN	VU
コハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom. var. <i>nipponicum</i> (Miyabe et Kudô) M. Nishida	ハナヤスリ	VU	
オクエゾスギナ	<i>Equisetum arvense</i> L. f. <i>boreale</i> (Bong.) Milde	トクサ	DD	
シロヤマゼンマイ	<i>Osmunda banksiifolia</i> (C. Presl) Kuhn	ゼンマイ	NT	
マルバホングウシダ	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>orbiculata</i>	ホングウシダ	DD	
ハマホラシノブ	<i>Sphenomeris biflora</i> (Kaulf.) Tagawa	ホングウシダ	NT	
ヒメウラジロ	<i>Cheilanthes argentea</i> (S. G. Gmel.) Kunze	イノモトソウ	NT	VU
ハヤマシダ	<i>Asplenium x shikokianum</i> Makino	チャセンシダ	EN	
ヒトツバシケシダ	<i>Deparia x lobatocrenata</i> (Tagawa) M. Kato	イワデンダ	CR	
ノコギリヘラシダ	<i>Deparia x tomitaroana</i> (Masam.) R. Sano	イワデンダ	CR	
ピッチュウヒカゲワラビ	<i>Diplazium x bittyuense</i> Tagawa	イワデンダ	CR	
ダンドシダ	<i>Diplazium x torianum</i> Sa. Kurata	イワデンダ	CR	
ヒメハシゴシダ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D. C. Eaton) Ching	ヒメシダ	NT	
ヤクカナワラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tagawa var. <i>amabilis</i>	コウヤワラビ	DD	
オオイワヒトデ	<i>Colysis pothifolia</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Presl	ウラボシ	NT	
シンテンウラボシ	<i>Colysis shintenensis</i> (Hayata) H. Itô	ウラボシ	DD	
ツクシノキシノブ	<i>Lepisorus tosaensis</i> (Makino) H. Itô	ウラボシ	NT	
アワミョウギシダ	<i>Polypodium someyae</i> Yatabe var. <i>awaense</i> Tagawa	ウラボシ	CR	
フクジュソウ	<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radde	キンボウゲ	NT	-
ミヤマハタザオ	<i>Arabidopsis lyrata</i> L. var. <i>kamtschatica</i> Fisch.	アブラナ	CR	
モミジバセンダイソウ	<i>Saxifraga sendaica</i> Maxim. f. <i>laciniata</i> (Nakai ex H. Hara) Ohwi	ユキノシタ	EN	
ヒメツルキジムシロ	<i>Potentilla x yamanakae</i> (Naruh.) Naruh.	バラ	VU	
ヒメヨツバハギ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Y. Endo et H. Ohashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	マメ	VU	
オオナワシログミ	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	グミ	CR	
ヒロハノミズタマソウ	<i>Circaea x ovata</i> (Honda) Boufford	アカバナ	EN	
コウライヒメノダケ	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> (Makino ex Y. Yabe) Nakai var. <i>matsumurae</i> (H. Boissieu) Kitag.	セリ	EN	
ヒロハドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C. K. Schneid. f. <i>japonicus</i> (Hook. f.) Kitam.	ツツジ	VU	
ニシキコバノミツバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D. Don ex G. Don var. <i>reticulatum</i> f. <i>parvifolium</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz.	ツツジ	VU	
ツルガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	ガガイモ	VU	
タヌキモ	<i>Utricularia vulgaris</i> L. var. <i>japonica</i> (Makino) Tamura	タヌキモ	VU	NT
テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	キク	EN	
チャボゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>kondoii</i> (Miyabe et Kudô) H. Hara	ユリ	CR	
シロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon sikokianum</i> Maxim.	ホシクサ	EN	
タシロノガリヤス	<i>Calamagrostis tashiroi</i> Ohwi	イネ	EN	EN
コウチテンナンショウ	<i>Arisaema yoshinagae</i> Nakai	サトイモ	EN	
タシロスゲ	<i>Carex sociata</i> Boott	カヤツリグサ	CR	
タカネ	<i>Calanthe x bicolor</i> Lindl.	ラン	CR	
シロテンマ	<i>Gastrodia elata</i> Blume f. <i>pallens</i> (Kitag.) Tuyama	ラン	CR	CR
コバノトンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L. f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	ラン	EN	
ハドノキ	<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	イラクサ	NT	
オオミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H. Gross var. <i>stolonifera</i> (F. Schmidt) Nakai ex H. Hara	タデ	DD	
コウヤハンショウツル	<i>Clematis obvallata</i> (Ohwi) Tamura var. <i>obvallata</i>	キンボウゲ	DD	CR
ツクシサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>astrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	キンボウゲ	NT	
ナンカイアオイ	<i>Heterotropa nankaiensis</i> (F. Maek.) F. Maek. ex Nemoto	ウマノスズクサ	NT	VU
タカネオトギリ	<i>Hypericum sikokumontanum</i> Makino	オトギリソウ	NT	
タカネマンネングサ	<i>Sedum tricarpum</i> Makino	ベンケイソウ	NT	
イワユキノシタ	<i>Tanakaea radicans</i> Franch. et Sav.	ユキノシタ	NT	
クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	マメ	NT	
キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	ミカン	VU	
ナンゴクミネカエデ	<i>Acer australe</i> (Momot.) Ohwi et Momot.	カエデ	NT	
ノジアアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	アオギリ	NT	
アカバグミ	<i>Elaeagnus x maritima</i> Koidz.	グミ	CR	
イワアカバナ	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C. J. Chen, Hoch et Raven	アカバナ	VU	
モクダチバナ	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	ヤブコウジ	NT	
ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>coerulea</i> (Schreb.) Baumg.	サクラソウ	NT	
ミヤマコナスビ	<i>Lysimachia tanakae</i> Maxim.	サクラソウ	NT	
ヤマトアオダモ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc.	モクセイ	EN	
ミヤマイボタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	モクセイ	NT	
コカモメツル	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	ガガイモ	VU	
トキワカモメツル	<i>Tylophora japonica</i> Miq.	ガガイモ	VU	
オオバジュズネノキ	<i>Damnacanthus macrophyllus</i> Siebold ex Miq.	アカネ	DD	
レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	シソ	NT	
イズハハコ	<i>Conyza japonica</i> (Thunb.) Less.	キク	NT	VU
タイキンギク	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D. Don	キク	NT	NT
ウミヒルモ	<i>Halophila ovalis</i> (R. Br.) Hook. f.	トチカガミ	DD	NT

■除外

和名	学名	科名	レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト
イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	ヒルムシロ	DD	NT
キキョウラン	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	ユリ	NT	
オオバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai	ユリ	DD	
チャボホトトギス	<i>Tricyrtis nana</i> Yatabe	ユリ	NT	
ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br.	ホシクサ	VU	
ヤマトボシガラ	<i>Festuca japonica</i> Makino	イネ	VU	
ヤマミゾイチゴツナギ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	イネ	EN	
エゾウキヤガラ	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	カヤツリグサ	NT	
カタスゲ	<i>Carex macrandrolepis</i> H. Lév.	カヤツリグサ	EN	
ツルナシオオイトスゲ	<i>Carex tenuinervis</i> Ohwi	カヤツリグサ	EN	
ヒゲスゲ	<i>Carex wahuensis</i> C. A. Mey	カヤツリグサ	NT	
フサスゲ	<i>Carex metallica</i> H. Lév.	カヤツリグサ	NT	
キンガヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.	カヤツリグサ	DD	
ヒメヒラテンツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	カヤツリグサ	VU	
クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino	カヤツリグサ	EN	
アブラガヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.	カヤツリグサ	NT	
ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	ラン	VU	NT
サガミランモドキ	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl. f. aberrans (Schltr.) Hid. Takah. et Ohba	ラン	DD	EN

高知県レッドリスト (植物編)

<アイウエオ順>

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドリスト アウグ 2000	環境省 レッドリスト
アイアシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	イネ	NT	EN	
アイアスカイノデ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa. Kurata	オシダ	VU	VU	
アイコハチジョウシダ	<i>Pteris laurisilvicola</i> Sa. Kurata	イノモトソウ	VU	EN	
アイノコホラシノブ	<i>Sphenomeris intermedia</i> S. J. Lin, M. Kato et K. Iwats.	ホングウシダ	DD		
アオウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>coreana</i> (St. Yves) St. Yves	イネ	VU	VU	
アオカモメヅル	<i>Vincetoxicum ambiguum</i> Maxim.	ガガイモ	EN	EN	
アオコウガイゼキショウ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.	イグサ	CR	CR	
アオコウツギ	<i>Deutzia ogatae</i> Koidz.	ユキノシタ	DD		
アオチドリ	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. var. <i>bracteatum</i> (Muhl. ex Willd.) Richter ex Miyabe et T. Miyake	ラン	CR	EN	
アオチャセンシダ	<i>Asplenium viride</i> Huds.	チャセンシダ	DD	CR	
アオナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>hondoensis</i> (Nakai et Kikuchi) Rehder	バラ	DD	CR	VU
アオナラガシワ	<i>Quercus aliena</i> Blume var. <i>pellucida</i> Blume	ブナ	DD		
アオホオズキ	<i>Physaliastrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	ナス	CR	CR	VU
アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i> (Roxb. ex Griff.) Nakai	アカウキクサ	NT	EN	VU
アカソ	<i>Boehmeria tricuspis</i> (Hance) Makino	イラクサ	EN	CR	
アカバグミ	<i>Elaeagnus x maritima</i> Koidz.	グミ	除外	CR	
アカモノ	<i>Gaultheria adenostrix</i> (Miq.) Maxim.	ツツジ	VU	VU	
アキザキナギラン	<i>Cymbidium aspidistریفolium</i> Fukuy.	ラン	CR	CR	EN
アキザキヤツシロラン	<i>Gastrodia verrucosa</i> Blume	ラン	VU	CR	
アキノハコグサ	<i>Gnaphalium hypoleucum</i> DC.	キク	CR	CR	VU
アキノミチヤナギ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	タデ	VU	CR	
アクシバ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	ツツジ	DD	EN	
アケボノスミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	スミレ	EN	DD	
アサザ	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	ミツガシワ	DD	CR	NT
アシカキ	<i>Leersia japonica</i> Makino	イネ	NT		
アスカイノデ	<i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	オシダ	EX	EX	
アズキナシ	<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) C. Koch	バラ	VU	VU	
アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	オトギリソウ	EN	EN	EN
アゼスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	カヤツリグサ	CR	EN	
アソノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L. subsp. <i>subcartilaginea</i> (Heimerl) Kitam.	キク	DD		NT
アツイタ	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino	オシダ	CR	CR	VU
アツキノスカイタチシダマガイ	<i>Dryopteris simasakii</i> (H. Itô) Sa. Kurata var. <i>paleacea</i> (H. Itô) Sa. Kurata	オシダ	CR		
アブラガヤ	<i>Scirpus wichuræ</i> Boeck.	カヤツリグサ	除外	NT	
アマモ	<i>Zostera marina</i> L.	アマモ	VU		
アミシダ	<i>Stegnogramma griffithii</i> (Hook. f. et Thomson) K. Iwats. var. <i>wilfordii</i> (Hook.) K. Iwats.	ヒメシダ	VU	EN	
アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	アヤメ	DD		
アラゲヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>torresiana</i>	ヒメシダ	DD		
アリドオシラン	<i>Myrmecis japonica</i> (Rchb. f.) Rolfe	ラン	CR	CR	
アワコバイモ	<i>Fritillaria muraiana</i> Ohwi	ユリ	CR	CR	VU
アワノミネザサ	<i>Sasa minensis</i> Sad. Suzuki var. <i>awaensis</i> Sad. Suzuki	タケ	DD		
アワボスゲ	<i>Carex brownii</i> Tuck. var. <i>brownii</i>	カヤツリグサ	EX	EX	
アワミョウギシダ	<i>Polypodium someyae</i> Yatabe var. <i>awaense</i> Tagawa	ウラボシ	除外	CR	
アワムヨウラン	<i>Lecanorchis trachycaula</i> Ohwi	ラン	DD	DD	CR
イイヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	ラン	CR	CR	EN
イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	カヤツリグサ	NT	VU	
イガタツナミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawae</i> (H. Hara) H. Hara	シソ	CR	CR	
イガホオズキ	<i>Physaliastrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	ナス	EN	CR	
イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	ガガイモ	VU	VU	
イシダテアザミ	<i>Cirsium ishidadense</i> (Horiuchi) Kadota et Horiuchi, comb. ined.	キク	CR		
イシダテクサタチバナ	<i>Vincetoxicum calcareum</i> (H. Ohashi) Akasawa	ガガイモ	EN	EN	CR
イシツチカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>yamamotoi</i> (Honda) Sugim. ex Kadota	キンボウゲ	CR	CR	CR
イシツチザクラ	<i>Prunus shikokuensis</i> Kubota	バラ	VU	NT	
イシツチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> Murata	サトイモ	CR	CR	CR
イシツチボウフウ	<i>Angelica saxicola</i> Makino ex Y. Yabe	セリ	EN	EN	CR
イズハハコ	<i>Conyza japonica</i> (Thunb.) Less.	キク	除外	NT	VU
イズヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>atropunctatum</i> (Sa. Kurata) K. Iwats.	オシダ	EN		
イセウキヤガラ	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. Schmidt) T. V. Egorova	カヤツリグサ	VU	VU	
イトテンツキ	<i>Fimbristylis pacifica</i> Ohwi	カヤツリグサ	VU	VU	
イツヤマアオキ	<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	ツツラフジ	CR	CR	
イチョウシダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	チャセンシダ	VU	VU	
イチヨウラン	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> L. var. <i>ringens</i> Rchb. f.	ラン	EN	CR	
イトイ	<i>Juncus maximowiczii</i> Buchenau	イグサ	CR	CR	
イトイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora fabri</i> C. B. Clarke	カヤツリグサ	DD	EX	
イトイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	ホシクサ	EN	DD	
イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	カヤツリグサ	EN	EN	VU
イトトリゲモ	<i>Najas japonica</i> Nakai	イバラモ	CR	CR	NT
イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	ヒルムシロ	除外	DD	NT
イヌアワ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	イネ	NT	EN	
イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	イワヒバ	DD		VU

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
イヌクログワイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.	カヤツリグサ	CR	CR	
イヌゴマ	<i>Stachys riederi</i> Cham. var. <i>hispidula</i> (Regel) H. Hara	シソ	CR	CR	
イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	リンドウ	VU	EN	VU
イヌタマシダ	<i>Dryopteris hayatae</i> Tagawa	オシダ	CR	CR	
イヌトウキ	<i>Angelica shikokiana</i> Makino ex Y. Yabe	セリ	NT	NT	
イヌトクガワザサ	<i>Sasa scytophylla</i> Koidz.	タケ	DD		
イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	アブラナ	CR	CR	
イヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	カヤツリグサ	CR	CR	
イヌノヒゲ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	ホシクサ	EN	EN	
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr. subsp. <i>lilacina</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	VU	NT	VU
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	マメ	CR	CR	NT
イバラモ	<i>Najas marina</i> L.	イバラモ	EX	DD	
イブキタイゲキ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss. var. <i>ibukiensis</i> (Hurus.) T. Kuros. et H. Ohashi	トウダイグサ	EN		
イブキトボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud. var. <i>breviaristata</i> Ohwi	イネ	NT	VU	VU
イブキボウフウ	<i>Libanotis coreana</i> (H. Wolff) Kitag.	セリ	VU	VU	
イヨクジャク	<i>Diplazium okudairae</i> Makino	イワデンダ	CR	CR	
イヨトンボ	<i>Habenaria iyoensis</i> Ohwi	ラン	EN	CR	EN
イヨノミツバイワガサ	<i>Spiraea blumei</i> G. Don var. <i>pubescens</i> (Koidz.) Ohwi	バラ	DD		
イワアカバナ	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C. J. Chen, Hoch et Raven	アカバナ	除外	VU	
イワイヌワラビ	<i>Athyrium nikkoense</i> Makino	イワデンダ	CR	DD	
イワウサギシダ	<i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.	イワデンダ	CR	EN	
イワオモダカ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	ウラボシ	VU		
イワカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc.	イワウメ	EN	EN	
イワガネ	<i>Oreocnide fruticosa</i> (Gaudich.) Hand.-Mazz.	イラクサ	CR	CR	
イワギク	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> Herbich	キク	CR	CR	VU
イワギリソウ	<i>Opithandra primuloides</i> (Miq.) B. L. Burt	イワタバコ	EN	EN	VU
イワザクラ	<i>Primula tosaensis</i> Yatabe	サクラソウ	EN	EN	NT
イワタケソウ	<i>Hystrix japonica</i> (Hack.) Ohwi	イネ	EN	EN	
イワダレソウ	<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Rich. ex Michx.	クマツヅラ	CR	CR	
イワチドリ	<i>Amitostigma keiskei</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Schltr.	ラン	CR	CR	EN
イワツクバネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S. Kuros.	スイカズラ	NT	NT	VU
イワデンダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D. C. Eaton	イワデンダ	NT		
イワネコノメソウ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	ユキノシタ	EN		
イワハリガネワラビ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M. Kato	ヒメシダ	VU		
イワヤシダ	<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> (Christ) C. Chr.	イワデンダ	VU	CR	
イワユキノシタ	<i>Tanakaea radicans</i> Franch. et Sav.	ユキノシタ	除外	NT	
ウエマツソウ	<i>Sciaphila secundiflora</i> Thwaites ex Benth.	ホンゴウソウ	CR	CR	VU
ウキヤガラ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T. Koyama	カヤツリグサ	EN		
ウシタキソウ	<i>Circaea cordata</i> Royle	アカバナ	NT		
ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama	ラン	NT	EN	NT
ウスバイシカグマ	<i>Microlepia substrigosa</i> Tagawa	コバノイシカグマ	CR	CR	
ウスバサイシン	<i>Asiasarum sieboldii</i> (Miq.) F. Maek.	ウマノスズクサ	DD	CR	
ウスバヒョウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	スイカズラ	EN	CR	VU
ウスバヘビノネゴザ	<i>Athyrium tashiroi</i> Tagawa	イワデンダ	VU		
ウチヨウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb. f.	ラン	EN	CR	VU
ウチワホングウシダ	<i>Lindsaea simulans</i> Ching	ホングウシダ	CR	CR	
ウナズキツクバネソウ	<i>Paris tetraphylla</i> A. Gray var. <i>penduliflora</i> Murata et T. Yamanaka	ユリ	CR	CR	
ウバタケニンジン	<i>Angelica ubatakensis</i> (Makino) Kitag.	セリ	CR	CR	VU
ウマスケ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	CR	EX	
ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	ウマノスズクサ	VU	VU	
ウミヒルモ	<i>Halophila ovalis</i> (R. Br.) Hook. f.	トチカガミ	除外	DD	NT
ウラギク	<i>Aster tripolium</i> L.	キク	VU	NT	VU
ウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H. Hara) H. Ohashi et J. Murata	サトイモ	EN	EN	
ウラジロウコギ	<i>Eleutherococcus hypoleucus</i> (Makino) Nakai	ウコギ	VU		
ウンゼンザサ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	タケ	DD		
ウンヌケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	イネ	NT	EN	NT
エゾアブラガヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	カヤツリグサ	EN	EN	
エゾウキヤガラ	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	カヤツリグサ	除外	NT	
エゾシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	シソ	EN	EN	
エゾスズラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	ラン	EN	CR	
エゾノヒメクラマゴケ	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	イワヒバ	DD	CR	
エゾノヨツバムグラ	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>kamtschaticum</i>	アカネ	VU		
エゾハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D. Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T. Koyama	カヤツリグサ	DD	CR	
エゾヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>robustum</i> (Hook. et Grev.) Nakai	ヒカゲノカズラ	除外	DD	
エビガラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	イノモトソウ	NT	NT	VU
エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	ラン	VU	CR	NT
エビラシダ	<i>Gymnocarpium oyamense</i> (Baker) Ching	イワデンダ	EN	EN	
エンシュウムヨウラン	<i>Lecanorchis suginoana</i> (Tuyama) Seriz.	ラン	CR	DD	
オオアブノメ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	ゴマノハグサ	CR	DD	VU
オオイワヒトデ	<i>Colysis pothifolia</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Presl	ウラボシ	除外	NT	
オオウラジロノキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C. K. Schneid.	バラ	CR	CR	
オオカラスウリ	<i>Trichosanthes laceribracteata</i> Hayata	ウリ	CR	DD	

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデー アブック 2000	環境省 レッドリスト
オオキダチハマグルマ	<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC. var. <i>ryukyuensis</i> H. Koyama	キク	CR		
オオクサボタン	<i>Clematis speciosa</i> (Makino) Makino	キンボウゲ	VU	VU	
オオクボシダ	<i>Xiphopteris okuboi</i> (Yatabe) Copel.	ウラボシ	EN	EN	
オオダイトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq. subsp. <i>nipponica</i> var. <i>nipponica</i>	キク	VU	VU	
オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i> Makino	チャセンシダ	EW	EW	VU
オオツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam. var. <i>giganteum</i> (Siebold et Zucc.) Kitam.	キク	DD		
オオトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq. subsp. <i>savateri</i> (Franch.) Kitam. var. <i>robusta</i> (Makino) Ohwi ex Lipsch.	キク	VU	VU	
オオナキリスゲ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	カヤツリグサ	VU	VU	
オオナワシログミ	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	グミ	除外	CR	
オオナンバンギセル	<i>Aeginetia sinensis</i> G. Beck	ハマウツボ	VU		
オオネズミガヤ	<i>Muhlenbergia longistolon</i> Ohwi	イネ	VU		
オオネバリタデ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H. Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hiyama	タデ	NT	EN	
オオバイボタ	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	モクセイ	EN	EN	
オオバギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	ユリ	CR	CR	
オオバシナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T. C. Palmer var. <i>coreana</i> (Y. H. Chung et H. K. Choi) M. Takamiya, Mits. Watan. et K. Ono	ミズニラ	EN		EN
オオバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai	ユリ	除外	DD	
オオバジュズネノキ	<i>Damnacanthus macrophyllus</i> Siebold ex Miq.	アカネ	除外	DD	
オオバショリマ	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (Christ) Ching	ヒメシダ	EX		
オオバノヨツバムグラ	<i>Galium kamschatcicum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H. Hara	アカネ	EX		
オオハマグルマ	<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. et Arn.) Hemsl. var. <i>robusta</i> Makino	キク	EN	EN	
オオバミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium hayatamae</i> N. Ohta et M. Takamiya	イワデンダ	VU		
オオバメギ	<i>Berberis tschonoskyana</i> Regel	メギ	VU	VU	
オオバヤドリギ	<i>Taxillus yadoriki</i> (Siebold ex Maxim.) Danser	ヤドリギ	EN	CR	
オオバヨウラクラン	<i>Oberonia variabilis</i> Kerr	ラン	CR	CR	CR
オオバヨメナ	<i>Aster miquelianus</i> H. Hara	キク	VU	NT	
オオヒナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	ゴマノハグサ	VU	EN	
オオホシクサ	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	ホシクサ	CR	CR	
オオミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>macrocarpum</i> (Makino) H. Hara	ミクリ	VU		VU
オオミソソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H. Gross var. <i>stolonifera</i> (F. Schmidt) Nakai ex H. Hara	タデ	除外	DD	
オオヤマザクラ	<i>Prunus sargentii</i> Rehder	バラ	DD		
オオヤマフスマ	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl	ナデシコ	VU	VU	
オカタツナミソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H. Hara	シソ	CR	CR	
オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et C. Presl	キンボウゲ	CR	CR	VU
オキナワコクモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> Kunze var. <i>okinawaense</i> (Tagawa) Sa. Kurata	イワデンダ	CR	CR	
オキナワバライチゴ	<i>Rubus okinawensis</i> Koidz.	バラ	CR		
オキノシマテンナンショウ	<i>Arisaema limbatum</i> Nakai et F. Maek. var. <i>conspicuum</i> Seriz.	サトイモ	DD	EN	
オクエゾスギナ	<i>Equisetum arvense</i> L. f. <i>boreale</i> (Bong.) Milde	トクサ	除外	DD	
オクタマシダ	<i>Asplenium pseudowillfordii</i> Tagawa	チャセンシダ	CR	CR	VU
オクノカンスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F. Schmidt	カヤツリグサ	VU	VU	
オグラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki	アリノトウグサ	DD		VU
オケラ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	キク	CR	CR	
オサシダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	シシガシラ	CR	CR	
オサラン	<i>Eria japonica</i> Maxim.	ラン	CR	CR	VU
オタルスゲ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	カヤツリグサ	VU	VU	
オトコシダ	<i>Arachniodes yoshinagae</i> (Makino) Ching	オシダ	CR	CR	
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L.	キク	EX		VU
オニイノデ	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	オシダ	CR	CR	VU
オニクラマゴケ	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.	イワヒバ	CR	CR	
オニコケシノブ	<i>Hymenophyllum badii</i> Hook. et Grev.	コケシノブ	VU	VU	
オニシバ	<i>Zoysia macrostachya</i> Franch. et Sav.	イネ	VU		
オニシバリ	<i>Daphne pseudomezereum</i> A. Gray var. <i>pseudomezereum</i>	ジンチョウゲ	VU		
オニツクバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc. var. <i>tomentosa</i> (Koidz.) Nakai	スイカズラ	CR	CR	CR
オニツルボ	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce var. <i>major</i> Uyeki et Tokui	ユリ	VU	VU	
オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	ラン	CR	CR	
オニビシ	<i>Trapa natans</i> L. var. <i>quadrispinosa</i> (Roxb.) Makino	ヒシ	DD		
オノエテンツキ	<i>Fimbristylis fusca</i> (Nees) C. B. Clarke	カヤツリグサ	EX	EX	VU
オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C. A. Mey.	ヤナギ	NT	EN	
オヒョウ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	ニレ	VU		
オヒルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.	ヒルムシロ	CR		
オモゴウテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> Makino subsp. <i>iyoanum</i>	サトイモ	CR	CR	EN
オヤマボクチ	<i>Synurus pungens</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キク	CR	CR	
オリツルシダ	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.	オシダ	VU		
オワセベニシダ	<i>Dryopteris ryo-itoana</i> Sa. Kurata	オシダ	VU		
カカツガユ	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner var. <i>gerontogea</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	クワ	CR	CR	
ガガバタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	ミツガシワ	CR	CR	NT
カゲロウラン	<i>Zeuxine agyokuana</i> Fukuy.	ラン	VU	CR	NT
カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C. Morren et Decne.	キンボウゲ	EN	EN	NT
カシノキラン	<i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr.	ラン	EN	EN	VU
カスミザクラ	<i>Prunus verecunda</i> (Koidz.) Koehne	バラ	DD		
カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	キク	CR	CR	
カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	ユリ	CR	CR	
カタスゲ	<i>Carex macrandrolepis</i> H. Lévl.	カヤツリグサ	除外	EN	

和名	学名	科名	環境省 レッドリスト 2010	環境省 レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
カニコウモリ	<i>Parasenecio adenostyloides</i> (Franch. et Sav. ex Maxim.) H. Koyama	キク	EN	EN	
カノコソウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	オミナエシ	EN		
カノツメソウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	セリ	EX	CR	
カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker	チャセンシダ	CR	CR	
カミガモソウ	<i>Gratiola fluviatilis</i> Koidz.	ゴマノハグサ	CR		EN
カモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	イネ	DD		
カモメラン	<i>Galearis cyclochila</i> (Franch. et Sav.) Soó	ラン	CR	CR	NT
カラクサシダ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	ウラボシ	NT		
カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC.	ヤブコウジ	EN	EN	
カラハナソウ	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	クワ	CR	CR	
カリヤスモドキ	<i>Miscanthus oligostachyus</i> Stapf	イネ	CR	CR	
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	ゴマノハグサ	NT	NT	NT
カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i> L.	ヒルムシロ	CR	CR	NT
カワミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C. A. Mey.) Kuntze	シソ	CR	CR	
カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H. Lév. et Vaniot) H. Ohashi et Yonek.	ヤナギ	VU	VU	
カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	バラ	EX	CR	
カワラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook. f. var. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キク	CR		
カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	キク	CR	CR	
カンザシギボウシ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	ユリ	VU		
ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	ラン	CR	CR	VU
カンラン	<i>Cymbidium kanran</i> Makino	ラン	CR	CR	CR
キムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume var. <i>kiiensis</i> (Murata) T. Hashim.	ラン	DD	DD	
キエビネ	<i>Calanthe striata</i> R. Br.	ラン	CR	CR	EN
キオン	<i>Senecio nemorensis</i> L.	キク	CR	CR	
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.	キキョウ	VU	NT	VU
キキョウラン	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	ユリ	除外	NT	
キクガラクサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	EN	EN	NT
キクシノブ	<i>Humata repens</i> (L. f.) Diels	シノブ	EN	EN	VU
キクバヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	キク	CR	CR	
キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	アカネ	VU	VU	
キシュウナキリスゲ	<i>Carex nachiana</i> Ohwi	カヤツリグサ	EN	EN	VU
キスマレ	<i>Viola orientalis</i> (Maxim.) W. Becker	スマレ	EN	EN	-
キセワタ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	シソ	CR	CR	VU
キソエビネ	<i>Calanthe alpina</i> Hook. f. ex Lindl.	ラン	CR	CR	CR
キソチドリ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>ophrydioides</i> (F. Schmidt) K. Inoue	ラン	DD	EN	
キタササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz. var. <i>boreale</i> (Ohwi) Ohwi	イネ	DD		
キダチニンドウ	<i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.	スイカズラ	VU		
キドイノモトソウ	<i>Pteris kidoi</i> Sa. Kurata	イノモトソウ	CR	CR	VU
キノクニスゲ	<i>Carex matsumurae</i> Franch.	カヤツリグサ	VU	VU	NT
キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	ミカン	除外	VU	
キバナノアマナ	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	ユリ	CR	CR	
キバナノコマノツメ	<i>Viola biflora</i> L.	スマレ	VU	VU	
キバナノショウキラン	<i>Yoania amagiensis</i> Nakai et F. Maek.	ラン	EN	CR	EN
キバナノセッコク	<i>Dendrobium tosaense</i> Makino	ラン	EN	CR	EN
キビノクロウメモドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	クロウメモドキ	VU	NT	VU
ギフベニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	オシダ	NT		
ギボウシラン	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	ラン	CR	EN	EN
キヨスミウツボ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	ハマウツボ	EN	EN	
キヨズミオオクジャク	<i>Dryopteris namegateae</i> (Sa. Kurata) Sa. Kurata	オシダ	VU	VU	
キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> Rchb. f.	ラン	EX	CR	EN
キリシマシャクジョウ	<i>Burmanna liukiensis</i> Hayata	ヒナノシャクジョウ	CR	EX	VU
キリシマヒゴタイ	<i>Saussurea scaposa</i> Franch. et Sav.	キク	CR	CR	
キリシマミズキ	<i>Corylopsis glabrescens</i> Franch. et Sav.	マンサク	VU	VU	NT
キリンソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) t Hart var. <i>floribundus</i> (Nakai) H. Ohba	ベンケイソウ	CR	CR	
キレンゲショウマ	<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	ユキノシタ	VU	VU	VU
キンガヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.	カヤツリグサ	除外	DD	
キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	ラン	EN	CR	VU
キンバイザサ	<i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.	キンバイザサ	VU	VU	
キンモウワラビ	<i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K. Iwats.	オシダ	CR	CR	VU
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	ラン	VU	VU	VU
クサスゲ	<i>Carex rugata</i> Ohwi	カヤツリグサ	CR	CR	
クサソテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	コウヤワラビ	DD	CR	
クサタチバナ	<i>Vincetoxicum acuminatum</i> Decne.	ガガイモ	EN	EN	NT
クサナギオゴケ	<i>Vincetoxicum katoi</i> (Ohwi) Kitag.	ガガイモ	DD	EN	VU
クサノオウバノギク	<i>Paraixeris chelidoniifolia</i> (Makino) Nakai	キク	VU	VU	VU
クサフジ	<i>Vicia cracca</i> L.	マメ	DD		
クサマルハチ	<i>Cyathia hancockii</i> Copel.	ヘゴ	EN	EN	
クサレダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R. Knuth	サクラソウ	DD	CR	
クシバタンポポ	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	キク	CR	CR	
クジャクシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	イノモトソウ	EN	EN	
クジュウスゲ	<i>Carex pisiformis</i> Boott var. <i>elongatula</i> (Ohwi) T. Koyama	カヤツリグサ	CR	CR	
クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	ラン	CR	CR	VU

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
クマノギク	<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	キク	NT	NT	
クマヤマグミ	<i>Elaeagnus epitricha</i> Momi. ex H. Ohba	グミ	CR	CR	
クラガリシダ	<i>Drymotaenium miyoshianum</i> (Makino) Makino	ウラボシ	EX	CR	EN
クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	マメ	除外	NT	
クリンユキフデ	<i>Bistorta suffulta</i> (Maxim.) H. Gross	タデ	EN	EN	
クルマバツクバネソウ	<i>Paris verticillata</i> M. Bieb.	ユリ	CR	CR	
クロイゲ	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) M. C. Johnston	クロウメモドキ	CR	EX	
クロガネシダ	<i>Asplenium coenobiale</i> Hance	チャセンシダ	EN	EN	VU
クロガネシダモドキ	<i>Asplenium x tosaense</i> Sa. Kurata	チャセンシダ	CR	CR	
クロカワズスゲ	<i>Carex arenicola</i> F. Schmidt	カヤツリグサ	EX	EX	
クロカンバ	<i>Rhamnus costata</i> Maxim.	クロウメモドキ	VU	VU	
クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	カヤツリグサ	CR	CR	
クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphylloides</i> Makino	カヤツリグサ	除外	EN	
クロヒナスゲ	<i>Carex gifuensis</i> Franch.	カヤツリグサ	VU		
クロフネサイシン	<i>Asiasarum dimidiatum</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	VU	VU
クロベ	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	ヒノキ	VU	VU	
クロホシクサ	<i>Eriocaulon parvum</i> Koern.	ホシクサ	NT	NT	VU
クロボシソウ	<i>Luzula plumosa</i> E. Mey. subsp. <i>dilatata</i> Z. Kaplan	イグサ	VU		
クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda var. <i>nigricans</i>	ラン	NT	VU	
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	クスノキ	DD		
クロヤツシロラン	<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa	ラン	NT	CR	-
クワズイモ	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach	サトイモ	VU	VU	
ゲンバイヒルガオ	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet	ヒルガオ	EN	CR	
ケアオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. var. <i>lanuginosa</i>	モクセイ	VU	VU	
ケイワタバコ	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc. var. <i>pilosum</i> Makino	イワタバコ	DD		
ケキンモウワラビ	<i>Hypodematum glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	オシダ	EN	EN	
ケナガバヤブマオ	<i>Boehmeria hirtella</i> Satake	イラクサ	DD		
ケナシエゾミソハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L. f. <i>glabrum</i> (Ledeb.) Koehne	ミソハギ	VU		
ケナシニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schldt.) Prokh. var. <i>glabra</i> (C. A. Mey.) H. Hara	トウダイグサ	DD		
ケヒエスゲ	<i>Carex mayebarana</i> Ohwi	カヤツリグサ	EX	EN	
ケホシダ	<i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu	ヒメシダ	EN	EN	
ケミヤマタニタデ	<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>caulescens</i> (Kom.) Tatew.	アカバナ	VU		
ケミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino var. <i>pubicaulis</i> (Ohwi) Kitam.	シソ	CR		EN
ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	クロウメモドキ	EN	EN	
コアツモリソウ	<i>Cypripedium debile</i> Rchb. f.	ラン	CR	CR	NT
コアブラツツジ	<i>Enkianthus nudipes</i> (Honda) Ohwi	ツツジ	VU	VU	
コアマモ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	アマモ	NT	EN	-
コイチヨウラン	<i>Ephippianthus schmidtii</i> Rchb. f.	ラン	CR	CR	
コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	アブラナ	VU	EX	NT
コイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora fujiana</i> Makino	カヤツリグサ	CR	CR	
コイワカンスゲ	<i>Carex chrysolepis</i> Franch. et Sav. var. <i>chrysolepis</i>	カヤツリグサ	EN		
コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.	ウキクサ	NT		
コウグイスカグラ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	スイカズラ	VU	VU	
コウシュウヒゴタイ	<i>Saussurea amabilis</i> Kitam.	キク	VU	VU	
コウシュンシバ	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.	イネ	DD		
コウチナンタンショウ	<i>Arisaema yoshinagae</i> Nakai	サトイモ	除外	EN	
コウボウ	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv. var. <i>pubescens</i> Krylov	イネ	VU	VU	
コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	スイレン	EN	EN	
コウヤグミ	<i>Elaeagnus numajiriana</i> Makino	グミ	NT	EN	
コウヤハンショウヅル	<i>Clematis obvallata</i> (Ohwi) Tamura var. <i>obvallata</i>	キンボウゲ	除外	DD	CR
コウヤミズキ	<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	マンサク	DD		
コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	コウヤワラビ	DD		
コウライイヌワラビ	<i>Deparia coreana</i> (Christ) M. Kato	イワデンダ	CR	CR	VU
コウライヒメノダケ	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> (Makino ex Y. Yabe) Nakai var. <i>matsumurae</i> (H. Boissieu) Kitag.	セリ	除外	EN	
コオロギラン	<i>Stigmatodactylus sikokianus</i> Maxim. ex Makino	ラン	VU	CR	CR
コガネシダ	<i>Woodsia macrochaena</i> Mett. ex Kuhn	イワデンダ	NT		
コカモメヅル	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	ガガイモ	除外	VU	
コカラスザンショウ	<i>Zanthoxylum fauriei</i> (Nakai) Ohwi	ミカン	DD		
コギンギシ	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech. f.	タデ	NT	VU	VU
コキンバイザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	キンバイザサ	EN	EN	
コキンボウゲ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb. var. <i>rostratus</i> Syamsuardi, H. Okada et M. Ogawa	キンボウゲ	DD		
コケシノブ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	コケシノブ	EN	EN	
コケトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze var. <i>yakusimense</i> (Masam.) Yahara	シソ	DD		NT
コケホラゴケ	<i>Crepidomanes makinoi</i> (C. Chr.) Copel.	コケシノブ	EN	EN	
コゴメカラマツ	<i>Thalictrum microsperrum</i> Ohwi	キンボウゲ	CR	CR	EN
コシケシダ	<i>Lunathyrium petersenii</i> var. <i>grammitoides</i> (C. Presl) H. Ohba	イワデンダ	DD		
ゴシヨイチゴ	<i>Rubus chingii</i> Hu	バラ	CR	CR	EN
ゴシンジュガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	カヤツリグサ	NT		
コスギダニキジノオ	<i>Plagiogyria yakumonticola</i> Nakaïke	キジノオシダ	DD		
コセリバオウレン	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>japonica</i>	キンボウゲ	EN	EN	
コタニワタリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	チャセンシダ	EN	EN	
コツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>riparia</i> (Makino) Makino	ツゲ	EN		

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
コツブヌマハリイ	<i>Eleocharis parvinux</i> Ohwi	カヤツリグサ	CR	CR	VU
コナミキ	<i>Scutellaria guillelmii</i> A. Gray	シソ	CR	CR	VU
コバギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J. W. Ingram	ユリ	NT		
コバナガンクビソウ	<i>Carpesium faberi</i> C. Winkl.	キク	VU	VU	VU
コバナワレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	バラ	VU	EN	
コハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom. var. <i>nipponicum</i> (Miyabe et Kudô) M. Nishida	ハナヤスリ	除外	VU	
コバノイラクサ	<i>Urtica laetevirens</i> Maxim.	イラクサ	EN		
コバノウシノシツペイ	<i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.	イネ	NT		
コバノチョウセンエノキ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	ニレ	EN		
コバノトンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L. f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	ラン	除外	EN	
コバムグラ	<i>Hedyotis chrysotricha</i> (Palib.) Merr.	アカネ	CR		EN
コフタバラン	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. var. <i>japonica</i> H. Hara	ラン	EN	EN	
ゴマギ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	スイカズラ	EN		
ゴマクサ	<i>Centranthera chevalieri</i> Bonati	ゴマノハグサ	CR	CR	VU
ゴマシオホシクサ	<i>Eriocaulon senile</i> Honda	ホシクサ	CR	DD	EN
コミヤマミズ	<i>Pilea notata</i> C. H. Wright	イラクサ	CR		
コメツガ	<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.	マツ	VU	VU	
コモウセンゴケ	<i>Drosera spatulata</i> Labill.	モウセンゴケ	NT	NT	
コモノギク	<i>Aster komonoensis</i> Makino	キク	CR	CR	
サイコクイカリソウ	<i>Epimedium diphylum</i> (C. Morren et Decne.) Lodd. var. <i>kitamuranum</i> (T. Yamanaka) K. Suzuki	メギ	EN	EN	VU
サイコクイボタ	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	モクセイ	VU	VU	
サイコクイワギボウシ	<i>Hosta longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum. var. <i>caduca</i> N. Fujita	ユリ	EN		
サイコクキツネヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H. Ohashi et Yonek.	ヤナギ	EN		
サイゴクザサ	<i>Sasa occidentalis</i> Sad. Suzuki	タケ	DD		
サイゴクホングウシダ	<i>Lindsaea odorata</i> Roxb. var. <i>japonica</i> (Baker) K. U. Kramer	ホングウシダ	CR	EN	
ザイフリボク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	バラ	EN		
サカバイヌワラビ	<i>Athyrium reflexipinnum</i> Hayata	イワデンダ	CR	EN	EN
サカバサトメシダ	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	イワデンダ	CR	CR	EN
サガミトリゲモ	<i>Najas chinensis</i> N. Z. Wang	イバラモ	CR	CR	VU
サガミランモドキ	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl. f. aberrans (Schltr.) Hid. Takah. et Ohba	ラン	除外	DD	EN
サカワサイシン	<i>Heterotropa sakawana</i> (Makino) F. Maek. var. <i>sakawana</i>	ウマノスズクサ	NT	VU	VU
サギソウ	<i>Habenaria radiata</i> (Thunb.) Spreng.	ラン	EX	EX	NT
サキモリイヌワラビ	<i>Athyrium oblitescens</i> Sa. Kurata	イワデンダ	VU		
サクラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S. Moore	スミレ	EN	EN	
サクラツツジ	<i>Rhododendron tashiroi</i> Maxim.	ツツジ	CR	CR	
ササグリアブマオ	<i>Boehmeria hatusimae</i> Satake	イラクサ	DD		
ササノハスゲ	<i>Carex pachygyne</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	CR	CR	
ササバギラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	ラン	CR	CR	
ササバラ	<i>Liparis odorata</i> (Willd.) Lindl.	ラン	CR	EN	EN
ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	ユリ	EN	CR	
サダソウ	<i>Peperomia japonica</i> Makino	コショウ	CR	CR	
サツマシダ	<i>Ctenitis sinii</i> (Ching) Ohwi	オシダ	CR		EN
サトメシダ	<i>Athyrium deltoideifrons</i> Makino	イワデンダ	NT		
サナギイチゴ	<i>Rubus pungens</i> Camb. var. <i>oldhamii</i> (Miq.) Maxim.	バラ	CR	CR	
サナギスゲ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim. subsp. <i>heterocita</i> (Franch.) T. Koyama	カヤツリグサ	NT	NT	
ザリコミ	<i>Ribes maximowiczianum</i> Kom.	ユキノシタ	CR	CR	
サルメンエビネ	<i>Calanthe tricaninata</i> Lindl.	ラン	CR	CR	VU
サワオグルマ	<i>Senecio pierotii</i> Miq.	キク	EN	CR	
サワギキョウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	キキョウ	CR	CR	
サワヒメスゲ	<i>Carex mira</i> Kük.	カヤツリグサ	EX	EX	
サンカクホングウシダ	<i>Lindsaea javanensis</i> Blume	ホングウシダ	CR	CR	
サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	サンショウモ	CR	CR	NT
サンヨウアオイ	<i>Heterotropa hexaloba</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	NT	NT	
サンヨウブシ	<i>Aconitum sanyoense</i> Nakai	キンボウゲ	VU	VU	
シイバサトメシダ	<i>Athyrium neglectum</i> Seriz. subsp. <i>australe</i> Seriz.	イワデンダ	CR		CR
シオカゼテンツキ	<i>Fimbristylis cymosa</i> R. Br.	カヤツリグサ	VU	VU	
シオミイカリソウ	<i>Epimedium trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>maritimum</i> (K. Suzuki) K. Suzuki	メギ	NT		NT
シコクエビラフジ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>yamanakae</i> (Y. Endo et H. Ohashi) Y. Endo et H. Ohashi	マメ	VU		
シコクザサ	<i>Sasa hayatae</i> Makino var. <i>hirtella</i> (Nakai) Sad. Suzuki	タケ	DD		
シコクシモツケソウ	<i>Filipendula tsuguwoi</i> Ohwi	バラ	EN	EN	EN
シコクシラベ	<i>Abies veitchii</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> Koidz.	マツ	VU	VU	
シコクシロギク	<i>Aster yoshinaganus</i> (Kitam.) Mot. Ito et Soejima	キク	VU	VU	
シコクテンナンショウ	<i>Arisaema iyoanum</i> Makino subsp. <i>nakaianum</i> (Kitag. et Ohba) H. Ohashi et J. Murata	サトイモ	VU	EN	EN
シコクトリアシショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	ユキノシタ	VU		
シコクノガリヤス	<i>Calamagrostis tashiroi</i> Ohwi subsp. <i>sikokiana</i> (Ohwi) Tateoka	イネ	EN		
シコクハンショウヅル	<i>Clematis ovallata</i> (Ohwi) Tamura var. <i>sikokiana</i> Tamura	キンボウゲ	EN	EN	EN
シコクヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema longipedunculatum</i> M. Hotta	サトイモ	CR	CR	EN
シコクフクジュソウ	<i>Adonis shikokuensis</i> Nishikawa et Koji Ito	キンボウゲ	NT		VU
シシンラン	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.	イワタバコ	EN	EN	VU
シソバウリクサ	<i>Lindernia setulosa</i> (Maxim.) Tuyama ex H. Hara	ゴマノハグサ	CR	CR	
シチトウハナワラビ	<i>Botrychium atrovirens</i> (Sahashi) M. Kato	ハナヤスリ	NT		
シチョウゲ	<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	アカネ	NT	NT	NT

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
シナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T. C. Palmer	ミズニラ	除外	EN	VU
シノノメソウ	<i>Swertia swertopsis</i> Makino	リンドウ	EN	EN	VU
シバスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	VU	VU	
シバナ	<i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D. Löve	シバナ	VU	VU	NT
シバナム	<i>Smithia ciliata</i> Royle	マメ	CR	EX	DD
シマイワラビ	<i>Athyrium tozanense</i> (Hayata) Hayata	イワデンダ	CR	CR	EN
シマイボクサ	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R. Rao et Kammathy	ツユクサ	VU		
シマエンジュ	<i>Maackia tashiroi</i> (Yatabe) Makino	マメ	CR	CR	
シマサクラガンピ	<i>Diplomorpha yakushimensis</i> (Makino) Masam.	ジンチョウゲ	EN	EN	
シマシロヤマシダ	<i>Diplazium doederleinii</i> (Luer) Makino	イワデンダ	CR	CR	
シヤク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	セリ	EN	CR	
シヤクジョウソウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	イチヤクソウ	EN	CR	
シヤニンジン	<i>Cardamine impatiens</i> L. var. <i>impatiens</i>	アブラナ	CR		
ジャヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	ヤナギ	DD		
シュンジュギク	<i>Aster savatieri</i> Makino var. <i>pygmaeus</i> Makino	キク	NT	VU	
ショウキズイセン	<i>Lycoris traubii</i> W. Hayw.	ヒガンバナ	EX	EX	
ショウキラン	<i>Yoania japonica</i> Maxim.	ラン	CR	CR	
ショウドシマベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba var. <i>lithophilos</i> H. Ohba	ベンケイソウ	DD		
ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	サトイモ	VU	VU	
ショウベンノキ	<i>Turpinia ternata</i> Nakai	ミツバウツギ	CR	CR	
ジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis macrantha</i> Maxim.	ユリ	CR	CR	VU
シラタマカズラ	<i>Psychotria serpens</i> L.	アカネ	VU	VU	
シラヒゲソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook. f. et Thomson	ユキノシタ	EN		
シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb. f.	ラン	NT	VU	NT
シロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon sikokianum</i> Maxim.	ホシクサ	除外	EN	
シロガヤツリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	カヤツリグサ	DD		
シロシヤクジョウ	<i>Burmannia cryptopetala</i> Makino	ヒナノシヤクジョウ	CR	CR	
シロテンマ	<i>Gastrodia elata</i> Blume f. <i>pallens</i> (Kitag.) Tuyama	ラン	除外	CR	CR
シロバナエンレイソウ	<i>Trillium tschonoskii</i> Maxim.	ユリ	NT	NT	
シロヤマゼンマイ	<i>Osmunda banksiifolia</i> (C. Presl) Kuhn	ゼンマイ	除外	NT	
シンエダウチホングウシダ	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>commixta</i> (Tagawa) K. U. Kramer	ホングウシダ	EN	EN	
ジグウスゲ	<i>Carex sacrosancta</i> Honda	カヤツリグサ	EN	EN	NT
シンテンウラボシ	<i>Colysis shintenensis</i> (Hayata) H. Itô	ウラボシ	除外	DD	
ジンバイソウ	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	ラン	CR	CR	
スイラン	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キク	NT		
スギラン	<i>Lycopodium cryptomerinum</i> Maxim.	ヒカゲノカズラ	VU	EN	VU
スジヒトツバ	<i>Cheiropleuria integrifolia</i> (D. C. Eaton ex Hook.) M. Kato, Y. Yatabe, Sahashi et N. Murak.	スジヒトツバ	VU	EN	
ズズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	ガガイモ	NT	EN	NT
ズズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	アブラナ	NT		
ズズムシソウ	<i>Liparis makinoana</i> Schltr.	ラン	CR	EN	
ズズムシバナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	キツネノマゴ	VU	EN	
ズズメハコベ	<i>Microcarpaea minima</i> (J. König ex Retz.) Merr.	ゴマノハグサ	NT	CR	VU
スナジマメ	<i>Zornia cantoniensis</i> Mohlenb.	マメ	CR	CR	CR
スプタ	<i>Blyxa echinosperma</i> (C. B. Clarke) Hook. f.	トチカガミ	EN	CR	VU
ズミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	バラ	VU	VU	
セイタカイワヒメワラビ	<i>Hypolepis alpina</i> (Blume) Hook.	コバノイシカグマ	DD		
セイタカズムシソウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	ラン	VU	EN	
セイタカハリイ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	カヤツリグサ	VU	NT	
セトエゴマ	<i>Perilla setoyensis</i> G. Honda	シソ	DD		
センダイザサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata	タケ	DD		
センダイスゲ	<i>Carex lenta</i> D. Don subsp. <i>sendaica</i> (Franch.) T. Koyama	カヤツリグサ	EN	EN	
センダイソウ	<i>Saxifraga sendaica</i> Maxim.	ユキノシタ	VU	VU	VU
センニンモ	<i>Potamogeton maackianus</i> A. Benn.	ヒルムシロ	EN	EN	
ソナレノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb. var. <i>insularis</i> (Makino) Okuyama	キク	EN	EN	
ソバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	キキョウ	VU	VU	
タイキンギク	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D. Don	キク	除外	NT	NT
ダイサギソウ	<i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr.	ラン	CR	CR	EN
タイワンスゲ	<i>Carex ascocetra</i> C. B. Clarke ex Franch.	カヤツリグサ	VU		VU
タイワンヤマ	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T. Koyama	カヤツリグサ	EN		
タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H. Lév. et Vaniot) Kitam.	キク	CR	CR	VU
タカトウダイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss. var. <i>lasiocaula</i>	トウダイグサ	NT		
タカネ	<i>Calanthe x bicolor</i> Lindl.	ラン	除外	CR	
タカネオトギリ	<i>Hypericum sikokumontanum</i> Makino	オトギリソウ	除外	NT	
タカネバラ	<i>Rosa nipponensis</i> Crép.	バラ	EN	EN	
タカネマスキサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav.	カヤツリグサ	EN	EN	
タカネマツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>alpina</i> Takeda	マツムシソウ	CR	EN	
タカネマンネングサ	<i>Sedum tricarpum</i> Makino	ベンケイソウ	除外	NT	
タキキビ	<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.	イネ	DD	DD	
タキミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	イノモトソウ	CR	CR	EN
タキユリ	<i>Lilium speciosum</i> Thunb. var. <i>clivorum</i> S. Abe et T. Tamura	ユリ	NT	VU	VU
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	ユキノシタ	NT	NT	NT
タシロスゲ	<i>Carex sociata</i> Boott	カヤツリグサ	除外	CR	

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
タシロノガリヤス	<i>Calamagrostis tashiroi</i> Ohwi	イネ	除外	EN	EN
タシロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D. Don) Lindl.	ラン	CR	CR	NT
タチカモメツル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.	ガガイモ	NT	NT	
タチク라마ゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	イワヒバ	DD	DD	
タチゲヒカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H. Hara	イラクサ	DD		VU
タチコウガイゼキショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	イグサ	DD	DD	
タチゴメグサ	<i>Euphrasia maximowiczii</i> Wettst.	ゴマノハグサ	EN	EN	
タチシオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	ユリ	CR	CR	
タチスズシロソウ	<i>Arabidopsis kamchatica</i> (DC.) K. Shimizu et Kudoh subsp. <i>kawasakiana</i> (Makino) K. Shimizu et Kudoh	アブラナ	CR	CR	EN
タチデンダ	<i>Polystichum deltodon</i> (Baker) Diels	オシダ	EN	EN	
タチネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc. var. <i>erecta</i> Hatus.	マメ	DD		
タチハコベ	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	ナデシコ	CR	CR	VU
タチバナ	<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka	ミカン	VU	EN	VU
タチヒメワラビ	<i>Thelypteris bukoensis</i> (Tagawa) Ching	ヒメシダ	CR	CR	
タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C. Chr.	オシダ	CR	CR	
タヌキモ	<i>Utricularia vulgaris</i> L. var. <i>japonica</i> (Makino) Tamura	タヌキモ	除外	VU	NT
タマカラマツ	<i>Thalictrum watanabei</i> Yatabe	キンボウゲ	EN	EN	VU
タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Ilijin) Kitam.	キク	EN	EN	
タンガザサ	<i>Sasa elegantissima</i> Koidz.	タケ	DD		
ダンドシダ	<i>Diplazium x toriiianum</i> Sa. Kurata	イワデンダ	除外	CR	
タンナトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>napiforme</i> (H. Lév. et Vaniot) Kadota	キンボウゲ	DD	NT	
チイサンウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>chiisanensis</i> Ohwi	イネ	VU	VU	VU
チシマカニツリ	<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	イネ	EN	EN	
チシャノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R. Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I. M. Johnst.	ムラサキ	VU	CR	
チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	ユキノシタ	CR	CR	
チチブホラゴケ	<i>Crepidomanes schmidtianum</i> (Zenker ex Taschner) K. Iwats.	コケシノブ	EN	EN	
チトセナンブスズ	<i>Neosasamorpha takizawana</i> (Makino et Uchida) Tatew. var. <i>lasioclala</i> (Makino et Nakai) Sad. Suzuki	タケ	DD		
チマキザサ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E. G. Camus	タケ	DD		
チャボイ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	カヤツリグサ	NT		VU
チャボイノデ	<i>Polystichum igaense</i> Tagawa	オシダ	VU	VU	
チャボシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> Ohwi	ユリ	VU	EN	VU
チャボゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>kondoii</i> (Miyabe et Kudô) H. Hara	ユリ	除外	CR	
チャボチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>microphyllus</i> (Honda) Ohwi	イネ	DD		
チャボツメレンゲ	<i>Meterostachys sikokianus</i> (Makino) Nakai	ベンケイソウ	VU	VU	VU
チャボホトトギス	<i>Tricyrtis nana</i> Yatabe	ユリ	除外	NT	
チョウセンキンミズヒキ	<i>Agrimonia coreana</i> Nakai	バラ	VU		VU
チョウセンナニワズ	<i>Daphne pseudomezereum</i> A. Gray var. <i>koreana</i> (Nakai) Hamaya	ジンチョウゲ	VU	VU	VU
ツガザクラ	<i>Phyllococe nipponica</i> Makino	ツツジ	CR		
ツクヌキオトギリ	<i>Hypericum sampsonii</i> Hance	オトギリソウ	EX	EX	EN
ツクシアケボノツツジ	<i>Rhododendron pentaphyllum</i> Maxim. var. <i>pentaphyllum</i>	ツツジ	VU		NT
ツクシイヌワラビ	<i>Athyrium kuratae</i> Seriz.	イワデンダ	VU		
ツクシイワヘゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	オシダ	VU	VU	
ツクシオクジャク	<i>Dryopteris handeliana</i> C. Chr.	オシダ	EN	EN	
ツクシガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	ガガイモ	VU	VU	
ツクシカンガレイ	<i>Schoenoplectus multisetus</i> Hayasaka et C. Sato	カヤツリグサ	VU		
ツクシクサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	キンボウゲ	除外	NT	
ツクシゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> Wettst.	ゴマノハグサ	EN	EN	EN
ツクシザクラ	<i>Prunus jamasakura</i> Siebold ex Koidz. var. <i>chikusien</i> (Koidz.) Ohwi	バラ	DD		
ツクシタンポポ	<i>Taraxacum kiushianum</i> H. Koidz.	キク	EN	EN	VU
ツクシノキシノブ	<i>Lepisorus tosaensis</i> (Makino) H. Itô	ウラボシ	除外	NT	
ツクバネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	ビャクダン	VU		
ツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll. Arg. ex Miq.) Rehder et E. H. Wilson	ツゲ	EN	EN	
ツゲモチ	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata	モチノキ	VU	VU	
ツチグリカンアオイ	<i>Heterotropa geaster</i> F. Maek. ex Akasawa et Shinmyo	ウマノスズクサ	VU	VU	
ツツイトモ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	ヒルムシロ	DD		VU
ツノハシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	カバノキ	CR		
ツマトリソウ	<i>Trientalis europaea</i> L.	サクラソウ	EN	EN	
ツメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A. Berger	ベンケイソウ	NT	NT	NT
ツリガネツツジ	<i>Menziesia ciliicalyx</i> (Miq.) Maxim.	ツツジ	CR	CR	
ツリシュスラン	<i>Goodyera pendula</i> Maxim.	ラン	CR	CR	
ツルガシワ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	ガガイモ	除外	VU	
ツルギカンギク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L. var. <i>tsurugisanense</i> Kitam.	キク	EN		
ツルギキョウ	<i>Campanumoea javanica</i> Blume var. <i>japonica</i> Makino	キキョウ	EN	CR	VU
ツルギジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> L.	バラ	EN	EN	
ツルギテンナンショウ	<i>Arisaema abei</i> Seriz.	サトイモ	CR	CR	EN
ツルギハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>turugisanense</i> (Honda) H. Ohba	セリ	VU	VU	VU
ツルキンバイ	<i>Potentilla rosulifera</i> H. Lév.	バラ	CR		
ツルコウゾ	<i>Broussonetia kaempferi</i> Siebold	クワ	DD		
ツルツゲ	<i>Ilex rugosa</i> F. Schmidt	モチノキ	VU		
ツルナシオオイトスゲ	<i>Carex tenuinervis</i> Ohwi	カヤツリグサ	除外	EN	
ツルフジバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	マメ	VU	VU	
ツルミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>stolonifera</i> Ohwi	カヤツリグサ	VU		

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
ツレサギソウ	<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ラン	CR	CR	
テイショウソウ	<i>Ainsliaea cordifolia</i> Franch. et Sav. var. <i>cordifolia</i>	キク	EN	EN	
テツホシダ	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K. Iwats.	ヒメシダ	CR	CR	
テバコマンテマ	<i>Silene yanoei</i> Makino	ナデシコ	EN	EN	VU
テバコワラビ	<i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd.	イワデンダ	VU		NT
テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	キク	除外	EN	
テリハキンバイ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	バラ	VU	CR	
デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	デンジソウ	CR	CR	VU
トウキ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag.	セリ	CR	CR	
ドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C. K. Schneid.	ツツジ	NT	EN	
トガサワラ	<i>Pseudotsuga japonica</i> (Shiras.) Beissner	マツ	VU	VU	VU
トガリバヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L. f.) Miq. var. <i>japonica</i>	イラクサ	DD		
トキシソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb. f.	ラン	CR	CR	NT
トクリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	マメ	VU		
トキワカモメツル	<i>Tylophora japonica</i> Miq.	ガガイモ	除外	VU	
トキワススキ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. et Lauterb.	イネ	EN		
トクガワザサ	<i>Sasa tokugawana</i> Makino	タケ	DD		
トクサ	<i>Equisetum hyemale</i> L.	トクサ	DD		
トゲアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. var. <i>horridum</i> Nakai	キク	NT	NT	
トゲカラクサイヌワラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa. Kurata	イワデンダ	CR	CR	
トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	ラン	CR	CR	VU
トサオトギリ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	オトギリソウ	CR	CR	CR
トサコバイモ	<i>Fritillaria shikokiana</i> Naruh.	ユリ	VU	EN	VU
トサシモツケ	<i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino	バラ	VU	VU	
トサトウヒレン	<i>Saussurea nipponica</i> Miq. subsp. <i>nipponica</i> var. <i>yoshinagae</i> (Kitam.) H. Koyama	キク	EN	EN	VU
トサノアオイ	<i>Heterotropa costata</i> F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	VU	NT
トサノクロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda var. <i>patipetala</i> Sawa	ラン	DD	DD	
トサノコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>inunumae</i> (Takeda) T. Yamaz. var. <i>makinoi</i> (Takeda) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	CR	CR	
トサノチャルメルソウ	<i>Mitella yoshinagae</i> H. Hara	ユキノシタ	EN	EN	
トサノハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L. var. <i>yoshinagae</i> (Ohwi) Ohwi	カヤツリグサ	CR	CR	EN
トサノミゾシダモドキ	<i>Thelypteris flexilis</i> (Christ) Ching	ヒメシダ	EN	EN	VU
トサボウフウ	<i>Angelica yoshinagae</i> Makino	セリ	VU	VU	VU
トサミズキ	<i>Corylopsis spicata</i> Siebold et Zucc.	マンサク	NT	EN	NT
トサムラサキ	<i>Callicarpa shikokiana</i> Makino	クマツツラ	EN	EN	VU
トダイアカバナ	<i>Epilobium platystigmatosum</i> C. B. Rob.	アカバナ	VU	VU	VU
トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	トチカガミ	DD	DD	NT
トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	オトギリソウ	VU	EN	
トラノオスズカケ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	NT	VU	
トリガタハンショウヅル	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	キンボウゲ	NT		
トリゲモ	<i>Najas minor</i> All.	イバラモ	DD		VU
ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	ミクリ	VU	CR	NT
ナガサキシダ	<i>Dryopteris sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze	オシダ	NT		
ナガバキソチドリ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>ophrydioides</i> (F. Schmidt) K. Inoue var. <i>monophylla</i> (Honda) K. Inoue f. <i>australis</i> (Ohwi) K. Inoue	ラン	CR	CR	
ナガバノウナギツカミ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	タデ	NT		NT
ナガボテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	カヤツリグサ	NT		
ナガホノナツノハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	ハナヤスリ	CR	CR	
ナカミシラン	<i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E. H. Crane	イノモトソウ	VU	VU	
ナガミノオニシバ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	イネ	NT	NT	
ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i> Masam.	ラン	NT	NT	VU
ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i> (Lindenb. et Rchb. f.) Garay et H. R. Sweet	ラン	CR	CR	EN
ナツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> Lindl.	ラン	VU	VU	VU
ナツノタムラソウ	<i>Salvia lutescens</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>intermedia</i> (Makino) Murata	シソ	CR		
ナミキソウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	シソ	EX	EX	
ナヨテンマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	ラン	CR	CR	EN
ナヨナヨコゴメグサ	<i>Euphrasia microphylla</i> Koidz.	ゴマノハグサ	EN	EN	VU
ナンカイアオイ	<i>Heterotropa nankaiensis</i> (F. Maek.) F. Maek. ex Nemoto	ウマノスズクサ	除外	NT	VU
ナンカクラン	<i>Lycopodium hamiltonii</i> Spring	ヒカゲノカズラ	CR	EN	
ナンゴクウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	サトイモ	VU	EN	
ナンゴクホウビシダ	<i>Hymenasplenium murakami-hatanakae</i> Nakaïke	チャセンシダ	EN		
ナンゴクミネカエデ	<i>Acer australe</i> (Momot.) Ohwi et Momot.	カエデ	除外	NT	
ニシキコバノミツバツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D. Don ex G. Don var. <i>reticulatum</i> f. <i>parvifolium</i> (T. Yamaz.) T. Yamaz.	ツツジ	除外	VU	
ニシノコハチジョウシダ	<i>Pteris kiuschiensis</i> Hieron.	イノモトソウ	EN	EN	
ニセコガネギギシ	<i>Rumex trisetifer</i> Stokes	タデ	DD		
ニセコクモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> Kunze var. <i>conterminum</i> (Christ) Sa. Kurata	イワデンダ	VU	CR	
ニセヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume var. <i>heterolepis</i> Seriz.	イワデンダ	CR		
ニセヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris hadanoi</i> Sa. Kurata	オシダ	VU	EN	NT
ニッポシイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	ホシクサ	VU		
ニラバラン	<i>Microtis unifolia</i> (G. Forst.) Rchb. f.	ラン	EN	EN	
ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F. Schmidt	キンボウゲ	VU		
ヌカイタチシダマガイ	<i>Dryopteris simasakii</i> (H. Itô) Sa. Kurata var. <i>simasakii</i>	オシダ	VU		
ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i> (H. Lévl.) Koidz.	タデ	EN	NT	VU
ヌマガヤ	<i>Moliniopsis japonica</i> (Hack.) Hayata	イネ	CR	EX	

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
ヌマゼリ	<i>Sium suave</i> Walter var. <i>nipponicum</i> (Maxim.) H. Hara	セリ	CR	CR	VU
ヌマハリイ	<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	カヤツリグサ	EN	EN	
ネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	クロウメモドキ	CR	CR	
ネコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	ユキノシタ	EN		
ネズ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	ヒノキ	VU	VU	
ネバリノギラン	<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	ユリ	EN	EN	
ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	ヒルガオ	VU	VU	
ノコギリヘラシダ	<i>Deperia x tomitaroana</i> (Masam.) R. Sano	イワデンダ	除外	CR	
ノジアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	アオギリ	除外	NT	
ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	タヌキモ	EX	EX	VU
ノテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	カヤツリグサ	EN	EN	
ノハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	アヤメ	CR	CR	
ノハラテンツキ	<i>Fimbristylis pierotii</i> Miq.	カヤツリグサ	EX		VU
ノビネチドリ	<i>Gymnadenia camtschatica</i> (Cham.) Miyabe et Kudô	ラン	EN	EN	
ノヤナギ	<i>Salix subopposita</i> Miq.	ヤナギ	CR	CR	
ノアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	キキョウ	CR	CR	VU
ハイイヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	イヌガヤ	VU		
バイカイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> (C. Morren et Decne.) Lodd. var. <i>diphyllum</i>	メギ	NT	NT	
バイカツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	ツツジ	VU	VU	
ハイキツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H. Lév. var. <i>prostratus</i> (Nakai) Sig. Tanaka	キンボウゲ	DD		
ハイキビ	<i>Panicum repens</i> L.	イネ	EN	EN	
ハガクレカナワラビ	<i>Arachniodes yasui-inoue</i> Sa. Kurata	オシダ	VU		
ハカマカズラ	<i>Bauhinia japonica</i> Maxim.	マメ	CR	CR	
ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	エゴノキ	EX	CR	
ハクウンラン	<i>Vexillabium nakaianum</i> F. Maek.	ラン	CR	EN	
ハクサンハタザオ	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gemmifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz	アブラナ	CR		
ハクサンボク	<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	スイカズラ	DD		
ハクロバイ	<i>Potentilla fruticosa</i> L. var. <i>leucantha</i> Makino	バラ	CR	CR	
ハコネウツギ	<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.	スイカズラ	DD		
ハコネシケチシダ	<i>Cornopteris christenseniana</i> (Koidz.) Tagawa	イワデンダ	NT		
ハコネハナゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>gracilis</i> (Franch. et Sav.) T. Shimizu	ユリ	CR		
ハシナガヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>mandarinorum</i>	ラン	CR	CR	
ハタケテンツキ	<i>Fimbristylis stauntonii</i> Debeaux et Franch. var. <i>stauntonii</i>	カヤツリグサ	DD		EN
ハチジョウイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>hachijoensis</i> (Honda) Hara	ヒユ	DD		
ハチジョウシダ	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.	イノモトソウ	VU	VU	
ハチジョウシダモドキ	<i>Pteris oshimensis</i> Hieron.	イノモトソウ	NT	VU	
ハチジョウベニシダ	<i>Dryopteris caudipinna</i> Nakai	オシダ	VU		
ハドノキ	<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	イラクサ	除外	NT	
ハナイカリ	<i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz	リンドウ	CR	CR	
ハナガガシ	<i>Quercus hondae</i> Makino	ブナ	EN	EN	VU
ハナタツナミソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	シソ	CR		
ハマアズキ	<i>Vigna marina</i> (Burm. f.) Merr.	マメ	CR		
ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.	ハマウツボ	VU	EX	VU
ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i> Blume	ゴマノハグサ	CR	DD	VU
ハマサジ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A. A. Bullock	イソマツ	VU	NT	NT
ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	セリ	NT	NT	
ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	クロウメモドキ	CR	CR	VU
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	ヒルガオ	EN		VU
ハマハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom. var. <i>thermale</i>	ハナヤスリ	CR	CR	
ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	アオイ	EN	CR	
ハマホラシノブ	<i>Sphenomeris biflora</i> (Kaulf.) Tagawa	ホングウシダ	除外	NT	
ハママツナ	<i>Suaeda australis</i> (R. Br.) Moq.	アカザ	VU	VU	
ハヤマシダ	<i>Asplenium x shikokianum</i> Makino	チャセンシダ	除外	EN	
バラギボウシ	<i>Hosta alismifolia</i> F. Maek.	ユリ	CR	CR	
ハリコウガイゼキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	イグサ	VU		
ハリブキ	<i>Oplopanax japonicum</i> (Nakai) Nakai	ウコギ	CR		
ハルザキヤツシロラン	<i>Gastrodia nipponica</i> (Honda) Tuyama	ラン	NT	VU	VU
ハルニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	ニレ	DD	CR	
ハロフィラ・ニポニカ	<i>Halophila nipponica</i> J. Kuo	トチカガミ	EN		
ハロフィラ・マヨール	<i>Halophila major</i> (Zoll.) Miq.	トチカガミ	CR		
ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	カバノキ	CR	CR	
ヒカゲアマクサシダ	<i>Pteris tokioi</i> Masam.	イノモトソウ	CR		
ヒカゲミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H. Gross var. <i>coreana</i> (H. Lév.) Nakai	タデ	DD		
ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	キンボウゲ	EX		VU
ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	ゴマノハグサ	VU		
ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	イネ	EX	EN	
ヒゲスゲ	<i>Carex wahuensis</i> C. A. Mey	カヤツリグサ	除外	NT	
ヒゲネワチガイソウ	<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	ナデシコ	EX	CR	
ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	スミレ	EN	CR	
ヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	スイレン	DD	CR	
ピッチュウヒカゲワラビ	<i>Diplazium x bittyuense</i> Tagawa	イワデンダ	除外	CR	
ヒトツバエソスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino var. <i>simplicifolia</i> (Makino) Makino	スミレ	DD		

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデー アフラ 2000	環境省 レッドリスト
ヒトツバシケシダ	<i>Deparia x lobatocrenata</i> (Tagawa) M. Kato	イワデンダ	除外	CR	
ヒトツボクロ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	ラン	VU	EN	
ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	イネ	EX	EX	
ヒナシャジン	<i>Adenophora maximowicziana</i> Makino	キキョウ	EN	EN	VU
ヒナスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F. Maek.	スミレ	EN		
ヒナセントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino var. <i>gracillima</i> H. Wolff	セリ	VU		
ヒナチドリ	<i>Ponerorchis chidori</i> (Makino) Ohwi	ラン	CR	CR	VU
ヒナノカンザシ	<i>Salomonina ciliata</i> (L.) DC.	ヒメハギ	CR	CR	
ヒナノキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	ヒメハギ	CR	CR	EN
ヒナノシヤクジョウ	<i>Burmanna championii</i> Thwaites	ヒナノシヤクジョウ	VU	EN	
ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	ラン	VU	EN	EN
ヒノキシダ	<i>Asplenium prologatum</i> Hook.	チャセンシダ	NT	VU	
ヒメアザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	キク	DD		
ヒメイカリソウ	<i>Epimedium trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>trifoliatobinatum</i>	メギ	NT		
ヒメイチゲ	<i>Anemone debilis</i> Fisch. ex Turcz.	キンボウゲ	EN	EN	
ヒメイワギボウシ	<i>Hosta longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum. var. <i>gracillima</i> (F. Maek.) N. Fujita	ユリ	VU	VU	
ヒメイワトラノオ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	チャセンシダ	EN	EN	
ヒメウキクサ	<i>Spirodela punctata</i> (G. Mey.) C. H. Thomps.	ウキクサ	DD		
ヒメウラジロ	<i>Cheilanthes argentea</i> (S. G. Gmel.) Kunze	イノモトソウ	除外	NT	VU
ヒメカンアオイ	<i>Heterotropa takaai</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	VU	
ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla subsp. <i>mucronatus</i>	カヤツリグサ	VU		VU
ヒメキカシグサ	<i>Rotala elatinomorpha</i> Makino	ミソハギ	EX	EX	CR
ヒメキセフタ	<i>Lamium tuberiferum</i> (Makino) Ohwi	シソ	EX	EX	VU
ヒメキリンソウ	<i>Phedimus sikokianus</i> (Maxim.) t Hart	ベンケイソウ	VU	VU	EN
ヒメコウガイゼキショウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	イグサ	DD	DD	
ヒメコウホネ	<i>Nuphar subintegerrima</i> (Casp.) Makino	スイレン	CR	CR	VU
ヒメコウホネ (広義)	<i>Nuphar subintegerrima</i> (Casp.) Makino, s. l.	スイレン	CR		
ヒメコウモリソウ	<i>Parasenecio shikokianus</i> (Makino) H. Koyama	キク	VU	VU	
ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	イネ	NT	EN	NT
ヒメサルダヒコ	<i>Lycopus ramosissimus</i> (Makino) Makino var. <i>ramosissimus</i>	シソ	NT	NT	
ヒメシオン	<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	キク	EX	CR	
ヒメシケシダ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato var. <i>yakusimensis</i> (H. Itô) M. Kato	イワデンダ	DD		
ヒメジュズスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav. var. <i>tremula</i> (Ohwi) Ohwi	カヤツリグサ	EN	EN	
ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	シソ	EX		
ヒメスギラン	<i>Lycopodium chinense</i> Christ	ヒカゲノカズラ	EN	EN	
ヒメタイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	イネ	DD		
ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	タデ	CR	CR	VU
ヒメツルキジムシロ	<i>Potentilla x yamanakae</i> (Naruh.) Naruh.	バラ	除外	VU	
ヒメトケンラン	<i>Tainia laxiflora</i> Makino	ラン	CR	EX	VU
ヒメトラノオ	<i>Pseudolysimachion rotundum</i> (Nakai) Holub var. <i>petiolatum</i> (Nakai) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	CR	CR	
ヒメナツトウダイ	<i>Euphorbia tsukamotoi</i> Honda	トウダイグサ	DD		
ヒメナミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	シソ	CR	CR	
ヒメニラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	ユリ	EN	EX	
ヒメノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>amabile</i> Tagawa	イワデンダ	CR	CR	
ヒメノダケ	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> (Makino ex Y. Yabe) Nakai	セリ	EN	EN	
ヒメノハギ	<i>Desmodium microphyllum</i> (Thunb.) DC.	マメ	CR	CR	
ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i> L.	ノボタン	EN	EN	VU
ヒメノヤガラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F. Maek.	ラン	VU	CR	VU
ヒメハシゴシダ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D. C. Eaton) Ching	ヒメシダ	除外	NT	
ヒメハマナデシコ	<i>Dianthus kiusianus</i> Makino	ナデシコ	DD		
ヒメヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	キク	NT	VU	VU
ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	ヒシ	EN	EN	VU
ヒメヒラテツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	カヤツリグサ	除外	VU	
ヒメフウロ	<i>Geranium robertianum</i> L.	フウロソウ	VU	VU	
ヒメフジ	<i>Millettia japonica</i> (Siebold et Zucc.) A. Gray var. <i>microphylla</i> Makino	マメ	DD		
ヒメフタバラン	<i>Listera japonica</i> Blume	ラン	VU	EN	
ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T. Koyama	カヤツリグサ	VU	VU	
ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong	ミクリ	CR		VU
ヒメミゾシダ	<i>Stegnogramma gymnocarpa</i> (Copel.) K. Iwats. subsp. <i>amabilis</i> (Tagawa) K. Iwats.	ヒメシダ	EN		NT
ヒメムカゴシダ	<i>Monachosorum arakii</i> Tagawa	コバノイシカグマ	CR	CR	
ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	ユリ	CR	CR	EN
ヒメヨツバハギ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Y. Endo et H. Ohashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	マメ	除外	VU	
ヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> Miq.	ヒカゲノカズラ	CR	CR	EN
ヒュウガシダ	<i>Diplazium takii</i> Sa. Kurata, pro hybr.	イワデンダ	EN		
ピロウ	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. ex Mart. var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Becc.	ヤシ	EN	EN	
ピロードイチゴ	<i>Rubus corchorifolius</i> L. f.	バラ	CR	CR	
ピロードスゲ	<i>Carex fedia</i> Nees ex Wight var. <i>miyabei</i> (Franch.) T. Koyama	カヤツリグサ	DD	CR	
ピロードテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	カヤツリグサ	EN	EN	
ピロードムラサキ	<i>Callicarpa kochiana</i> Makino	クマツヅラ	NT	NT	VU
ヒロハアツイタ	<i>Elaphoglossum tosaense</i> (Yatabe) Makino	オシダ	CR	CR	VU
ヒロハカツラ	<i>Cercidiphyllum magnificum</i> (Nakai) Nakai	カツラ	DD		
ヒロハコンロンカ	<i>Mussaenda shikokiana</i> Makino	アカネ	EN	CR	

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデー アフラ 2000	環境省 レッドリスト
ヒロハツリバナ	<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.	ニシキギ	EN	EN	
ヒロハテイショウソウ	<i>Ainsliaea cordifolia</i> Franch. et Sav. var. <i>maruoi</i> (Makino) Makino ex Kitam.	キク	CR		
ヒロハドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C. K. Schneid. f. <i>japonicus</i> (Hook. f.) Kitam.	ツツジ	除外	VU	
ヒロハスマゼリ	<i>Sium suave</i> Walter var. <i>ovatum</i> (Yatabe) H. Hara	セリ	EX		
ヒロハノエビモ	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	ヒルムシロ	CR	DD	
ヒロハノオオウシノケグサ	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>pacifica</i> Honda	イネ	DD	EX	
ヒロハノコウガイゼキショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	イグサ	EX	DD	
ヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume var. <i>dilatatum</i>	イワデンダ	CR	CR	
ヒロハノミズタマソウ	<i>Circaea x ovata</i> (Honda) Boufford	アカバナ	除外	EN	
ヒロハノミズバイ	<i>Symplocos tanakae</i> Matsum.	ハイノキ	VU	VU	
ヒロハハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	ハナヤスリ	NT		
ヒロハヒメウラボシ	<i>Grammitis nipponica</i> Tagawa et K. Iwats.	ウラボシ	CR	DD	CR
ヒロハヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	キク	DD	CR	NT
フウラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	ラン	VU	VU	VU
フガクズムシソウ	<i>Liparis fujisanensis</i> F. Maek. ex F. Konta et S. Matsumoto	ラン	EN	CR	VU
フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	セリ	CR	EX	EN
フクジュソウ	<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radde	キンボウゲ	除外	NT	-
ブクリョウサイ	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L. f.) Kuntze	キク	EX	EX	
フサスゲ	<i>Carex metallica</i> H. Lév.	カヤツリグサ	除外	NT	
フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	マメ	CR	CR	
フシグロセンノウ	<i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.	ナデシコ	VU	VU	
フジセンニンソウ	<i>Clematis fujisanensis</i> Hisauti et H. Hara	キンボウゲ	DD		
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	キク	CR	CR	NT
フタバアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	ウマノスズクサ	NT	NT	
フッキソウ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	ツゲ	VU	VU	
フトボナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia nipponica</i> Ohwi	シソ	CR	CR	
フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C. Morren et Decne.	ガガイモ	EN	EN	VU
ヘゴ	<i>Cyathia spinulosa</i> Wall. ex Hook.	ヘゴ	CR	EX	
ヘツカニガキ	<i>Sinoadina racemosa</i> (Siebold et Zucc.) Ridsdale	アカネ	EN	EN	
ベニオグラコウホネ	<i>Nuphar oguraensis</i> Miki var. <i>akiensis</i> Shimoda	スイレン	CR		
ベニカヤラン	<i>Gastrochilus matsuran</i> (Makino) Schltr.	ラン	VU	VU	VU
ベニバナヤマシヤクヤク	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	ボタン	CR	CR	VU
ホウキガヤツリ	<i>Cyperus distans</i> L. f.	カヤツリグサ	EX	EX	CR
ホウヨカモメツル	<i>Vincetoxicum hoyoense</i> T. Yamashiro	ガガイモ	EN		
ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	イノモトソウ	VU	VU	
ボウラン	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Blume	ラン	CR	EN	NT
ホクチアザミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	キク	DD	CR	
ホクリクムヨウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam.	ラン	CR	CR	
ホザキイチヨウラン	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	ラン	EN	EN	
ホザキノミミカキグサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	タヌキモ	CR	CR	
ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br.	ホシクサ	除外	VU	
ホシザキカンアオイ	<i>Heterotropa sakawana</i> (Makino) F. Maek. var. <i>stellata</i> F. Maek. ex Akasawa	ウマノスズクサ	EN	EN	EN
ホシナシゴウソ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	カヤツリグサ	DD		
ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	イグサ	NT	DD	
ホソバオグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>linariifolia</i> (Turcz.) Kitam.	キク	CR	CR	VU
ホソバシラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f. var. <i>gracillimum</i> (Fukuy.) T. S. Liu et H. J. Su	ラン	EN	EN	
ホソバシロスマレ	<i>Viola patrinii</i> DC. ex Ging. var. <i>angustifolia</i> Regel	スマレ	EN		VU
ホソバチクセツニンジン	<i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. var. <i>angustatus</i> (Makino) H. Hara	ウコギ	VU		
ホソバノウナギツカミ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook. f.) H. Hara	タデ	VU	NT	
ホソバナダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustiloba</i> (Makino) Honda	セリ	DD		
ホソバナツルリンドウ	<i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim.	リンドウ	EN	CR	VU
ホソバノハマアカザ	<i>Atriplex littoralis</i> L.	アカザ	EN		
ホソバヒメトラノオ	<i>Pseudolysimachion linariifolium</i> (Pall. ex Link) Holub	ゴマノハグサ	EN	EN	
ホソバヤマブキソウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig f. <i>subintegra</i> (Fedde) Okuyama	ケシ	CR		
ホタルカズラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A. DC.	ムラサキ	VU	VU	
ホタルサイコ	<i>Bupleurum longiradiatum</i> Turcz. var. <i>elatus</i> (Koso-Pol.) Kitag.	セリ	EX	CR	
ホッソモ	<i>Najas graminea</i> Delile	イバラモ	EN	EN	
ホテイシダ	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	ウラボシ	NT		
ホナガタツナミソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawae</i> (H. Hara) H. Hara	シソ	DD	EN	
ホングウシダ	<i>Lindsaea odorata</i> Roxb. var. <i>odorata</i>	ホングウシダ	CR		
ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i> Blume	ホンゴウソウ	CR	CR	VU
ボンテンカ	<i>Urena lobata</i> L. subsp. <i>sinuata</i> (L.) Bors. Waalk.	アオイ	EX	EX	
マイサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb. f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>neglecta</i> (Schltr.) F. Maek. ex K. Inoue	ラン	EN	EN	
マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	サトイモ	VU	EX	VU
マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	マメ	CR	CR	
マキヤマザサ	<i>Sasa maculata</i> Nakai	タケ	DD		
マシカクイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	カヤツリグサ	EN	EN	
マダイオウ	<i>Rumex madaio</i> Makino	タデ	DD	DD	
マツカサススキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	カヤツリグサ	EN	NT	
マツバスゲ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	カヤツリグサ	NT	NT	
マツバラ	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv.	マツバラ	VU	EN	NT
マツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	CR	CR	

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデー アフラ 2000	環境省 レッドリスト
マネキグサ	<i>Lamium ambiguum</i> (Makino) Ohwi	シソ	VU	VU	NT
ママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	ゴマノハグサ	EX		
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	ヒルガオ	EX	VU	CR
マメヅタラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	ラン	NT	NT	NT
マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	ラン	EN	CR	VU
マルバアキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>rotundifolia</i> Makino	グミ	VU		
マルバオモダカ	<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.	オモダカ	EX	EX	VU
マルバサンキライ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	ユリ	NT		
マルバダケブキ	<i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) H. Hara	キク	CR	CR	
マルバチシャノキ	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	ムラサキ	CR	CR	
マルバテイショウソウ	<i>Ainsliaea fragrans</i> Champ. var. <i>integrifolia</i> (Maxim.) Kitam.	キク	CR	CR	EN
マルバスカイタチシダモドキ	<i>Dryopteris tsuguiwoi</i> Sa. Kurata	オシダ	CR	CR	CR
マルバノイチヤクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres	イチヤクソウ	VU		
マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	マンサク	EN	EN	
マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T. Yamaz.	ゴマノハグサ	NT	CR	VU
マルバホングウシダ	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>orbiculata</i>	ホングウシダ	除外	DD	
マルミスブタ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	トチカガミ	CR	EX	VU
マルミノヤマゴボウ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	ヤマゴボウ	NT	EN	
ミアケザサ	<i>Sasa miakeana</i> Sad. Suzuki	タケ	DD		
ミギワトダシバ	<i>Arundinella riparia</i> Honda subsp. <i>riparia</i>	イネ	DD		VU
ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L. var. <i>erectum</i>	ミクリ	CR	CR	NT
ミシマサイコ	<i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.	セリ	VU	EN	VU
ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	ミズアオイ	EX		NT
ミズオオバコ	<i>Ottelia japonica</i> Miq.	トチカガミ	VU	VU	VU
ミズオトギリ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	オトギリソウ	CR	CR	
ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C. D. K. Cook	ミソハギ	NT	CR	VU
ミズギボウシ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F. Maek.	ユリ	CR	CR	
ミズキンバイ	<i>Ludwigia stipulacea</i> (Ohwi) Ohwi	アカバナ	EN	EN	VU
ミズタカモジグサ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A. Löve	イネ	DD	DD	VU
ミズチドリ	<i>Platanthera hologlottis</i> Maxim.	ラン	CR	CR	
ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb. f.	ラン	EN	CR	VU
ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i> A. Braun	ミズニラ	CR		NT
ミズネコノオ	<i>Eusteralis stellata</i> (Lour.) Panigrahi	シソ	NT	NT	NT
ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schtdl.	ミソハギ	NT	VU	VU
ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	アカバナ	NT	NT	
ミセンアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>horikawae</i> (K.Okamoto) Katsuyama	カヤツリグサ	VU		
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R. Br.	シソ	NT	VU	NT
ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	ミゾハコベ	DD	DD	
ミツデコトジソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisecta</i> (Matsum. ex Kudō) Honda	シソ	CR	CR	
ミツバコンロンソウ	<i>Cardamine anemonoides</i> O. E. Schulz	アブラナ	VU		
ミツバベンケイソウ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba var. <i>verticillatum</i>	ベンケイソウ	VU	VU	
ミツモトソウ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	バラ	CR	CR	
ミドリヨウラク	<i>Polygonatum inflatum</i> Kom.	ユリ	CR	CR	
ミドリワラビ	<i>Deparia viridifrons</i> (Makino) M. Kato	イワデンダ	CR	CR	
ミノボロ	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	イネ	CR	CR	
ミミカキグサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	タヌキモ	NT	EN	
ミミガタテンナンショウ	<i>Arisaema limbatum</i> Nakai et F. Maek.	サトイモ	EN		
ミヤコアオイ	<i>Heterotropa aspera</i> (F. Maek.) F. Maek.	ウマノスズクサ	VU	VU	
ミヤコアザミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	キク	EX	EX	
ミヤマアキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) A. Gray	キク	DD		
ミヤマイボタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	モクセイ	除外	NT	
ミヤマイワスゲ	<i>Carex chrysolepis</i> Franch. et Sav. var. <i>odontostoma</i> (Kük.) Ohwi	カヤツリグサ	VU		VU
ミヤマウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	スイカズラ	EN		
ミヤマウラボシ	<i>Crypsinus veitchii</i> (Baker) Copel.	ウラボシ	CR	CR	
ミヤマカタバミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook. f. var. <i>griffithii</i>	カタバミ	CR		
ミヤマコナスビ	<i>Lysimachia tanakae</i> Maxim.	サクラソウ	除外	NT	
ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	ミカン	DD		
ミヤマジュズスゲ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	カヤツリグサ	VU		
ミヤマスマレ	<i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldie	スマレ	VU		
ミヤマツチトリモチ	<i>Balanophora nipponica</i> Makino	ツチトリモチ	CR	CR	VU
ミヤマトウヒレン	<i>Saussurea pennata</i> Koidz.	キク	EN	EN	
ミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino var. <i>shikokiana</i>	シソ	VU		
ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	ユリ	EN	EN	
ミヤマスカボ	<i>Agrostis flaccida</i> Hack.	イネ	VU		
ミヤマハタザオ	<i>Arabidopsis lyrata</i> L. var. <i>kamtschatica</i> Fisch.	アブラナ	除外	CR	
ミヤマヒキオコシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H. Hara var. <i>shikokianus</i>	シソ	VU	VU	
ミヤマビャクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A. Henry	ヒノキ	VU	VU	
ミヤマベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C. Chr.	オシダ	CR		
ミヤマムギラン	<i>Bulbophyllum japonicum</i> (Makino) Makino	ラン	VU	VU	NT
ミヤマモジズリ	<i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schltr.	ラン	EN	EN	
ミヤマヤブタバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	キク	NT		
ミヤマヨメナ	<i>Aster savatieri</i> Makino var. <i>savatieri</i>	キク	NT	EN	

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
ミョウギシダ	<i>Polypodium someyae</i> Yatabe	ウラボシ	CR		EN
ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i> Makino	ラン	EN	CR	EN
ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J. Vuijk	ラン	CR	CR	NT
ムカゴツツリ	<i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack.	イネ	VU	EN	
ムカゴトンボ	<i>Habenaria flagellifera</i> Makino	ラン	EN	EN	EN
ムカゴニンジン	<i>Sium sisarum</i> L.	セリ	VU	VU	
ムカデラン	<i>Cleisostoma scolopendrifolium</i> (Makino) Garay	ラン	EN	EN	VU
ムギガラガヤツリ	<i>Cyperus uniolooides</i> R. Br.	カヤツリグサ	CR	EX	CR
ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	ラン	除外	VU	NT
ムシトリスミレ	<i>Pinguicula vulgaris</i> L. var. <i>macroceras</i> (Pall. ex Link) Herder	タヌキモ	CR	CR	
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	ムラサキ	CR	CR	EN
ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H. Hara	リンドウ	VU	EN	NT
ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris purpurella</i> Tagawa	オシダ	CR	CR	VU
ムラサキミミカキグサ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	タヌキモ	DD	EX	NT
ムロトムヨウラン	<i>Lecanorchis amethystea</i> Sawa, H. Fukunaga et S. Sawa	ラン	DD		
メアゼテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl var. <i>esquarrosa</i> Makino	カヤツリグサ	EX	DD	
メグスリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	カエデ	VU		
メノマンネングサ	<i>Sedum uniflorum</i> Hook. et Arn. subsp. <i>japonicum</i> (Siebold ex Miq.) H. Ohba	ベンケイソウ	CR	DD	
モクたちバナ	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	ヤブコウジ	除外	NT	
モミジウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>platanifolium</i>	ウリノキ	EN	EN	
モミジカラマツ	<i>Trautvetteria caroliniensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T. Shimizu	キンボウゲ	CR	CR	
モミジバセンダイソウ	<i>Saxifraga sendaica</i> Maxim. f. <i>laciniata</i> (Nakai ex H. Hara) Ohwi	ユキノシタ	除外	EN	
モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i> (Makino) Schltr.	ラン	CR	EN	VU
モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	キク	EX	CR	
ヤクカナワラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tagawa var. <i>amabilis</i>	コウヤワラビ	除外	DD	
ヤクシマアカシスラン	<i>Hetaeria yakusimensis</i> (Masam.) Masam.	ラン	VU	CR	VU
ヤクシマウラボシ	<i>Crypsinus yakuinsularis</i> (Masam.) Tagawa	ウラボシ	CR	CR	EN
ヤクシマネッタイル	<i>Tropidia nipponica</i> Masam.	ラン	CR	CR	EN
ヤシャビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	ユキノシタ	EN	CR	NT
ヤチマタイカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> C. Morren var. <i>grandiflorum</i>	メギ	NT	NT	NT
ヤッコソウ	<i>Mitrostema yamamotoi</i> Makino	ラフレシア	EN	EN	
ヤナギアザミ	<i>Cirsium lineare</i> (Thunb.) Sch. Bip.	キク	CR	CR	
ヤナギイノコズチ	<i>Achyranthes longifolia</i> (Makino) Makino	ヒユ	CR	CR	
ヤナギスブタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	トチカガミ	VU		
ヤナギタンポポ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	キク	CR	CR	
ヤナギヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H. Hara	タデ	EX		VU
ヤナギノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb. var. <i>leptocladus</i> (Makino) Okuyama	キク	NT	NT	VU
ヤハズハハコ	<i>Anaphalis sinica</i> Hance	キク	NT		
ヤハズマンネングサ	<i>Sedum tosaense</i> Makino	ベンケイソウ	NT	EN	VU
ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	ユキノシタ	CR	CR	
ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>fortunei</i>	オシダ	DD		
ヤブレガサモドキ	<i>Syneilesis tagawae</i> (Kitam.) Kitam. var. <i>tagawae</i>	キク	CR	CR	CR
ヤマアザミ	<i>Cirsium spicatum</i> (Maxim.) Matsum.	キク	VU	VU	
ヤマウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	スイカズラ	EN	CR	
ヤマウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L. f.) S. Y. Hu var. <i>spinosus</i>	ウコギ	VU		
ヤマウツボ	<i>Lathraea japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i>	ゴマノハグサ	EN	EN	
ヤマクラマゴケ	<i>Selaginella tamamontana</i> Seriz.	イワヒバ	CR		
ヤマクマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetschense</i> (H. Lévl.) Koidz.	シソ	CR	CR	
ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	ヤマゴボウ	DD		
ヤマコンニャク	<i>Amorphophallus kiusianus</i> (Makino) Makino	サトイモ	DD	EX	VU
ヤマサギソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rehb. f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	ラン	EN	EN	
ヤマザトタンポポ	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	キク	CR	CR	NT
ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	シソ	VU	VU	NT
ヤマゼリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	セリ	CR	CR	
ヤマソテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	キジノオシダ	NT		
ヤマタイミンガサ	<i>Parasenecio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H. Koyama var. <i>yatabei</i>	キク	VU		
ヤマタツナミソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) H. Hara	シソ	EX	CR	
ヤマトアオダモ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc.	モクセイ	除外	EN	
ヤマトキノソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	ラン	EN	EN	
ヤマトボシガラ	<i>Festuca japonica</i> Makino	イネ	除外	VU	
ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	ミクリ	DD		NT
ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C. Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	ゼンマイ	NT	NT	
ヤマハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>uchiyamana</i>	ナデシコ	DD	EN	
ヤマヒョウタンボク	<i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	スイカズラ	EN	EN	
ヤマヒヨドリ	<i>Eupatorium variabile</i> Makino	キク	VU	EN	
ヤマホオズキ	<i>Physalis charnaesarachoides</i> Makino	ナス	CR	CR	EN
ヤマボクチ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivivus</i> Kitam.	キク	CR	CR	
ヤマホロシ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	ナス	EN	EN	
ヤマミゾイチゴツナギ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	イネ	除外	EN	
ヤマミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H. Gross var. <i>oreophila</i> (Makino) Murai	タデ	EN		
ヤマワキオゴケ	<i>Vincetoxicum yamanakae</i> (Ohwi et H. Ohashi) H. Ohashi	ガガイモ	EN	CR	CR
ヤリハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D. Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T. Koyama	カヤツリグサ	CR	CR	

和名	学名	科名	県レッドリスト 2010	県レッドデータ ブック 2000	環境省 レッドリスト
ヤワラハチジョウシダ	<i>Pteris natiensis</i> Tagawa	イノモトソウ	EN	EN	
ユウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi	ラン	EN	EN	VU
ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H. Hara) M. Hotta	ユリ	EN		
ユキザサ	<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	ユリ	VU	VU	
ユキモチソウ	<i>Arisaema sikokianum</i> Franch. et Sav.	サトイモ	NT	VU	VU
ユキワリソウ	<i>Primula modesta</i> Bisset et S. Moore	サクラソウ	EN	EN	
ユノミネシダ	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	コバノイシカグマ	CR		
ヨコグラノキ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	クロウメモドキ	NT	VU	
ヨコグラヒメワラビ	<i>Thelypteris hattorii</i> (H. Itô) Tagawa var. <i>hattorii</i>	ヒメシダ	VU		
ヨコグラブドウ	<i>Vitis saccharifera</i> Makino var. <i>yokogurana</i> (Makino) Ohwi	ブドウ	EX	EX	
ヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris sordidipes</i> Tagawa	オシダ	CR	EN	
ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	マメ	CR	EX	
ラショウモンカズラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	シソ	VU	VU	
リュウキュウコケシノブ	<i>Hymenophyllum riukuense</i> Christ	コケシノブ	EX	EX	
リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	ヒルムシロ	VU	VU	NT
リュウノヤブマオ	<i>Boehmeria tosaensis</i> Miyazaki et H. Ohba	イラクサ	DD		
リュウビンタイ	<i>Angiopteris lygodiiifolia</i> Rosenst.	リュウビンタイ	CR	CR	
ルイヨウショウマ	<i>Actaea asiatica</i> H. Hara	キンボウゲ	VU		
ルイヨウボタン	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	メギ	VU	VU	
ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>coerulea</i> (Schreb.) Baumg.	サクラソウ	除外	NT	
レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	シソ	除外	NT	
ワカナシダ	<i>Dryopteris pycnopteroides</i> (Christ) C. Chr.	オシダ	VU	VU	
ワタナベソウ	<i>Peltoboykinia watanabei</i> (Yatabe) H. Hara	ユキノシタ	VU	VU	VU
ワタヨモギ	<i>Artemisia gilvescens</i> Miq.	キク	DD		CR
ワタリスゲ	<i>Carex conicoides</i> Honda	カヤツリグサ	CR	CR	

<参考>

■高知県レッドデータブック（2000）に掲載されていたが、今回「除外」になった種類と理由

和名	科名	県レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト	理由
エゾヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	DD		産地多数。ヒカゲノカズラに含める。
シナミズニラ	ミズニラ	EN	VU	高知県にない。オオパシナミズニラの誤り。
コハナヤスリ	ハナヤスリ	VU		開発地に多数出現のため。
オクエゾスギナ	トクサ	DD		スギナと区別しない。
シロヤマゼンマイ	ゼンマイ	NT		産地多数。
マルバホングウシダ	ホングウシダ	DD		高知県にない。
ハマホラシノブ	ホングウシダ	NT		産地多数。海岸付近に多い。
ヒメウラジロ	イノモトソウ	NT	VU	産地多数。
ハヤマシダ	チャセンシダ	EN		雑種。
ヒトツバシケシダ	イワデンダ	CR		雑種。
ノギリヘラシダ	イワデンダ	CR		雑種。
ビッチュウヒカゲワラビ	イワデンダ	CR		雑種。
ダンドシダ	イワデンダ	CR		雑種。
ヒメハシゴシダ	ヒメシダ	NT		産地多数。
ヤクカナワラビ	コウヤワラビ	DD		テリリュウウカナワラビの誤認。
オオイワヒトデ	ウラボシ	NT		個体数多い。
シンテンウラボシ	ウラボシ	DD		高知県にない。ヒトツバイワヒトデの誤り。
ツクシノキシノブ	ウラボシ	NT		産地多数。
アワミョウギシダ	ウラボシ	CR		ミョウギシダに含む。
ハドノキ	イラクサ	NT		個体数多い。
オオミゾソバ	タデ	DD		オオミゾソバ→ヒカゲミゾソバ
フクジュソウ	キンボウゲ	NT	-	分類変更でシコクフクジュソウに変更。
コウヤハンショウヅル	キンボウゲ	DD	CR	コウヤハンショウヅル→イヨ・シコクに分けた
ツクシクサボタン	キンボウゲ	NT		採集地点多い。山地。
ナンカイアオイ	ウmanoszukusa	NT	VU	個体数多い。
タカネオトギリ	オトギリソウ	NT		山地に限られるが多い。
ミヤマハタザオ	アブラナ	CR		ミヤマハタザオをハクサンハタザオとする。
タカネマンネングサ	ベンケイソウ	NT		個体数多い。
モミジバセンダイソウ	ユキノシタ	EN		品種。センダイソウに含める。
イワユキノシタ	ユキノシタ	NT		個体数多い。高知県東部のみ。
ヒメツルキジムシロ	バラ	VU		雑種。
クララ	マメ	NT		個体数多い。
ヒメヨツバハギ	マメ	VU		ヒメヨツバハギとされていたものはシコクエビラフジであった。
キハダ	ミカン	VU		個体数多い。
ナンゴクミネカエデ	カエデ	NT		採集地点多い。山地。
ノジアアオイ	アオギリ	NT		個体数多い。
アカバグミ	グミ	CR		雑種。
オオナワシログミ	グミ	CR		雑種。
ヒロハノミズタマソウ	アカバナ	EN		雑種。
イワアカバナ	アカバナ	VU		山地に普通。
コウライヒメノダケ	セリ	EN		ヒメノダケと区別できない。
ヒロハドウドンツツジ	ツツジ	VU		品種、ドウダンツツジに含める。
ニシキコバノミツバツツジ	ツツジ	VU		品種、コバノミツバツツジに含める。
モクタチバナ	ヤブコウジ	NT		個体数多い。
ルリハコベ	サクラソウ	NT		帰化。
ミヤマコナスビ	サクラソウ	NT		個体数多い。
ヤマトアオダモ	モクセイ	EN		個体数多い。
ミヤマイボタ	モクセイ	NT		個体数多い。
コカモメヅル	ガガイモ	VU		個体数多い。
トキワカモメヅル	ガガイモ	VU		個体数多い。
ツルガシワ	ガガイモ	VU		ツクシガシワと区別困難なため、基準種のツクシガシワに含める。吾川村のものがツルガシワの特徴を持つ。
オオバジュズネノキ	アカネ	DD		個体数多い。
レモンエゴマ	シソ	NT		個体数多い。
タヌキモ	タヌキモ	VU	NT	タヌキモ（高知県：VU、環境省：NT）とされていたものは、イヌタヌキモ（環境省：NT）であった。イヌタヌキモは5市町村以上で標本採集。
テリハアザミ	キク	EN		高知県になし。
イズハハコ	キク	NT	VU	個体数多い。
タイキンギク	キク	NT	NT	個体数多い。
ウミヒルモ	トチカガミ	DD	NT	分類変更。
イトモ	ヒルムシロ	DD	NT	個体数多い。
キキョウラン	ユリ	NT		個体数多い。
オオバジャノヒゲ	ユリ	DD		個体数多い。
チャボゼキシヨウ	ユリ	CR		ハコネハナゼキシヨウであった。ハコネハナゼキシヨウとの区別は明確でないが、ここでは植物誌に従いチャボゼキシヨウとせず、ハコネハナゼキシヨウとする。

和名	科名	県レッドデータブック 2000	環境省レッドリスト	理由
チャボホトトギス	ユリ	NT		個体数多い。
ホシクサ	ホシクサ	VU		個体数多い。
シロイヌノヒゲ	ホシクサ	EN		イヌノヒゲと区別困難。植物誌ではイヌノヒゲに含める。
タシロノガリヤス	イネ	EN	EN	植物誌では亜種のシコクノガリヤスに同定。
ヤマトボシガラ	イネ	VU		個体数多い。
ヤマミゾイチゴツナギ	イネ	EN		個体数多い。
コウチテンナンショウ	サトイモ	EN		ヒガンナムシグサの変異に含める。
エゾウキヤガラ	カヤツリグサ	NT		個体数多い。
カタスゲ	カヤツリグサ	EN		個体数多い。
フサスゲ	カヤツリグサ	NT		個体数多い。
タシロスゲ	カヤツリグサ	CR		高知県ものはツクススゲであった。
ツルナシオオイトスゲ	カヤツリグサ	EN		個体数多い。
ヒゲスゲ	カヤツリグサ	NT		個体数多い。
キンガヤツリ	カヤツリグサ	DD		アセスデータ。信憑性低い。国内帰化。
ヒメヒラテンツキ	カヤツリグサ	VU		個体数多い。
クロテンツキ	カヤツリグサ	EN		個体数多い。
アブラガヤ	カヤツリグサ	NT		個体数多い。
ムギラン	ラン	VU	NT	個体数多い。
タカネ	ラン	CR		エビネとキエビネの推定雑種。
サガミランモドキ	ラン	DD	EN	マヤランに含める。
シロテンマ	ラン	CR	CR	品種。オニノヤガラ (CR) に含める。
コバノトンボソウ	ラン	EN		土佐山田のゴルフ場の湿地にあったとされるが、過去の調査で見つかっていない。標本未確認。ナガバに含まれる可能性有り。山中は土佐山田の個体をコバノトンボソウとしていたが、後にマイサギソウと訂正している。

～高知県の絶滅のおそれのある野生植物～
高知県レッドリスト（植物編）2010年改訂版

平成23年1月発行

高知県林業振興・環境部環境共生課

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目7-52

TEL (088) 821-4842