


2013年 院内がん登録


	件数	比率
口腔・咽頭	11	1.7%
食道	19	2.9%
胃	90	13.9%
結腸	72	11.1%
直腸	47	7.2%
肝臓	26	4.0%
胆嚢・胆管	21	3.2%
膵臓	28	4.3%
喉頭	1	0.2%
肺	44	6.8%
骨・軟骨	4	0.6%
皮膚	38	5.9%
乳房	52	8.0%
子宮頸部	22	3.4%
子宮体部	10	1.5%
卵巣	5	0.8%
前立腺	36	5.5%
膀胱	32	4.9%
腎・他の尿路	16	2.5%
脳・中枢神経	29	4.5%
甲状腺	2	0.3%
悪性リンパ腫	14	2.2%
多発性骨髄腫	0	0.0%
白血病	9	1.4%
他の造血器	5	0.8%
その他	16	2.5%
合計	649	100.0%



部位	性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～89	90～	総計
口腔・咽頭	女				1	1	1	2		5
	男			2		1	2	1		6
食道	女						1			1
	男			1	1	6	6	4		18
胃	女			1	4	6	4	14	2	31
	男		1	1	4	23	17	11	2	59
結腸	女			2	3	7	7	11	4	34
	男			2	2	11	18	4	1	38
直腸	女				1	1	5	4	3	14
	男			1	7	11	7	7		33
肝臓	女					3	1	4	1	9
	男				1	3	6	7		17
胆嚢・胆管	女				1	1	1	8		11
	男					2	3	5		10
膵臓	女					4	2	4	2	12
	男			1	1	7	5	1	1	16
喉頭	女									0
	男						1			1
肺	女				1	3	6	3	3	16
	男				5	9	7	6	1	28
骨・軟骨	女					1				1
	男					1	1	1		3
皮膚	女					3	4	7	5	19
	男					2	6	9	2	19
乳房	女		3	5	9	11	15	8	1	52
	男									0
子宮頸部	女	3	8	7	3		1			22
	男									0
子宮体部	女				3	4	1	1	1	10
	男									0
卵巣	女		1		2	1	1			5
	男									0
前立腺	女									0
	男					11	16	7	2	36
膀胱	女				1		1	5		7
	男				3	7	8	7		25
腎・他の尿路	女				1	1	2	1		5
	男				1	2	5	3		11


《 来院経路 》

	自主	他院より紹介	がん検診	健康診断・人間ドック	当該施設にて他疾患の経過観察中	計
口腔・咽頭	4	5			2	11
食道	3	12			4	19
胃	10	64	2	1	13	90
結腸	15	31	9	2	15	72
直腸	13	27	1		6	47
肝臓	2	12			12	26
胆嚢・胆管	2	17			2	21
膵臓	6	20			2	28
喉頭		1				1
肺	12	20	2		10	44
骨・軟骨	2	2				4
皮膚	15	22			1	38
乳房	18	18	10	1	5	52
子宮頸部	8	3	5		6	22
子宮体部	4	6				10
卵巣	1	3			1	5
前立腺	1	16	5		14	36
膀胱	14	15			3	32
腎・他の尿路	4	6			6	16
脳・中枢神経	14	7		2	6	29
甲状腺		1			1	2
悪性リンパ腫	6	8				14
多発性骨髄腫						0
白血病	1	8				9
他の造血器		3			2	5
その他	2	11			3	16
合計	157	338	34	6	114	649



《 症例区分 》


	診断のみの症例	診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例	他施設で診断確定され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行がなされた症例	新発生初回治療開始後の継続治療の症例、もしくは、再発の症例	その他	計
口腔・咽頭	8	1		1	1	11
食道	4	6	8	1		19
胃	10	39	37	3	1	90
結腸	5	59	7	1		72
直腸	3	31	10	3		47
肝臓	3	19	4			26
胆嚢・胆管		18		3		21
膵臓	2	20		6		28
喉頭		1				1
肺	21	10	1	12		44
骨・軟骨	1	2		1		4
皮膚		32	4	2		38
乳房	11	33		8		52
子宮頸部		20	1	1		22
子宮体部		9		1		10
卵巣		3	1	1		5
前立腺	5	26	2	2	1	36
膀胱	5	25		2		32
腎・他の尿路	5	8		3		16
脳・中枢神経	7	19	2		1	29
甲状腺	2					2
悪性リンパ腫	11			3		14
多発性骨髄腫						0
白血病	5	1		3		9
他の造血器		3		2		5
その他	3	11	1	1		16
合計	111	396	78	60	4	649



《 治療前ステージ 》

	〇期	I期	II期	III期	IV期	対象外	不明	総計
口腔・咽頭		2	3	2	4			11
食道	3	7	2	3	3		1	19
胃		54	8	8	16		4	90
結腸	1	7	6	18	11		29	72
直腸	1	7	8	15	5		11	47
肝臓		7	6	10	3			26
胆嚢・胆管		4	3	3	7		4	21
膵臓		3	5	2	15		3	28
喉頭		1						1
肺		7	3	10	23		1	44
骨・軟骨		1	1				2	4
皮膚	8	22	3				5	38
乳房	1	22	16	5	1		7	52
子宮頸部	12						10	22
子宮体部		6					4	10
卵巣		1		2	1		1	5
前立腺		29			6		1	36
膀胱	7	14	3	5	1		2	32
腎・他の尿路	1	5	2		7		1	16
脳・中枢神経						29		29
甲状腺		1		1				2
悪性リンパ腫		2		3	3		6	14
多発性骨髄腫								0
白血病						9		9
他の造血器						5		5
その他		4	1	2	4	1	4	16
合計	34	206	70	89	110	47	93	649


上位10部位 治療前ステージ



《 治療前一進展度 》

	上皮内	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	対象外	不明	総計
口腔・咽頭		5	3	3				11
食道	3	7	1	4	3	1		19
胃		53	9	8	16		4	90
結腸	1	10	12	9	11		29	72
直腸	1	13	9	8	5		11	47
肝臓		13	1	10	2			26
胆嚢・胆管		4		9	4		4	21
膵臓		3	1	6	15		3	28
喉頭		1						1
肺		8	3	6	26		1	44
骨・軟骨		2					2	4
皮膚	8	25				1	4	38
乳房	1	35	4	4	1		7	52
子宮頸部	12						10	22
子宮体部		6				1	3	10
卵巣		1		2	1		1	5
前立腺		29	1		5		1	36
膀胱	7	17		6			2	32
腎・他の尿路	1	7		2	5		1	16
脳・中枢神経						29		29
甲状腺		1	1					2
悪性リンパ腫		2		1	5		6	14
多発性骨髄腫								0
白血病						9		9
他の造血器						5		5
その他		3	1	3	4	1	4	16
合計	34	245	46	81	103	47	93	649

上位10部位 治療前一進展度



《 治療後一進展度 》

	上皮内	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	術後病理学的進行度の適応外	不明	対象外	手術なし	総計
口腔・咽頭									11	11
食道	3	5		1		2		1	7	19
胃		46	8	1	1				34	90
結腸	22	19	11	4	5				11	72
直腸	8	18	6	3	3	2			7	47
肝臓		2							24	26
胆嚢・胆管		2		3					16	21
膵臓			1	2	1				24	28
喉頭									1	1
肺		4							40	44
骨・軟骨		2							2	4
皮膚	4	29						1	4	38
乳房	5	23	3	1		3	2		15	52
子宮頸部	20				1				1	22
子宮体部		6		1				1	2	10
卵巣		1		3					1	5
前立腺		4					1		31	36
膀胱	10	13							9	32
腎・他の尿路	1	2		1					12	16
脳・中枢神経								29		29
甲状腺									2	2
悪性リンパ腫									14	14
多発性骨髄腫										0
白血病								9		9
他の造血器								5		5
その他		3		2	2		1	1	7	16
合計	73	179	29	22	13	7	4	47	275	649

上位10部位 治療後一進展度

