

■ 高知県立あき総合病院 2階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(2階 面積 計 5221.78㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃
外来	湯沸	一般	3.90	VS	通常	1 / 週		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	OTホール	一般	158.04	VS	通常	1 / 週		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	倉庫2	-	16.78	VT	清掃除外								
	倉庫1	-	22.60	VT	清掃除外								
	ホール	一般	74.68	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	WWC3(女性用トイレ)	汚染	9.71	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	MWC3(男性用トイレ)	汚染	10.72	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	精神科作業療法ホール	一般	129.92	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	廊下10	一般	31.64	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	倉庫3	-	3.49	VT	清掃除外								
	HWC3(身障者用トイレ)	汚染	4.38	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	スタッブ室	一般	52.06	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	更衣室	一般	5.28	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	面談室	一般	12.64	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	安静室	一般	6.19	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	和室1・2	一般	27.37	畳・フローリング	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	小グループ室1	一般	32.08	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	調理室	一般	38.59	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	精神科デイケア・ホール	一般	168.24	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	倉庫4	-	8.25	VT	清掃除外								
	脱衣室	汚染	3.62	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	US(ユニットシャワー)	汚染	2.05		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	小グループ室2	一般	32.82	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	リネン置場	一般	43.54	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	洗濯管理室	一般	10.93	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	洗濯室	汚染	31.39	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
不潔リネン置場	汚染	11.96	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
清掃道具置場	汚染	41.80	VT	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
生ゴミ庫	汚染	9.44	FLP	その他	1 / 日	①							
一般廃棄物	汚染	9.16	FLP	その他	1 / 日	①							
医療廃棄物	汚染	8.34	FLP	その他	1 / 日	①							
機械室6	-	55.35	FLP	清掃除外									
機械室7	-	6.12	FLP	清掃除外									

■ 高知県立あき総合病院 2階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(2階 面積 計 5221.78㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サツ清掃	排水溝・樹等清掃
共用・他	廊下7・8	一般	66.20	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年				1回/年	
	廊下9・受付	一般	58.88	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	
	風除1	-	16.00	床タイル	その他	1 / 日	①	3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	
	廊下12・13	一般	28.67	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年		1回/年	
	多目的室1・2	一般	32.55	畳	通常	1 / 日				1回/年		1回/年	1回/年
	託児所・和室	-	54.16	VS・畳	清掃除外			3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	湯沸	一般	3.53	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
	小児用WC	一般	2.74	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.73	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
	管理	院長室・応接室	一般	29.12	TC	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年
湯沸し		一般	4.03	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
副院長室		一般	13.63	TC	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
事務部長室		一般	13.16	TC	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
看護部長室		一般	14.83	TC	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
医師アブアブ兼カフアブ フ室		一般	24.51	TC	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
事務室・医療安全・医局		一般	360.53	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
面談室1		一般	4.92	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
面談室2		一般	4.92	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
コピー室		一般	7.22	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
診療情報管理室		一般	10.29	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
脱衣1		汚染	1.00	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
US		汚染	0.64		シャワー室	1 / 日				1回/年		1回/年	1回/年
脱衣2		汚染	1.21	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
US		汚染	0.64		シャワー室	1 / 日				1回/年		1回/年	1回/年
WC		汚染	1.40	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
更衣室		一般	127.56	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
脱衣3		汚染	1.82	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
US		汚染	0.64		シャワー室	1 / 日				1回/年		1回/年	1回/年
脱衣4		汚染	0.90	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	
US		汚染	0.64		シャワー室	1 / 日				1回/年		1回/年	1回/年
WC		汚染	1.35	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
MWC1		汚染	9.48	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
WWC1		汚染	6.64	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
湯沸し		一般	2.62	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
倉庫1		-	10.50	VT	清掃除外								
倉庫2		-	6.00	VT	清掃除外								
当直室1		一般	9.87	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
同WC		汚染	1.17	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年		1回/年	1回/年
仮眠室1		一般	7.22	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年
仮眠室2	一般	7.41	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年	
仮眠室3	一般	7.41	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年		1回/年	1回/年	

■ 高知県立あき総合病院 2階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(2階 面積 計 5221.78㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サツ清掃	排水溝・樹等清掃
透析	仮眠室4	一般	7.02	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	当直室2	一般	7.68	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	同WC	汚染	1.17	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	会議室兼休憩室1	一般	47.32	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	会議室兼休憩室2	一般	62.79	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	食堂	一般	69.54	VS	清掃除外				2回/年				
	パントリー	-	22.30	VS	清掃除外								
	電話交換室	一般	11.55	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	サーバー室	一般	75.73	TC	通常	1 / 週		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	
	人工透析室(ヘマゾフヘー シム)	一般	140.62	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	汚物室	汚染	2.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	HWC	汚染	4.20	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察処置室	一般	14.34	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	更衣室1	一般	4.64	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	更衣室2	一般	5.10	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	待合	一般	28.54	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	調剤室	一般	4.60	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	感染室	一般	9.36	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	機器スペース	一般	20.62	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	透析機械室	一般	23.90	FLP	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
リハビリ	理学療法室	一般	248.78	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	言語訓練室	一般	12.28	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	スタップ室	一般	37.62	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	技師装具庫	一般	6.27	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	倉庫	一般	23.43	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	HWC	汚染	4.40	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	2.80	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC(和)	汚染	4.24	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	検体検査室	一般	128.66	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	技師長室	一般	10.12	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
臨床検査	スタップ室	一般	13.80	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	当直室	一般	5.78	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	細菌検査室	汚染	18.85	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	細菌検査前室	汚染	2.61	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	滅菌器室	汚染	2.08	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	病理検査室	汚染	11.88	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	病理検査倉庫	汚染	14.57	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		

■ 高知県立あき総合病院 2階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

〈床仕上凡例〉 VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(2階 面積 計 5221.78㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サツ清掃	排水溝・樹等清掃
手術・中材	更衣室1	一般	9.77	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	1.35	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	US	汚染	0.64		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	更衣室2	一般	9.77	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	1.35	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	US	汚染	0.64		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	ドクター控室	一般	10.20	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	スタッフ室2	一般	19.28	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	スタッフ通路	一般	14.40	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	器材庫1	一般	41.39	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	更衣室	一般	3.76	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	HWC	汚染	3.83	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	乗り換えホール・受付	一般	29.74	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	面談室	一般	6.88	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	スタッフ室1	一般	27.54	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	手術ホール	一般	94.46	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	ディスプレイ	一般	12.26	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	前室	一般	15.36	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	OP4	一般	43.35	VS	清掃除外			3回/年					
	器材庫2	-	11.58	VS	清掃除外								
	OP3	一般	43.08	VS	清掃除外			3回/年					
	器材庫3	-	7.84	VS	清掃除外								
	OP2	一般	42.70	VS	清掃除外			3回/年					
	OP1	一般	44.47	VS	清掃除外			3回/年					
	回収廊下	一般	59.41	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	オートクレーブ	-	11.94	FLP	清掃除外								
	点検・組立・滅菌室	清潔	115.29	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	仕分・洗浄室	一般	38.91	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	ディスプレイ1	一般	8.53	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	既滅菌室・薬剤庫	一般	29.82	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
前室	一般	16.44	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
洗浄・下膳車プール	-	49.59	VS	清掃除外									
更衣室	-	19.16	TC	清掃除外									
WC	汚染	2.70	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
WC	汚染	5.22	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
衛生準備室	-	7.25	VS	清掃除外									
検収室	-	15.00	VS	清掃除外									
倉庫	-	5.27	VS	清掃除外									
食品庫	-	18.40	VS	清掃除外									
盛付・配膳車プール・調理室	-	156.35	VS	清掃除外									
下処理室	-	27.60	VS	清掃除外									
廊下16	-	45.69	VS	清掃除外			3回/年						
事務室・栄養相談コーナー	一般	31.29	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	

■ 高知県立あき総合病院 2階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニルシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(2階 面積 計 5221.78㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サツ清掃	排水溝・樹等清掃
供給	ME室	一般	41.01	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	中央倉庫(SPD)	一般	85.45	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	清掃管理室	一般	9.48	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
機械室	機械室1	-	16.31	FLP	清掃除外								
	前室	-	1.95	FLP	清掃除外								
	機械室2	-	7.40	FLP	清掃除外								
	機械室3	-	18.06	FLP	清掃除外								
	機械室4	-	22.92	FLP	清掃除外								
	機械室5	-	42.55	FLP	清掃除外								
	EVホール1	一般	13.69	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	EVホール2	一般	20.83	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	MWC2	汚染	9.16	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	HWC2	汚染	4.53	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WWC2	汚染	10.24	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	HWC3	汚染	5.12	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	廊下1	一般	41.87	TC	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下2	一般	25.33	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下3	一般	54.98	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下4	一般	53.52	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	廊下5	一般	23.58	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	廊下6	一般	78.56	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下7	一般	52.37	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	廊下11	一般	48.90	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下12	一般	16.56	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下14	一般	116.15	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	廊下15	一般	28.13	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	階段A	一般	18.60	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	階段C	一般	14.30	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	階段D	一般	11.91	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
風除2	-	10.08	床タイル	その他	1 / 日	①	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年			
風除3	-	6.30	床タイル	その他	1 / 日	①	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年			