

■ 高知県立あき総合病院 1階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

※区画「救急」のうち、「救急待合」「採血・処置、処置室・処置1・2」「診察室1」「診察室2」「診察室3(感染)」は、ノロウイルス等の流行シーズン(原則11月～3月)は、清掃頻度を「2/日」とし、朝及び夜の業務の妨げにならない時間に作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(1階 面積 計 5094.77㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃						
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗淨ワックス又は カーペット・床洗淨	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・壁・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃	
外来	待合6	一般	21.87	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年			
	廊下6	一般	54.78	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年			1回/年			
	廊下6	一般	7.26	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年			1回/年			
臨床検査	準備室	汚染	9.32	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	WC	汚染	1.91	VS	トイレ	1 / 日		3回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
	更衣室	汚染	3.90	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	US(ユニットシャワー)	汚染	1.56		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年	
	解剖室	汚染	47.56	VS	通常	1 / 週		3回/年		1回/年	1回/年			
	検死・準備室	汚染	27.08	VS	通常	1 / 週		3回/年		1回/年	1回/年			
	霊安室	-	22.29	VT	通常	1 / 週		3回/年		1回/年	1回/年			
	管理 機械室	備蓄・書庫	-	59.64	VS	清掃除外								
機械室6-b		-	9.56	FLP	清掃除外									
機械室6-a		-	7.28	FLP	清掃除外									
前室		-	13.53	VT	清掃除外									
機械室		-	39.96	FLP	清掃除外									
カルテ庫		-	107.53	VS	清掃除外									
倉庫		-	216.57	VS	清掃除外									
機械室		-	92.57	FLP	清掃除外									
売店		-	117.08	VS	清掃除外									
多目的室3		一般	16.00	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
軽食スペース		-	42.27	VS	清掃除外									
多目的室1		一般	27.63	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
多目的室2		一般	27.63	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
共用		廊下2	一般	40.60	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年			1回/年		
		廊下8	一般	71.76	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年			1回/年		
	サービスヤード	-	59.25	RC直	その他	1 / 週	①							
外来1	抗ガン剤室	一般	10.92	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	化学療法室	一般	31.96	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	エコー室	一般	7.65	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	WC	汚染	1.57	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	診察室1(外科)	一般	8.84	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	診察室2(外科)	一般	8.84	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	処置室	一般	13.04	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	診察室3(その他)	一般	8.84	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	スタッフ通路(ブロック受付1舎)	一般	23.80	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	待合1	一般	50.68	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	面談室(WOC)	一般	14.53	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	WC	汚染	1.57	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	栄養相談室	一般	11.66	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	

■ 高知県立あき総合病院 1階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

※区画「救急」のうち、「救急待合」「採血・処置、処置室・処置1・2」「診察室1」「診察室2」「診察室3(感染)」は、ノロウイルス等の流行シーズン(原則11月～3月)は、清掃頻度を「2/日」とし、朝及び夜の業務の妨げにならない時間に作業を行うものとする。

〈床仕上凡例〉 VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(1階 面積 計 5094.77㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・壁・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃
外来2	ブロック受付2	一般	9.12	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年			
	待合2	一般	109.03	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	診察室1(内科)	一般	8.67	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室2(内科)	一般	8.45	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室3(内科)	一般	8.67	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室4(内科)	一般	8.67	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室5(内科)	一般	8.45	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室1(整形)	一般	10.88	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室2(整形)	一般	9.81	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	作業スペース・スタッフ通路	一般	57.64	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	生活習慣病対策室	一般	10.79	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	処置室・ギブス室	一般	23.65	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
外来3	ブロック受付3	一般	5.36	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	待合3	一般	36.39	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	プレイコーナー	一般	3.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	待合4	一般	49.86	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	感染診察室1	汚染	4.98	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	感染診察室2	汚染	5.11	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	WC	汚染	3.15	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	診察室1(小児科)	一般	8.57	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室2(小児科)	一般	8.92	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	処置室・点滴室	一般	20.81	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	スタッフ通路	一般	14.41	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室・処置室(皮膚科)	一般	18.14	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室(耳鼻科)	一般	20.87	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	1.75	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC(和)	汚染	1.47	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	授乳室	一般	5.48	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	脱衣室	汚染	1.45	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	US	汚染	0.96		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	面談室2	一般	3.67	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	外来4	ブロック受付4	一般	6.76	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	
待合7		一般	76.33	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
CTG・経腹USG・内診室・診察		一般	54.61	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
指導室		一般	7.43	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
WC		汚染	1.75	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
診察室(眼科)		一般	9.36	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
検査室(眼科)		一般	25.81	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
暗室		一般	11.02	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		

■ 高知県立あき総合病院 1階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

※区画「救急」のうち、「救急待合」「採血・処置・処置室・処置1・2」「診察室1」「診察室2」「診察室3(感染)」は、ノロウイルス等の流行シーズン(原則11月～3月)は、清掃頻度を「2/日」とし、朝及び夜の業務の妨げにならない時間に作業を行うものとする。

〈床仕上凡例〉 VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(1階 面積 計 5094.77㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃						
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又はカーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・壁・照明・換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃	
外来5	ブロック受付5	一般	4.83	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年				
	待合5	一般	35.52	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
	待合6	一般	36.52	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
	HWC	汚染	3.31	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	HWC	汚染	3.78	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	面談室3	一般	8.33	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
	プレイルーム	一般	10.85	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
	診察室(泌尿器科)	一般	10.05	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	前室・WC	汚染	4.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	処置室(泌尿器科)	一般	12.76	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	診察室1(精神科)	一般	9.29	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	処置室(精神科)	一般	10.61	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	診察室2(精神科)	一般	10.79	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	診察室3(精神科)	一般	10.49	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
スタッフ通路	一般	15.46	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年		
臨床検査	受付	一般	3.24	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	待合8	一般	12.01	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	負荷心電図・呼吸機能室	一般	26.79	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	第1心電図	一般	6.54	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	脳波・筋電図室	一般	15.82	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	操作室	一般	10.44	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	聴力室	一般	4.00	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	前室(聴力)	一般	3.52	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	超音波1	一般	9.03	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	トレッドミル・超音波2	一般	46.91	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	前室(検査)	一般	21.16	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
	スタッフ室	一般	12.23	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	準備室	一般	4.71	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	WC	汚染	2.28	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	MWC2	汚染	13.21	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	HWC2	汚染	4.86	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	HWC3	汚染	4.86	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	WWC2	汚染	20.24	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	採尿・採血・待合9	一般	54.68	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	受付	一般	5.31	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
薬局	調剤室・カートプール・DI室等	一般	236.70	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
	製剤室	一般	11.09	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	治験管理室	一般	5.85	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	当直室	一般	3.80	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	湯沸し	一般	2.30	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
	倉庫	-	4.81	VS	清掃除外									

■ 高知県立あき総合病院 1階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

※区画「救急」のうち、「救急待合」「採血・処置・処置室・処置1・2」「診察室1」「診察室2」「診察室3(感染)」は、ノロウイルス等の流行シーズン(原則11月～3月)は、清掃頻度を「2/日」とし、朝及び夜の業務の妨げにならない時間に作業を行うものとする。

〈床仕上凡例〉 VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(1階 面積 計 5094.77㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又はカーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・壁・照明・換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃
内視鏡・中央処置	待合・処置・準備・点滴室	一般	83.31	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	HWC	汚染	2.17	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	1.53	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	1.53	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC前室	汚染	4.26	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	カンファレンス室	一般	10.93	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	診察室(内視鏡)	一般	7.31	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	内視鏡診察室1・2、スタッフ通	一般	39.52	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	洗浄室	汚染	5.04	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	前処置室	一般	10.80	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	更衣室	一般	4.99	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	WC	汚染	1.26	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	救急待合 ※感染症流行時期は1日2回	一般	48.78	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	救急	WWC1	汚染	11.57	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	
MWC1		汚染	8.61	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
HWC1		汚染	5.06	VS	トイレ	2 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
休日・夜間受付		一般	6.49	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
前室		一般	7.88	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
当直室1		一般	3.74	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
当直室2		一般	3.74	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
当直室3		一般	3.93	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
WC		汚染	1.23	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
スタッフ室		一般	8.78	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
採血・処置・処置室・処置1・2 ※		一般	110.77	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
診察室1 ※		一般	8.33	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
診察室2 ※		一般	8.33	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
診察室3(感染) ※		汚染	10.26	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
WC	汚染	2.86	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
風除3	-	10.76	床タイル	その他	1 / 日	①	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年			

■ 高知県立あき総合病院 1階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

※区画「救急」のうち、「救急待合」「採血・処置・処置室・処置1・2」「診察室1」「診察室2」「診察室3(感染)」は、ノロウイルス等の流行シーズン(原則11月～3月)は、清掃頻度を「2/日」とし、朝及び夜の業務の妨げにならない時間に作業を行うものとする。

〈床仕上凡例〉 VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(1階 面積 計 5094.77㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・壁・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃
放射線	受付	一般	6.28	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	待合10	一般	73.44	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	一般撮影・骨塩定量測定室	一般	25.85	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	一般撮影	一般	41.84	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	CT室	一般	42.16	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	乳房X線撮影室	一般	12.37	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	X線TV撮影室1	一般	25.43	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	同WC	汚染	1.08	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	X線TV撮影室2	一般	25.79	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	同WC	汚染	1.08	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	MRI室	一般	33.38	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	MRI・CPU室	一般	11.02	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	MRI前室	一般	7.85	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	DSA室	清潔	52.68	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	DSA・CPU室	清潔	6.72	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	心臓カテーテル室	清潔	50.40	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	心臓カテーテルCPU室	清潔	9.90	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	準備室	一般	4.02	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	回復・前室	一般	17.55	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	操作ホール	一般	140.81	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	読影室1	一般	9.88	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	読影室2	一般	8.48	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	スタッフ室	一般	20.68	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	当直室	一般	4.41	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	WC	汚染	1.26	VT	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	更衣室	一般	1.89	VT	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	待合11	一般	29.70	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	地域連携室・医療相談室	一般	54.98	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	廊下	一般	39.36	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	相談室1	一般	8.14	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
相談室2	一般	8.40	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
相談室3	一般	12.20	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
事務室(医事)	一般	93.15	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
湯沸し	一般	2.98	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
守衛室	一般	6.20	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
仮眠室	一般	4.09	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
前室	一般	10.46	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年			
風除2	-	19.40	床タイル	その他	1 / 日	①	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年			
機械室1	-	19.70	FLP	清掃除外									
機械室2	-	12.60	FLP	清掃除外									
機械室3	-	14.18	FLP	清掃除外									
機械室4	-	15.39	FLP	清掃除外									
機械室5	-	7.48	FLP	清掃除外									

■ 高知県立あき総合病院 1階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

※日常清掃の種別で「清掃頻度」を「2/日」とした箇所(集合トイレ)は、朝及び午後3時頃に作業を行うものとする。

※区画「救急」のうち、「救急待合」「採血・処置、処置室・処置1・2」「診察室1」「診察室2」「診察室3(感染)」は、ノロウイルス等の流行シーズン(原則11月～3月)は、清掃頻度を「2/日」とし、朝及び晩の業務の妨げにならない時間に作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニルシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(1階 面積 計 5094.77㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・壁・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・桝等清掃
管理	風除1	-	13.30	床タイル	その他	1 / 日	①	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	エントランスロビー1・2	一般	330.08	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	ATM	一般	5.40	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年			1回/年		
	電話コーナー1	一般	2.21	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	電話コーナー2	一般	2.14	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	EVホール1	一般	14.21	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	EVホール2	一般	26.61	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	スタッフ通路1	一般	28.48	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	スタッフ通路2	一般	7.14	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下1	一般	157.08	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	廊下2	一般	78.12	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		
	廊下3	一般	37.00	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下4	一般	58.94	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下5	一般	71.54	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下7	一般	30.72	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	階段A	一般	19.20	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	階段C	一般	20.21		その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
階段D	一般	6.89		その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年			