

■ 高知県立あき総合病院 3階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(3階 面積 計 3817.52㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃								
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又はカーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃			
ちまの棟	精神科病棟	4床室	一般	33.56	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		HWC(身障者用トイレ)	汚染	4.93	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		脱衣3	汚染	10.67	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		浴室2	汚染	14.83	床タイル	浴室	1 / 日			2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		浴室3	汚染	10.40	床タイル	浴室	1 / 日			2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		脱衣4	汚染	13.33	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年	1回/年		1回/年	
		脱衣5	汚染	1.90	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年				
		US	汚染	1.38		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年	
		倉庫5	一般	53.83	VT	その他	1 / 週	①②								
		EVホール4	一般	5.45	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年		1回/年		
		リネン庫2	一般	6.75	VS	通常	1 / 週									
		食品倉庫	一般	4.29	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年				
		面談室2	一般	6.90	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年				
		面談室1	一般	9.89	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年			
		TEL(公衆電話設置スペース)	一般	2.50	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年				
		機械室3	-	9.02	FLP	清掃除外										
		HWC3(身障者用トイレ)	汚染	4.48	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		4床室	一般	31.26	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		カンファレンス室3	一般	11.11	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		汚物室6	汚染	5.67	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		4床室	一般	37.44	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		4床室	一般	37.77	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		コインランドリー3	一般	2.47	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		WWC(女性用トイレ)	汚染	9.85	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		隔離前室・デイコーナー10	一般	42.16	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		1床室	一般	13.47	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		観察廊下	一般	2.77	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		1床室	一般	13.41	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		観察廊下	一般	2.75	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		1床室	一般	13.41	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		観察廊下	一般	2.75	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		1床室	一般	13.41	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		観察廊下	一般	2.75	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		スタッフステーション3・診察室・処置室・準備3・看護師長	一般	81.62	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年			1回/年	
		WC	汚染	1.50	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		WC	汚染	1.63	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		控室・スタッフ休憩室3	一般	25.17	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		観察2床室	一般	16.24	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
		MWC(男性用トイレ)	汚染	10.09	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
		コインランドリー4	一般	2.28	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
4床室	一般	37.72	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年			
4床室	一般	37.50	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年			
汚物室7	汚染	5.65	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年			
カンファレンス室3	一般	12.08	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年			
4床室	一般	34.78	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年			
1床室	一般	9.67	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年			

■ 高知県立あき総合病院 3階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(3階 面積 計 3817.52㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃						
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又はカーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃	
	WC	汚染	1.35	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	9.79	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室(準隔離室)	一般	9.36	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.39	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室(準隔離室)	一般	9.36	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.53	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室(準隔離室)	一般	9.46	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.33	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室(準隔離室)	一般	9.28	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.53	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	9.55	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	9.59	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	4床室	一般	34.78	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	1床室	一般	12.87	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.71	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.42	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.42	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.42	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.42	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.62	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.52	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	11.37	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.33	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	汚物コーナー	汚染	2.24	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	11.37	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.33	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.71	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.42	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.42	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.36	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.70	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	10.42	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	1床室	一般	13.15	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.41	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年
	廊下10・11・12	一般	184.49	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	1回/年

■ 高知県立あき総合病院 3階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(3階 面積 計 3817.52㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃						
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又はカーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・換気扇等の清掃	網戸・サツ清掃	排水溝・樹等清掃	
うみの棟	デイクォーター7	一般	124.76	フローリング	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	EVホール3・前室・廊下13・14・15	一般	220.71	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	プレイクォーター	一般	12.24	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	4床室	一般	36.60	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.23	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	倉庫1	一般	3.28	VT	その他	1 / 週	①②							
	汚物室1	汚染	4.40	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	4床室	一般	34.28	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	2.24	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	4床室	一般	34.28	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	2.24	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	デイクォーター1	一般	31.55	フローリング	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	パントリー1	一般	15.09	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	スタッフステーション・準備室	一般	72.01	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	4床室	一般	32.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.25	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	倉庫2	一般	4.61	VT	その他	1 / 週	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	不潔リネン庫1	汚染	5.04	VS	通常	1 / 週		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	4床室	一般	32.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.25	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	4床室	一般	32.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.25	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	医療材料庫	一般	4.41	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	汚物室2	汚染	4.74	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	4床室	一般	32.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.25	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	カンファレンス室1	一般	40.29	VT	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	洗髪室	一般	3.64	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	脱衣2	汚染	2.08	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年
	US	汚染	0.96		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年
	デイクォーター3	一般	16.24	フローリング	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	1床室	一般	13.52	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年
	1床室	一般	12.97	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年
	1床室	一般	12.97	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年
	1床室	一般	12.97	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年
	1床室	一般	12.97	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
USW	汚染	1.92		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年	
小児WC	汚染	2.38	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
脱衣1	汚染	3.23	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	
UB	汚染	3.20		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年	
特浴室	汚染	5.51	床タイル	浴室	1 / 日				1回/年	1回/年			1回/年	
洗面	汚染	5.20	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			1回/年	

■ 高知県立あき総合病院 3階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(3階 面積 計 3817.52㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又は カーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・ 換気扇等の清掃	網戸・サッシ清掃	排水溝・樹等清掃
中央部 一般病棟	SK	汚染	0.70	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	小児処置室	一般	8.21	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	2.00	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	コインランドリー	一般	2.20	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	重症2床室	一般	18.17	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.08	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	重症1床室	一般	14.25	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.96	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	13.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92	VS	シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	13.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92	VS	シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	13.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92	VS	シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	13.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92	VS	シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	13.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92	VS	シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	スタッフ休憩室1	一般	18.78	VS・畳	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	1.26	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	調乳室	一般	3.04	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	沐浴室	一般	2.40	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	授乳室	一般	13.63	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	新生児室1	清潔	25.71	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	新生児室2	清潔	24.84	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	前室1	一般	10.72	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	前室2	一般	15.64	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	スタッフ通路	一般	4.32	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	分娩室1	清潔	22.05	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	分娩室2	清潔	22.05	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	汚物室	汚染	3.40	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	内診・処置室	一般	18.87	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	陣痛室	一般	21.00	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	2.34	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	多目的室1	一般	26.62	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.60	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	器具庫	一般	6.32	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	TELコーナー	一般	2.21	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	機械室1	-	11.97	FLP	清掃除外								
	機械室2	-	11.78	FLP	清掃除外								
スタッフ休憩室2	一般	17.15	VS・畳	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
WC1	汚染	1.26	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
WC2	汚染	1.26	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
看護師長室2	一般	9.99	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			
カンファレンス室2	一般	12.21	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年			

■ 高知県立あき総合病院 3階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(3階 面積 計 3817.52㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又はカーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・換気扇等の清掃	網戸・サツ清掃	排水溝・樹等清掃
は な の 棟	デイクォーター5	一般	13.36	フローリング	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	1床室	一般	17.89	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.40	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	15.27	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.30	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	15.27	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.30	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	15.27	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.30	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	15.27	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.30	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	重症1床室	一般	14.25	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.96	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	重症2床室	一般	18.17	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.08	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	スタッフステーション・準備室	一般	65.38	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	エンゼルルーム	一般	12.11	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	特浴室2	汚染	7.17	床タイル	浴室	1 / 日				1回/年	1回/年		2回/年
	コインランドリー2	一般	2.00	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	洗面	一般	3.70	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	WC	汚染	1.50	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	SK	汚染	0.60	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	脱衣2	一般	2.42	VS	脱衣室	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	UB	汚染	3.20		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	14.01	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	2.47	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	14.01	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	2.47	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	1床室	一般	13.69	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	USW	汚染	1.92		シャワー室	1 / 日				1回/年	1回/年		1回/年
	2床室	一般	17.77	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	1.26	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	倉庫3	一般	4.74	VT	その他	1 / 週	①②						
	4床室	一般	35.20	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	4床室	一般	33.59	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	医療廃棄物庫	汚染	4.78	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		
	汚物室3	汚染	4.56	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	4床室	一般	33.59	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
4床室	一般	33.59	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
不潔リネン庫2	汚染	4.52	VS	通常	1 / 週								
HWC1	汚染	5.98	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	
洗面	汚染	2.60	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年	

■ 高知県立あき総合病院 3階 清掃基準表

※日常清掃の種別で「その他」とした箇所は、備考欄に表示した番号(別添の清掃項目一覧表を参照)の作業を行うものとする。

<床仕上凡例> VS:長尺ビニールシート, TC:タイルカーペット, VT:ビニルタイル, FLP:塗装床仕上, RC直:コンクリート直押え

区画	(3階 面積 計 3817.52㎡)	清浄度	面積 ㎡	床仕上	日常清掃			特別清掃					
					清掃種別	清掃頻度	備考	床洗浄ワックス又はカーペット・床洗浄	ガラス・窓清掃	金具磨き	天井・照明・換気扇等の清掃	網戸・サツ清掃	排水溝・樹等清掃
共用	多目的室2	一般	15.75	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	デイコーナー4	一般	38.79	フローリング	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	パントリー2	一般	14.76	VS	通常	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	4床室	一般	34.13	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	4床室	一般	33.59	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	汚物室4	汚染	4.74	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	リネン庫1	一般	4.39	VS	通常	1 / 週							
	4床室	一般	33.59	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	4床室	一般	35.20	VS	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年
	WC	汚染	3.43	VS	トイレ	1 / 日		3回/年		1回/年	1回/年		1回/年
	倉庫4	一般	5.40	VT	その他	1 / 週	①②						
	デイコーナー6	一般	13.36	フローリング	通常	1 / 日		3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
	EVホール1	一般	22.36	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	EVホール2	一般	18.66	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下1	一般	22.25	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下2	一般	37.55	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下3	一般	92.45	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下4	一般	15.34	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下5	一般	58.76	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
	廊下6	一般	15.34	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年		
廊下7	一般	109.89	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年			
廊下8	一般	55.25	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年			
廊下9	一般	71.70	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年		
階段A	一般	19.52	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年			
階段C	一般	12.35	VS	その他	1 / 日	①②	3回/年		1回/年	1回/年			