

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第30週 （7月22日～7月28日）

## ★ お知らせ

**夏型感染症 流行中！**


- ヘルパンギーナ、手足口病ともに増加し 警報値！
- 患者の咳や水疱内容物、便などに含まれるウイルスを介して感染！
- 回復後にも約2～4週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがある！
- タオル・コップ等の共用は避けて！
- 外出後、食事の前、トイレの後には手洗いを！

## ★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
ヘルパンギーナ	<span style="color:magenta">↗</span>	8.93	中央西、須崎、高知市、中央東で増加し、県全体、中央西、須崎、高知市、幡多、中央東では警報値を、安芸では注意報値を超している。
手足口病	<span style="color:magenta">↗</span>	7.07	高知市、幡多、中央西で増加し、県全体、高知市、幡多では警報値を、中央東、安芸、中央西、須崎では注意報値を超している。
感染性胃腸炎	<span style="color:magenta">↗</span>	3.07	高知市、幡多、須崎、中央東で増加している。
水痘	<span style="color:blue">↘</span>	0.80	高知市で増加しているが、全体では減少している。
マイコプラズマ肺炎	<span style="color:red">↑</span>	0.63	高知市で1人から3人に、幡多でも1人増加している。


## ★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて


○ヘルパンギーナ：8.93（注意報値：2.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり8.93（前週：5.87）と増加し、警報値を超えています。中央西（15.33：前週7.00）須崎（14.50：前週7.50）高知市（9.55：前週5.73）中央東（6.86：前週4.57）で増加し、幡多（7.00前週：7.60）では減少しましたが警報値を、安芸（2.50：前週3.50）では減少していますが引き続き注意報値を超えています。年齢別にみると患者の78%が3歳以下、12%が4～5歳になっています。病原体定点からは主にCoxsackie virusA8が検出されています。



○手足口病：7.07（注意報値：2.00 警報値：5.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり7.07（前週：5.67）と5週連続増加し、警報値を超えています。高知市（11.00：前週8.18）幡多（7.20：前週1.20）で増加し警報値を、中央西（3.00：前週1.67）でも増加し中央東（4.86：前週7.00）安芸（3.50：前週4.00）須崎（2.50：前週6.00）では減少しましたが注意報値を超えています。年齢別にみると患者の83%が3歳以下、10%が4～5歳になっています。病原体定点からは主にエンテロウイルス71が検出されているので、髄膜炎などの中枢神経系合併症には注意してください。



★ 病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
30	不明発疹症	1	男	中央西	Adenovirus 2 Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	8ヶ月	女	須崎	Adenovirus 2 Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	11ヶ月	女	須崎	Adenovirus 2 Coxsackievirus A8
30	手足口病	1	男	須崎	Adenovirus 2
30	急性咽頭扁桃炎	3	女	高知市	Coxsackievirus A8
30	無菌性髄膜炎	11	男	中央東	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	1	男	中央西	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	9	男	中央東	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	3	男	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	11ヶ月	男	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	1	男	須崎	Coxsackievirus A8
30	手足口病	1	男	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	1	女	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	2	男	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	2	女	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	1	女	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	2	女	須崎	Coxsackievirus A8
30	ヘルパンギーナ	2	男	高知市	Coxsackievirus B5
30	感染性胃腸炎	11ヶ月	男	須崎	Coxsackievirus B5
30	感染性胃腸炎	5ヶ月	女	須崎	Coxsackievirus B5
30	ヘルパンギーナ	2	女	須崎	Coxsackievirus B5
30	感染性胃腸炎	1	男	中央西	Echovirus 6
30	手足口病	6	男	高知市	Enterovirus 71
30	手足口病	5	男	中央東	Enterovirus 71
30	手足口病	30	女	中央東	Enterovirus 71
30	手足口病	2	男	須崎	Enterovirus 71
30	手足口病	1	男	須崎	Enterovirus 71

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
25	不明発疹症	1	女	須崎	Human herpes virus 6
27	不明発疹症	4	女	須崎	Human herpes virus 7
27	不明発疹症	9ヶ月	男	須崎	Human herpes virus 7
28	不明発疹症	11ヶ月	男	須崎	Human herpes virus 6
28	不明発疹症	1	男	須崎	Human herpes virus 7
29	手足口病	1	女	須崎	Adenovirus 5
29	手足口病 疑い	1	男	須崎	Adenovirus 6

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結核	3	86	40歳代(女)	安芸
				70歳代(男)	中央東
				70歳代(女)	中央西

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	あけぼの小児クリニック	マイコプラズマ肺炎1例(3歳)
	JA高知病院小児科	おたふく1例(5歳男)
	早明浦病院小児科	某保育所で手足口病、ヘルパンギーナ増加中 発熱の児多数
高知市	けら小児科・アレルギー科	サルモネラ腸炎 O-7 1例(9歳女) 病原性大腸菌 O-25 2例(12歳男、42歳女) 病原性大腸菌 O-18 1例(10歳女) カンピロバクター腸炎 2例(11、46歳女) アデノウイルス扁桃炎 1例(6歳男)
	細木病院小児科	29wの検体 百日咳菌抗体陽性(PT、FHA) 1例(6歳男)
中央西	くぼたこどもクリニック	流行性耳下腺炎 1例(5歳女:南国市) 感染性胃腸炎 1例(4歳女:県外から帰省) ヘルパンギーナ 2例(2歳男:須崎市、3歳女:県外から帰省)
	石黒小児科	マイコプラズマ肺炎 1例(10歳男)
	日高クリニック	帯状疱疹 1例(38歳男)
須崎	もりはた小児科	29w カンピロバクター腸炎 2例(4、11歳女) 30w カンピロバクター腸炎 1例(6歳女)
幡多	さたけ小児科	膿痂疹 6例(1歳女2人、3歳男女、4歳男2人)

★全国情報

第28週(7/8~7/14)

1類感染症:報告なし

2類感染症:結核383例

3類感染症:細菌性赤痢4例、腸管出血性大腸菌感染症139例

4類感染症:E型肝炎1例、A型肝炎1例、チクングニア熱1例、つつが虫病1例、デング熱4例、  
日本紅斑熱5例、レジオネラ症40例、レプトスピラ症1例

5類感染症:アメーバ赤痢14例、ウイルス性肝炎5例、急性脳炎5例、クロイツフェルト・ヤコブ病4例  
劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例、後天性免疫不全症候群17例、ジアルジア症3例、  
侵襲性インフルエンザ菌感染症4例、侵襲性肺炎球菌感染症10例、梅毒15例、破傷風1例、  
バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、風しん290例、麻しん3例

報告遅れ:エキノコックス症1例、日本紅斑熱2例、急性脳炎2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第30週 平成25年7月22日(月)～平成25年7月28日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(29週)	高知県(30週末累計)		全国(29週末累計)	
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H24/12/31～H25/7/28	H24/12/31～H25/7/21		
インフルエンザ	インフルエンザ							( )	( )	230 ( 0.05)	11,198 ( 233.29)	1,135,859 ( 230.63)		
小児科	咽頭結核熱		1	1	4			6 ( 0.20)	5 ( 0.17)	1,720 ( 0.55)	81 ( 2.70)	38,407 ( 12.21)		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1	9			1	11 ( 0.37)	7 ( 0.23)	3,316 ( 1.05)	561 ( 18.70)	168,329 ( 53.52)		
	感染性胃腸炎	1	12	52	6	4	17	92 ( 3.07)	56 ( 1.87)	10,266 ( 3.26)	6,215 ( 207.17)	650,183 ( 206.74)		
	水痘	1	9	12	2			24 ( 0.80)	44 ( 1.47)	2,254 ( 0.72)	1,287 ( 42.90)	110,381 ( 35.10)		
	手足口病	7	34	121	9	5	36	212 ( 7.07)	170 ( 5.67)	25,455 ( 8.09)	728 ( 24.27)	105,936 ( 33.68)		
	伝染性紅斑							( )	1 ( 0.03)	175 ( 0.06)	44 ( 1.47)	6,125 ( 1.95)		
	突発性発疹	2		6		4	2	14 ( 0.47)	18 ( 0.60)	1,898 ( 0.60)	353 ( 11.77)	49,744 ( 15.82)		
	百日咳			3				3 ( 0.10)	2 ( 0.07)	34 ( 0.01)	37 ( 1.23)	930 ( 0.30)		
	ヘルパンギーナ	5	48	105	46	29	35	268 ( 8.93)	176 ( 5.87)	8,928 ( 2.84)	874 ( 29.13)	34,581 ( 11.00)		
	流行性耳下腺炎		5	8	1			14 ( 0.47)	19 ( 0.63)	883 ( 0.28)	182 ( 6.07)	23,734 ( 7.55)		
RSウイルス感染症							( )	( )	635 ( 0.20)	521 ( 17.37)	25,159 ( 8.00)			
眼科	急性出血性結膜炎							( )	( )	6 ( 0.01)	( )	467 ( 0.69)		
	流行性角結膜炎							( )	( )	414 ( 0.61)	9 ( 3.00)	10,815 ( 15.88)		
基幹	細菌性髄膜炎							( )	1 ( 0.13)	7 ( 0.01)	4 ( 0.57)	243 ( 0.52)		
	無菌性髄膜炎						1	1 ( 0.13)	( )	36 ( 0.08)	6 ( 0.86)	436 ( 0.93)		
	マイコプラズマ肺炎		1	3			1	5 ( 0.63)	2 ( 0.25)	187 ( 0.40)	154 ( 22.00)	7,211 ( 15.38)		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							( )	2 ( 0.25)	16 ( 0.03)	12 ( 1.71)	427 ( 0.91)		
計	16	111	320	68	42	93	650		56,460	22,266	2,368,967			
(小児科定点当たり人数)	( 8.00)	( 15.71)	( 28.83)	( 22.66)	( 21.00)	( 18.20)	( 21.48)			( 596.07)				
前週	27	110	217	58	33	57		503						
(小児科定点当たり人数)	( 13.50)	( 15.57)	( 19.37)	( 19.34)	( 16.50)	( 11.40)		( 16.61)						

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(29週)	高知県(30週末累計)		全国(29週末累計)	
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H24/12/31～H25/7/28	H24/12/31～H25/7/21		
インフルエンザ	インフルエンザ									0.05	233.29	230.63		
小児科	咽頭結核熱		0.14	0.09	1.33			0.20	0.17	0.55	2.70	12.21		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.14	0.82			0.20	0.37	0.23	1.05	18.70	53.52		
	感染性胃腸炎	0.50	1.71	4.73	2.00	2.00	3.40	3.07	1.87	3.26	207.17	206.74		
	水痘	0.50	1.29	1.09	0.67			0.80	1.47	0.72	42.90	35.10		
	手足口病	3.50	4.86	11.00	3.00	2.50	7.20	7.07	5.67	8.09	24.27	33.68		
	伝染性紅斑								0.03	0.06	1.47	1.95		
	突発性発疹	1.00		0.55		2.00	0.40	0.47	0.60	0.60	11.77	15.82		
	百日咳			0.27				0.10	0.07	0.01	1.23	0.30		
	ヘルパンギーナ	2.50	6.86	9.55	15.33	14.50	7.00	8.93	5.87	2.84	29.13	11.00		
	流行性耳下腺炎		0.71	0.73	0.33			0.47	0.63	0.28	6.07	7.55		
RSウイルス感染症									0.20	17.37	8.00			
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.69		
	流行性角結膜炎									0.61	3.00	15.88		
基幹	細菌性髄膜炎								0.13	0.01	0.57	0.52		
	無菌性髄膜炎						1.00	0.13		0.08	0.86	0.93		
	マイコプラズマ肺炎		1.00	0.60			1.00	0.63	0.25	0.40	22.00	15.38		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)								0.25	0.03	1.71	0.91		
計	8.00	15.71	28.83	22.66	21.00	18.20	21.48			596.07				
(小児科定点当たり人数)	8.00	15.71	28.83	22.66	21.00	18.20	21.48			596.07				
前週	13.50	15.57	19.37	19.34	16.50	11.40		16.61						
(小児科定点当たり人数)	13.50	15.57	19.37	19.34	16.50	11.40		16.61						

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
 〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
 TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869