

高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第48週 （11月25日～12月1日）

★ お知らせ

○インフルエンザに注意して！

定点医療機関からの報告は38人と4倍以上増加し、迅速検査は全てインフルエンザウイルスA型です。また、病原体定点からもインフルエンザウイルスAH3亜型（いわゆる香港型）が7例検出されています。これから流行のシーズンになりますので感染予防に気を付けてください。予防方法としては、手洗い、うがい、咳エチケット、予防接種などがあります。予防接種は免疫をつけ個人の発病及びその重症化を予防することを目的に接種します。かかりつけ医と相談し早めに受けるようにしましょう。

○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告は増加しています。これから流行のシーズンになりますので感染予防に気を付けてください。この病気は、嘔吐・下痢・腹痛・発熱等の症状を引き起こし、ほとんどの方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄り等は重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死亡する事があります。感染力は大変強く社会福祉施設や学校等集団生活の場で大規模な流行となることもあります。ウイルスを含む汚染物の処理には次亜塩素酸ナトリウムを使用するか、85℃以上で1分以上の加熱が必要です。

○流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）に注意して！

定点医療機関からの報告は増加し、須崎福祉保健所管内では警報値を超えています。この病気は、ムンプスウイルスの感染により両側または片側の耳下腺の腫脹をきたす疾患です。通常1～2週間で軽快しますが、合併症として髄膜炎、脳炎、膵炎、難聴などがみられます。成人男性には睾丸炎、成人女子には卵巣炎が見られることがあります。潜伏期間は2～3週間で、ウイルスは症状が現われる前から唾液中に排泄され、飛沫感染し、その感染力はかなり強いです。予防方法としては手洗い、うがいの他に予防接種がありますが、任意接種になります。かかりつけ医にご相談ください。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	↗	3.77	高知市、中央東、中央西、須崎、幡多で増加している。これから流行のシーズンになるので注意してください。
流行性耳下腺炎	↗	1.60	須崎、中央東で増加し、須崎では警報値を超えている。
RSウイルス感染症	→	1.60	高知市、幡多、中央西で増加している。これから流行のシーズンになるので注意してください。
水痘	↑	0.90	高知市、須崎、中央東で増加している。
インフルエンザ	↑	0.79	須崎、高知市、中央西で増加している。これから流行のシーズンになるので注意してください。

★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて


○**感染性胃腸炎**：3.77（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告は定点当たり3.77（前週：2.40）と増加しています。地域別にみると、高知市（5.64：前週4.27）中央東（3.43：前週1.43）中央西（3.00：前週1.00）須崎（3.00：前週1.00）幡多（1.40：前週1.00）で増加しています。例年冬期にピークが見られますので今後注意してください。




○**流行性耳下腺炎**：1.60（注意報値：3.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告は定点当たり1.60（前週：1.33）と増加し、例年よりも高い値が続いています。地域別にみると、須崎（6.00：前週1.50）中央東（1.14：前週0.86）で増加し、須崎では警報値を超えています。



○**ORSウイルス感染症**：1.60（注意報値、警報値：基準値無し）

定点医療機関からの報告は定点当たり1.60（前週：1.47）と増加しています。地域別にみると、高知市（2.27：前週2.00）幡多（2.20：前週1.00）中央西（0.33：前週0.00）で増加しています。年齢別にみると患者の約90%が2歳以下になっています。例年冬期にピークが見られますので今後注意してください。



★ 病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
48	インフルエンザ	4	男	高知市	Influenza virus A H3 NT
48	インフルエンザ	4	男	高知市	Influenza virus A H3 NT
48	インフルエンザ	42	女	中央西	Influenza virus A H3 NT
48	インフルエンザ	29	女	須崎	Influenza virus A H3 NT
48	インフルエンザ	39	男	須崎	Influenza virus A H3 NT
48	インフルエンザ	85	男	須崎	Influenza virus A H3 NT
48	インフルエンザ	2	女	須崎	Influenza virus A H3 NT
48	感染性胃腸炎	8	男	高知市	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
48	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	女	高知市	<i>Streptococcus pyogenes T28</i>

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
47	肺炎、気管支喘息	1	女	中央東	Rhinovirus
47	不明発疹症	1	男	須崎	Rhinovirus
47	不明発疹症	1	男	須崎	Rhinovirus

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	2	129	90歳代(女)	安 芸
				60歳代(女)	
5類	梅 毒	1	7	90歳代(女)	中央西

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	あけぼの小児クリニック	サルモネラ(O-9)腸炎1例(11歳男)
	JA高知病院小児科	おたふく2例(2、6歳女:南国市)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス感染症4例(3歳男2人、0、4歳女) カンピロバクター腸炎3例(6、10歳男:兄弟、9歳女) 病原性大腸菌O-1(ベロ毒素陰性)1例(16歳男)
	高知医療センター小児科	RSウイルス感染症2例(1ヶ月男、4歳女) RSウイルス気管支炎1例(6ヶ月女) RSウイルス肺炎1例(4ヶ月女) アデノウイルス(+)1例(2歳男)
	三愛病院小児科	帯状疱疹1例(6歳女)
	福井小児科・内科・循環器科	RSウイルス感染症2例(1歳男、2歳女)
	国立病院機構高知病院小児科	感染性胃腸炎(ロタウイルスによる)1例(1歳女)
	ふないキッズクリニック	インフルエンザ迅速検査でA型(H1N1)2009の反応は(-)
中央西	石黒小児科	ヘルペス性歯肉口内炎2例(3、5歳女)
	くぼたこどもクリニック	帯状疱疹1例(12歳女:須崎市) 感染性胃腸炎1例(5歳男:土佐市)
須 崎	もりはた小児科	47wサルモネラ腸炎(O-9)1例(4歳男) インフルエンザ全例A型
幡 多	さたけ小児科	ヘルペス性歯肉口内炎1例(1歳男)

★ 全国情報

第46週(11/11~11/17)

1類感染症:報告なし

2類感染症:結核381例

3類感染症:細菌性赤痢4例、腸管出血性大腸菌感染症48例、パラチフス1例

4類感染症:E型肝炎1例、つつが虫病26例、デング熱1例感、日本紅斑熱4例、レジオネラ症14例

5類感染症:アメーバ赤痢11例、ウイルス性肝炎1例、急性脳炎2例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、後天性免疫不全症候群14例、ジアルジア症1例、

侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症18例、梅毒18例、風しん12例

報告遅れ:日本紅斑熱3例、レプトスピラ症1例、急性脳炎2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例

先天性風しん症候群1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第48週 平成25年11月25日(月)～平成25年12月1日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第48週							計	前週	全国(47週)	高知県(48週末累計)		全国(47週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H24/12/31～H25/12/1				H24/12/31～H25/11/24			
インフルエンザ	インフルエンザ				20	3	15		38 (0.79)	8 (0.17)	1,319 (0.27)	11,251 (234.40)	1,140,539 (232.01)			
小児科	咽頭結核熱			1	10				11 (0.37)	18 (0.60)	1,454 (0.46)	233 (7.77)	62,056 (19.76)			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			1	6				7 (0.23)	8 (0.27)	4,667 (1.49)	735 (24.50)	221,202 (70.42)			
	感染性胃腸炎	5	24	62	9	6	7	113 (3.77)	72 (2.40)	21,088 (6.72)	7,201 (240.03)	845,994 (269.34)				
	水痘		3	22			2	27 (0.90)	13 (0.43)	3,617 (1.15)	1,579 (52.63)	146,162 (46.53)				
	手足口病		2	3			10	15 (0.50)	19 (0.63)	1,993 (0.64)	2,728 (90.93)	296,749 (94.48)				
	伝染性紅斑							()	()	188 (0.06)	60 (2.00)	8,798 (2.80)				
	突発性発疹	2		10	2	1		15 (0.50)	6 (0.20)	1,525 (0.49)	569 (18.97)	81,616 (25.98)				
	百日咳							()	()	27 (0.01)	46 (1.53)	1,534 (0.49)				
	ヘルパンギーナ						1	1 (0.03)	2 (0.07)	208 (0.07)	1,712 (57.07)	94,090 (29.96)				
	流行性耳下腺炎		8	24			12	48 (1.60)	40 (1.33)	679 (0.22)	731 (24.37)	36,745 (11.70)				
RSウイルス感染症	1	7	25	1	3	11	48 (1.60)	44 (1.47)	4,092 (1.30)	932 (31.07)	75,710 (24.10)					
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	8 (0.01)	()	621 (0.91)				
	流行性角結膜炎							()	()	417 (0.61)	19 (6.33)	18,424 (27.05)				
基幹	細菌性髄膜炎		1					1 (0.13)	()	8 (0.02)	8 (1.14)	401 (0.85)				
	無菌性髄膜炎							()	2 (0.25)	17 (0.04)	18 (2.57)	1,037 (2.21)				
	マイコプラズマ肺炎			4				4 (0.50)	7 (0.88)	211 (0.45)	221 (31.57)	10,436 (22.20)				
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	()	13 (0.03)	17 (2.43)	682 (1.45)				
	感染性胃腸炎			1				1 (0.13)	()	12 (0.03)	1 (0.14)	35 (0.07)				
計 (小児科定点当たり人数)	8 (4.00)	47 (6.57)	187 (15.98)	15 (4.60)	39 (15.75)	33 (6.60)	329 (10.29)			41,543	28,061 (785.27)	3,042,831				
前週 (小児科定点当たり人数)	9 (4.50)	33 (4.42)	140 (11.96)	11 (3.66)	17 (7.50)	29 (5.80)		239 (7.57)								

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第48週							計	前週	全国(47週)	高知県(48週末累計)		全国(47週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H24/12/31～H25/12/1				H24/12/31～H25/11/24			
インフルエンザ	インフルエンザ				1.25	0.60	3.75		0.79	0.17	0.27	234.40	232.01			
小児科	咽頭結核熱			0.14	0.91				0.37	0.60	0.46	7.77	19.76			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			0.14	0.55				0.23	0.27	1.49	24.50	70.42			
	感染性胃腸炎	2.50	3.43	5.64	3.00	3.00	1.40	3.77	2.40	6.72	240.03	269.34				
	水痘		0.43	2.00			1.00	0.90	0.43	1.15	52.63	46.53				
	手足口病		0.29	0.27				0.50	0.63	0.64	90.93	94.48				
	伝染性紅斑									0.06	2.00	2.80				
	突発性発疹	1.00		0.91	0.67	0.50		0.50	0.20	0.49	18.97	25.98				
	百日咳									0.01	1.53	0.49				
	ヘルパンギーナ							0.03	0.07	0.07	57.07	29.96				
	流行性耳下腺炎		1.14	2.18			6.00	0.80	1.60	1.33	0.22	24.37	11.70			
RSウイルス感染症	0.50	1.00	2.27	0.33	1.50	2.20	1.60	1.47	1.30	31.07	24.10					
眼科	急性出血性結膜炎										0.01	0.91				
	流行性角結膜炎										0.61	6.33	27.05			
基幹	細菌性髄膜炎		1.00					0.13			0.02	1.14	0.85			
	無菌性髄膜炎								0.25	0.04	2.57	2.21				
	マイコプラズマ肺炎			0.80				0.50	0.88	0.45	31.57	22.20				
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)									0.03	2.43	1.45				
	感染性胃腸炎			0.20				0.13		0.03	0.14	0.07				
計 (小児科定点当たり人数)	4.00	6.57	15.98	4.60	15.75	6.60	10.29				785.27					
前週 (小児科定点当たり人数)	4.50	4.42	11.96	3.66	7.50	5.80		7.57								

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869