

高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第8週（2月17日～2月23日）

★お知らせ

○インフルエンザに注意して！

定点医療機関からの報告は前週からやや増加し、県全域では引き続き注意報値を超えています。迅速検査はインフルエンザA型79%、B型21%となっており、B型の割合が前週より増えています。また、感染症情報収集システムでは学年・学級閉鎖が7校報告されています。感染力が大変強いので今後も手洗い、うがい及び咳エチケットの感染予防をしてください。

○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告は前週から横ばいです。胃腸炎の原因の一つであるノロウイルスは感染力が大変強いため、学校や社会福祉施設など集団生活の場では特に注意してください。また、症状が消失した後も、1週間程度、長いときには1ヶ月程度患者の便の中にウイルスが排出される可能性があり、2次感染に注意が必要です。感染を拡げないために、排便後、調理や食事の前には石けんと流水で十分に手を洗いましょう。消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを使用するか、85℃以上で1分以上の加熱が必要です。

高知県ノロウイルス対策マニュアル ([URLhttp://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/norovirus.html](http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/norovirus.html))

厚生労働省ノロウイルスに関するQ&A (<http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html>)

★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
インフルエンザ	↗	17.90	全ての地域で増加している。県全域及び中央西、高知市、幡多、中央東で注意報値を超えている。
感染性胃腸炎	→	8.10	安芸、幡多、中央東、須崎で増加している。
流行性耳下腺炎	→	1.50	須崎、高知市、中央西、幡多で増加している。須崎では引き続き注意報値を超えている。
水痘	↗	1.20	高知市、幡多、須崎で増加している。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	0.93	須崎、中央東、高知市、幡多で増加し、須崎では注意報値を超えている。


★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○インフルエンザ：17.90（注意報値：10.00 警報値：30.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 17.90（前週：13.44）と増加し、引き続き注意報値を超えています。地域別にみると、中央西（26.80：前週 15.00）高知市（23.19：前週 18.88）幡多（18.63：前週 16.63）中央東（12.64：前週 8.36）須崎（9.00：前週 8.00）安芸（7.50：前週 2.75）と全ての地域で増加し、中央西、高知市、幡多、中央東では注意報値を超えています。



○感染性胃腸炎：8.10（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告は定点当たり8.10（前週：7.67）と横ばいです。地域別にみると、安芸（9.00：前週3.00）幡多（7.00：前週4.40）中央東（6.57：前週5.29）須崎（3.50：前週2.00）で増加しています。病原体定点の検体からはNorovirus GII NTが2例検出されています。



★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
8	感染性胃腸炎	8	男	中央東	Norovirus GII NT

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
7	感染性胃腸炎	5	男	幡多	Norovirus GII NT
7	不明発疹症	2	男	須崎	Rhinovirus
7	不明発疹症	6ヶ月	女	須崎	Rhinovirus
7	肺炎	3	男	須崎	Respiratory syncytial virus A

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	あけぼの小児科クリニック	アデノウイルス感染症 1 例 (6 歳) RS ウイルス感染症 1 例 (2 歳)
	JA 高知病院小児科	おたふく 2 例 (6 歳女、7 歳男：南国市)
	野市中央病院小児科	インフルエンザ A 型 2 例 (7 歳男：ワクチン未接種、1 歳男：ワクチン接種済み) インフルエンザ B 型 1 例 (12 歳男：ワクチン未接種)
	早明浦病院小児科	ノロウイルス感染性胃腸炎 1 例 (13 歳)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス 2 例 (1、3 歳女) ノロウイルス 2 例 (1 歳男女) ロタウイルス 2 例 (1、2 歳男)
	高知医療センター小児科	RS ウイルス感染症 1 例 (1 歳男) アデノウイルス 1 例 (1 歳男) ノロウイルス 1 例 (2 歳女)
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型 13 例 B 型 13 例 (B 型がやや増えてきている)
	細木病院小児科	ノロウイルス 6 例 (11 ヶ月、1 歳 2 人 8 歳女、1 歳 2 人男)
	三愛病院小児科	アデノウイルス感染症 1 例 (2 歳男)
中央西	くぼたこどもクリニック	ムンプス 1 例 (7 歳女：須崎市)
	日高クリニック	帯状疱疹 1 例 (69 歳男)
須 崎	もりはた小児科	アデノ扁桃炎 1 例 (2 歳男) インフルエンザ 15 例 (A 型 9 人：内 3 人 AH1、B 型 6 人)
幡 多	さたけ小児科	アデノウイルス感染症 1 例 (1 歳女)
	幡多けんみん病院内科	ノロ陽性 1 例 (82 歳男)

★全国情報

第6週 (2/3～2/9)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核297例

3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症3例、腸チフス1例

4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎12例、つつが虫病1例、デング熱1例、レジオネラ症12例

5類感染症：アメーバ赤痢12例、ウイルス性肝炎1例、急性脳炎2例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、後天性免疫不全症候群16例、ジアルジア症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症30例、梅毒14例、風しん7例、麻しん12例

報告遅れ：エキノコックス症1例、デング熱1例、急性脳炎3例、クリプトスポリジウム症2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第8週 平成26年2月17日(月)～平成26年2月23日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第8週					計	前週	全国(7週)	高知県(8週末累計)		全国(7週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/2/23	H25/12/30～H26/2/16	
インフルエンザ	インフルエンザ		30	139	371	134	36	149	859 (17.90)	645 (13.44)	139,162 (28.18)	5,465 (113.85)	681,846 (139.29)	
小児科	咽頭結核熱				5				5 (0.17)	8 (0.27)	1,119 (0.36)	42 (1.40)	8,577 (2.75)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			8	9		9	2	28 (0.93)	10 (0.33)	5,498 (1.75)	124 (4.13)	37,721 (12.11)	
	感染性胃腸炎		18	46	114	23	7	35	243 (8.10)	230 (7.67)	19,581 (6.22)	2,894 (96.47)	196,266 (62.99)	
	水痘		1	1	27	1	1	5	36 (1.20)	29 (0.97)	3,329 (1.06)	272 (9.07)	28,474 (9.14)	
	手足口病			5		1			6 (0.20)	1 (0.03)	290 (0.09)	11 (0.37)	2,276 (0.73)	
	伝染性紅斑							1	1 (0.03)	1 (0.03)	241 (0.08)	7 (0.23)	2,240 (0.72)	
	突発性発疹				7	1	1		9 (0.30)	10 (0.33)	1,134 (0.36)	75 (2.50)	8,649 (2.78)	
	百日咳								()	()	23 (0.01)	1 (0.03)	162 (0.05)	
	ヘルパンギーナ								()	()	46 (0.01)	1 (0.03)	337 (0.11)	
	流行性耳下腺炎			8	21	4	8	4	45 (1.50)	39 (1.30)	631 (0.20)	315 (10.50)	4,633 (1.49)	
RSウイルス感染症			2	6			3	11 (0.37)	12 (0.40)	1,273 (0.40)	234 (7.80)	13,125 (4.21)		
眼科	急性出血性結膜炎								()	()	4 (0.01)	()	47 (0.07)	
	流行性角結膜炎								()	()	370 (0.54)	4 (1.33)	2,642 (3.92)	
基幹	細菌性髄膜炎								()	1 (0.13)	7 (0.01)	2 (0.25)	57 (0.12)	
	無菌性髄膜炎								()	1 (0.13)	14 (0.03)	3 (0.38)	108 (0.23)	
	マイコプラズマ肺炎			1	3				4 (0.50)	()	94 (0.20)	18 (2.25)	698 (1.48)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)								()	()	8 (0.02)	2 (0.25)	62 (0.13)	
	感染性胃腸炎				1				1 (0.13)	1 (0.13)	70 (0.15)	11 (1.38)	369 (0.78)	
計(小児科定点当たり人数)		49 (17.00)	210 (22.63)	564 (40.37)	164 (36.79)	62 (22.00)	199 (28.63)	1,248 (30.70)		172,894	9,481 (246.38)	988,289		
前週(小児科定点当たり人数)		26 (10.25)	149 (16.36)	491 (35.87)	107 (25.66)	47 (15.50)	168 (23.63)		987 (24.77)					

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第8週					計	前週	全国(7週)	高知県(8週末累計)		全国(7週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/2/23	H25/12/30～H26/2/16	
インフルエンザ	インフルエンザ		7.50	12.64	23.19	26.80	9.00	18.63	17.90	13.44	28.18	113.85	139.29	
小児科	咽頭結核熱				0.45				0.17	0.27	0.36	1.40	2.75	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			1.14	0.82		4.50	0.40	0.93	0.33	1.75	4.13	12.11	
	感染性胃腸炎		9.00	6.57	10.36	7.67	3.50	7.00	8.10	7.67	6.22	96.47	62.99	
	水痘		0.50	0.14	2.45	0.33	0.50	1.00	1.20	0.97	1.06	9.07	9.14	
	手足口病			0.71		0.33			0.20	0.03	0.09	0.37	0.73	
	伝染性紅斑							0.20	0.03	0.03	0.08	0.23	0.72	
	突発性発疹				0.64	0.33	0.50		0.30	0.33	0.36	2.50	2.78	
	百日咳										0.01	0.03	0.05	
	ヘルパンギーナ										0.01	0.03	0.11	
	流行性耳下腺炎			1.14	1.91	1.33	4.00	0.80	1.50	1.30	0.20	10.50	1.49	
RSウイルス感染症			0.29	0.55			0.60	0.37	0.40	0.40	7.80	4.21		
眼科	急性出血性結膜炎										0.01		0.07	
	流行性角結膜炎										0.54	1.33	3.92	
基幹	細菌性髄膜炎									0.13	0.01	0.25	0.12	
	無菌性髄膜炎									0.13	0.03	0.38	0.23	
	マイコプラズマ肺炎			1.00	0.60				0.50		0.20	2.25	1.48	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										0.02	0.25	0.13	
	感染性胃腸炎				0.20				0.13	0.13	0.15	1.38	0.78	
計(小児科定点当たり人数)		17.00	22.63	40.37	36.79	22.00	28.63	30.70			246.38			
前週(小児科定点当たり人数)		10.25	16.36	35.87	25.66	15.50	23.63		24.77					

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1(保健衛生総合庁舎2階)
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869