

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第16週（4月14日～4月20日）

## ★お知らせ

### ○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告数は前週の 8.90 から 11.37 と増加し、中央西福祉保健所では警報値を超えています。定点医療機関からのホット情報ではロタウイルスによる胃腸炎が増加しています。例年、3月から5月にかけて乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎の流行が認められるようになります。感染を広げないようにするには、オムツの適切な処理、手洗いの徹底などが必要です。衣類が便や吐物で汚れたときは、次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤）で浸けおき消毒した後、他の衣類と分けて洗濯しましょう。

### ○流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）について

定点医療機関からの報告数は前週の 1.50 から 1.53 と横ばいですが、例年と比較すると高い値で、3月から全国1位が続いています。予防のため、患者も周囲の人もよく手を洗い、唾液がつく可能性があるタオルは別にしましょう。ワクチンの予防接種がありますが、任意接種になりますので、かかりつけ医と相談してください。

### ○ヒトメタニューモウイルス（hMPV）感染症が増加しています。


定点医療機関からのホット情報でhMPVによる呼吸器感染症が増加しています。また、病原体定点の検体からもhMPVが2例検出されています。このウイルスは、風邪のような症状をおこし、保育園や高齢者施設などで流行することもありますので集団感染にも注意が必要です。うがい、手洗い、咳エチケットをに心がけましょう。

## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	<span style="color:magenta">↗</span>	11.37	中央西、高知市、中央東、須崎、幡多で増加し、中央西では警報値を、高知市では注意報値を超えています。
インフルエンザ	<span style="color:blue">↘</span>	3.35	須崎では増加したが、全体では減少しています。
流行性耳下腺炎	<span style="color:yellow">→</span>	1.53	中央西、須崎、幡多で増加し、中央西では引き続き注意報値を超えています。
感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）	<span style="color:red">↑</span>	1.38	高知市では3人から9人に、中央東では1人に増加しています。
水痘	<span style="color:blue">↘</span>	1.17	須崎で増加したが、全体では減少しています。


## ★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○**感染性胃腸炎**：11.37 （注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 11.37（前週：8.90）と増加しています。地域別にみると、中央西（20.00：前週 11.00）高知市（16.45：前週 15.00）中央東（6.86：前週 4.86）須崎（6.00：前週 3.00）幡多（5.00：前週 2.40）で増加し、中央西では警報値を、高知市では注意報値を超えています。また、基幹定点病院からの報告ではロタウイルスによる胃腸炎が定点当たり 1.38（前週：0.63）と 2 倍以上増加しています。年齢別にみると、患者は全て 1～5 歳になっています。病原体定点の検体からは NorovirusG II が 1 例検出されています。



○**流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）**：1.53 （注意報値：3.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.53（前週：1.50）と横ばいですが、例年と比較すると高い値で第 9 週から全国 1 位が続いています。地域別にみると、中央西（3.33：前週 2.33）須崎（2.50：前週 2.00）幡多（2.40：前週 0.40）で増加し、中央西では注意報値を超えています。



★**病原体検出情報**

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
16	咽頭結膜熱	2	女	高知市	Adenovirus 1
16	無菌性髄膜炎 疑い	5	男	幡多	Coxsackievirus B2
16	感染性胃腸炎	9	男	中央西	Norovirus GII NT

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
13	不明発疹症	1	女	須崎	Human herpes virus 6
14	喘息性気管支炎Flu(-)RSV(-)マイコプラズマlgm+	1	男	高知市	Human metapneumovirus
14	インフルエンザ	-	男	高知市	Influenza virus B/Yamagata※
15	肺炎	1	男	須崎	Human metapneumovirus
15	インフルエンザ	10	女	高知市	Influenza virus B/Yamagata※
15	咽頭結膜熱	3	男	高知市	Rhinovirus
15	インフルエンザ	1	男	須崎	Rhinovirus

※14、15 週に受付し、PCR 検査で検出したものを分離培養したものです。

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	3	40	50歳代(男)	安 芸
				70歳代(男)	中央西
				90歳代(女)	幡 多

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	ロタ胃腸炎 5例 (11ヶ月男、1、2、4、5歳女)
中央東	あけぼの小児科クリニック	インフルエンザ B型 5例 ロタウイルス感染症 1例 (6ヶ月) hMPV 感染症 1例 (1歳) カンピロバクター腸炎 1例 (3歳)
	JA 高知病院小児科	おたふく 2例 (3、4歳男：南国市)
	野市中央病院小児科	インフルエンザ B型 4例 (12歳男、10、13歳女：ワクチン未接種、 6歳男：ワクチン 2回接種済み)
	早明浦病院小児科	hMPV 感染性肺炎 3例 (1歳男、2、5歳女) インフルエンザ B型 7例 (5～14歳) ノロウイルス感染症 1例 (7ヶ月女) アデノウイルス感染症 1例 (5歳男) 15w 感染性胃腸炎 1例 (7歳女：病原性大腸菌 O44)
	高知大学医学部付属病院小児科	ヒトメタニューモ 2例 (1歳男、11歳女)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス扁桃炎 2例 (1歳女、3歳男)
	高知医療センター小児科	RS ウイルス感染症 1例 (2ヶ月男) ロタウイルス 4例 (1歳女 2人、2、3歳男)
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ B型 5例
	細木病院小児科	ノロウイルス 1例 (1歳女) ロタウイルス 5例 (1歳 2人、3歳男、1、2歳女)
	三愛病院小児科	カンピロバクター 1例 (1歳女)
中央西	日高クリニック	ヒトメタニューモウイルス感染症 2例 (4、5歳女) アデノウイルス感染症 1例 (4歳男)
	くぼたこどもクリニック	感染性胃腸炎 3例 (2歳女：県外から帰省、 5歳男、9歳女：須崎市)
須 崎	もりはた小児科	アデノ感染症 1例 (2歳女) メタニューモウイルス肺炎 1例 (5歳男) ロタウイルス胃腸炎 3例
幡 多	さたけ小児科	ヒトメタニューモウイルス 2例 (2、3歳女) ロタウイルス感染症 1例 (2歳女)
	幡多けんみん病院小児科	ヒトメタニューモウイルス 9例 (0、1歳 3人、3歳 2人男 1、2歳 2人女)
	渭南病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 1例 (7ヶ月女)

★全国情報

第14週 (3/31～4/6)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核412例

3類感染症：細菌性赤痢3例、腸管出血性大腸菌感染症25例、パラチフス1例

4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎12例、チクングニア熱1例、デング熱4例、日本紅斑熱1例、  
レジオネラ症11例

5類感染症：アメーバ赤痢14例、ウイルス性肝炎2例、クロイツフェルト・ヤコブ病4例、梅毒12例  
劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、後天性免疫不全症候群16例ジアルジア症1例、  
侵襲性インフルエンザ菌感染症3例、侵襲性肺炎球菌感染症21例、破傷風2例、  
風しん4例、麻しん16例

報告遅れ：腸チフス1例、E型肝炎2例、重症熱性血小板減少症候群1例、デング熱1例、急性脳炎3例  
劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第16週 平成26年4月14日(月)～平成26年4月20日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第16週					計	前週	全国(15週)	高知県(16週末累計)		全国(15週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/4/20	
インフルエンザ	インフルエンザ		13	37	60	13	12	26	161 ( 3.35)	211 ( 4.40)	20,618 ( 4.18)	10,402 ( 216.71)	1,389,643 ( 282.16)
小児科	咽頭結核熱							3	3 ( 0.10)	1 ( 0.03)	963 ( 0.31)	78 ( 2.60)	16,794 ( 5.35)
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	3	4		6	5	19 ( 0.63)	6 ( 0.20)	5,014 ( 1.59)	261 ( 8.70)	86,012 ( 27.42)	
	感染性胃腸炎	15	48	181	60	12	25	341 ( 11.37)	267 ( 8.90)	18,123 ( 5.76)	4,676 ( 155.87)	351,073 ( 111.91)	
	水痘	2	4	17	2	1	9	35 ( 1.17)	59 ( 1.97)	2,876 ( 0.91)	519 ( 17.30)	53,349 ( 17.01)	
	手足口病							( )	( )	364 ( 0.12)	12 ( 0.40)	4,480 ( 1.43)	
	伝染性紅斑			1				1 ( 0.03)	( )	433 ( 0.14)	12 ( 0.40)	5,279 ( 1.68)	
	突発性発疹	1	2	5	2			10 ( 0.33)	12 ( 0.40)	1,672 ( 0.53)	163 ( 5.43)	19,964 ( 6.36)	
	百日咳				1			1 ( 0.03)	2 ( 0.07)	35 ( 0.11)	5 ( 0.17)	406 ( 0.13)	
	ヘルパンギーナ							( )	( )	130 ( 0.04)	2 ( 0.07)	905 ( 0.29)	
	流行性耳下腺炎		3	16	10	5	12	46 ( 1.53)	45 ( 1.50)	736 ( 0.23)	737 ( 24.57)	10,478 ( 3.34)	
RSウイルス感染症	1	1	4		2	1	9 ( 0.30)	4 ( 0.13)	513 ( 0.16)	280 ( 9.33)	19,244 ( 6.13)		
眼科	急性出血性結膜炎							( )	( )	10 ( 0.01)	( )	127 ( 0.19)	
	流行性角結膜炎			1				1 ( 0.33)	1 ( 0.33)	331 ( 0.48)	12 ( 4.00)	5,266 ( 7.74)	
基幹	細菌性髄膜炎							( )	( )	6 ( 0.01)	4 ( 0.50)	117 ( 0.25)	
	無菌性髄膜炎							( )	( )	17 ( 0.04)	5 ( 0.63)	212 ( 0.45)	
	マイコプラズマ肺炎			5				5 ( 0.63)	5 ( 0.63)	96 ( 0.20)	54 ( 6.75)	1,539 ( 3.26)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			1				1 ( 0.13)	( )	5 ( 0.01)	5 ( 0.63)	121 ( 0.26)	
	感染性胃腸炎		1	9			1	11 ( 1.38)	5 ( 0.63)	183 ( 0.39)	39 ( 4.88)	1,263 ( 2.68)	
計		33	99	304	88	38	82	644		52,125	17,266	1,966,272	
(小児科定点当たり人数)		( 13.25)	( 12.08)	( 24.46)	( 27.60)	( 16.00)	( 14.25)	( 18.84)			( 441.55)		
前週		43	107	305	72	23	68		613				
(小児科定点当たり人数)		( 16.50)	( 12.81)	( 24.59)	( 21.60)	( 8.75)	( 10.80)		( 17.60)				

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第16週					計	前週	全国(15週)	高知県(16週末累計)		全国(15週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/4/20	
インフルエンザ	インフルエンザ		3.25	3.36	3.75	2.60	3.00	3.25	3.35	4.40	4.18	216.71	282.16
小児科	咽頭結核熱							0.60	0.10	0.03	0.31	2.60	5.35
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.43	0.36		3.00	1.00	0.63	0.20	1.59	8.70	27.42	
	感染性胃腸炎	7.50	6.86	16.45	20.00	6.00	5.00	11.37	8.90	5.76	155.87	111.91	
	水痘	1.00	0.57	1.55	0.67	0.50	1.80	1.17	1.97	0.91	17.30	17.01	
	手足口病							( )	( )	0.12	0.40	1.43	
	伝染性紅斑			0.09				0.03	( )	0.14	0.40	1.68	
	突発性発疹	0.50	0.29	0.45	0.67			0.33	0.40	0.53	5.43	6.36	
	百日咳				0.33			0.03	0.07	0.01	0.17	0.13	
	ヘルパンギーナ							( )	( )	0.04	0.07	0.29	
	流行性耳下腺炎		0.43	1.45	3.33	2.50	2.40	1.53	1.50	0.23	24.57	3.34	
RSウイルス感染症	0.50	0.14	0.36		1.00	0.20	0.30	0.13	0.16	9.33	6.13		
眼科	急性出血性結膜炎							( )	( )	0.01	( )	0.19	
	流行性角結膜炎			1.00				0.33	0.33	0.48	4.00	7.74	
基幹	細菌性髄膜炎							( )	( )	0.01	0.50	0.25	
	無菌性髄膜炎							( )	( )	0.04	0.63	0.45	
	マイコプラズマ肺炎			1.00				0.63	0.63	0.20	6.75	3.26	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			0.20				0.13	( )	0.01	0.63	0.26	
	感染性胃腸炎		1.00	1.80			1.00	1.38	0.63	0.39	4.88	2.68	
計		13.25	12.08	24.46	27.60	16.00	14.25	18.84			441.55		
(小児科定点当たり人数)		13.25	12.08	24.46	27.60	16.00	14.25	18.84			441.55		
前週		16.50	12.81	24.59	21.60	8.75	10.80		17.60				
(小児科定点当たり人数)		16.50	12.81	24.59	21.60	8.75	10.80		17.60				

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869