

# 高知県感染症発生動向調査（月報）

2010年9月

高知県感染症情報センター  
高知県衛生研究所

TEL:088-821-4961 FAX:088-825-2869

<http://www.kenkou.med.pref.kochi.lg.jp/eiken/>

E-mail : kansen@ken4.pref.kochi.jp

## 全国情報

第35週（8月30日～）から第39週（～10月3日）までの5週間に報告の多かった疾患は表1のとおりである。

9月の上位6疾患の合計は35.05で、8月43.95（5週に補正、以下同じ）よりも減少している。例年9月または10月の報告数が最も少なくなる。感染性胃腸炎（8月1位）は8月13.80から増加に転じている。流行性耳下腺炎（同4位）は8月5.84から僅かに減少、手足口病（同3位）は8月8.19からほぼ半減、流行性角結膜炎（同5位）は8月3.71から僅かに増加、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（8月8位）も8月2.60から増加している。突発性発疹（同7位）は8月3.34とほぼ同じである。ヘルパンギーナは8月（2位）の約3割と大幅に減少し7位、水痘は6位から8位に後退した。

表1 各週定点当たり報告数（全国）

	第35週	第36週	第37週	第38週	第39週	計
1 感染性胃腸炎	3.21	3.25	3.18	2.67	3.08	15.39
2 流行性耳下腺炎	0.95	1.04	1.06	0.97	1.13	5.15
3 手足口病	1.12	1.04	0.89	0.62	0.55	4.22
4 流行性角結膜炎	0.82	0.80	0.86	0.67	0.67	3.82
5 突発性発疹	0.75	0.71	0.67	0.57	0.63	3.33
6 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.58	0.60	0.65	0.55	0.76	3.14

## 県内情報

### 1. 全国との対比（定点当たり報告数）

高知県の上位6疾患の合計は25.81で8月40.91（5週に補正、以下同じ）の63%と大幅に減少し、全国よりもかなり少ない。特に第38週は昭和56年に調査開始以来最も少ない報告数（4.13）であった。感染性胃腸炎（8月2位）は8月11.04よりも減少し全国の動向とは異なる。咽頭結膜熱（同6位）は8月2.54の2倍以上に急増し、全国（10位1.45）の3.6倍で、広島に次ぐ全国2位の報告数である。水痘（同4位）は全国（8位）2.59よりも多い。大流行した手足口病（同1位）は8月の約1/4に減少、流行性角結膜炎（同3位）はほぼ半減して全国を下回った。突発性発疹（同7位）は全国よりも少ない報告数が続いている。高知では、流行性耳下腺炎（11位0.63）が全国の約1/8と非常に少なく、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎も7位2.13と少ない。

表2 各週定点当たり報告数（高知県）

	第35週	第36週	第37週	第38週	第39週	計
1 感染性胃腸炎	1.73	1.67	2.17	1.13	1.57	8.27
2 咽頭結膜熱	0.67	1.57	1.23	1.00	0.70	5.17
3 水痘	1.00	0.67	1.03	0.60	0.47	3.77
4 手足口病	1.30	1.20	0.50	0.20	0.17	3.37
5 流行性角結膜炎	0.67		1.33	0.67	0.33	3.00
6 突発性発疹	0.43	0.63	0.30	0.40	0.47	2.23

### 2. 全体の傾向

麻疹と風しんの報告なし。

咽頭結膜熱が8月の2倍以上に急増し、手足口病が約1/4に激減している。冬型感染症の流行はまだみられず例年通り一年中で最も報告数が少ない季節である。

### 3. 主な疾患の発生状況

#### 1) インフルエンザ

報告数 4名（8月 2名）。昨年（671名）を除いて、過去10年間では9月の報告数は0名である。高知県では

これまでにA香港型（AH3）が3件（第40週の1件を加えると合計4件）検出されている。全国で第34週から第38週に検出されたウイルスは、AH1pdm42件、AH3亜型62件、B型5件である。

2) 咽頭結膜熱

報告数 155名（8月 61名）。注意報値や警報値を超えた週や地域があり、8月の2.5倍に増加し7月156名と同程度の報告数であった。ウイルスはAdenovirus2型4件、3型2件が検出され、1月からの合計でも2型が16件で最も多く、2位は3型5件である。

3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

報告数 64名（8月 51名）は、9月としてはやや多く、11月頃から増加することが多い。

4) 感染性胃腸炎

報告数 248名（8月 265名）。非常に少ない報告数が続いている。11月頃から増加に転じる疾患である。ウイルスはSapovirus1件、Adenovirus5型1件が検出された。

5) 水痘

報告数 113名（8月 123名）。減少したが3桁の報告数が続き、例年とは異なり変動が少ない。

6) 手足口病

報告数 101名（8月 306名）。7月1,621名をピークに減少が続き終息に向かいつつあるが、非流行期の報告数は1桁でありまだ多い。Enterovirus71が3件、CoxsackievirusA16型が1件検出された。

7) 伝染性紅斑

報告数 25名（8月 54名）。3月10名から徐々に増加し、8月に最高値となり、今後は減少すると推測される。

8) 突発性発疹

報告数 67名（8月 56名）。増減の少ない疾患であり、50～70名程度が通常の報告数である。

9) 百日咳

報告数 11名（8月 10名）。長い間1桁の報告数が続いていたが、昨年4月～10月、本年7月から2桁が連続している。

10) ヘルパンギーナ

報告数 51名（8月 87名）。さらに減少し終息に向かっているが、非流行期は1桁となる疾患である。Parechovirus-NTが1件検出された。

11) 流行性耳下腺炎

報告数 19名（8月 23名）。2008年の流行後の少ない報告数が1年余り持続している。これまでの経過をみると、あと半年前後この状態が続くと推測される。

12) RSウイルス感染症

報告数 1名（8月 0名）。まだ増加傾向はみられないが、第34週に気管支炎患者からウイルスが2件検出されている。

13) 流行性角結膜炎

報告数 9名（8月 14名）。再び1桁の少ない報告数に戻った。

14) マイコプラズマ肺炎（基幹定点の報告疾患）

報告数 5名（8月 3名）。通常の報告数である。LAMP法により4件検出されているが、LAMP法陽性例の臨床症状は非典型的なこともある。

基幹定点の月報疾患

15) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症  
報告数 41名 (8月 51名)。30~40名の通常の報告数程度である。

16) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症  
報告数 8名 (8月 4名)。10~20名の通常の報告数程度である。

高知県感染症発生動向調査部会  
会長 吉川 清志

高知県における全数報告疾患 (平成11年4月~平成22年10月20日現在)

類型	病名	報告年												総計	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	結核										131	149	163	128	571
	計										131	149	163	128	571
3	コレラ	1					1							1	3
	パラチフス	2													2
	細菌性赤痢	11	4	2		3	1	2	2						25
	腸チフス		1						1						2
	腸管出血性大腸菌感染症	11	8	18	15	2	10	9	3	25	4	19	12		136
計	25	13	20	15	5	12	11	6	25	4	19	13		168	
4	A型肝炎	3	5	3	2	4	2	1	4	1			3	28	
	Q熱	1	1	2				1						5	
	オウム病			1		1								2	
	つつが虫病		9	5	2	4	5	6	7	2	5	4	1	50	
	マラリア								2					2	
	レジオネラ症		2		1		1				9	7	3	23	
	日本紅斑熱	15	3	14	7	14	13	10	3	1	6	6	6	98	
	日本脳炎	1	1	1					1					5	
	レプトスピラ症											1		1	
	E型肝炎												1	1	
デング熱												1	1		
計	20	21	26	12	23	21	18	17	4	20	19	15	216		
5	アメーバ赤痢		2	2	2	1	2	2	2	1		3	1	18	
	ウイルス性肝炎	11	4	3	5	2	2	3	5	5	4	3	3	50	
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	1	4		4	3	3		6		1	3	26	
	ジアルジア症		1	2	1							1		5	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症			1							1			2	
	急性脳炎								1	1	2	5	1	10	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1	1	1				1		1		5	
	後天性免疫不全症候群	2		2		2	4	2	3	6	3	3	1	28	
	髄膜炎菌性髄膜炎									1				1	
	破傷風		3	2	2	1		1	1	2	3	1	1	17	
	梅毒	2	3	4	4	12	9	6	27	6	5	5	1	84	
	麻しん										5			5	
	風しん										1	1		2	
計	16	14	21	15	23	20	17	39	29	25	23	11	253		
新型	新型インフルエンザ												67	67	
計													67	67	
総計		61	48	67	42	51	53	46	62	189	198	291	167	1275	

高知県における月別全数報告疾患 (平成22年1月1日~平成22年10月20日現在)

類型	病名	報告月										総計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	結核	12	10	15	12	9	17	15	16	11	11	128
	計	12	10	15	12	9	17	15	16	11	11	128
3	コレラ								1			1
	腸管出血性大腸菌感染症			1			1		9	1		12
計			1			1		10	1		13	
4	A型肝炎		1					1		1		3
	つつが虫病	1										1
	レジオネラ症				1	1			1			3
	日本紅斑熱							1	3	2		6
	E型肝炎							1				1
デング熱										1	1	
計	1	1		1	1	1	2	4	4		15	
5	アメーバ赤痢					1						1
	ウイルス性肝炎			2				1				3
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1						1	1			3
	急性脳炎	1										1
	後天性免疫不全症候群							1				1
	破傷風								1			1
梅毒							1				1	
計	2		2		1	3	2	1			11	
総計		15	11	18	13	11	22	19	31	16	11	167

定点名	医療圏 疾病名	安芸 医療圏	中央医療圏			高幡 医療圏	幡多 医療圏	計	前月	前年同月
			中央東	高知市	中央西					
内科・ 小児科	インフルエンザ				3		1	4	2	671
小児科	咽 頭 結 膜 熱	21	6	78	27	13	10	155	61	10
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎	3	13	31	7	7	3	64	51	40
	感 染 性 胃 腸 炎	25	31	119	41		32	248	265	188
	水 痘	1	33	46	12	13	8	113	123	65
	手 足 口 病	15	41	9	8	6	22	101	306	76
	伝 染 性 紅 斑	2	7	9	4	3		25	54	4
	突 発 性 発 疹	3	13	24	8	7	12	67	56	53
	百 日 咳			6	3	2		11	10	13
	ヘルパンギーナ	6	9	14	14	4	4	51	87	143
	流行性耳下腺炎		5	8		1	5	19	23	62
	RSウイルス感染症			1				1		8
眼科	急性出血性結膜炎									
	流行性角結膜炎			8			1	9	14	6
STD	性器クラミジア感染症			3				3	1	1
	性器ヘルペスウイルス 感 染 症									
	尖圭コンジローマ						1	1	1	
	淋 菌 感 染 症						1	1	1	
基幹	細 菌 性 髄 膜 炎			1				1	1	
	無 菌 性 髄 膜 炎			2			1	3	1	
	マイコプラズマ肺炎			5				5	3	11
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)			1				1	3	1
	メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		4	31			6	41	51	39
	ペニシリン耐性肺炎 球 菌 感 染 症			8				8	4	12
	薬 剤 耐 性 緑 膿 菌 感 染 症								2	
計		76	162	404	127	56	107	932	1,120	1,403
前 月		87	198	429	157	83	166			
前年同月		83	217	614	157	96	236			
小児科定点数		2	7	11	3	2	5			








2010年

9月











定点当たりの人数

定点名	医療圏 疾病名	安芸 医療圏	中央医療圏			高幡 医療圏	幡多 医療圏	計	前月	前年同月
			中央東	高知市	中央西					
内科・ 小児科	インフルエンザ				0.60		0.13	0.08	0.04	13.98
小児科	咽頭結膜熱	10.50	0.86	7.09	9.00	6.50	2.00	5.17	2.03	0.33
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.50	1.86	2.82	2.33	3.50	0.60	2.13	1.70	1.33
	感染性胃腸炎	12.50	4.43	10.82	13.67		6.40	8.27	8.83	6.27
	水痘	0.50	4.71	4.18	4.00	6.50	1.60	3.77	4.10	2.17
	手足口病	7.50	5.86	0.82	2.67	3.00	4.40	3.37	10.20	2.53
	伝染性紅斑	1.00	1.00	0.82	1.33	1.50		0.83	1.80	0.13
	突発性発疹	1.50	1.86	2.18	2.67	3.50	2.40	2.23	1.87	1.77
	百日咳			0.55	1.00	1.00		0.37	0.33	0.43
	ヘルパンギーナ	3.00	1.29	1.27	4.67	2.00	0.80	1.70	2.90	4.77
	流行性耳下腺炎		0.71	0.73		0.50	1.00	0.63	0.77	2.07
	RSウイルス感染症			0.09				0.03		0.27
眼科	急性出血性結膜炎									
	流行性角結膜炎			8.00			1.00	3.00	4.67	2.00
STD	性器クラミジア感染症			1.50				0.50	0.17	0.17
	性器ヘルペスウイルス感染症									
	尖圭コンジローマ						1.00	0.17	0.17	
	淋菌感染症						1.00	0.17	0.17	
基幹	細菌性髄膜炎			0.20				0.14	0.14	
	無菌性髄膜炎			0.40			1.00	0.43	0.14	
	マイコプラズマ肺炎			1.00				0.71	0.43	1.57
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)			0.20				0.14	0.43	0.14
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		4.00	6.20			6.00	5.86	7.29	5.57
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症			1.60				1.14	0.57	1.71
	薬剤耐性緑膿菌感染症								0.29	
小児科定点分計		38.00	22.57	31.36	41.93	28.00	19.33	28.58	34.58	36.05
前月		43.50	27.57	32.55	52.33	41.50	31.85			
前年同月		37.00	24.78	41.47	43.40	38.75	36.28			

注目される疾患別月別推移



## 2010年週報推移(定点当たり)



# 高知県感染症情報(月報)

平成 22年9月

## 検査情報

ウイルス, 細菌の分離状況

9月はウイルス 36件, 細菌 21件の搬入があり, そのうちウイルス 13件, 細菌 5件の病原体を検出し, また, 7~8月に搬入された検体でウイルス 18件を検出した. 検出ウイルスの内訳は, *Enterovirus 71* 5件, *Enterovirus-NT* 2件, *Rhinovirus* 1件, *Parechovirus-NT* 1件, *Coxsackievirus A2* 3件, *Coxsackievirus A16* 1件, *Adenovirus 2* 4件, *Adenovirus 3* 5件, *Adenovirus 5* 2件, *Adenovirus-NT* 2件, *Respiratory syncytial virus A* 2件, *Sapovirus* 1件, *Saffold virus 2* 1件, *Saffold virus-NT* 1件, また, 細菌の内訳は, *Streptococcus pyogenes* 1件, *Mycoplasma pneumoniae* 4件であった.

ウイルス, 細菌の分離状況

No.	年齢	性別	臨床診断名	臨床症状	検査材料	採取日	ウイルス, 細菌の検出
1	3	男	マイコプラズマ肺炎	40.0°C, 咳嗽	咽頭ぬぐい液	8.30	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
2	13	女	マイコプラズマ肺炎	40.0°C, 咳嗽, 頭痛	咽頭ぬぐい液	8.25	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
3	2ヵ月	男	マイコプラズマ肺炎	咳嗽	咽頭ぬぐい液	9.02	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
4	3	男	マイコプラズマ肺炎	39.0°C, 下気道炎	咽頭ぬぐい液	9.17	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
5	6	女	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	39.0°C, 上気道炎, 発疹	咽頭ぬぐい液	9.13	<i>Streptococcus pyogenes</i> T-4
6	1	女	肺炎	40.2°C, 咳嗽, 上気道炎, 肺炎	咽頭ぬぐい液	5.27	<i>Adenovirus-NT</i>
7	2	男	咽頭結膜熱	40.4°C, 嘔吐	咽頭ぬぐい液	6.01	<i>Rhinovirus</i>
8	5	女	出血性膀胱炎	肉眼的血尿, 排尿時痛	尿	6.09	<i>Adenovirus-NT</i>
9	3	男	ヘルパンギーナ	40.9°C, 咽頭痛	咽頭ぬぐい液	6.11	<i>Enterovirus-NT</i>
10	2	男	ヘルパンギーナ	40.0°C, 口内炎	咽頭ぬぐい液	6.21	<i>Coxsackievirus A2</i>
11	6	男	インフルエンザ	40.9°C, 嘔気, 咳嗽, 頭痛	咽頭ぬぐい液	6.25	<i>Enterovirus-NT</i>
12	2	男	ヘルパンギーナ	38.0°C, 発疹	咽頭ぬぐい液	6.28	<i>Coxsackievirus A2</i>
13	7ヵ月	男	ヘルパンギーナ	39.0°C	咽頭ぬぐい液	6.24	<i>Coxsackievirus A2</i>
14	1	男	ヘルパンギーナ	39.5°C, 下痢, 鼻汁	咽頭ぬぐい液	8.16	<i>Saffold virus 2</i>
15	4	女	手足口病	36.7°C, 手足口病症状, 発疹	咽頭ぬぐい液	8.11	<i>Enterovirus 71</i>
16	3	男	咽頭結膜熱	39.1°C, 咳嗽, 鼻汁	咽頭ぬぐい液	8.16	<i>Adenovirus 3</i>
17	1	男	咽頭結膜熱	39.2°C, 咳嗽	咽頭ぬぐい液	8.11	<i>Adenovirus 3</i>
18	3	女	咽頭結膜熱	39.9°C, 嘔吐, 結膜熱, 鼻水	咽頭ぬぐい液	8.17	<i>Adenovirus 3</i>
19	10	女	咽頭結膜熱	39.4°C, 嘔気	咽頭ぬぐい液	8.20	<i>Adenovirus 5</i>
20	6	男	手足口病	発疹, 口内炎	咽頭ぬぐい液	8.17	<i>Enterovirus 71</i>
21	2	女	気管支炎	38.0°C, 気管支炎	鼻汁	8.23	<i>Respiratory syncytial virus A</i>
22	2ヵ月	男	気管支炎	気管支炎	鼻汁	8.23	<i>Respiratory syncytial virus A</i>
23	1	男	喉頭気管支炎	咳嗽, 上気道炎, 気管支炎	咽頭ぬぐい液	8.27	<i>Saffold virus-NT</i>
24	5	女	手足口病	36.5°C, 手足口病症状	咽頭ぬぐい液	8.27	<i>Enterovirus 71</i>
25	11ヵ月	男	手足口病	手足口病症状	咽頭ぬぐい液	8.25	<i>Enterovirus 71</i>
26	1	男	咽頭結膜熱	39.6°C, 眼脂	咽頭ぬぐい液	8.27	<i>Adenovirus 2</i>
27	9	男	咽頭結膜熱	39.0°C, 咳嗽	咽頭ぬぐい液	8.27	<i>Adenovirus 3</i>
28	4	女	咽頭結膜熱	39.5°C, 咳嗽, 咽頭痛	咽頭ぬぐい液	8.28	<i>Adenovirus 2</i>
29	1	男	感染性胃腸炎	40.0°C, 嘔吐, 嘔気, 下痢	便	9.06	<i>Sapovirus</i>
30	1	男	感染性胃腸炎	40.0°C, 嘔吐, 嘔気, 下痢	便	9.06	<i>Adenovirus 5</i>
31	7	男	手足口病	手足口病症状	咽頭ぬぐい液	9.06	<i>Enterovirus 71</i>
32	5	女	咽頭結膜熱	40.0°C, 下痢, 頻尿	咽頭ぬぐい液	9.01	<i>Adenovirus 3</i>
33	2	女	咽頭結膜熱	39.4°C	咽頭ぬぐい液	9.01	<i>Adenovirus 2</i>
34	1	男	咽頭結膜熱	39.2°C	咽頭ぬぐい液	9.07	<i>Adenovirus 2</i>
35	10ヵ月	男	ヘルパンギーナ	38.1°C, 水疱	咽頭ぬぐい液	9.08	<i>Parechovirus-NT</i>
36	1	女	手足口病	36.5°C, 手足口病症状	咽頭ぬぐい液	9.18	<i>Coxsackievirus A16</i>

病原体検出状況

臨床診断名	病原微生物	搬入月									総計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	<i>Streptococcus pyogenes</i>									1	1
	<i>Streptococcus pyogenes</i> T-1			1		1	2				4
	<i>Streptococcus pyogenes</i> T-4		1	1	1						3
	<i>Streptococcus pyogenes</i> T-12	2		1	1				1		6
	<i>Streptococcus pyogenes</i> T-25					1	1				2
	<i>Streptococcus pyogenes</i> T-UT							1			1
	計	2	1	3	2	3	3	1	1	1	17
インフルエンザ	<i>Enterovirus-NT</i>						1				1
	<i>Influenza virus A H1pdm</i>	66	28	2							96
	<i>Human metapneumovirus</i>				1						1
	計	66	28	2	1		1				98
咽頭結膜熱	<i>Adenovirus 1</i>					2	1				3
	<i>Adenovirus 2</i>		1			1	4	4	2	4	16
	<i>Adenovirus 3</i>								3	2	5
	<i>Adenovirus 5</i>			1					1		2
	<i>Enterovirus 71</i>							1			1
	<i>Rhinovirus</i>							1			1
	<i>Parainfluenza virus 2</i>				1						1
	計		1	2		3	7	4	6	6	29
感染性胃腸炎	<i>Norovirus genogroup I</i>			1	1						2
	<i>Norovirus genogroup II</i>	13	20	18	8	6					65
	<i>Norovirus genogroup I*genogroup II</i>			1							1
	<i>Rotavirus group A</i>	1		1	15	5	3		1		26
	<i>Sapovirus</i>			1	2	4	2	1		1	11
	<i>Adenovirus 1</i>				1						1
	<i>Adenovirus 2</i>	1						1			2
	<i>Adenovirus 5</i>									1	1
	<i>Adenovirus 40/41</i>	3	3	1				1			8
	<i>Enterovirus-NT</i>					1					1
	<i>Enterovirus 71</i>							1			1
	<i>Parechovirus-NT</i>	1									1
	<i>Hepatitis A virus (HAV)</i>		1								1
	<i>Coxsackievirus A5</i>					1					1
<i>Campylobacter jejuni</i>	1	1	2	2			3	1		10	
<i>Staphylococcus aureus</i>			1	1						2	
	計	20	26	28	32	14	5	5	2	2	134
ヘルパンギーナ	<i>Adenovirus 5</i>						1				1
	<i>Enterovirus-NT</i>						1				1
	<i>Enterovirus 71</i>							1	2		3
	<i>Parechovirus-NT</i>									1	1
	<i>Coxsackievirus A2</i>					2	5				7
	<i>Coxsackievirus A5</i>	1		2	1	2	1				7
	<i>Rhinovirus 90</i> ・ <i>Enterovirus-NT</i>			1							1
	<i>Parainfluenza virus 3</i>							1			1
	<i>Saffold virus 2</i>								1		1
	計	1		3	1	4	10	2	1	1	23
手足口病	<i>Adenovirus 2</i>					1					1
	<i>Enterovirus-NT</i>				1						1
	<i>Enterovirus 71</i>			1	1	19	41	9	12	3	86
	<i>Coxsackievirus A2</i>					1					1
	<i>Coxsackievirus A5</i>					1					1
	<i>Coxsackievirus A16</i>									1	1
	<i>Herpes simplex virus (HSV)</i>						1				1
	計			1	2	23	41	9	12	4	92
百日咳	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	3	2	2	2	1					10
	計	3	2	2	2	1					10
RSウイルス感染症	<i>Norovirus genogroup II</i>			1							1
	<i>Enterovirus-NT</i>			1							1
	<i>Respiratory syncytial virus(RSV) A型</i>		1								1
	<i>Human bocavirus (HBoV)</i>			1							1
	<i>Coxsackievirus A9</i>			2							2
	計		1	5							6
無菌性髄膜炎	<i>Enterovirus 71</i>						1	1			2
	<i>Parainfluenza virus 2</i>			1							1
	計			1			1	1			3
マイコプラズマ肺炎	<i>Bordetella pertussis</i>		1								1
	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			2			2	1	6	4	
	計		1	2			2	1	6	4	16
その他	<i>Adenovirus-NT</i>				1		2				3
	<i>Adenovirus 1</i>					1					1
	<i>Coxsackievirus A2</i>						1				1
	<i>Coxsackievirus A9</i>						1				1
	<i>Enterovirus 71</i>					1	3	2	1		7
	<i>Enterovirus-NT</i> ・ <i>Adenovirus-NT</i>			1							1
	<i>Herpes simplex virus 1</i>							1			1
	<i>Human metapneumovirus</i>		1		1	1					3
	<i>Human bocavirus (HBoV)</i>						1				1
	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			1	1	1	2	3	1		9
	<i>Parainfluenza virus 2</i>				1						1
	<i>Parainfluenza virus 3</i>					1	7		1		9
	<i>Parechovirus-NT</i>						1				1
	<i>Parechovirus 1</i>						1				1
	<i>Respiratory syncytial virus A</i>		1	1					2		4
<i>Saffold virus-NT</i>								1		1	
<i>Sapovirus</i>						1				1	
	計		2	3	4	5	20	6	6		46
総計		92	62	52	44	53	90	29	34	18	474