

高知県感染症発生動向調査（週報）

2012年 第19週（5月7日～5月13日）

★ お知らせ

○ 水痘に注意して！

定点医療機関からの報告が定点当たり前週の 2.07 から 2.37 に増加しました。感染力が強いため注意が必要です。

○ A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎に注意して！

定点医療機関からの報告が前週の 1.00 から 1.77 に増加しました。冬季及び春から初夏に流行し、患者との接触によって伝播するので注意してください。

○ 百日咳に注意して！

定点医療機関からの報告が前週の 0.03 から 0.37 に増加しました。感染力が強いため注意してください。

○ インフルエンザ終息へ


定点医療機関からの報告が 0.96 と減少し、流行は終息に向かっていると思われます。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

| 疾病名 | 推する移 | 定点当たり報告数(人) | 県内の傾向 |
|----------------|------|-------------|--|
| 感染性胃腸炎 | → | 8. 10 | 中央西、幡多、中央東では増加した。 |
| 水痘 | → | 2. 37 | 高知、幡多、中央西で増加した。幡多では警報値を超して、高知市では注意報値を超している。 |
| A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ↗ | 1. 77 | 中央東、高知市、須崎で増加した。中央東では注意報値を超している。流行のシーズンなので注意が必要。 |
| インフルエンザ | ↘ | 0. 96 | 全ての保健所からの報告が減少した。 |
| マイコプラズマ肺炎 | ↑ | 0. 88 | 高知市、幡多で増加し、注意報値を超している。 |


★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて！


○ **感染性胃腸炎**：**8.10**（**注意報値：12.00** **警報値：20.00**）

定点医療機関からの報告が定点当たり 8.10 と前週の 8.13 から減少した。中央西 7.00、幡多 10.20、中央東 5.29 は増加した保健所もあるが、前週とあまり変化は無い。




○ **水痘**：**2.37**（**注意報値：2.00** **警報値：4.00**）

定点医療機関からの報告が定点当たり 2.37 と前週の 2.07 から増加し注意報値を超している。幡多では 4.20 と引き続き警報値を超している。高知市では 2.82 と注意報値を超している。




○ **A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**：**1.77**（**注意報値：2.00** **警報値：4.00**）

定点医療機関からの報告が定点当たり 1.77 と前週の 1.00 から増加している。中央東では 2.86 と注意報値を超している。患者との濃厚接触をさける事が重要で、うがい手洗いなど一般的な予防法も励行して欲しい。



○ **百日咳**：**0.37**（**注意報値：0.60** **警報値：1.00**）

定点医療機関からの報告が定点当たり 0.37 と増加した。須崎では 1.00 と警報値を超している。高知市では 0.82 と注意報値を超している。病原体定点からの検体からも *Bordetella pertussis* が 2 例検出されている。感染力が強いので手洗いうがいをを行い予防して欲しい。



★ 病原体検出情報

前週搬入

| 受付週 | 臨床診断名 | 年齢 | 性別 | 保健所 | ウイルス、細菌の検出状況 |
|-----|-------|----|----|-----|------------------------------|
| 19 | 百日咳 | 10 | 女 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 19 | 百日咳 | 10 | 女 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 19 | 百日咳 | 4 | 女 | 須崎 | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |

前週以前に搬入

| 受付週 | 臨床診断名 | 年齢 | 性別 | 保健所 | ウイルス、細菌の検出状況 |
|-----|---------|----|----|-----|------------------------------|
| 16 | 急性気管支炎 | 0 | 男 | 高知市 | Human bocavirus |
| 16 | 気管支炎 | 1 | 男 | 中央東 | Human bocavirus |
| 16 | 急性気管支炎 | 0 | 男 | 高知市 | Rhinovirus |
| 17 | | 1 | 男 | 中央東 | Human bocavirus |
| 17 | | 2 | 男 | 高知市 | Human metapneumovirus |
| 17 | インフルエンザ | 5 | 女 | 高知市 | Influenza virus B/Yamagata |
| 18 | マイコプラズマ | 7 | 女 | 中央東 | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |

* 「保健所」について、患者の居住地を管轄する保健所名を記載する。

★ インフルエンザ迅速検査結果

| 保健所 | A | B | A+B |
|-----|---|----|-----|
| 安芸 | | | |
| 中央東 | | 5 | |
| 高知市 | | 18 | |
| 中央西 | | 7 | 1 |
| 須崎 | | 6 | 1 |
| 幡多 | | 1 | |
| 計 | | 37 | 2 |

★ 全数把握感染症

| 類型 | 疾病名 | 件 | 累計 | 内 容 | 保健所 |
|----|-----|---|----|---------|-----|
| 2類 | 結核 | 1 | 54 | 60歳代(男) | 中央西 |

★ 定点医療機関からのホット情報 (インフルエンザ以外)

| 保健所 | 医療機関 | 情 報 |
|-----|------------------|--|
| 中央東 | 早明浦病院小児科 | ロタウイルス感染2例兄弟(1、2歳) アデノウイルス感染症1例(1歳男) |
| | あけぼの小児クリニック | マイコプラズマ肺炎3例(8、10、11歳) |
| | 高知大学医学部小児科 | アデノウイルス2例(1歳男女) ロタ腸炎1例(1歳男) |
| 高知市 | けら小児科 ・アレルギー科 | マイコプラズマ肺炎3例(4歳女、16、17歳男) 百日咳 3例(10歳女 山口株×640、10歳男 山口株×2560、 11歳女 山口株×1280) |
| | ふないキッズクリニック | 感染性胃腸炎ロタウイルスキット陽性2例(1歳男、2歳女) |
| | 細木病院小児科 | ロタウイルス感染5例(5ヶ月男、11ヶ月女、2歳男2名、8歳女) アデノウイルス+溶連菌1例(6歳男) |
| | 福井小児科・内科・循環器科 | 百日咳1例(10歳男 東浜株×2560、山口株×2560) |
| | 三愛病院小児科 | マイコプラズマ肺炎1例(7歳女) |
| 中央西 | 日高クリニック | アデノウイルス感染症1例(6歳女) |
| 須崎 | もりはた小児科 | アデノウイルス扁桃炎2例(1歳女、3歳男) 百日咳2例(10歳女) ロタウイルスによる胃腸炎はほぼ終息 |
| 幡多 | さたけ小児科 | アデノウイルス感染症1例(1歳男) マイコプラズマ感染症1例(1歳女) |

★ 全国情報

第16週 (4/16~4/22)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核341例

3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症9例

4類感染症：E型肝炎2例、A型肝炎3例、つつが虫病3例、デング熱1例、日本紅斑熱1例、マラリア2例、レジオネラ症2例

5類感染症：アメーバ赤痢10例、ウイルス性肝炎6例、急性脳炎5例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例、

劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例、後天性免疫不全症候群11例、ジアルジア症1例、梅毒8例、

破傷風4例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん6例、麻しん4例

報告遅れ：細菌性赤痢1例、パラチフス1例、E型肝炎1例、マラリア1例、急性脳炎1例、

劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | 第19週 平成24年5月7日(月)~平成24年5月13日(日) | | | | | | | 高知県衛生研究所 | | | |
|--------------|------------------|----------|---------------------------------|---------|--------|---------|---------|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | 計 | 前週 | 全国(18週) | 高知県(19週末累計) H24/1/2~H24/5/13 | 全国(18週末累計) H24/1/2~H24/5/6 |
| 小児科 | インフルエンザ | | | 5 | 18 | 15 | 7 | 1 | 46 (0.96) | 100 (2.08) | 7,388 (1.52) | 16,318 (339.96) | 1,606,768 (326.31) |
| | 咽頭結膜熱 | | | 3 | 1 | | | 1 | 5 (0.17) | 9 (0.30) | 579 (0.19) | 40 (1.33) | 13,185 (4.20) |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | | 9 | 53 (1.77) | 30 (1.00) | 3,405 (1.10) | 1,008 (33.60) | 109,940 (34.99) |
| | 感染性胃腸炎 | 8 | 37 | 120 | 21 | 6 | 51 | 243 (8.10) | 244 (8.13) | 16,214 (5.23) | 3,874 (129.13) | 460,798 (146.66) | |
| | 水痘 | 3 | 8 | 31 | 5 | 3 | 21 | 71 (2.37) | 62 (2.07) | 2,796 (0.90) | 924 (30.80) | 82,477 (26.25) | |
| | 手足口病 | | | 2 | | | | 2 (0.07) | () | 289 (0.09) | 16 (0.53) | 6,707 (2.13) | |
| | 伝染性紅斑 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 24 (0.80) | 26 (0.87) | 343 (0.11) | 417 (13.90) | 10,311 (3.28) | |
| | 突発性発疹 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 (0.40) | 6 (0.20) | 1,065 (0.34) | 205 (6.83) | 27,030 (8.60) | |
| | 百日咳 | | | 9 | | | | 11 (0.37) | 1 (0.03) | 21 (0.01) | 79 (2.63) | 1,086 (0.35) | |
| | ヘルパンギーナ | | | | | | | 1 (0.03) | 1 (0.03) | 128 (0.04) | 15 (0.50) | 1,290 (0.41) | |
| | 流行性耳下腺炎 | | 2 | 15 | | | | 7 | 24 (0.80) | 12 (0.40) | 946 (0.30) | 384 (12.80) | 27,318 (8.69) |
| | RSウイルス感染症 | | 1 | | | | | | 1 (0.03) | () | 336 (0.11) | 610 (20.33) | 23,198 (7.38) |
| | 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | () | () | 6 (0.01) | () | 190 (0.28) |
| 流行性角結膜炎 | | | | 1 | | | | 1 (0.33) | () | 269 (0.40) | 15 (5.00) | 6,253 (9.22) | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | () | () | 6 (0.01) | 5 (0.71) | 144 (0.31) | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | () | () | 3 (0.01) | 9 (1.29) | 208 (0.45) | |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | 6 | | | | 1 | 7 (0.88) | 1 (0.13) | 303 (0.66) | 54 (7.71) | 6,732 (14.48) |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | | | | | () | () | 7 (0.02) | 1 (0.14) | 225 (0.48) | |
| | 計 | 15 | 82 | 241 | 44 | 22 | 97 | 501 | () | 34,104 | 23,974 | 2,383,860 | |
| (小児科定点当たり人数) | (7.50) | (11.46) | (20.76) | (12.66) | (9.25) | (19.13) | (15.87) | () | () | (592.34) | () | | |
| 前週 | 35 | 73 | 233 | 48 | 22 | 81 | | 492 | | | | | |
| (小児科定点当たり人数) | (17.00) | (9.86) | (19.79) | (12.40) | (8.50) | (15.90) | | (15.11) | | | | | |

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | 第19週 | | | | | | | 高知県衛生研究所 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|----------|---------|---------------------------------|
| | | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | 計 | 前週 | 全国(18週) | 高知県(19週末累計) H24/1/2~H24/5/13 |
| 小児科 | インフルエンザ | | 0.45 | 1.13 | 3.00 | 1.75 | 0.13 | 0.96 | 2.08 | 1.52 | 339.96 | 326.31 |
| | 咽頭結膜熱 | | 0.43 | 0.09 | | | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 1.33 | 4.20 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.50 | 2.86 | 1.82 | 0.33 | 1.00 | 1.80 | 1.77 | 1.00 | 1.10 | 33.60 | 34.99 |
| | 感染性胃腸炎 | 4.00 | 5.29 | 10.91 | 7.00 | 3.00 | 10.20 | 8.10 | 8.13 | 5.23 | 129.13 | 146.66 |
| | 水痘 | 1.50 | 1.14 | 2.82 | 1.67 | 1.50 | 4.20 | 2.37 | 2.07 | 0.90 | 30.80 | 26.25 |
| | 手足口病 | | | 0.18 | | | | 0.07 | 0.09 | 0.53 | 2.13 | |
| | 伝染性紅斑 | 0.50 | 0.43 | 1.27 | 0.33 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.11 | 13.90 | 3.28 |
| | 突発性発疹 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.34 | 6.83 | 8.60 |
| | 百日咳 | | | 0.82 | | 1.00 | | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 2.63 | 0.35 |
| | ヘルパンギーナ | | | | | | | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.50 | 0.41 |
| | 流行性耳下腺炎 | | 0.29 | 1.36 | | | | 1.40 | 0.80 | 0.40 | 12.80 | 8.69 |
| | RSウイルス感染症 | | 0.14 | | | | | | 0.03 | 0.11 | 20.33 | 7.38 |
| | 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | () | () | 0.01 | () |
| 流行性角結膜炎 | | | | 1.00 | | | | 0.33 | () | 0.40 | 5.00 | 9.22 |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | () | () | 0.01 | 0.71 | 0.31 |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | () | () | 0.01 | 1.29 | 0.45 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | 1.20 | | | 1.00 | 0.88 | 0.13 | 0.66 | 7.71 | 14.48 |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | | | | | () | () | 0.02 | 0.14 | 0.48 |
| 計 | | 7.50 | 11.46 | 20.76 | 12.66 | 9.25 | 19.13 | 15.87 | () | 592.34 | () | |
| 前週 | | 17.00 | 9.86 | 19.79 | 12.40 | 8.50 | 15.90 | | 15.11 | | | |
| (小児科定点当たり人数) | | (17.00) | (9.86) | (19.79) | (12.40) | (8.50) | (15.90) | | (15.11) | | | |

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）

TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869