

高知県感染症発生動向調査（週報）

2012年 第24週（6月11日～6月17日）

★ お知らせ

○ 百日咳に注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり 0.50 と前週と変化はありませんでした。感染力が強いため、引き続き手洗いやうがいなどの標準予防策とマスクや咳エチケットなどの飛沫予防策を守ることが重要です。

○ 水痘に注意して！

定点医療機関からの報告が定点当たり前週の1.93から2.90に増加しました。予防としては、患者との濃厚接触をさけることが最も重要であり、うがい、手洗いなどの一般的な予防法も励行してください。

○ ヘルパンギーナに注意して！


定点医療機関からの報告が定点当たり前週の 0.20 から 0.93 に増加しました。予防のためには患者も、その周囲の人たちも、よく手を洗うことです。患者の便からは、症状が落ち着いたあとも1ヶ月近くウイルスが排出されることがありますので、特に患者のおむつ交換後などはよく手を洗いましょう。患者とはタオルなどの共用をしばらく見合わせましょう。また、患者の咳やくしゃみでウイルスが飛び散り感染しますのでうがいや咳エチケットも重要です。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ：急増 ：増加 ：横ばい ：減少 ：急減

| 疾病名 | 推移 | 定点当たり報告数(人) | 県内の傾向 |
|---------------|---|-------------|--|
| 感染性胃腸炎 |  | 5.60 | 幡多、安芸で増加したが、その他の保健所では減少した。 |
| 水痘 |  | 2.90 | 中央西、幡多、高知市、中央東で増加した。幡多、須崎、中央西は警報値を超している。安芸、高知市は注意報値を超している。 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |  | 1.50 | 中央西、高知市で増加した。須崎、高知市、中央西は注意報値を超している。 |
| ヘルパンギーナ |  | 0.93 | 幡多、中央東、須崎、高知市で増加した。幡多は注意報値を超している。流行のシーズンなので注意が必要。 |
| マイコプラズマ肺炎 |  | 0.88 | 幡多で増加し、警報値を超している。その他の保健所では減少した。引き続き高知市は注意報値を超している。 |


★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて！


○ 百日咳：0.50（注意報値：0.60 警報値：1.00）

定点医療機関からの報告が定点当たり 0.50 と前週から変化は無いが、須崎 5.00 と引き続き警報値を超している。病原体定点からの検体から *Bordetella pertussis* が 6 例検出されている。感染力が強いのでうがい手洗いなど一般的な予防法の励行と咳エチケットとしてマスクを着用しましょう。




○ 水痘：2.90（注意報値：2.00 警報値：4.00）

定点医療機関からの報告が定点当たり 2.90 と前週の 1.93 から増加し注意報値を超している。中央西 4.00、幡多 5.40、高知市 2.36、中央東 1.29 で増加し、幡多、須崎、中央西では警報値を超している。高知市、安芸 2.50、では注意報値を超している。手洗い、うがいなど一般的な予防法を励行しましょう。



○ ヘルパンギーナ：0.93（注意報値：2.00 警報値：4.00）

定点医療機関からの報告が定点当たり0.93と前週の0.20から急増した。幡多2.40、中央東1.00、須崎0.50、高知市0.64で増加し、幡多では注意報値を超している。病原体定点からの検体からCoxsackievirusが4例検出されている。5月頃から流行しはじめ、6～7月にかけてピークを迎える傾向のため、うがい、手洗いなどの予防法を励行しましょう。



★ 病原体検出情報

前週搬入

| 受付週 | 臨床診断名 | 年齢 | 性別 | 保健所 | ウイルス、細菌の検出状況 |
|-----|-----------|-----|----|-----|------------------------------|
| 24 | 感染性胃腸炎 | 2 | 女 | 須崎 | Rotavirus group A NT |
| 24 | 百日咳 | 3ヶ月 | 男 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 24 | 百日咳 | 4 | 女 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 24 | 百日咳 | 11 | 女 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 24 | 百日咳 | 14 | 男 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 24 | 百日咳 | 1 | 女 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 24 | 百日咳 | 11 | 男 | 須崎 | <i>Bordetella pertussis</i> |
| 24 | マイコプラズマ感染 | 8 | 男 | 高知市 | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |
| 24 | マイコプラズマ感染 | 6 | 女 | 中央東 | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |
| 24 | 百日咳 | 1 | 男 | 須崎 | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |
| 24 | 百日咳 | 3 | 男 | 須崎 | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |

前週以前に搬入

| 受付週 | 臨床診断名 | 年齢 | 性別 | 保健所 | ウイルス、細菌の検出状況 |
|-----|---------|-----|----|-----|--|
| 16 | 気管支炎 | 5ヶ月 | 男 | 高知市 | Coxsackievirus B5 |
| 22 | 手足口病 | 2 | 男 | 高知市 | Coxsackievirus A9 |
| 22 | 不明発疹性疾患 | 1 | 男 | 中央西 | Coxsackievirus A9 |
| 22 | 感染性胃腸炎 | 12 | 女 | 須崎 | <i>Enteropathogenic Escherichia coli</i> OUT |
| 23 | 手足口病 | 9ヶ月 | 男 | 高知市 | Coxsackievirus A9 |

* 「保健所」について、患者の居住地を管轄する保健所名を記載する。

★ 全数把握感染症

| 類型 | 疾病名 | 件数 | 累計 | 内容 | 保健所 |
|----|--------|----|----|--------------------|-----------|
| 2類 | 結核 | 2 | 66 | 60歳代(女) 90歳代(男) | 幡多 高知市 |
| 5類 | ジアルジア症 | 1 | 1 | 30歳代(男) | 中央東 |

★ 定点医療機関からのホット情報

| 保健所 | 医療機関 | 情報 |
|-----|--------------|--|
| 安芸 | 田野病院小児科 | ロタウイルス胃腸炎 1 例 (8 歳男) |
| 中央東 | あけぼの小児クリニック | マイコプラズマ肺炎 2 例 (10、11 歳) 百日咳 1 例 (6 歳 LAMP 法 陽性) アデノウイルス感染症 2 例 (1、2 歳) |
| | 早明浦病院小児科 | ロタウイルス感染性胃腸炎 1 例 (1 歳男) アデノウイルス感染性咽頭炎 1 例 (1 歳女) |
| 高知市 | けら小児科・アレルギー科 | 百日咳 3 例 (1 歳男 2 名、40 歳男 LAMP 法陽性 3 人は親子) |
| | 細木病院小児科 | ロタ (+) 3 例 (4 歳男 2 名 8 歳女) |
| | 三愛病院小児科 | マイコプラズマ肺炎 2 例 (4、10 歳男) |
| 中央西 | 石黒小児科 | 帯状疱疹 1 例 (7 歳女) |
| 須崎 | もりはた小児科 | アデノウイルス扁桃炎 1 例 (1 歳男) 23w 百日咳 : LAMP 法陽性 5 例 |
| 幡多 | 渭南病院小児科 | マイコプラズマ気管支炎 1 例 (13 歳女) |
| | さたけ小児科 | 膿痂疹 1 例 (1 歳男) マイコプラズマ 1 例 (11 歳男) |

★ 全国情報

第22週 (5/28~6/3)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核429例

3類感染症：細菌性赤痢1例、腸管出血性大腸菌感染症82例

4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎4例、オウム病1例、つつが虫病15例、デング熱1例、日本紅斑熱2例
ライム病1例、レジオネラ症22例、レプトスピラ症1例

5類感染症：アメーバ赤痢12例、ウイルス性肝炎3例、急性脳炎2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例
後天性免疫不全症候群21例、ジアルジア症1例、梅毒15例、破傷風1例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例、風しん35例、麻しん8例、

報告遅れ：細菌性赤痢1例、デング熱1例、急性脳炎1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症3例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第24週 平成24年6月11日(月)～平成24年6月17日(日)

高知県衛生研究所

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | | | | | | 計 | 前週 | 全国(23週) | 高知県(24週末累計) | | 全国(23週末累計) | |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|--|
| | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | | | | H24/1/2～H24/6/17 | H24/1/2～H24/6/10 | | |
| インフルエンザ | インフルエンザ | | 2 | | | | | 2 (0.04) | 4 (0.08) | 1,034 (0.21) | 16,399 (341.65) | 1,618,599 (328.65) | | |
| 小児科 | 咽頭結核熱 | | 1 | | 2 | | | 3 (0.10) | 9 (0.30) | 1,637 (0.52) | 79 (2.63) | 20,180 (6.42) | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 6 | 23 | 6 | 5 | 3 | 45 (1.50) | 79 (2.63) | 8,174 (2.59) | 1,340 (44.67) | 150,282 (47.78) | | |
| | 感染性胃腸炎 | 7 | 25 | 77 | 20 | | 39 | 168 (5.60) | 182 (6.07) | 25,192 (8.00) | 5,317 (177.23) | 595,892 (189.47) | | |
| | 水痘 | 5 | 9 | 26 | 12 | 8 | 27 | 87 (2.90) | 58 (1.93) | 4,679 (1.49) | 1,365 (45.50) | 105,611 (33.58) | | |
| | 手足口病 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 6 (0.20) | 5 (0.17) | 811 (0.26) | 37 (1.23) | 9,526 (3.03) | | |
| | 伝染性紅斑 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 25 (0.83) | 26 (0.87) | 579 (0.18) | 567 (18.90) | 12,882 (4.10) | | |
| | 突発性発疹 | | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 24 (0.80) | 14 (0.47) | 2,102 (0.67) | 294 (9.80) | 37,229 (11.84) | | |
| | 百日咳 | | | 5 | | 10 | | 15 (0.50) | 15 (0.50) | 130 (0.04) | 162 (5.40) | 1,672 (0.53) | | |
| | ヘルパンギーナ | 1 | 7 | 7 | | 1 | 12 | 28 (0.93) | 6 (0.20) | 1,705 (0.54) | 67 (2.23) | 5,654 (1.80) | | |
| | 流行性耳下腺炎 | | 1 | 3 | | 5 | 4 | 13 (0.43) | 8 (0.27) | 1,485 (0.47) | 467 (15.57) | 34,839 (11.08) | | |
| RSウイルス感染症 | | | | | | 1 | 1 (0.03) | 3 (0.10) | 325 (0.10) | 618 (20.60) | 25,030 (7.96) | | | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | () | () | 10 (0.01) | () | 250 (0.37) | | |
| | 流行性角結膜炎 | | | | | | | () | () | 419 (0.62) | 21 (7.00) | 8,324 (12.26) | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | () | () | 13 (0.03) | 6 (0.86) | 216 (0.46) | | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | 1 | | | | 1 (0.13) | () | 13 (0.03) | 10 (1.43) | 277 (0.59) | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | 4 | | | 3 | 7 (0.88) | 10 (1.25) | 408 (0.88) | 103 (14.71) | 8,704 (18.68) | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | 1 | | | | 1 (0.13) | 1 (0.13) | 25 (0.05) | 3 (0.43) | 317 (0.68) | | |
| 計(小児科定点当たり人数) | 16 (8.00) | 66 (9.32) | 166 (14.54) | 42 (14.00) | 34 (17.00) | 102 (19.80) | 426 (13.86) | | 48,741 | 26,855 (685.41) | 2,635,484 | | | |
| 前週(小児科定点当たり人数) | 21 (10.50) | 89 (12.36) | 169 (14.44) | 31 (10.32) | 41 (20.50) | 69 (13.80) | | 420 (13.59) | | | | | | |

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | | | | | | 計 | 前週 | 全国(23週) | 高知県(24週末累計) | | 全国(23週末累計) | |
|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|------------------|------------------|------------|--|
| | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | | | | H24/1/2～H24/6/17 | H24/1/2～H24/6/10 | | |
| インフルエンザ | インフルエンザ | | 0.18 | | | | | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 341.65 | 328.65 | | |
| 小児科 | 咽頭結核熱 | | 0.14 | | 0.67 | | | 0.10 | 0.30 | 0.52 | 2.63 | 6.42 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.00 | 0.86 | 2.09 | 2.00 | 2.50 | 0.60 | 1.50 | 2.63 | 2.59 | 44.67 | 47.78 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 3.50 | 3.57 | 7.00 | 6.67 | | 7.80 | 5.60 | 6.07 | 8.00 | 177.23 | 189.47 | | |
| | 水痘 | 2.50 | 1.29 | 2.36 | 4.00 | 4.00 | 5.40 | 2.90 | 1.93 | 1.49 | 45.50 | 33.58 | | |
| | 手足口病 | | 0.14 | 0.27 | | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 1.23 | 3.03 | | |
| | 伝染性紅斑 | 0.50 | 1.29 | 0.55 | 0.33 | 1.00 | 1.20 | 0.83 | 0.87 | 0.18 | 18.90 | 4.10 | | |
| | 突発性発疹 | | 0.71 | 0.91 | 0.33 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.47 | 0.67 | 9.80 | 11.84 | | |
| | 百日咳 | | | 0.45 | | 5.00 | | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 5.40 | 0.53 | | |
| | ヘルパンギーナ | 0.50 | 1.00 | 0.64 | | 0.50 | 2.40 | 0.93 | 0.20 | 0.54 | 2.23 | 1.80 | | |
| | 流行性耳下腺炎 | | 0.14 | 0.27 | | 2.50 | 0.80 | 0.43 | 0.27 | 0.47 | 15.57 | 11.08 | | |
| RSウイルス感染症 | | | | | | 0.20 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 20.60 | 7.96 | | | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | 0.01 | | 0.37 | | |
| | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | 0.62 | 7.00 | 12.26 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | 0.03 | 0.86 | 0.46 | | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | 0.20 | | | | 0.13 | | 0.03 | 1.43 | 0.59 | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | 0.80 | | | 3.00 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 14.71 | 18.68 | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | 0.20 | | | | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.43 | 0.68 | | |
| 計(小児科定点当たり人数) | 8.00 | 9.32 | 14.54 | 14.00 | 17.00 | 19.80 | 13.86 | | | 685.41 | | | | |
| 前週(小児科定点当たり人数) | 10.50 | 12.36 | 14.44 | 10.32 | 20.50 | 13.80 | | 13.59 | | | | | | |

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869