

2012年6月

高知県感染症情報センター

高知県衛生研究所

TEL:088-821-4961 FAX:088-825-2869

<http://www.kenkou.med.pref.kochi.lg.jp/eiken/>

E-mail : kansen@ken4.pref.kochi.jp

全国情報

第23週(6月4日～)から第26週(～7月1日)までの4週間に報告の多かった疾患は表1のとおりである。

6月の全国の上位6疾患の合計は54.04で、5月68.59の約8割に減少した。感染性胃腸炎(5月1位40.00)は徐々に減少しているが、ロタウイルス感染が長引いているため第21週以降は過去10年間で最も多い。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(同2位11.28)、水痘(同3位6.73)、突発性発疹(同6位2.90)は順位不変で報告数は軽度減少している。水痘は過去10年間で最も少ない。ヘルパンギーナ(同10位0.88)は例年よりもやや遅れて急増している。マイコプラズマ肺炎(同4位3.97)はやや減少したが、過去10年間で群を抜いて多い報告が1年間持続した。インフルエンザ(同5位3.71)は12位0.69に減少した。

表1 各週定点当たり報告数(全国)

| 病名 | 週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 計 |
|-----------------|---|------|------|------|------|-------|
| 1 感染性胃腸炎 | | 8.00 | 7.37 | 6.42 | 5.76 | 27.55 |
| 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 2.59 | 2.63 | 2.34 | 2.30 | 9.86 |
| 3 水痘 | | 1.49 | 1.41 | 1.29 | 1.22 | 5.41 |
| 4 ヘルパンギーナ | | 0.54 | 0.88 | 1.43 | 2.27 | 5.12 |
| 5 マイコプラズマ肺炎 | | 0.88 | 0.82 | 0.90 | 0.83 | 3.43 |
| 6 突発性発疹 | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 2.67 |

県内情報

1. 全国との対比(定点当たり報告数)

6月の高知県の上位6疾患の合計は44.25で、5月76.51の約6割に減少し、全国よりもかなり少ない。主な原因は感染性胃腸炎(5月1位44.56)の大幅な減少である。水痘(同2位11.94)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(同3位7.94)、伝染性紅斑(同5位4.16)、マイコプラズマ肺炎(同4位4.27)は減少し、ヘルパンギーナ(同12位0.62)は急増した。水痘と伝染性紅斑は共に山形県に次いで全国2位と多いが、他の4疾患は全国よりも少ない。インフルエンザ(同6位3.64)は15位0.20と終息した。

表2 各週定点当たり報告数(高知県)

| 病名 | 週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 計 |
|-----------------|---|------|------|------|------|-------|
| 1 感染性胃腸炎 | | 6.07 | 5.60 | 3.53 | 2.87 | 18.07 |
| 2 水痘 | | 1.93 | 2.90 | 1.60 | 1.63 | 8.06 |
| 3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 2.63 | 1.50 | 1.43 | 1.60 | 7.16 |
| 4 ヘルパンギーナ | | 0.20 | 0.93 | 1.50 | 1.97 | 4.60 |
| 5 伝染性紅斑 | | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.77 | 3.34 |
| 6 マイコプラズマ肺炎 | | 1.13 | 0.88 | 0.63 | 0.38 | 3.02 |

2. 全体の傾向

麻しんと風しんの報告無し。麻しんの撲滅基準は人口100万人当たり年間1人以下の発症である。第24週までの全国の麻しん報告数は147例で、昨年同時期の半数に減少したが、撲滅基準を超えている。今年度は第3期・第4期MRワクチンの最終年度であり、夏休み中に接種し、高知県全体の接種率を上げ、麻しんの流行を阻止しよう。

百日咳、伝染性紅斑、マイコプラズマ肺炎の流行が続いている。ヘルパンギーナの流行が始まり、逆に感染性胃腸炎は大きく減少した。

3. 主な疾患の発生状況

1) インフルエンザ

報告数 10名 (5月175名)。今シーズンは5月まで流行が長引いたが、6月には終息した。

2) 咽頭結膜熱

報告数 19名 (5月36名)。5月に増加したが6月の更なる増加はみられず、夏に増加する疾患であるため、今後の動向に注意すべきである。

3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

報告数 215名 (5月238名)。僅かに減少したが明らかな減少ではなく、7月頃から減少に転じる疾患である。血清型T-1が2件、Untypableが1件検出された。

4) 感染性胃腸炎

報告数 542名 (5月1,337名)。大幅に減少し例年程度の報告数となった。ウイルスはRotavirus group A NTが1件検出された。

5) 水痘

報告数 242名 (5月358名)。大きく減少し通常の報告数に復した。例年7月または8月よりさらに減少する疾患である。

6) 手足口病

報告数 22名 (5月10名)。増加したが急激な増加ではなく、今後の動向に注意すべきである。ウイルスはCoxsackievirus A6が1件検出された。

7) 伝染性紅斑

報告数 100名 (5月125名)。3か月連続3桁の報告数であり、2007年に次ぐ流行である。

8) 突発性発疹

報告数 67名 (5月57名)。やや多いが大きな変化ではない。

9) 百日咳

報告数 51名 (5月54名)。2桁の報告数が4か月連続した。定点あたり報告数1.7は全国1位で、全国平均0.14、報告数0の県が5ある中で、2位岩手県1.03を大きく上回っている。年齢別では、10～14歳21名、5～9歳17名、20歳以上6名、0歳・1～4歳各3名であり、乳幼児の疾患ではなくなっている。地域別では高幡30名、高知市20名であるが、診断できていない症例もあると推測される。Bordetella pertussisが34件検出された。

10) ヘルパンギーナ

報告数 138名 (5月19名)。全国と同様に急激に増加した。来月はさらに増加すると推測され、3桁の報告数が2～4か月持続する。Coxsackievirus A4とA12が各1件検出された。

11) 流行性耳下腺炎

報告数 47名 (5月74名)。大きく減少した。さらに減少するのか、小規模の流行が続くのか今後の動向に注目したい。

12) RSウイルス感染症

報告数 5名 (5月4名)。6月としては最も多い。次のシーズンの始まりは9～12月である。

13) 流行性角結膜炎

報告数 1名 (5月6名)。2009年から減少し、過去10年間で報告数0名の月は無く、1名は4回目である。

14) マイコプラズマ肺炎（基幹定点の報告疾患）

報告数 24名（5月34名）。減少したが、なお非常に多い報告数が持続している。地域別では5月同様に高知市が19名（5月32名）と多いが、幡多は5名（5月2名）に増加している。年齢別では、15歳未満6名であり、すべての年齢で罹患している。Mycoplasma pneumoniaeが25件検出された。

基幹定点の月報疾患

15) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

報告数 38名（5月28名）。やや多い。

16) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

報告数 0名（5月1名）。調査を開始した1999年以來の報告数0名である。

高知県感染症発生動向調査部会
会長 吉川 清志

高知県における月別全数報告疾患（平成24年1月～平成24年6月30日現在）

| 類型 | 病名 | 報告月 | | | | | |
|----|----------------|-----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 結核 | 6 | 16 | 16 | 15 | 11 | 11 |
| | 計 | 6 | 16 | 16 | 15 | 11 | 11 |
| 3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | 1 |
| | 計 | | | | | | 1 |
| 4 | レジオネラ症 | | | | 1 | 1 | |
| | レプトスピラ症 | | | | | 1 | |
| | 計 | | | | 1 | 2 | |
| 5 | ウィルス性肝炎 | 1 | | 1 | | | |
| | アメーバ赤痢 | | | 1 | | | |
| | ジアルジア症 | | | | | | 1 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 1 | | | 2 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | | | | 3 | | |
| | 梅毒 | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 計 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |

高知県感染症情報 月報(64定点医療機関)

2012年

6月

| 定点名 | 医療圏 疾病名 | 安芸 医療圏 | 中央医療圏 | | | 高幡 医療圏 | 幡多 医療圏 | 計 | 前月 | 前年同月 |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | 中央東 | 高知市 | 中央西 | | | | | |
| 内科・ 小児科 | インフルエンザ | | 9 | 1 | | | | 10 | 175 | 45 |
| 小児科 | 咽頭結膜熱 | | 8 | 6 | 4 | | 1 | 19 | 36 | 26 |
| | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 7 | 61 | 81 | 19 | 26 | 21 | 215 | 238 | 385 |
| | 感染性胃腸炎 | 29 | 85 | 249 | 67 | 8 | 104 | 542 | 1,337 | 523 |
| | 水痘 | 24 | 30 | 64 | 22 | 40 | 62 | 242 | 358 | 148 |
| | 手足口病 | | 9 | 6 | | 1 | 6 | 22 | 10 | 340 |
| | 伝染性紅斑 | 5 | 21 | 38 | 3 | 14 | 19 | 100 | 125 | 54 |
| | 突発性発疹 | 2 | 7 | 40 | 4 | 5 | 9 | 67 | 57 | 93 |
| | 百日咳 | | | 20 | 1 | 30 | | 51 | 54 | 2 |
| | ヘルパンギーナ | 4 | 21 | 43 | 9 | 3 | 58 | 138 | 19 | 205 |
| | 流行性耳下腺炎 | | 2 | 13 | 2 | 6 | 24 | 47 | 74 | 48 |
| | RSウイルス感染症 | | | 1 | | | 4 | 5 | 4 | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | 流行性角結膜炎 | | | 1 | | | | 1 | 6 | 4 |
| STD | 性器クラミジア感染症 | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | 性器ヘルペスウイルス 感染症 | | | | | | | | 1 | |
| | 尖圭コンジローマ | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | 淋菌感染症 | | | | | | | | | 1 |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | 1 | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | 19 | | | 5 | 24 | 34 | 16 |
| | クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | | | 2 | | | | 2 | | 3 |
| | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 | 6 | 1 | 26 | | | 5 | 38 | 28 | 24 |
| | ペニシリン耐性肺炎 球菌感染症 | | | | | | | | 1 | 5 |
| | 薬剤耐性緑膿菌 感染症 | | | | | | | | | 1 |
| 薬剤耐性アシネト バクター感染症 | | | | | | | | | | |
| 計 | | 77 | 254 | 614 | 131 | 133 | 319 | 1,528 | 2,559 | 1,930 |
| 前月 | | 122 | 389 | 1,232 | 217 | 145 | 454 | | | |
| 前年同月 | | 96 | 407 | 837 | 222 | 108 | 260 | | | |
| 小児科定点数 | | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | | | |

高知県感染症情報 月報(64定点医療機関)

2012年

6月

定点当たりの人数

| 定点名 | 医療圏 疾病名 | 安芸 医療圏 | 中央医療圏 | | | 高幡 医療圏 | 幡多 医療圏 | 計 | 前月 | 前年同月 |
|------------|-----------------------|-----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | 中央東 | 高知市 | 中央西 | | | | | |
| 内科・ 小児科 | インフルエンザ | | 0.81 | 0.06 | | | | 0.20 | 3.64 | 0.94 |
| 小児科 | 咽頭結膜熱 | | 1.14 | 0.54 | 1.33 | | 0.20 | 0.64 | 1.20 | 0.87 |
| | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 3.50 | 8.72 | 7.36 | 6.33 | 13.00 | 4.20 | 7.16 | 7.94 | 12.83 |
| | 感染性胃腸炎 | 14.50 | 12.14 | 22.63 | 22.34 | 4.00 | 20.80 | 18.07 | 44.56 | 17.43 |
| | 水痘 | 12.00 | 4.29 | 5.81 | 7.33 | 20.00 | 12.40 | 8.06 | 11.94 | 4.93 |
| | 手足口病 | | 1.28 | 0.54 | | 0.50 | 1.20 | 0.74 | 0.34 | 11.33 |
| | 伝染性紅斑 | 2.50 | 3.01 | 3.45 | 0.99 | 7.00 | 3.80 | 3.34 | 4.16 | 1.80 |
| | 突発性発疹 | 1.00 | 1.00 | 3.64 | 1.33 | 2.50 | 1.80 | 2.24 | 1.90 | 3.10 |
| | 百日咳 | | | 1.82 | 0.33 | 15.00 | | 1.70 | 1.80 | 0.07 |
| | ヘルパンギーナ | 2.00 | 3.00 | 3.91 | 3.00 | 1.50 | 11.60 | 4.60 | 0.62 | 6.83 |
| | 流行性耳下腺炎 | | 0.28 | 1.18 | 0.66 | 3.00 | 4.80 | 1.57 | 2.47 | 1.60 |
| | RSウイルス感染症 | | | 0.09 | | | 0.80 | 0.16 | 0.13 | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | 流行性角結膜炎 | | | 1.00 | | | | 0.33 | 1.99 | 1.33 |
| STD | 性器クラミジア感染症 | | | 0.50 | | | 1.00 | 0.33 | 0.17 | 0.67 |
| | 性器ヘルペスウイルス 感染症 | | | | | | | | 0.17 | |
| | 尖圭コンジローマ | | | 0.50 | | | | 0.17 | | 0.17 |
| | 淋菌感染症 | | | | | | | | | 0.17 |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | 0.13 | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | 0.40 | | | | 0.26 | | 0.29 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | 3.80 | | | 5.00 | 3.02 | 4.27 | 2.29 |
| | クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | | | 0.40 | | | | 0.26 | | 0.43 |
| | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 | 6.00 | 1.00 | 5.20 | | | 5.00 | 4.75 | 4.00 | 3.43 |
| | ペニシリン耐性肺炎 球菌感染症 | | | | | | | | 0.14 | 0.71 |
| | 薬剤耐性緑膿菌 感染症 | | | | | | | | | 0.14 |
| | 薬剤耐性アシネト バクター感染症 | | | | | | | | | |
| 小児科定点分計 | | 35.50 | 35.67 | 51.03 | 43.64 | 66.50 | 61.60 | 48.48 | 80.70 | 61.74 |
| 前月 | | 58.75 | 54.36 | 104.22 | 66.20 | 66.50 | 89.23 | | | |
| 前年同月 | | 47.75 | 57.74 | 70.99 | 72.80 | 50.00 | 50.33 | | | |

高知県感染症情報(月報)

平成24年6月

検査情報

ウイルス、細菌の分離状況

6月はウイルス 48件、細菌 150件の搬入があり、そのうちウイルス 18件、細菌 62件の病原体を検出し、また、平成24年4月に搬入された検体でウイルス 10件、細菌4件を検出した。検出ウイルスの内訳は、Coxsackievirus A4 2件、Coxsackievirus A6 1件、Coxsackievirus A9 7件、Coxsackievirus A12 1件、Coxsackievirus B5 1件、Human herpes virus 6 2件、Rhinovirus 9件、Rotavirus group A NT 2件、Mumps virus 2件、Parainfluenza virus 3 1件、また、細菌の内訳は、Bordetella pertussis 34件、Mycoplasma pneumoniae 27件、Streptococcus pyogenes T1 2件、Streptococcus pyogenes Untypable 1件、Campylobacter jejuni 1件、Enteropathogenic Escherichia coli OUT 1件であった。

ウイルス、細菌の分離状況

| No. | 年齢 | 性別 | 臨床診断名 | 臨床症状 | 検査材料名 | 採取日 | ウイルス、細菌の検出 |
|-----|-----|----|---------------|------------------|---------|------|---|
| 1 | 5か月 | 男 | 気管支炎 | 37℃咳嗽、気管支炎、 | 鼻咽腔ぬぐい液 | 4/14 | Coxsackievirus B5 |
| 2 | - | 男 | 急性気管支炎 | 気管支炎、 | 鼻咽腔ぬぐい液 | 5/17 | Rhinovirus |
| 3 | 3 | 男 | 咽頭扁桃炎 | 38℃咳嗽、上気道炎、下気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/18 | Rhinovirus |
| 4 | 12 | 女 | 感染性胃腸炎 | 38℃嘔吐、嘔気、腹痛、 | ふん便 | 5/23 | Campylobacter jejuni Enteropathogenic Escherichia coli OUT |
| 5 | 1 | 男 | 不明発疹性疾患 | 39℃発疹、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/23 | Coxsackievirus A9 |
| 6 | 2か月 | 男 | 下気道炎 | 38℃下気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/24 | Rhinovirus |
| 7 | 1 | 男 | 気管支炎 | 37℃気管支炎、 | 鼻咽腔ぬぐい液 | 5/24 | Parainfluenza virus 3 |
| 8 | 55 | 女 | 上気道炎 | 38℃上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/25 | Rhinovirus |
| 9 | 2 | 男 | 手足口病 | 38℃手足口病症状、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/26 | Coxsackievirus A9 |
| 10 | 6 | 女 | 百日咳 | 37℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/26 | Mycoplasma pneumoniae |
| 11 | 3 | 女 | マイコプラズマ | 41℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/28 | Mycoplasma pneumoniae |
| 12 | 9か月 | 男 | 手足口病 | 手足口病症状、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/29 | Coxsackievirus A9 |
| 13 | 9 | 女 | マイコプラズマ | 40℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/29 | Mycoplasma pneumoniae |
| 14 | 1 | 男 | 感染性胃腸炎 | 39℃嘔吐、嘔気、 | ふん便 | 5/29 | Rotavirus group A NT |
| 15 | 14 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/29 | Bordetella pertussis |
| 16 | 8 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/29 | Bordetella pertussis |
| 17 | 13 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/29 | Bordetella pertussis |
| 18 | 14 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/30 | Bordetella pertussis |
| 19 | 13 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/30 | Mycoplasma pneumoniae |
| 20 | 4 | 男 | 上気道炎 | 上気道炎、発疹、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/31 | Coxsackievirus A9 |
| 21 | 12 | 男 | マイコプラズマ肺炎 | 39℃咳嗽、上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 5/31 | Mycoplasma pneumoniae |
| 22 | 14 | 女 | 百日咳 | 38℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/1 | Bordetella pertussis |
| 23 | 5か月 | 女 | 百日咳 | 37℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/1 | Bordetella pertussis |
| 24 | 3 | 女 | - | 39℃発疹、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/2 | Coxsackievirus A9 |
| 25 | 10 | 男 | マイコプラズマ | 39℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/4 | Mycoplasma pneumoniae |
| 26 | 8 | 男 | マイコプラズマ感染 | 38℃咳嗽、肺炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/4 | Mycoplasma pneumoniae |
| 27 | 13 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/4 | Bordetella pertussis |
| 28 | 14 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/4 | Bordetella pertussis |
| 29 | 12 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/4 | Bordetella pertussis |
| 30 | 13 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/4 | Mycoplasma pneumoniae |
| 31 | 7 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/4 | Mycoplasma pneumoniae |
| 32 | 2 | 女 | 異型肺炎 | 39℃肺炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/5 | Rhinovirus |
| 33 | 4 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/5 | Bordetella pertussis |
| 34 | 13 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/5 | Bordetella pertussis |
| 35 | 31 | 女 | 上気道炎 | 39℃上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/6 | Rhinovirus |
| 36 | 3か月 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/6 | Bordetella pertussis |
| 37 | 6 | 女 | マイコプラズマ感染 | 39℃下気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/7 | Mycoplasma pneumoniae |
| 38 | 3 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/7 | Mycoplasma pneumoniae |
| 39 | 1 | 男 | - | 40℃、 | 鼻汁 | 6/8 | Rhinovirus |
| 40 | 2 | 女 | 感染性胃腸炎 | 40℃嘔吐、嘔気、 | ふん便 | 6/8 | Rotavirus group A NT |
| 41 | 1 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/8 | Bordetella pertussis |
| 42 | 11 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/9 | Bordetella pertussis |
| 43 | 14 | 男 | 百日咳 | 37℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/9 | Bordetella pertussis |
| 44 | 1 | 男 | 百日咳 | 38℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/9 | Mycoplasma pneumoniae |
| 45 | 11 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/11 | Bordetella pertussis |
| 46 | 2 | 男 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 38℃上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/12 | Streptococcus pyogenes Untypable |
| 47 | 9 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/12 | Bordetella pertussis |
| 48 | 11 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/12 | Bordetella pertussis |
| 49 | 1 | 男 | 上気道炎 | 39℃上気道炎、発疹、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/12 | Coxsackievirus A9 |
| 50 | 10 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/13 | Bordetella pertussis |
| 51 | 9 | 女 | 無菌性髄膜炎 | 39℃嘔吐、嘔気、 | 髄液 | 6/13 | Mumps virus |
| 52 | 9 | 女 | 流行性耳下腺炎 | 39℃嘔吐、嘔気、 | 髄液 | 6/13 | Mumps virus |
| 53 | 1 | 男 | 突発性発疹 | 40℃下痢、嘔吐、嘔気、発疹、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/14 | Human herpes virus 6 |
| 54 | 7か月 | 女 | ヘルパンギーナ | 39℃、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/15 | Coxsackievirus A12 |
| 55 | 2 | 女 | 手足口病 | 37℃手足口病症状、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/15 | Human herpes virus 6 |
| 56 | 2 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、肺炎、中枢神経系障害、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/15 | Bordetella pertussis |
| 57 | 11 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/15 | Bordetella pertussis |
| 58 | 21 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/15 | Mycoplasma pneumoniae |
| 59 | 1 | 男 | 手足口病 | 38℃咳嗽、手足口病症状、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/16 | Coxsackievirus A6 |
| 60 | 2 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/16 | Mycoplasma pneumoniae |
| 61 | 9か月 | 男 | 急性気管支炎 | 37℃気管支炎、 | 鼻咽腔ぬぐい液 | 6/17 | Rhinovirus |
| 62 | 8 | 男 | 気管支炎 | 38℃気管支炎、 | 鼻咽腔ぬぐい液 | 6/18 | Rhinovirus |
| 63 | 6 | 男 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 38℃上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/18 | Streptococcus pyogenes T1 |
| 64 | 2 | 女 | ヘルパンギーナ | 39℃、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/18 | Coxsackievirus A4 |
| 65 | 12 | 女 | マイコプラズマ感染 | 39℃気管支炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/18 | Mycoplasma pneumoniae |
| 66 | 9 | 女 | マイコプラズマ肺炎 | 39℃咳嗽、肺炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/18 | Mycoplasma pneumoniae |
| 67 | 2 | 女 | 咽頭炎 | 39℃、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/18 | Coxsackievirus A4 |
| 68 | 2 | 女 | - | 39℃、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/19 | Coxsackievirus A9 |
| 69 | 12 | 男 | マイコプラズマ肺炎 | 39℃肺炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/20 | Mycoplasma pneumoniae |
| 70 | 7 | 男 | マイコプラズマ肺炎 | 39℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/20 | Mycoplasma pneumoniae |
| 71 | 1か月 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/20 | Bordetella pertussis |
| 72 | 14 | 男 | 百日咳 | 37℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/20 | Bordetella pertussis |
| 73 | 11 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/20 | Mycoplasma pneumoniae |
| 74 | 8 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/20 | Mycoplasma pneumoniae |
| 75 | 36 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/20 | Mycoplasma pneumoniae |
| 76 | 3 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/21 | Bordetella pertussis |
| 77 | 3 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/21 | Bordetella pertussis |
| 78 | 12 | 女 | マイコプラズマ | 39℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/22 | Mycoplasma pneumoniae |
| 79 | 12 | 男 | マイコプラズマ感染 | 40℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/22 | Mycoplasma pneumoniae |
| 80 | 2 | 女 | マイコプラズマ肺炎 | 38℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/22 | Mycoplasma pneumoniae |
| 81 | 15 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/22 | Bordetella pertussis |
| 82 | 11 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/22 | Bordetella pertussis |
| 83 | 32 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/22 | Mycoplasma pneumoniae |
| 84 | 2 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/22 | Mycoplasma pneumoniae |
| 85 | 8 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/23 | Bordetella pertussis |
| 86 | 9 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/23 | Bordetella pertussis |
| 87 | 4 | 男 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39℃上気道炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/25 | Streptococcus pyogenes T1 |
| 88 | 11 | 男 | マイコプラズマ感染 | 38℃肺炎、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/25 | Mycoplasma pneumoniae |
| 89 | 7 | 男 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/25 | Bordetella pertussis |
| 90 | 10 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/25 | Bordetella pertussis |
| 91 | 13 | 男 | 百日咳 | 37℃咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/26 | Bordetella pertussis |
| 92 | 35 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/26 | Bordetella pertussis |
| 93 | 1か月 | 女 | 百日咳 | 咳嗽、 | 咽頭ぬぐい液 | 6/26 | Bordetella pertussis |

病原体検出状況

| 臨床診断名 | 病原微生物 | 2011年 | | | | | | | | | | 2012年 | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|----|----|-----|-----|----|----|-------|---|---|----|----|----|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | <i>Streptococcus pyogenes</i> T-1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> T-4 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> T-12 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 14 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> T-25 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> T-28 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> T-UT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> TB-3264 | 1 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 3 | |
| | <i>Streptococcus pyogenes</i> Untypable | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 計 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | | |
| インフルエンザ | Influenza virus A H1pdm | | | | | | | | 112 | | | | | | | | |
| | Influenza virus A H3 NT | | | | | | | 3 | 17 | 28 | 10 | 1 | | | 39 | | |
| | Influenza virus B NT | 1 | | | | | | | 25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | | |
| | Enterovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Human metapneumovirus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rotavirus group A NT | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 計 | 1 | | | | | | 3 | 154 | 32 | 14 | 2 | 3 | 1 | | 52 | | |
| 咽頭結膜熱 | Adenovirus 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Adenovirus 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Adenovirus 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Adenovirus 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Echovirus 6 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | Enterovirus 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Human metapneumovirus | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Parainfluenza virus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rhinovirus | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| | Saffoldvirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saffoldvirus-NT | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 計 | 3 | | | | 1 | | | 7 | | | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 | Adenovirus 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Adenovirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adenovirus 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adenovirus 40/41 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| | Adenovirus 40/41・Parechovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adenovirus 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Astrovirus NT | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | Coxsackievirus A5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A6 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus B1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Echovirus 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hepatitis A virus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Noro G I・G II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Norovirus GI NT | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | |
| | Norovirus GII NT | | | | | | | 4 | 23 | 42 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| | Parechovirus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parechovirus NT | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 4 | | | | | | | |
| | Poliovirus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poliovirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Respiratory syncytial virus | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Rhinovirus | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | Rhinovirus 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | Rotavirus group A NT | | | | | | | | | 9 | 1 | 2 | | 5 | 3 | 1 | 12 |
| | Saffoldvirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sapovirus genogroup unknown | 1 | | | | | | | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | 2 | |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | 11 | | | | | 1 | 1 | | |
| <i>Campylobacter coli</i> | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| <i>Enteropathogenic Escherichia coli</i> OUT | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Salmonella</i> Enteritidis | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| <i>Salmonella</i> Infantis | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 計 | 3 | 3 | 6 | | 3 | 5 | 27 | 79 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 34 | | |
| ヘルパンギーナ | Adenovirus 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adenovirus 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | Coxsackievirus A5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A6 | 2 | | 1 | 1 | | | | 13 | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A10 | | | | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A12 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | Coxsackievirus B4 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Echovirus 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herpes simplex virus 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Parainfluenza virus 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parechovirus NT | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Poliovirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhinovirus 90・Enterovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saffoldvirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 19 | | | | | | 2 | 2 | | |

| 臨床診断名 | 病原微生物 | 2011年 | | | | | | | 2012年 | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|----|----|----|----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 手足口病 | Adenovirus 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Adenovirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A16 | | 1 | 5 | 5 | | 1 | | 12 | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus A6 | 11 | 12 | 7 | 2 | | | | 63 | | | | | | 1 | 1 | |
| | Coxsackievirus A9 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | Coxsackievirus A10 | | | | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| | Coxsackievirus B4 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Echovirus 6 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | Enterovirus 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herpes simplex virus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Human herpes virus 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | Other Paramyxovirus | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Parechovirus 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parechovirus NT | 2 | 1 | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | |
| | Poliovirus 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Poliovirus | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Rhinovirus | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Saffoldvirus-NT | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 計 | 15 | 14 | 16 | 11 | | 3 | | 91 | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 6 | |
| 百日咳 | Human metapneumovirus | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | <i>Bordetella pertussis</i> | | | 1 | 1 | 3 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 37 | 34 | | 83 | |
| | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | | 19 | |
| | 計 | | | 1 | | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 40 | 46 | 102 | |
| RSウイルス感染症 | Coxsackievirus A9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Human bocavirus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Norovirus GII NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Respiratory syncytial virus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rhinovirus | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| Parechovirus NT | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | |
| 無菌性髄膜炎 | Coxsackievirus B1 | | 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus B4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Echovirus 6 | | 2 | 3 | 1 | | | | 6 | | | | | | | | |
| | Enterovirus 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mumps virus | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | 1 | |
| | Parainfluenza virus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rhinovirus | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Rhinovirus 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 計 | | 3 | 6 | 2 | | | | 13 | | | | | | | 1 | 1 | |
| マイコプラズマ肺炎 | <i>Bordetella pertussis</i> | | | | 3 | | | | 3 | 1 | | | | 3 | | 4 | |
| | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | 2 | 3 | 10 | 17 | 17 | 3 | 16 | 81 | 11 | 9 | 10 | 4 | 9 | 13 | 56 | |
| | 計 | 2 | 3 | 13 | 17 | 17 | 3 | 16 | 84 | 12 | 9 | 10 | 4 | 12 | 13 | 60 | |
| 流行性耳下腺炎 | Rhinovirus | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Saffoldvirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mumps virus | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 計 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 伝染性紅斑 | B19 virus | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | Saffoldvirus-NT | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| その他 | Adenovirus 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | |
| | Adenovirus 2 | | | | 1 | | | | 5 | | | 1 | 1 | | | 2 | |
| | Adenovirus 3 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | Adenovirus 6 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | Adenovirus NT | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | B19 virus | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | Coxsackievirus A2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | Coxsackievirus A4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | Coxsackievirus A10 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | Coxsackievirus A9 | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 5 | |
| | Coxsackievirus B2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | Coxsackievirus B4 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | Coxsackievirus B5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | Enterovirus 6 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | Enterovirus 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enterovirus NT | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Enterovirus NT・Adenovirus NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Herpes simplex virus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Human bocavirus | 1 | | | | | | | 3 | | | | 3 | 1 | | 4 | |
| | Human herpes virus 6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 2 | | 3 | | | 1 | 6 | |
| | Human herpes virus 7 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | |
| | Human metapneumovirus | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | | | 15 | | | 7 | 2 | | | 9 | |
| | Norovirus GII NT | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | Parainfluenza virus 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| | Parainfluenza virus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parainfluenza virus 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | 5 | | | | | 1 | | 1 | |
| | Parechovirus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parechovirus NT | 1 | 4 | 3 | | | | | 10 | | 1 | 1 | | | | 2 | |
| | Poliovirus 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Poliovirus 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| | Respiratory syncytial virus | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | 7 | |
| | Rhinovirus | 1 | | | 2 | 2 | | | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 |
| | Saffoldvirus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saffoldvirus-NT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sapovirus genogroup unknown | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | | | | | | | 11 | 2 | 13 | | | 1 | | | 1 | |
| | <i>Campylobacter jejuni</i> | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> III | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> VII | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 計 | 16 | 12 | 10 | 5 | 8 | 17 | 12 | 95 | 7 | 9 | 17 | 13 | 13 | 11 | 70 | | |
| 総計 | 46 | 37 | 56 | 36 | 38 | 37 | 65 | 589 | 64 | 46 | 40 | 36 | 78 | 80 | 344 | | |