

高知県感染症発生動向調査（週報）

2012年 第44週（10月29日～11月4日）

★ お知らせ

○ 水痘に注意して！

定点医療機関からの報告が、定点当たり前週の0.93から1.43に増加しました。潜伏期は2週間程度で、発疹は全身性で掻痒を伴い、紅斑、丘疹を経て短時間で水疱となり、痂皮化します。急性期には紅斑、丘疹、水疱、痂皮のそれぞれの段階の発疹が混在することが特徴です。臨床経過は一般的に軽症で、倦怠感、掻痒感、38度前後の発熱が2～3日間続く程度であることが大半ですが、成人ではより重症化しやすいです。感染力は強く、発疹出現の1～2日前から出現後4～5日、あるいは痂皮化するまで伝染力がありますのでヒトとの接触をさけることが重要です。

○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に注意して！

定点医療機関からの報告が、定点当たり前週の0.80から0.87に増加しました。2～5日の潜伏期間の後、突然38度以上の発熱、咽頭痛、リンパ節腫脹などを主症状とするウイルス性の疾患です。感染予防としては、手洗い、うがい、咳エチケットとを心がけましょう。風しんの予防のためには、予防接種を受けることが大切です。定期予防接種対象の方は、予防接種を受けましょう。風しんにかかったことがなく、これまで予防接種を受けていない方は、かかりつけの医師とよく相談してください。

○ 風しんの発生届がありました。

全国的には減少傾向ですが、高知県で第30週、36週に続いて44週に風しんの発生届が2例ありました。風しんは、発熱・発しん・リンパ節腫脹などを主症状とするウイルス性の疾患です。感染予防としては、手洗い、うがい、咳エチケットとを心がけましょう。風しんの予防のためには、予防接種を受けることが大切です。定期予防接種対象の方は、予防接種を受けましょう。風しんにかかったことがなく、これまで予防接種を受けていない方は、かかりつけの医師とよく相談してください。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数(人)	県内の傾向
感染性胃腸炎	↘	2. 6 3	安芸、須崎で増加したが全体では減少した。流行のシーズンなので注意が必要。
水痘	↗	1. 4 3	安芸、幡多、高知市で増加し、安芸では警報値を、幡多では注意報値を超している。流行のシーズンなので注意が必要。
流行性角結膜炎	↑	1. 3 3	高知市で4名の報告があり、注意報値を超している。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→	0. 8 7	須崎、安芸、幡多で増加し、須崎では警報値を超している。流行のシーズンなので注意が必要。
マイコプラズマ肺炎	→	0. 6 3	高知市で5名の報告があり、県全体と高知市で注意報値を超している。


★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて！


○ **水痘：1.43**（**注意報値：2.00** **警報値：4.00**）

定点医療機関からの報告では定点当たり1.43（前週：0.93）と増加した。安芸（7.00）では3倍以上増加し警報値を、幡多（3.00）では2倍以上増加し注意報値を超している。例年冬季に流行しているので今後注意してください。その予防は感染源のヒトとの接触をさけることが重要です。また、飛まつ感染や接触感染を起こすため、うがいと手洗いを行ってください。




○ **A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：0.87**（**注意報値：2.00** **警報値：4.00**）

定点医療機関からの報告では定点当たり0.87（前週：0.80）と増加した。須崎（4.50）では2倍以上増加し警報値を超している。冬季に流行するので今後注意してください。予防方法は患者との濃厚な接触は避け、うがい、手洗いを徹底しましょう。



○ **感染性胃腸炎：2.63**（**注意報値：12.00** **警報値：20.00**）

定点医療機関からの報告では定点当たり2.63（前週：3.63）と減少した。安芸（5.50）須崎(1.00)で増加した。例年これから増加傾向がみられるので注意してください。予防方法は、手洗いです。排便後、調理や食事の前には十分に手を洗いましょう。



★ 病原体検出情報

前週搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
44	急性気管支炎	12	男	高知市	Parainfluenza virus 3
44	急性気管支炎	1	男	高知市	Rhinovirus
44	気管支炎、気管支喘息	1	男	高知市	Rhinovirus
44	マイコプラズマ	10	女	高知市	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
44	マイコプラズマ	4	女	須崎	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
44	百日咳	3	男	須崎	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
44	百日咳	8	男	須崎	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>

* 「保健所」について、患者の居住地を管轄する保健所名を記載する。

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	3	121	40、50、70歳代（女）	高知市
3類	腸管出血性大腸菌感染症	1	7	10歳代（男）	高知市
4類	レジオネラ症	1	8	90歳代（女）	中央西
5類	急性脳炎	1	1	40歳代（男）	中央東
	アメーバ赤痢	1	3	30歳代（男）	
	梅 毒	1	10	50歳代（男）	高知市
	風しん	2	4	10歳代（女） 10歳代（男）	中央西 須 崎

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ肺炎1例（4歳女）
	福井小児科・内科・循環器科	マイコプラズマ肺炎1例（11歳男）
	細木病院小児科	ノロウイルス感染1例（3歳男）
中央西	石黒小児科	単純ヘルペス1例（3歳男）
須 崎	もりはた小児科	溶連菌感染症は多ノ郷小学校の流行による

★ 全国情報

第42週（10/15～10/21）

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核374例

3類感染症：細菌性赤痢7例、腸管出血性大腸菌感染症121例、腸チフス1例

4類感染症：A型肝炎4例、デング熱5例、日本紅斑熱5例、マラリア3例、レジオネラ症23例、
チクングニア熱1例、つつが虫病5例

5類感染症：アメーバ赤痢6例、ウイルス性肝炎2例、急性脳炎2例、クロイツフェルト・ヤコブ病2例

後天性免疫不全症候群19例、ジアルジア症3例、先天性風しん症候群1例、梅毒8例、破傷風1例、
バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、風しん35例、麻しん3例

報告遅れ：エキノコックス症1例、日本紅斑熱9例、急性脳炎4例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第44週 平成24年10月29日(月)～平成24年11月4日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(43週)	高知県(44週末累計)		全国(43週末累計)
												H24/1/2～H24/11/4	H24/1/2～H24/10/28	
イワシ	インフルエンザ				1			1	2 (0.04)	2 (0.04)	316 (0.06)	16,414 (341.96)	1,636,076 (333.21)	
小児科	咽頭結核熱							1	1 (0.03)	2 (0.07)	625 (0.20)	155 (5.17)	43,258 (13.77)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	2	9	3	9	2	26 (0.87)	24 (0.80)	3,828 (1.22)	1,814 (60.47)	227,643 (72.47)		
	感染性胃腸炎	11	33	23	7	2	3	79 (2.63)	109 (3.63)	14,601 (4.64)	6,799 (226.63)	839,498 (267.27)		
	水痘	14		13	1		15	43 (1.43)	28 (0.93)	2,280 (0.72)	1,987 (66.23)	150,196 (47.82)		
	手足口病							()	()	1,988 (0.63)	116 (3.87)	59,872 (19.06)		
	伝染性紅斑			5				5 (0.17)	5 (0.17)	136 (0.04)	834 (27.80)	19,633 (6.25)		
	突発性発疹		1	3				4 (0.13)	19 (0.63)	1,904 (0.61)	595 (19.83)	77,507 (24.68)		
	百日咳							()	4 (0.13)	82 (0.03)	319 (10.63)	3,523 (1.12)		
	ヘルパンギーナ	4		1	4			9 (0.30)	6 (0.20)	408 (0.13)	818 (27.27)	112,799 (35.91)		
	流行性耳下腺炎		1					7	8 (0.27)	7 (0.23)	1,006 (0.32)	656 (21.87)	61,797 (19.67)	
RSウイルス感染症		6		8			2	16 (0.53)	18 (0.60)	3,541 (1.13)	837 (27.90)	64,782 (20.62)		
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	8 (0.01)	1 (0.33)	415 (0.61)		
	流行性角結膜炎			4				4 (1.33)	()	352 (0.51)	42 (14.00)	16,214 (23.84)		
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	15 (0.03)	8 (1.14)	401 (0.86)		
	無菌性髄膜炎			2				2 (0.25)	()	15 (0.03)	23 (3.29)	780 (1.67)		
	マイコプラズマ肺炎			5				5 (0.63)	6 (0.75)	600 (1.28)	190 (27.14)	18,555 (39.73)		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	()	24 (0.05)	13 (1.86)	700 (1.50)		
計	30	43	74	15	12	30	204			31,729	31,621	3,333,649		
(小児科定点当たり人数)	(15.00)	(6.14)	(5.69)	(4.99)	(5.75)	(6.00)	(6.40)				(839.63)			
前週	9	58	104	33	9	15		230						
(小児科定点当たり人数)	(4.50)	(8.17)	(9.08)	(11.00)	(4.50)	(3.00)		(7.43)						

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第44週							前週	全国(43週)	高知県(44週末累計)		全国(43週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計			H24/1/2～H24/11/4	H24/1/2～H24/10/28	
イワシ	インフルエンザ				0.06			0.25		0.04	0.04	0.06	341.96	333.21
小児科	咽頭結核熱							0.20	0.03	0.07	0.20	5.17	13.77	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.29	0.82	1.00	4.50	0.40	0.87	0.80	1.22	60.47	72.47		
	感染性胃腸炎	5.50	4.71	2.09	2.33	1.00	0.60	2.63	3.63	4.64	226.63	267.27		
	水痘	7.00		1.18	0.33		3.00	1.43	0.93	0.72	66.23	47.82		
	手足口病									0.63	3.87	19.06		
	伝染性紅斑			0.45				0.17	0.17	0.04	27.80	6.25		
	突発性発疹		0.14	0.27				0.13	0.63	0.61	19.83	24.68		
	百日咳								0.13	0.03	10.63	1.12		
	ヘルパンギーナ	2.00		0.09	1.33			0.30	0.20	0.13	27.27	35.91		
	流行性耳下腺炎		0.14					1.40	0.27	0.23	0.32	21.87	19.67	
RSウイルス感染症		0.86	0.73				0.40	0.53	0.60	1.13	27.90	20.62		
眼科	急性出血性結膜炎										0.01	0.33	0.61	
	流行性角結膜炎			4.00				1.33			0.51	14.00	23.84	
基幹	細菌性髄膜炎										0.03	1.14	0.86	
	無菌性髄膜炎			0.40				0.25			0.03	3.29	1.67	
	マイコプラズマ肺炎			1.00				0.63	0.75	1.28	27.14	39.73		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										0.05	1.86	1.50	
計	15.00	6.14	5.69	4.99	5.75	6.00	6.40				839.63			
(小児科定点当たり人数)	15.00	6.14	5.69	4.99	5.75	6.00	6.40				839.63			
前週	4.50	8.17	9.08	11.00	4.50	3.00		7.43						
(小児科定点当たり人数)	4.50	8.17	9.08	11.00	4.50	3.00		7.43						

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869