

高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第8週 （2月18日～2月24日）

★ お知らせ

インフルエンザ 注意報値！

- ◆ 県全体が定点当たり引き続き注意報値超え！
- ◆ 定点医療機関迅速検査情報（小児科：A型 60% B型 40% 内科：A型 87% B型 13%）
- ◆ 感染力は大変強く、集団生活の場で注意
- ◆ 予防法は、手洗い、うがい、咳エチケット

咳エチケット

- ★ 咳やくしゃみなどの呼吸器症状がある方は、必ずマスクを着用しましょう。
- ★ 咳やくしゃみをするときは、ハンカチやティッシュで口や鼻を押さえ、ウイルスの飛散を防ぎましょう。
- ★ 使用したティッシュなどは、ゴミ箱に捨てましょう。
- ★ 咳やくしゃみをした後は、石鹸を使用して、よく手を洗いましょう。

○感染性胃腸炎に注意して！


定点医療機関からの報告が定点当たり 8.77 と前週の 7.53 から増加しています。例年初冬から増加し始め、12月頃に一度ピークをむかえた後、春にもう一度なだらかな山となり、その後初夏まで継続するという流行パターンをとっています。春のピークはロタウイルスが原因と考えられます。引き続き手洗いに気を付け、患者との濃厚な接触を避けるようにしてください。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
インフルエンザ	→	22.71	全体は引き続き注意報値を超している。須崎、中央東で増加し、全ての地域で注意報値を超している。
感染性胃腸炎	→	8.77	高知市、中央東、須崎で増加し、高知市では注意報値を超している。
RSウイルス感染症	→	1.50	中央西、幡多、須崎で増加した。
水痘	↘	0.83	中央西で増加したが全体では減少している。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↗	0.67	中央西、安芸で増加した。


★ 地域別感染症発生状況



★ 気をつけて！








○インフルエンザ：22.71（注意報値：10.00 警報値：30.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり 22.71（前週：25.33）と減少しましたが、引き続き注意報値を超えています。須崎（27.00）中央東（18.55）で増加し、全ての地域で注意報値を超えています。幡多福祉保健所管内では、インフルエンザ小児科定点からの迅速検査報告においてA型が占める割合が約80%と他の地域に比べて高くなっています。また、学校欠席者情報収集システムではインフルエンザウイルスは、先週と比べA型の割合が多くなりB型と同じくらいになっています。病原体定点からもインフルエンザウイルスA型、B型両方が検出されており、両方に感染する可能性が考えられますので、引き続き手洗い、うがい、咳エチケットに心がけてください。




インフルエンザ迅速検査結果

報告週	安芸			中央東			高知市			中央西			須崎			幡多			合計		
	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B
51W	84		30	35	7	277	3	68	19	3	16	1	17			448	7	105			
52W	50	1	16	66		13	308	13	87	38	3	1	34	2	1	14	1	2	510	20	120
1W	55	2	16	46	6	11	232	49	24	60	13	3	25	7		52	15	5	470	92	59
2W	66	16	7	124	23	20	404	101	49	104	35	18	45	12	3	129	35	7	872	224	104
3W	87	25	9	136	37	27	559	170	97	144	43	24	98	32	14	249	68	19	1273	375	190
4W	74	31	18	240	53	53	775	256	138	249	96	40	232	86	39	410	128	14	1980	650	302
5W	151	68	16	469	163	109	1055	327	217	323	92	83	184	56	47	620	297	13	2802	1003	485
6W	123	41	15	374	127	110	953	282	171	356	110	87	171	39	40	726	289	19	2703	888	442
7W	149	33	31	310	93	35	946	283	112	292	103	53	192	47	31	737	275	25	2626	834	287
8W	123	19	26	374	111	86	839	244	94	269	74	54	201	65	42	533	191	46	2339	704	348



○感染性胃腸炎：8.77（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり 8.77（前週：7.53）と増加しました。高知市（12.91）中央東（7.43）須崎（5.50）で増加し、高知市では注意報値を超えています。定点医療機関からの情報ではロタウイルスによる感染性胃腸炎の報告があります。感染力が強く今後も施設等での集団発生の危険性が考えられるので注意してください。予防方法の基本は、手洗いです。特に、排便後、調理や食事の前には入念に手洗いをしましょう。



★ 病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
7	インフルエンザ	9	女	高知市	Influenza virus A H3 NT
7	インフルエンザ	7	男	高知市	Influenza virus A H3 NT
7	インフルエンザ	6	女	高知市	Influenza virus A H3 NT
7	インフルエンザ	7	男	須崎	Influenza virus A H3 NT
7	インフルエンザ	6	女	須崎	Influenza virus A H3 NT
7	インフルエンザ	6	男	須崎	Influenza virus A H3 NT
7	インフルエンザ	7	男	高知市	Influenza virus B NT
7	インフルエンザ	2	男	高知市	Influenza virus B NT
7	上気道炎	8	女	高知市	Influenza virus B NT
7	インフルエンザ	1	男	高知市	Influenza virus B NT
7	インフルエンザ	12	男	高知市	Influenza virus B NT
7	インフルエンザ	9	男	中央東	Influenza virus B NT
7	インフルエンザ	9	男	中央東	Influenza virus B NT
7	百日咳	10	女	中央東	<i>Bordetella pertussis</i>
7	マイコプラズマ	7	女	中央東	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
4	インフルエンザ	6	男	須崎	Influenza virus B/Victoria※
5	結節性紅斑	9	女	高知市	Human herpes virus 7
5	不明発疹症	8	男	須崎	Human herpes virus 7
5	インフルエンザ	15	男	高知市	Influenza virus B/Victoria※
5	インフルエンザ	6	男	高知市	Influenza virus B/Victoria
6	突発性発疹症	1	女	中央西	Human herpes virus 6
6	不明発疹症	9	男	須崎	Human herpes virus 7
6	不明発疹症	11	女	須崎	Human herpes virus 7

※
4、5週のインフルエンザについては受付週にPCR検査でインフルエンザB型を検出し、その後分離培養していずれもInfluenzavirus B/Victoriaが分離されました。

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結核	4	19	70歳代(女)、80歳代(男)	中央西
				40、50歳代(女)	幡多

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安芸	田野病院小児科	アデノウイルス扁桃炎1例(3歳男)
中央東	あけぼの小児科クリニック	アデノウイルス咽頭炎2例(1歳) ロタウイルス腸炎9例(1歳6例、2、3、9歳) マイコプラズマ肺炎4例(5、7、10歳)
	早明浦病院小児科	マイコプラズマ肺炎1例(9歳男:LAMP法陽性)
高知市	けら小児科・アレルギー科	カンピロバクター腸炎2例(4歳女、8歳男)
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザA型と突発性湿疹同時感染1例(1歳女)
	細木病院小児科	ノロウイルス(+)1例(11ヶ月女) ロタウイルス(+)6例(1、2、5歳女、3歳男)
中央西	高知医療センター小児科	RSウイルス感染症3例(女3名)、感染性胃腸炎5例(男3名、女2名) 水痘1例(女1名)、突発性発疹1例(男1名)
	石黒小児科	伝染性単核症2例(10歳男、12歳女)
幡多	くぼたこどもクリニック	水痘1例(7歳男:須崎市)
	さたけ小児科	ヘルペス性歯肉口内炎3例(2、6歳女、3歳男)
	幡多けんみん病院小児科	ヘルペス性歯肉口内炎2例(2、7歳女)

※インフルエンザ情報につきましては迅速検査結果に反映させていただいておりますので、ホット情報では省かせていただきます。

★ 全国情報

第6週(2/4~2/10)

1類感染症: 報告なし

2類感染症: 結核315例

3類感染症: 細菌性赤痢1例、腸管出血性大腸菌感染症13例

4類感染症: E型肝炎2例、A型肝炎3例、つつが虫病3例、マラリア1例、レジオネラ症14例

5類感染症: アメーバ赤痢11例、ウイルス性肝炎2例、急性脳炎8例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例、後天性免疫不全症候群5例、ジアルジア症2例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症4例、梅毒10例、風しん138例、麻しん7例

報告遅れ: E型肝炎4例、オウム病2例、急性脳炎5例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第8週 平成25年2月18日(月)～平成25年2月24日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所							計	前週	全国(7週)	高知県(8週末累計)		全国(7週末累計)	
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H24/12/31～H25/2/24				H24/12/31～H25/2/17			
インフルエンザ	インフルエンザ	55	204	357	128	108	238	1,090 (22.71)	1,216 (25.33)	80,636 (16.31)	7,356 (153.25)	760,855 (154.77)			
小児科	咽頭結膜熱			1	1			2 (0.07)	2 (0.07)	782 (0.25)	7 (0.23)	5,849 (1.87)			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	2	4	8	1	2	20 (0.67)	16 (0.53)	5,268 (1.67)	148 (4.93)	34,732 (11.09)			
	感染性胃腸炎	8	52	142	23	11	27	263 (8.77)	226 (7.53)	22,963 (7.29)	2,309 (76.97)	158,740 (50.70)			
	水痘	2	2	8	3	2	8	25 (0.83)	47 (1.57)	3,264 (1.04)	407 (13.57)	29,301 (9.36)			
	手足口病			3				9 (0.30)	2 (0.07)	540 (0.17)	35 (1.17)	3,768 (1.20)			
	伝染性紅斑		1	2	1			4 (0.13)	1 (0.03)	158 (0.05)	19 (0.63)	1,146 (0.37)			
	突発性発疹		2	2			2	6 (0.20)	8 (0.27)	1,300 (0.41)	72 (2.40)	9,252 (2.95)			
	百日咳							()	()	32 (0.01)	4 (0.13)	206 (0.07)			
	ヘルパンギーナ							()	()	48 (0.02)	1 (0.03)	404 (0.13)			
	流行性耳下腺炎							()	2 (0.07)	671 (0.21)	17 (0.57)	5,045 (1.61)			
	RSウイルス感染症		3	16	9	4	13	45 (1.50)	43 (1.43)	1,160 (0.37)	393 (13.10)	11,660 (3.72)			
	眼科	急性出血性結膜炎							()	()	11 (0.02)	()	106 (0.16)		
流行性角結膜炎								()	()	268 (0.39)	2 (0.67)	2,291 (3.37)			
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	3 (0.01)	()	47 (0.10)			
	無菌性髄膜炎							()	()	7 (0.01)	()	70 (0.15)			
	マイコプラズマ肺炎			2				2 (0.25)	1 (0.13)	224 (0.48)	37 (5.29)	2,076 (4.45)			
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	9 (0.02)	2 (0.29)	100 (0.21)			
	計 (小児科定点当たり人数)	68 (20.25)	266 (27.42)	537 (38.48)	173 (40.60)	126 (36.00)	296 (41.35)	1,466 (35.18)			117,344	10,809 (266.98)	1,025,648		
前週 (小児科定点当たり人数)	97 (27.75)	227 (23.86)	590 (41.43)	198 (45.20)	98 (27.50)	354 (48.30)		1,564 (36.90)							

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所							計	前週	全国(7週)	高知県(8週末累計)		全国(7週末累計)	
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H24/12/31～H25/2/24				H24/12/31～H25/2/17			
インフルエンザ	インフルエンザ	13.75	18.55	22.31	25.60	27.00	29.75	22.71	25.33	16.31	153.25	154.77			
小児科	咽頭結膜熱			0.09	0.33			0.07	0.07	0.25	0.23	1.87			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.50	0.29	0.36	2.67	0.50	0.40	0.67	0.53	1.67	4.93	11.09			
	感染性胃腸炎	4.00	7.43	12.91	7.67	5.50	5.40	8.77	7.53	7.29	76.97	50.70			
	水痘	1.00	0.29	0.73	1.00	1.00	1.60	0.83	1.57	1.04	13.57	9.36			
	手足口病			0.27				0.30	0.07	0.17	1.17	1.20			
	伝染性紅斑		0.14	0.18	0.33			0.13	0.03	0.05	0.63	0.37			
	突発性発疹		0.29	0.18			0.40	0.20	0.27	0.41	2.40	2.95			
	百日咳									0.01	0.13	0.07			
	ヘルパンギーナ									0.02	0.03	0.13			
	流行性耳下腺炎								0.07	0.21	0.57	1.61			
	RSウイルス感染症		0.43	1.45	3.00	2.00	2.60	1.50	1.43	0.37	13.10	3.72			
	眼科	急性出血性結膜炎									0.02		0.16		
流行性角結膜炎										0.39	0.67	3.37			
基幹	細菌性髄膜炎									0.01		0.10			
	無菌性髄膜炎									0.01		0.15			
	マイコプラズマ肺炎			0.40				0.25	0.13	0.48	5.29	4.45			
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)									0.02	0.29	0.21			
	計 (小児科定点当たり人数)	20.25	27.42	38.48	40.60	36.00	41.35	35.18			266.98				
前週 (小児科定点当たり人数)	27.75	23.86	41.43	45.20	27.50	48.30		36.90							

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869