

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第17週 （4月22日～4月28日）

## ★ お知らせ

### ○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり9.77と前週の6.40から増加しています。定点からはロタウイルスの感染性胃腸炎の報告が多くなっています。例年初冬から増加し始め、12月頃に一度ピークをむかえた後、春にもう一度なだらかな山となり、その後初夏まで継続するという流行パターンをとっていますので、引き続き手洗いに注意してください。

### ○百日咳に注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり0.10と注意報値を超えています。病原体定点からは、*Bordetella pertussis*が2例検出されています。患者の咳やくしゃみ、唾などのしぶきに含まれている百日咳菌を吸い込むことによって感染しますので、「咳エチケット」に心がけてください。また、乳幼児は予防接種を受けることで感染を防ぐことが出来ます。ワクチンは生後3ヶ月から接種可能なので、かかりつけ医と相談し、出来るだけ早く受けておくことをお勧めします。

### ○インフルエンザに注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり1.17と前週の1.81から減少していますが、幡多福祉保健所管内で学級閉鎖がでています。迅速検査結果では、インフルエンザウイルスB型が9割を占めています。

感染力が強いのので、引き続き手洗い、うがい、咳エチケットに注意してください。

### ○風しんについて

2013年に入り、県内での風しんの発生届けは出ていませんが、全国では第16週までに昨年の年間報告数の約2倍の報告がされています。特に、東京、大阪など首都圏での報告数が増加しており、成人層を中心とした流行がみられています。連休で人の行き来が増える事で感染が広がる可能性も考えられますので、注意してください。抗体を持たない又は低い抗体価の妊娠中の女性が風しんにかかると、赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障や緑内障などの障害（先天性風しん症候群）が起こる可能性があります。効果的な予防法は予防接種になります。妊娠中の女性は予防接種が受けられないため、周りにいる方（妊婦の夫、子ども、その他の同居家族等）も任意で予防接種を受けることをご検討ください。

## ★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）

↑：急増    ↗：増加    →：横ばい    ↘：減少    ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	↗	9.77	安芸以外で増加し、高知市では注意報値を超している。
インフルエンザ	↘	1.17	中央西で増加したが、全体では減少している。
水痘	→	1.00	安芸、幡多で増加している。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↗	0.73	高知市、中央西、須崎、幡多で増加している。
マイコプラズマ肺炎	↘	0.50	中央東では1人から2人に増加したが、高知市、幡多では減少している。


## ★ 地域別感染症発生状況



★ 気をつけて！

○感染性胃腸炎：9.77（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり9.77（前週：6.40）と増加しています。高知市（16.09：前週9.09）幡多（7.00：前週4.20）中央東（6.71：前週6.29）中央西（5.67：前週4.00）須崎（4.50：前週2.00）で増加し、高知市保健所は注意報値を超えています。定点医療機関からの情報ではロタウイルスによる感染性胃腸炎の報告があります。病原体定点からは、ノロウイルスが2件、サポウイルスが4件、ロタウイルスが5件検出されています。感染力が強く今後も施設等での集団発生の危険性が考えられるので注意してください。予防方法の基本は、手洗いです。特に、排便後、調理や食事の前には入念に手洗いをしましょう。



★ 病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
17	感染性胃腸炎	7	男	中央東	Norovirus GII NT
17	感染性胃腸炎	3	女	須崎	Sapovirus genogroup unknown Norovirus GII NT
17	感染性胃腸炎	1	女	高知市	Rotavirus group A G1
17	—	4ヶ月	男	中央東	Rotavirus group A G1
17	感染性胃腸炎	2	女	中央西	Rotavirus group A G1
17	上気道炎	3	女	高知市	Sapovirus genogroup unknown
17	感染性胃腸炎	1	女	中央西	Sapovirus genogroup unknown
17	感染性胃腸炎	5	男	須崎	Sapovirus genogroup unknown
17	百日咳	1	男	須崎	<i>Bordetella pertussis</i>
17	百日咳	39	女	須崎	<i>Bordetella pertussis</i>
17	気管支炎	6	男	中央東	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
16	感染性胃腸炎	4ヶ月	男	中央東	Rotavirus group A G1
16	感染性胃腸炎	67	男	中央東	Rotavirus group A G1

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	1	47	80歳代（男）	安 芸

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
安芸	田野病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 1 例 (4 歳男)
中央東	あけぼの小児クリニック	ロタウイルス胃腸炎 2 例 (1 歳 2 人)、 ノロウイルス腸炎 1 例 (7 歳) アデノウイルス咽頭炎 4 例 (1 歳) マイコプラズマ肺炎 1 例 (5 歳)
	早明浦病院小児科	ロタウイルス感染性胃腸炎 3 例 (1 歳男、3 歳女 2 人) 保育所でロタウイルス感染症流行中 アデノウイルス感染性胃腸炎 1 例 (1 歳女)
	JA 高知病院小児科	おたふく 1 例 (3 歳男：南国市)
高知市	けら小児科・アレルギー科	帯状疱疹 1 例 (62 歳女) カンピロバクター腸炎 1 例 (14 歳女)
	細木病院小児科	ロタウイルス (+) 5 例 (6 ヶ月、1 歳男、10 ヶ月、4、5 歳女) ノロウイルス (+) 2 例 (1、4 歳男)
	高知医療センター小児科	RS ウイルス (+) 1 例 (11 ヶ月男) ロタウイルス (+) 1 例 (42 歳男)
中央西	くぼたこどもクリニック	溶連菌感染症 1 例 (2 歳女：いの町) 感染性胃腸炎 2 例 (2 歳女：いの町、3 歳男：高知市)
	石黒小児科	ヘルペス性歯肉口内炎 1 例 (1 歳女)
須崎	もりはた小児科	アデノ扁桃炎 1 例 (1 歳女)、百日咳の 2 例は母子
幡多	さたけ小児科	アデノウイルス (+) 1 例 (7 ヶ月男)
	渭南病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 3 例 (1 歳男 2 人、1 歳女)
	幡多けんみん病院小児科	ロタウイルス (+) 2 例
	松谷内科	ヘルパンギーナ 1 例 (70 歳女)

★ 全国情報

第15週 (4/8～4/14)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核361例

3類感染症：細菌性赤痢3例、腸管出血性大腸菌感染症12例、腸チフス1例、パラチフス1例

4類感染症：E型肝炎3例、A型肝炎3例、オウム病2例、重症熱性血小板減少症候群1例、デング熱2例、ブルセラ症1例、レジオネラ症7例

5類感染症：アメーバ赤痢13例、ウイルス性肝炎3例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例、ジアルジア症2例、後天性免疫不全症候群16例、侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症9例、梅毒14例、風しん495例、麻しん13例

報告遅れ：腸チフス1例、E型肝炎1例、ウイルス性肝炎4例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例  
急性脳炎3例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第17週 平成25年4月22日(月)～平成25年4月28日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所							計	前週	全国(16週)	高知県(17週末累計) H24/12/31～H25/4/28	全国(16週末累計) H24/12/31～H25/4/21
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多						
インフルエンザ	インフルエンザ	1	3	13	6	8	25	56 ( 1.17)	87 ( 1.81)	14,199 ( 2.89)	11,085 ( 230.94)	1,075,070 ( 218.16)	
小児科	咽頭結核熱		1	2			1	4 ( 0.13)	3 ( 0.10)	1,106 ( 0.35)	28 ( 0.93)	14,310 ( 4.55)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	1	9	7	2	2	22 ( 0.73)	14 ( 0.47)	6,616 ( 2.10)	335 ( 11.17)	91,099 ( 28.98)	
	感染性胃腸炎	8	47	177	17	9	35	293 ( 9.77)	192 ( 6.40)	25,524 ( 8.10)	4,459 ( 148.63)	404,792 ( 128.79)	
	水痘	2	6	16	1		5	30 ( 1.00)	34 ( 1.13)	3,184 ( 1.01)	749 ( 24.97)	61,481 ( 19.56)	
	手足口病							( )	( )	947 ( 0.30)	45 ( 1.50)	9,699 ( 3.09)	
	伝染性紅斑		2					2 ( 0.07)	2 ( 0.07)	273 ( 0.09)	36 ( 1.20)	2,824 ( 0.90)	
	突発性発疹		1	6	1	1	2	11 ( 0.37)	13 ( 0.43)	1,929 ( 0.61)	161 ( 5.37)	23,780 ( 7.57)	
	百日咳				1	2		3 ( 0.10)	3 ( 0.10)	27 ( 0.01)	18 ( 0.60)	496 ( 0.16)	
	ヘルパンギーナ							( )	( )	143 ( 0.05)	2 ( 0.07)	1,251 ( 0.40)	
	流行性耳下腺炎	1	5	4				10 ( 0.33)	4 ( 0.13)	792 ( 0.25)	60 ( 2.00)	12,025 ( 3.83)	
RSウイルス感染症	1		1			1	3 ( 0.10)	2 ( 0.07)	549 ( 0.17)	514 ( 17.13)	19,465 ( 6.19)		
眼科	急性出血性結膜炎							( )	( )	8 ( 0.01)	( )	249 ( 0.37)	
	流行性角結膜炎							( )	1 ( 0.33)	400 ( 0.59)	4 ( 1.33)	5,315 ( 7.80)	
基幹	細菌性髄膜炎							( )	1 ( 0.13)	11 ( 0.02)	3 ( 0.43)	141 ( 0.30)	
	無菌性髄膜炎			1				1 ( 0.13)	( )	10 ( 0.02)	1 ( 0.14)	174 ( 0.37)	
	マイコプラズマ肺炎		2	2				4 ( 0.50)	8 ( 1.00)	241 ( 0.52)	88 ( 12.57)	4,174 ( 8.94)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							( )	1 ( 0.13)	20 ( 0.04)	6 ( 0.86)	228 ( 0.49)	
計	14	68	231	33	23	70	439		55,979	17,594	1,726,573		
(小児科定点当たり人数)	( 6.75)	( 9.26)	( 20.35)	( 10.19)	( 9.50)	( 12.13)		( 13.77)		( 444.51)			
前週	17	61	164	20	21	82			365				
(小児科定点当たり人数)	( 8.25)	( 8.36)	( 13.64)	( 6.27)	( 8.00)	( 12.23)			( 10.71)				

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所							計	前週	全国(16週)	高知県(17週末累計) H24/12/31～H25/4/28	全国(16週末累計) H24/12/31～H25/4/21
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多						
インフルエンザ	インフルエンザ	0.25	0.27	0.81	1.20	2.00	3.13	1.17	1.81	2.89	230.94	218.16	
小児科	咽頭結核熱		0.14	0.18			0.20	0.13	0.10	0.35	0.93	4.55	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.14	0.82	2.33	1.00	0.40	0.73	0.47	2.10	11.17	28.98	
	感染性胃腸炎	4.00	6.71	16.09	5.67	4.50	7.00	9.77	6.40	8.10	148.63	128.79	
	水痘	1.00	0.86	1.45	0.33		1.00	1.00	1.13	1.01	24.97	19.56	
	手足口病									0.30	1.50	3.09	
	伝染性紅斑		0.29					0.07	0.07	0.09	1.20	0.90	
	突発性発疹		0.14	0.55	0.33	0.50	0.40	0.37	0.43	0.61	5.37	7.57	
	百日咳				0.33	1.00		0.10	0.10	0.01	0.60	0.16	
	ヘルパンギーナ									0.05	0.07	0.40	
	流行性耳下腺炎	0.50	0.71	0.36				0.33	0.13	0.25	2.00	3.83	
RSウイルス感染症	0.50		0.09		0.50		0.10	0.07	0.17	17.13	6.19		
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.37	
	流行性角結膜炎								0.33	0.59	1.33	7.80	
基幹	細菌性髄膜炎								0.13	0.02	0.43	0.30	
	無菌性髄膜炎			0.20				0.13		0.02	0.14	0.37	
	マイコプラズマ肺炎		2.00	0.40				0.50	1.00	0.52	12.57	8.94	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)								0.13	0.04	0.86	0.49	
計													
(小児科定点当たり人数)	6.75	9.26	20.35	10.19	9.50	12.13	13.77				444.51		
前週													
(小児科定点当たり人数)	8.25	8.36	13.64	6.27	8.00	12.23			10.71				

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869