

高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第21週（5月20日～5月26日）

★ お知らせ

○重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の届出がありました。

第21週に県内で2例目の患者報告がありました。この感染症は、多くの場合、このウイルスを保有しているマダニに咬まれることが主な感染経路といわれています。予防方法としては、マダニに咬まれないようにすることが重要です。特に、マダニは、春から秋にかけて盛んに活動するので、農作業や庭仕事、レジャーなど野外で活動する際には、長袖、長ズボンなどを着用して皮膚の露出を避け、肌が出る部分には防虫スプレーを噴霧するなどしてダニの付着を防いでください。吸血中のマダニを見つけた場合は、できるだけ医療機関で措置し、マダニに咬まれた後に、発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診してください。

○感染性胃腸炎に注意して！


定点医療機関からの報告は定点当たり6.07と前週の6.30から減少しています。定点医療機関からはロタウイルスの感染性胃腸炎の報告が多くなっています。感染力は強く、学校や社会福祉施設など集団生活の場で大規模な流行となることもあります。また、症状が消失した後も、約1週間は便の中にウイルスが排出される可能性があります。感染を拡げないために、引き続き手洗いには注意してください。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）  : 急増  : 増加  : 横ばい  : 減少  : 急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎		6.07	安芸、中央西で増加している。
水痘		1.30	中央西、中央東、幡多で増加したが、全体では減少している。
突発性発疹		0.70	安芸、高知市、幡多、中央東で増加している。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.63	中央東、幡多で増加している。
流行性耳下腺炎		0.27	高知市、中央東で増加している。


★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて

○感染性胃腸炎：6.07（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり6.07（前週：6.30）と減少していますが、安芸（11.50：前週5.00）中央西（9.00：前週5.67）では増加しています。定点医療機関からはロタウイルス、カンピロバクターによる感染性胃腸炎の報告があります。病原体定点からは、ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルスが1件ずつ検出されています。感染力が強く今後も施設等での集団発生の危険性が考えられるので注意してください。予防方法の基本は、手洗いです。特に、排便後、調理や食事の前には入念に手洗いをしましょう。



★ 病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
21	感染性胃腸炎	4	女	須崎	Adenovirus 5
21	上気道炎	4ヶ月	男	高知市	Coxsackievirus B5
21	感染性胃腸炎	4	女	須崎	Norovirus GII NT
21	感染性胃腸炎	4	男	須崎	Sapovirus genogroup unknown
21	マイコプラズマ肺炎	7	女	中央東	Mycoplasma pneumoniae

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
19	不明発疹症	2	男	高知市	Human herpes virus 6
20	感染性胃腸炎	8ヶ月	女	須崎	Adenovirus 41
20	感染性胃腸炎	8ヶ月	男	須崎	Adenovirus 41
20	感染性胃腸炎	7	男	須崎	Coxsackievirus B5
20	感染性胃腸炎	4	男	須崎	Coxsackievirus B5
20	急性気管支炎	1	男	高知市	Echovirus 6
20	不明発疹症	1ヶ月	女	須崎	Human herpes virus 6
20	不明発疹症	1	男	須崎	Human herpes virus 7
20	不明発疹症	3	女	須崎	Human herpes virus 7 Human metapneumovirus
20	気管支炎	4	男	高知市	Rhinovirus
20	肺炎	2ヶ月	女	高知市	Rhinovirus
20	喘息性気管支炎	5	女	須崎	Rhinovirus
20	感染性胃腸炎	9ヶ月	女	須崎	Rotavirus group A G1
20	感染性胃腸炎	1	男	中央東	Adenovirus 2/6

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内容	保健所
2類	結核	7	62	80歳代（男）	安芸
				80歳代（男）2人	中央東
				60歳代（男）50、80歳代（女）	高知市
				80歳代（女）	中央西
4類	重症熱性血小板減少症候群	1	2	60歳代（男）	高知市

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	あけぼの小児クリニック	ロタウイルス胃腸炎 2 例 (3 歳)
	野市中央病院小児科	カンピロバクター腸炎 1 例 (4 歳男)
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ肺炎 3 例 (10 歳女、34、35 歳男：全て LAMP 法陽性) カンピロバクター腸炎 1 例 (8 歳男) アデノウイルス扁桃炎 2 例 (1、2 歳男)
	細木病院小児科	ロタウイルス (+) 3 例 (1、2 歳女、4 歳男) ノロウイルス (+) 1 例 (11 歳女) 20wO-18 (+) 1 例 (1 歳女)
	高知医療センター小児科	ノロウイルス (+) 1 例 (11 ヶ月女) ロタウイルス (+) 1 例 (8 歳男)
	国立病院機構高知病院小児科	ロタウイルス (+) 1 例 (2 歳女)
中央西	くぼたこどもクリニック	感染性胃腸炎 2 例 (1 歳男：須崎市、4 歳女：高知市)
須 崎	もりはた小児科	アデノウイルス感染症 1 例 (1 歳男) 20wカンピロバクター腸炎 1 例 (8 歳男)
幡 多	幡多けんみん病院小児科	ロタウイルス (+) 1 例 (11 ヶ月男)
	渭南病院小児科	ヘルペス歯肉口内炎 1 例 (3 歳女)
	さたけ小児科	アデノウイルス感染症 1 例 (1 歳女)

★ 全国情報

第19週 (5/6～5/12)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核316例

3類感染症：細菌性赤痢3例、腸管出血性大腸菌感染症7例、腸チフス2例、パラチフス1例

4類感染症：A型肝炎1例、つつが虫病1例、デング熱2例、レジオネラ症6例

5類感染症：アメーバ赤痢6例、ウイルス性肝炎2例、急性脳炎3例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例
劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例、後天性免疫不全症候群13例、ジアルジア症1例、
侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症33例、梅毒11例、風しん587例、
麻しん6例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例

報告遅れ：レプトスピラ症1例、急性脳炎4例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第21週 平成25年5月20日(月)～平成25年5月26日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(20週)	高知県(21週末累計)		全国(20週末累計)
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H24/12/31～H25/5/26	H24/12/31～H25/5/19	
インフルエンザ	インフルエンザ			2			5	7 (0.15)	20 (0.42)	9,221 (1.87)	11,198 (233.29)	1,120,494 (227.56)	
小児科	咽頭結核熱			2			2	4 (0.13)	1 (0.03)	1,561 (0.49)	40 (1.33)	19,587 (6.23)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		7	5	2	2	3	19 (0.63)	21 (0.70)	7,512 (2.38)	410 (13.67)	115,777 (36.84)	
	感染性胃腸炎	23	12	90	27	4	26	182 (6.07)	189 (6.30)	27,285 (8.65)	5,164 (172.13)	504,211 (160.42)	
	水痘	1	9	19	7	1	2	39 (1.30)	57 (1.90)	4,354 (1.38)	937 (31.23)	77,233 (24.57)	
	手足口病		1	3				4 (0.13)	2 (0.07)	1,568 (0.50)	57 (1.90)	14,626 (4.65)	
	伝染性紅斑							()	()	257 (0.08)	37 (1.23)	3,723 (1.18)	
	突発性発疹	2	3	11		2	3	21 (0.70)	18 (0.60)	2,002 (0.63)	223 (7.43)	30,999 (9.86)	
	百日咳				1			1 (0.03)	()	42 (0.01)	20 (0.67)	619 (0.20)	
	ヘルパンギーナ						1	1 (0.03)	()	355 (0.11)	5 (0.17)	2,188 (0.70)	
	流行性耳下腺炎		2	6				8 (0.27)	5 (0.17)	935 (0.30)	83 (2.77)	15,106 (4.81)	
RSウイルス感染症							()	1 (0.03)	358 (0.11)	518 (17.27)	21,135 (6.72)		
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	22 (0.03)	()	321 (0.47)	
	流行性角結膜炎							()	1 (0.33)	441 (0.65)	7 (2.33)	6,863 (10.08)	
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	9 (0.02)	3 (0.43)	172 (0.37)	
	無菌性髄膜炎							()	()	11 (0.02)	1 (0.14)	233 (0.50)	
	マイコプラズマ肺炎		1	1				2 (0.25)	10 (1.25)	229 (0.49)	107 (15.29)	5,087 (10.87)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	()	17 (0.04)	7 (1.00)	302 (0.65)	
計	26	35	139	37	9	42	288	(9.44)	56,179	18,817	1,938,676		
(小児科定点当たり人数)	(13.00)	(4.86)	(12.49)	(12.33)	(4.50)	(8.03)				(483.09)			
前週	15	34	172	33	28	42		325					
(小児科定点当たり人数)	(7.50)	(4.32)	(14.77)	(10.86)	(12.50)	(8.18)		(10.22)					

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(20週)	高知県(21週末累計)		全国(20週末累計)
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H24/12/31～H25/5/26	H24/12/31～H25/5/19	
インフルエンザ	インフルエンザ			0.13			0.63	0.15	0.42	1.87	233.29	227.56	
小児科	咽頭結核熱			0.18			0.40	0.13	0.03	0.49	1.33	6.23	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.00	0.45	0.67	1.00	0.60	0.63	0.70	2.38	13.67	36.84	
	感染性胃腸炎	11.50	1.71	8.18	9.00	2.00	5.20	6.07	6.30	8.65	172.13	160.42	
	水痘	0.50	1.29	1.73	2.33	0.50	0.40	1.30	1.90	1.38	31.23	24.57	
	手足口病		0.14	0.27				0.13	0.07	0.50	1.90	4.65	
	伝染性紅斑							()	()	0.08	1.23	1.18	
	突発性発疹	1.00	0.43	1.00		1.00	0.60	0.70	0.60	0.63	7.43	9.86	
	百日咳				0.33			0.03	()	0.01	0.67	0.20	
	ヘルパンギーナ						0.20	0.03	()	0.11	0.17	0.70	
	流行性耳下腺炎		0.29	0.55				0.27	0.17	0.30	2.77	4.81	
RSウイルス感染症							()	0.03	0.11	17.27	6.72		
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	0.03	()	0.47	
	流行性角結膜炎							()	0.33	0.65	2.33	10.08	
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	0.02	0.43	0.37	
	無菌性髄膜炎							()	()	0.02	0.14	0.50	
	マイコプラズマ肺炎		1.00	0.20				0.25	1.25	0.49	15.29	10.87	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	()	0.04	1.00	0.65	
計		13.00	4.86	12.49	12.33	4.50	8.03	9.44		483.09			
(小児科定点当たり人数)		(13.00)	(4.86)	(12.49)	(12.33)	(4.50)	(8.03)	(9.44)		(483.09)			
前週		7.50	4.32	14.77	10.86	12.50	8.18		10.22				
(小児科定点当たり人数)		(7.50)	(4.32)	(14.77)	(10.86)	(12.50)	(8.18)		(10.22)				

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869