

高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第22週 （5月27日～6月2日）

★ お知らせ

風しんに注意！

- 第22週に県内で3例の患者報告があり、平成25年の累計は4例に！
- 全国では第21週までに昨年の年間報告数の3倍以上の8507例が報告！
- 妊娠初期に感染した場合、出生児に難聴などの障害が起こる先天性風疹症候群を発症する場合があります！
- 効果的な予防法は予防接種（妊娠中は受けられません）
- 女性は妊娠前に、成人男性で風しんにかかったことが無い方・風しんワクチンをうけていない方・どちらも不明の方、及び妊娠中の女性の家族は予防接種の検討を！

○水痘に注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり2.17と前週の1.30から増加しています。特に須崎福祉保健所管内では11.50と警報値を超えています。感染力は強く、気道を介して飛沫感染するか、水疱や粘膜の排出物から接触感染します。予防法としては、人との接触を避ける事が大切です。弱毒化生ワクチンがありますが任意接種になりますので、かかりつけ医にご相談ください。

○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり7.07と前週の6.07から増加しています。定点医療機関からはロタウイルスの感染性胃腸炎の報告が多くなっています。感染力は強く、学校や社会福祉施設など集団生活の場で大規模な流行となることもあります。また、症状が消失した後も、約1週間は便の中にウイルスが排出される可能性があります。感染を拡げないために、引き続き手洗いには注意してください。


★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）

↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	→	7.07	高知市、幡多、須崎、中央東で増加している。
水痘	↗	2.17	須崎、安芸、高知市で増加し、須崎では警報値を超している。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↘	0.47	高知市で増加したが、全体では減少している。
突発性発疹	↘	0.47	中央西で増加したが、全体では減少している。
マイコプラズマ肺炎	→	0.25	高知市で2人になった。


★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて


○水痘：2.17（注意報値：4.00 警報値：7.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり2.17（前週：1.30）と増加しています。須崎（11.50：前週0.50）安芸（2.50：前週0.50）高知市（2.36：前週1.73）で増加し、須崎では警報値を超えています。また、年齢区分で占める割合は就学前の0～5歳が88%と多くなっています。感染力が強いので、患者との接触は避け、飛沫感染、接触感染を起こすので、うがい、手洗いに気を付けてください。



○感染性胃腸炎：7.07（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり7.07（前週：6.07）と増加しています。高知市（9.55：前週8.18）幡多（6.40：前週5.20）須崎（5.50：前週2.00）中央東（3.29：前週1.71）で増加しています。定点医療機関からはノロウイルス、ロタウイルス、カンピロバクターによる感染性胃腸炎の報告があります。感染力が強く今後も施設等での集団発生の危険性が考えられるので注意してください。予防方法の基本は、手洗いです。特に、排便後、調理や食事の前には入念に手洗いをしましょう。



★ 病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
22	インフルエンザ	1	男	須崎	Adenovirus 1
22	感染性胃腸炎	1	女	中央西	Adenovirus 41
22	無菌性髄膜炎	1ヶ月	男	高知市	Coxsackievirus B5
22	感染性胃腸炎	5	女	高知市	Coxsackievirus B5
22	感染性胃腸炎	30	女	中央東	Coxsackievirus B5
22	感染性胃腸炎	1	女	中央西	Coxsackievirus B5
22	百日咳	7	女	須崎	<i>Bordetella pertussis</i>
22	マイコプラズマ肺炎	4	女	安芸	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
22	マイコプラズマ	5	男	中央東	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
22	喘息性の気道炎	11ヶ月	男	中央東	Adenovirus C

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
21	気管支喘息	9ヶ月	男	須崎	Parainfluenza virus 3
21	気管支炎	3	女	高知市	Rhinovirus
21	気管支喘息	7	女	中央西	Rhinovirus

2013年3月～5月に受け付けた検体からCoxsackievirus B5が11例検出されています。臨床診断名としては、感染性胃腸炎が7例、無菌性髄膜炎1例、細菌性髄膜炎1例、その他2例となっています。また検査材料としてはふん便、髄液等があります。

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結核	4	66	70歳代(女)	高知市
				60歳代(女)	中央西
				20歳代(女)	須崎
				80歳代(男)	幡多
5類	風しん	3	4	40歳代(男)	中央東
				20、40歳代(男)	高知市

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安芸	田野病院小児科	アデノウイルス扁桃炎 1例 (1歳男)
中央東	あけぼの小児クリニック	アデノウイルス咽頭炎 2例 (8、11ヶ月) マイコプラズマ感染症 2例 (5、18歳) カンピロバクター腸炎 1例
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス咽頭炎 2例 (0、1歳男) マイコプラズマ肺炎 2例 (39歳男、6歳女:2例とも LAMP 法陽性) サルモネラ O-7 腸炎 1例 (13歳女) カンピロバクター腸炎 1例 (16歳女)
	細木病院小児科	ノロウイルス (+) 5例 (1歳2例、5歳男、1、4歳女) ロタウイルス (+) 1例 (2ヶ月女) 21wカンピロバクターと O-119 同時感染 1例 (1歳男)
	高知医療センター小児科	ロタウイルス (+) 3例 (1歳女、2、5歳男)
	国立病院機構高知病院小児科	ロタウイルス (+) 1例 (2ヶ月男)
	三愛病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1例 (3歳男)
中央西	石黒小児科	ヘルペス性歯肉口内炎 1例 (4歳女)
須崎	もりはた小児科	帯状疱疹 1例 (6歳男) カンピロバクター腸炎 1例 (12歳男) アデノウイルス感染症 1例 (2歳女) 21w百日咳 1例 (7歳女) カンピロバクター腸炎 2例 (8、9歳男)
幡多	幡多けんみん病院小児科	ロタウイルス 7例 (1歳2例、2、6歳男、2、3、4歳女)
	さたけ小児科	膿痂疹 2例 (0歳女、6歳男) ヘルペス歯肉口内炎 2例 (1、3歳女)

★全国情報

第20週 (5/13~5/19)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核314例

3類感染症：コレラ1例、細菌性赤痢3例、腸管出血性大腸菌感染症33例

4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎2例、Q熱1例、重症熱性血小板減少症候群2例、つつが虫病7例
デング熱7例、日本紅斑熱1例、マラリア1例、レジオネラ症12例

5類感染症：アメーバ赤痢5例、ウイルス性肝炎3例、急性脳炎3例、クロイツフェルト・ヤコブ病2例、
劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、後天性免疫不全症候群14例、ジアルジア症1例、
侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症32例、
梅毒21例、破傷風5例、風しん571例、麻しん9例

報告遅れ：腸チフス1例、つつが虫病1例、日本紅斑熱1例、急性脳炎6例、クリプトスポリジウム症1例、
劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、
重症熱性血小板減少症候群1例、

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第22週 平成25年5月27日(月)～平成25年6月2日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(21週)	高知県(22週末累計) H24/12/31～H25/6/2	全国(21週末累計) H24/12/31～H25/5/26
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多					
インフルエンザ	インフルエンザ							()	7 (0.15)	5,981 (1.21)	11,198 (233.29)	1,126,526 (228.78)
小児科	咽頭結核熱			1				1 (0.03)	4 (0.13)	2,015 (0.64)	41 (1.37)	21,601 (6.87)
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			11	2	1		14 (0.47)	19 (0.63)	7,276 (2.31)	424 (14.13)	123,063 (39.15)
	感染性胃腸炎	22	23	105	19	11	32	212 (7.07)	182 (6.07)	24,042 (7.63)	5,376 (179.20)	528,330 (168.10)
	水痘	5	6	26	5	23		65 (2.17)	39 (1.30)	4,713 (1.50)	1,002 (33.40)	81,960 (26.08)
	手足口病			2				2 (0.07)	4 (0.13)	2,003 (0.64)	59 (1.97)	16,642 (5.29)
	伝染性紅斑							()	()	301 (0.10)	37 (1.23)	4,034 (1.28)
	突発性発疹	1	2	9	1		1	14 (0.47)	21 (0.70)	2,141 (0.68)	237 (7.90)	33,143 (10.55)
	百日咳							()	1 (0.03)	29 (0.01)	20 (0.67)	639 (0.20)
	ヘルパンギーナ	1		2		1	1	5 (0.17)	1 (0.03)	465 (0.15)	10 (0.33)	2,652 (0.84)
	流行性耳下腺炎		1	5	1			7 (0.23)	8 (0.27)	888 (0.28)	90 (3.00)	15,995 (5.09)
RSウイルス感染症							()	()	429 (0.14)	518 (17.27)	21,565 (6.86)	
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	19 (0.03)	()	340 (0.50)
	流行性角結膜炎							()	()	486 (0.71)	7 (2.33)	7,352 (10.80)
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	8 (0.02)	3 (0.43)	180 (0.38)
	無菌性髄膜炎			1				1 (0.13)	()	16 (0.03)	2 (0.29)	251 (0.54)
	マイコプラズマ肺炎			2				2 (0.25)	4 (0.50)	241 (0.51)	109 (15.57)	5,330 (11.39)
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	()	19 (0.04)	7 (1.00)	321 (0.69)
計 (小児科定点当たり人数)	29 (14.50)	32 (4.58)	164 (14.63)	28 (9.33)	36 (18.00)	34 (6.80)	323 (10.68)		51,072	19,140 (493.76)	1,989,924	
前週 (小児科定点当たり人数)	26 (13.00)	35 (4.86)	139 (12.49)	37 (12.33)	9 (4.50)	42 (8.03)		288 (9.44)				

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(21週)	高知県(22週末累計) H24/12/31～H25/6/2	全国(21週末累計) H24/12/31～H25/5/26
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多					
インフルエンザ	インフルエンザ								0.15	1.21	233.29	228.78
小児科	咽頭結核熱			0.09				0.03	0.13	0.64	1.37	6.87
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			1.00	0.67	0.50		0.47	0.63	2.31	14.13	39.15
	感染性胃腸炎	11.00	3.29	9.55	6.33	5.50	6.40	7.07	6.07	7.63	179.20	168.10
	水痘	2.50	0.86	2.36	1.67	11.50		2.17	1.30	1.50	33.40	26.08
	手足口病			0.18				0.07	0.13	0.64	1.97	5.29
	伝染性紅斑									0.10	1.23	1.28
	突発性発疹	0.50	0.29	0.82	0.33		0.20	0.47	0.70	0.68	7.90	10.55
	百日咳								0.03	0.01	0.67	0.20
	ヘルパンギーナ	0.50		0.18		0.50	0.20	0.17	0.03	0.15	0.33	0.84
	流行性耳下腺炎		0.14	0.45	0.33			0.23	0.27	0.28	3.00	5.09
RSウイルス感染症									0.14	17.27	6.86	
眼科	急性出血性結膜炎									0.03		0.50
	流行性角結膜炎									0.71	2.33	10.80
基幹	細菌性髄膜炎									0.02	0.43	0.38
	無菌性髄膜炎			0.20				0.13		0.03	0.29	0.54
	マイコプラズマ肺炎			0.40				0.25	0.50	0.51	15.57	11.39
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)									0.04	1.00	0.69
計 (小児科定点当たり人数)	14.50	4.58	14.63	9.33	18.00	6.80	10.68			493.76		
前週 (小児科定点当たり人数)	13.00	4.86	12.49	12.33	4.50	8.03		9.44				

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869