

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第22週（5月26日～6月1日）

## ★お知らせ

### ○水痘（みずぼうそう）に注意して！

定点医療機関からの報告数は前週の1.03から2.07と約2倍に急増し、中央西福祉保健所管内では注意報値を超えています。症状は主に発疹と発熱です。数日にわたり新しい発疹が次々と出現し、急性期には紅斑、丘疹、水疱、痂皮のそれぞれの段階の発疹が混在するのが特徴です。感染力は強く、発疹出現の1～2日前から出現後4～5日、あるいは痂皮化するまで伝染力があるのでヒトとの接触をさけることが重要です。手洗い、うがいの一般的な予防方法の励行に努めましょう。また、弱毒化生ワクチンがありますが、任意接種になりますのでかかりつけ医に相談してください。

### ○突発性発疹に注意して！

定点医療機関からの報告数は前週の0.60から1.00と増加し、過去8年で最も高い値になっています。原因ウイルスは、ヒトヘルペスウイルス6あるいは7（HHV-6あるいはHHV-7）であることが多く、乳児期に発症するのを特徴とする熱性発疹性疾患です。38度以上の発熱が3日間ほど続いた後、解熱とともに鮮紅色の斑丘疹が体幹を中心に顔面、四肢に数日間出現します。通常、予後は良好です。水分補給に気を付けてください。

### ○感染性胃腸炎に注意して！


定点医療機関からの報告数は前週の7.93から6.60と減少していますが、定点医療機関からのホット情報ではロタウイルスによる胃腸炎が多数報告されています。感染を広げないようにするには、排便後、調理や食事の前には石けんと流水で十分に手を洗いましょう。また、衣類（おむつ等）が便や吐物で汚れたときは、次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤）で浸けおき消毒した後、他の衣類と分けて洗濯しましょう。

## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ：急増 ：増加 ：横ばい ：減少 ：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎		6.60	中央東で増加しているが、全体では減少しています。
水痘		2.07	中央西、安芸、幡多、須崎、高知市で増加し、中央西では注意報値を超えています。
感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）		1.88	幡多で3人に増加したが、高知市では19人から12人に減少しています。
流行性耳下腺炎		1.17	幡多、中央西、中央東、須崎で増加しています。
突発性発疹		1.00	高知市、中央西、中央東、安芸で増加しています。


## ★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○水痘：2.07（注意報値：4.00 警報値：7.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 2.07（前週：1.03）と増加しています。地域別にみると、中央西（4.33：前週 0.67）安芸（3.50：前週 1.00）幡多（2.60：前週 2.00）須崎（2.50：前週 0.00）高知市（1.91：前週 0.91）で増加し、中央西では注意報値を超えています。



○突発性発疹：1.00（注意報値：2.00 警報値：4.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.00（前週：0.60）と増加しています。地域別にみると、高知市（1.45：前週 0.73）中央西（1.00：前週 0.67）中央東（0.57：前週 0.00）安芸（0.50：前週 0.00）で増加しています。年齢別にみると全て0～3歳となっています。病原体定点の検体からは Human herpes virus 6、が2件、Human herpes virus 7が1件検出されています。



○感染性胃腸炎：6.60（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 6.60（前週：7.93）と減少しています。地域別にみると、中央東（5.43：前週 4.00）で増加しています。また、ロタウイルスによる胃腸炎は定点当たり 1.88（前週：2.38）と減少しています。年齢別にみると約80%が0歳～3歳となっています。



★病原体検出情報

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
19	不明発疹症	1	男	須崎	Human herpes virus 6
20	不明発疹症	5	女	須崎	Human herpes virus 6
20	不明発疹症	5	女	須崎	Human herpes virus 7
21	気管支炎	1ヶ月	男	高知市	Rhinovirus

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結核	3	56	80歳代(男)	中央西
				80歳代(男)	須崎
				60歳代(女)	幡多
5類	破傷風	1	3	70歳代(男)	高知市

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	あけぼの小児科クリニック	アデノウイルス咽頭炎2例(10ヶ月、1歳)
	早明浦病院小児科	アデノウイルス感染症3例(咽頭結膜熱を含む) カンピロバクター腸炎1例(7歳女) 流行性耳下腺炎7例(11ヶ月～6歳) インフルエンザB型1例
	高知大学医学部付属病院小児科	サルモネラO7 1例(9歳男)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス扁桃炎3例(2、10歳男、5歳女) マイコプラズマ肺炎1例(38歳女:咽頭迅速診断陽性) カンピロバクター+病原性大腸菌O-1 1例(18歳男)
	高知医療センター小児科	A群レンサ球菌1例(4歳女) ノロウイルス1例(10歳男)
	細木病院小児科	ロタウイルス9例 (1、2、5歳男、10ヶ月2人、1、2、4、6歳女)
	三愛病院小児科	アデノウイルス感染症2例(1歳女2人)
	国立病院機構高知病院小児科	ロタウイルス胃腸炎3例(1歳男、1、3歳女)
中央西	石黒小児科	水痘1例(4歳女:ワクチン1回接種済み)
	くぼたこどもクリニック	帯状疱疹1例(9歳女)
	日高クリニック	ヒトメタニューモウイルス感染症2例(2、4歳男:兄弟) アデノウイルス感染症2例(3歳男、4歳女)
須崎	もりはた小児科	アデノウイルス扁桃炎3例 カンピロバクター腸炎2例 ロタウイルス胃腸炎8例
幡多	さたけ小児科	アデノウイルス感染症1例(3歳男)
	幡多けんみん病院小児科	hMPV1例(1歳女) ロタウイルス4例(2歳男、1、2、3歳女) ノロウイルス1例(2歳女)
	渭南病院小児科	アデノウイルス咽頭炎6例(3歳男2人、3、5、6、8歳女)

★全国情報

第20週(5/12～5/18)

1類感染症:報告なし

2類感染症:結核406例

3類感染症:細菌性赤痢6例、腸管出血性大腸菌感染症31例、腸チフス1例

4類感染症:E型肝炎2例、A型肝炎10例、Q熱1例、重症熱性血小板減少症候群2例、つつが虫病5例  
デング熱5例、日本紅斑熱2例、マラリア1例、レジオネラ症10例

5類感染症:アメーバ赤痢16例、ウイルス性肝炎3例、急性脳炎2例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例  
劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、後天性免疫不全症候群15例、ジアルジア症1例  
侵襲性インフルエンザ菌感染症5例、侵襲性肺炎球菌感染症45例、梅毒14例、破傷風3例  
風しん1例、麻しん9例

報告遅れ:細菌性赤痢2例、日本紅斑熱2例、急性脳炎5例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例  
デング熱1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第22週 平成26年5月26日(月)～平成26年6月1日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第22週					計	前週	全国(21週)	高知県(22週末累計)		全国(21週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/6/1		H25/12/30～H26/5/25
インフルエンザ	インフルエンザ			1	6			2	9 (0.19)	43 (0.90)	2,756 (0.56)	10,732 (223.58)	1,457,152 (295.75)	
小児科	咽頭結核熱			2	7		1		2	12 (0.40)	9 (0.30)	1,961 (0.62)	123 (4.10)	26,263 (8.36)
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			3	5		2	2	3	15 (0.50)	21 (0.70)	9,049 (2.87)	379 (12.63)	129,330 (41.16)
	感染性胃腸炎	18	38	86	11	13	32	198 (6.60)	238 (7.93)	27,855 (8.83)	6,270 (209.00)	500,809 (159.39)		
	水痘	7	3	21	13	5	13	62 (2.07)	31 (1.03)	3,617 (1.15)	783 (26.10)	73,858 (23.51)		
	手足口病					1		1	2 (0.07)	1 (0.03)	796 (0.25)	18 (0.60)	7,685 (2.45)	
	伝染性紅斑		1						1 (0.03)	1 (0.03)	747 (0.24)	20 (0.67)	8,651 (2.75)	
	突発性発疹	1	4	16	3	3	3	30 (1.00)	18 (0.60)	2,041 (0.65)	261 (8.70)	31,183 (9.92)		
	百日咳										26 (0.01)	5 (0.17)	634 (0.20)	
	ヘルパンギーナ		5	2					7 (0.23)	10 (0.33)	786 (0.25)	22 (0.73)	3,163 (1.01)	
	流行性耳下腺炎		9	11	4	1	10	35 (1.17)	27 (0.90)	912 (0.29)	925 (30.83)	15,377 (4.89)		
RSウイルス感染症									3 (0.10)	262 (0.08)	288 (9.60)	21,391 (6.81)		
眼科	急性出血性結膜炎										7 (0.01)		174 (0.26)	
	流行性角結膜炎			1					1 (0.33)	1 (0.33)	395 (0.58)	19 (6.33)	7,588 (11.13)	
基幹	細菌性髄膜炎		1						1 (0.13)		8 (0.02)	5 (0.63)	169 (0.36)	
	無菌性髄膜炎									1 (0.13)	12 (0.03)	7 (0.88)	287 (0.61)	
	マイコプラズマ肺炎			3					3 (0.38)	4 (0.50)	124 (0.26)	85 (10.63)	2,254 (4.77)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										6 (0.01)	5 (0.63)	162 (0.34)	
	感染性胃腸炎			12			3	15 (1.88)	19 (2.38)	300 (0.63)	115 (14.38)	3,126 (6.61)		
計(小児科定点当たり人数)	26 (13.00)	67 (9.38)	170 (13.83)	35 (11.66)	26 (12.50)	67 (12.80)	391 (12.26)			51,660	20,062 (526.71)	2,289,256		
前週(小児科定点当たり人数)	24 (12.00)	64 (8.84)	181 (13.83)	63 (18.20)	26 (12.25)	69 (13.73)		408 (12.85)						

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第22週					計	前週	全国(21週)	高知県(22週末累計)		全国(21週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/6/1	
インフルエンザ	インフルエンザ		0.09	0.38			0.50		0.19	0.90	0.56	223.58	295.75
小児科	咽頭結核熱		0.29	0.64	0.33		0.40		0.40	0.30	0.62	4.10	8.36
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.43	0.45	0.67	1.00	0.60		0.50	0.70	2.87	12.63	41.16
	感染性胃腸炎	9.00	5.43	7.82	3.67	6.50	6.40		6.60	7.93	8.83	209.00	159.39
	水痘	3.50	0.43	1.91	4.33	2.50	2.60		2.07	1.03	1.15	26.10	23.51
	手足口病				0.33		0.20		0.07	0.03	0.25	0.60	2.45
	伝染性紅斑		0.14						0.03	0.03	0.24	0.67	2.75
	突発性発疹	0.50	0.57	1.45	1.00	1.50	0.60		1.00	0.60	0.65	8.70	9.92
	百日咳										0.01	0.17	0.20
	ヘルパンギーナ		0.71	0.18					0.23	0.33	0.25	0.73	1.01
	流行性耳下腺炎		1.29	1.00	1.33	0.50	2.00		1.17	0.90	0.29	30.83	4.89
RSウイルス感染症									0.10	0.08	9.60	6.81	
眼科	急性出血性結膜炎										0.01		0.26
	流行性角結膜炎			1.00					0.33	0.33	0.58	6.33	11.13
基幹	細菌性髄膜炎		1.00						0.13		0.02	0.63	0.36
	無菌性髄膜炎									0.13	0.03	0.88	0.61
	マイコプラズマ肺炎			0.60					0.38	0.50	0.26	10.63	4.77
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										0.01	0.63	0.34
	感染性胃腸炎			2.40			3.00		1.88	2.38	0.63	14.38	6.61
計(小児科定点当たり人数)	13.00	9.38	13.83	11.66	12.50	12.80	12.26				526.71		
前週(小児科定点当たり人数)	12.00	8.84	13.83	18.20	12.25	13.73		12.85					

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869