

高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第25週（6月16日～6月22日）

★お知らせ

○流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）に注意して！

定点医療機関からの報告数は前週の1.03から1.13と横ばいですが、中央西、須崎福祉保健所では注意報値を超えています。予防のため、患者も周囲の人もよく手を洗い、唾液がつく可能性があるタオルは別にしましょう。ワクチンの予防接種がありますが、任意接種になりますので、かかりつけ医と相談してください。

○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に注意して！

定点医療機関からの報告数は前週の1.27から1.23と横ばいですが、中央西福祉保健所では2週連続注意報値を超えています。症状は、突然38度以上の発熱、咽頭痛、リンパ節の腫れ、嘔吐などがみられます。予防のため、患者との濃厚接触をさけることが最も重要です。

○重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の届出がありました

第26週に今年3例目の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の届出がありました。高知県内では昨年3例報告されており、全国では届出対象疾患となつてから平成26年6月8日現在、63人（西日本の13県）が報告されています。マダニを介して感染しますので、農作業や庭仕事、レジャーなど野外で活動する際には、長袖、長ズボンなどを着用して皮膚の露出を避けましょう。また、ディート（忌避剤）が含まれた虫除け剤の使用も有効です。使用に際しては、説明書を必ずお読みください。吸血中のマダニを見つけた場合は、できるだけ医療機関で措置し、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診してください。

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html


★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）

↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	↘	3. 8 7	中央西、幡多で増加していますが、全体では減少しています。
マイコプラズマ肺炎	↑	1. 3 8	高知市で2人から10人に急増しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→	1. 2 3	高知市、中央東で増加し、中央西では注意報値を超えています。
流行性耳下腺炎	→	1. 1 3	中央西、須崎で増加し、中央西、須崎では注意報値を超えています。
ヘルパンギーナ	→	0. 8 7	須崎、中央東、安芸で増加しています。流行のシーズンなので注意してください。


★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○流行性耳下腺炎：1.13（注意報値：3.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.13（前週：1.03）と横ばいですが、例年と比較すると高い値が続いています。地域別にみると、中央西（3.33：前週 2.00）須崎（3.00：前週 1.50）で増加し、中央西、須崎では注意報値を超えています。



○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：1.23（注意報値：4.00 警報値：8.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.23（前週：1.27）と横ばいです。地域別にみると、高知市（1.36：前週 1.27）中央東（0.86：前週 0.43）で増加し、中央西（4.00：前週 4.00）では注意報値を超えています。



★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	3	69	50、80 歳代（男）	高知市
				40 歳代（女）	幡 多
4 類	レジオネラ症	1	1	50 歳代（男）	高知市

★病原体検出情報

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
21	急性気管支炎	3ヶ月	男	高知市	Rhinovirus
21	気管支炎	2ヶ月	男	中央東	Rhinovirus
24	不明発疹症	1	女	須崎	Human herpes virus 6
24	不明熱	1	女	中央西	Parainfluenza virus 3
24	不明発疹症	11ヶ月	男	須崎	Rhinovirus
					Parainfluenza virus 3
24	不明発疹症	7ヶ月	男	須崎	Parainfluenza virus 3

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	あけぼの小児クリニック	アデノウイルス感染症 2 例 (1 歳 2 人) ノロウイルス胃腸炎 1 例 (1 歳)
	早明浦病院小児科	病原性大腸菌 O-25 1 例 (8 歳) 流行性耳下腺炎 6 例 (2~5 歳：某保育園で流行中)
	高知大学医学部付属病院小児科	アデノウイルス腸炎 1 例 (3 ヶ月男)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス扁桃炎 3 例 (1 歳男、2、56 歳女) 病原性大腸菌 O-18 1 例 (5 歳女) ノロウイルス腸炎 1 例 (1 歳女)
	高知医療センター小児科	カンピロバクター 1 例 (18 歳女) アデノウイルス 1 例 (1 歳男)
	細木病院小児科	ロタウイルス 2 例 (3 歳男、5 歳女)
中央西	日高クリニック	ヒトメタニューモウイルス感染症 1 例 (3 歳女) アデノウイルス感染症 2 例 (1 歳男 2 人) 帯状疱疹 2 例 (51、70 歳女)
	くぼたこどもクリニック	ムンプス 1 例 (3 歳女：四万十町)
須崎	もりはた小児科	アデノウイルス扁桃炎 1 例 (1 歳女) カンピロバクター腸炎 1 例 (13 歳女) ロタウイルス胃腸炎 5 例 24wO-26 腸炎 VT1,2 (-)
幡多	さたけ小児科	膿痂疹 1 例 (1 歳男) アデノウイルス 1 例 (4 歳女)

★全国情報

第23週 (6/2~6/8)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核467例

3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症43例

4類感染症：E型肝炎3例、A型肝炎4例、重症熱性血小板減少症候群2例、チクングニア熱1例、
つつが虫病7例、デング熱1例、日本紅斑熱4例、レジオネラ症24例

5類感染症：アメーバ赤痢14例、ウイルス性肝炎4例、急性脳炎3例、ジアルジア症2例、梅毒32例、
クロイツフェルト・ヤコブ病4例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、破傷風3例、
後天性免疫不全症候群19例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、風しん2例、麻しん6例
侵襲性髄膜炎菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症28例、
バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例

報告遅れ：E型肝炎2例、重症熱性血小板減少症候群1例、日本紅斑熱1例、急性脳炎1例、
劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第25週 平成26年6月16日(月)～平成26年6月22日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第25週						計	前週	全国(24週)	高知県(25週末累計)		全国(24週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H25/12/30～H26/6/22	H25/12/30～H26/6/15	
インフルエンザ	インフルエンザ							()	2 (0.04)	645 (0.13)	10,739 (223.73)	1,460,353 (296.40)		
小児科	咽頭結核熱						1	1 (0.03)	6 (0.20)	2,574 (0.82)	142 (4.73)	33,865 (10.77)		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		6	15	12	3	1	37 (1.23)	38 (1.27)	8,048 (2.55)	482 (16.07)	154,936 (49.28)		
	感染性胃腸炎	10	21	44	17	13	11	116 (3.87)	148 (4.93)	18,323 (5.80)	6,644 (221.47)	565,803 (179.96)		
	水痘		3	7	4		9	23 (0.77)	57 (1.90)	4,036 (1.28)	899 (29.97)	86,407 (27.48)		
	手足口病		1	1	1			3 (0.10)	3 (0.10)	1,512 (0.48)	24 (0.80)	11,471 (3.65)		
	伝染性紅斑		1					1 (0.03)	()	871 (0.28)	21 (0.70)	11,228 (3.57)		
	突発性発疹		2	4	2	3	2	13 (0.43)	23 (0.77)	2,066 (0.65)	313 (10.43)	37,615 (11.96)		
	百日咳			1				1 (0.03)	()	61 (0.02)	6 (0.20)	840 (0.27)		
	ヘルパンギーナ	1	10	8	4	3		26 (0.87)	29 (0.97)	2,689 (0.85)	91 (3.03)	8,520 (2.71)		
	流行性耳下腺炎		7	5	10	6	6	34 (1.13)	31 (1.03)	993 (0.31)	1,028 (34.27)	18,507 (5.89)		
RSウイルス感染症	8						8 (0.27)	()	221 (0.07)	296 (9.87)	22,138 (7.04)			
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	3 ()	()	186 (0.27)		
	流行性角結膜炎							()	()	467 (0.68)	20 (6.67)	8,906 (13.04)		
基幹	細菌性髄膜炎							()	1 (0.13)	5 (0.01)	6 (0.75)	190 (0.40)		
	無菌性髄膜炎							()	()	22 (0.05)	8 (1.00)	353 (0.75)		
	マイコプラズマ肺炎		1	10				11 (1.38)	3 (0.38)	135 (0.29)	105 (13.13)	2,639 (5.58)		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			1				1 (0.13)	()	3 (0.01)	7 (0.88)	173 (0.37)		
	感染性胃腸炎			2				2 (0.25)	3 (0.38)	95 (0.20)	127 (15.88)	3,595 (7.60)		
計 (小児科定点当たり人数)	19 (9.50)	52 (7.29)	98 (7.72)	50 (16.66)	28 (14.00)	30 (6.00)	277 (8.76)			42,769	20,958 (555.27)	2,427,725		
前週 (小児科定点当たり人数)	45 (22.50)	56 (7.86)	129 (11.13)	50 (16.66)	30 (15.00)	34 (6.80)		341 (11.21)						

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第25週						計	前週	全国(24週)	高知県(25週末累計)		全国(24週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H25/12/30～H26/6/22	H25/12/30～H26/6/15	
インフルエンザ	インフルエンザ								0.04	0.13	223.73	296.40		
小児科	咽頭結核熱						0.20	0.03	0.20	0.82	4.73	10.77		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.86	1.36	4.00	1.50	0.20	1.23	1.27	2.55	16.07	49.28		
	感染性胃腸炎	5.00	3.00	4.00	5.67	6.50	2.20	3.87	4.93	5.80	221.47	179.96		
	水痘		0.43	0.64	1.33		1.80	0.77	1.90	1.28	29.97	27.48		
	手足口病		0.14	0.09	0.33			0.10	0.10	0.48	0.80	3.65		
	伝染性紅斑		0.14					0.03		0.28	0.70	3.57		
	突発性発疹		0.29	0.36	0.67	1.50	0.40	0.43	0.77	0.65	10.43	11.96		
	百日咳			0.09				0.03		0.02	0.20	0.27		
	ヘルパンギーナ	0.50	1.43	0.73	1.33	1.50		0.87	0.97	0.85	3.03	2.71		
	流行性耳下腺炎		1.00	0.45	3.33	3.00	1.20	1.13	1.03	0.31	34.27	5.89		
RSウイルス感染症	4.00						0.27		0.07	9.87	7.04			
眼科	急性出血性結膜炎											0.27		
	流行性角結膜炎									0.68	6.67	13.04		
基幹	細菌性髄膜炎								0.13	0.01	0.75	0.40		
	無菌性髄膜炎									0.05	1.00	0.75		
	マイコプラズマ肺炎		1.00	2.00				1.38	0.38	0.29	13.13	5.58		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			0.20				0.13		0.01	0.88	0.37		
	感染性胃腸炎			0.40				0.25	0.38	0.20	15.88	7.60		
計 (小児科定点当たり人数)	9.50	7.29	7.72	16.66	14.00	6.00	8.76			555.27				
前週 (小児科定点当たり人数)	22.50	7.86	11.13	16.66	15.00	6.80		11.21						

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869