

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第33週（8月11日～8月17日）

## ★お知らせ

### ○ヘルパンギーナに注意しましょう！

定点医療機関からの報告数は前週の3.20から2.67とほぼ横ばいですが、幡多福祉保健所管内では3週連続警報値を超えています。いわゆる夏かぜの代表的疾患で、突然の高熱とノドの痛みを特徴とします。倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもあります。こまめな水分補給を心がけてください。回復後も1ヶ月間にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、幼稚園、保育園、学校など集団生活ではタオル・コップ等を共用することは避け、こまめに手洗いを行いましょう。

### ○感染性胃腸炎に注意しましょう！

定点医療機関からの報告数は前週の3.03から3.40とほぼ横ばいですが、ホット情報ではカンピロバクターや病原性大腸菌などの細菌による胃腸炎が多くなっています。

### ○腸管出血性大腸菌の届出がありました！

今年初めての「腸管出血性大腸菌感染症」届出が1例ありました。腹痛・水様性下痢・血便が主症状です。下痢などの症状がある方は、かかりつけの医師の受診をお勧めします。血便のある方は速やかに受診をして下さい。感染経路は、食品などを原因とする「食中毒」と、患者の介護をした人の手洗いが不十分なことから二次感染につながる「感染症」の2つに大別されます。予防対策としては、手洗いの徹底、食品を十分加熱し、調理後の食品はなるべく早めに食べきる等の注意が大切です。

参考：腸管出血性大腸菌Q&A：厚生労働省 ([http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q\\_a/](http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/))


## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）

↑：急増    ↗：増加    →：横ばい    ↘：減少    ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	→	3.40	高知市、須崎、幡多で増加しています。
ヘルパンギーナ	→	2.67	高知市で増加し、幡多では警報値を、県全域並びに中央西では注意報値を超えています。
流行性耳下腺炎	→	0.93	高知市、中央東で増加しています。
水痘	↗	0.67	高知市、幡多で増加しています。
突発性発疹	→	0.53	中央西、中央東で増加しています。


## ★地域別感染症発生状況



★気をつけて！

○ヘルパンギーナ：2.67（注意報値：2.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり2.67（前週：3.20）と4週連続で注意報値を超えています。地域別にみると、高知市（1.82：前週1.09）で増加し、幡多（7.60：前週10.80）では警報値を、中央西（2.00：前週3.33）では注意報値を超えています。年齢別にみると約95%が0～5歳になっています。



★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	5	85	70歳代（女）、80歳代（男）2人	高知市
				20、60歳代（女）	中央西
3類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1	10歳代（女）	中央東

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
33	ヘルパンギーナ	6ヶ月	男	高知市	Coxsackievirus A4
33	不明熱	1	男	高知市	Coxsackievirus A4
33	ヘルパンギーナ	11ヶ月	男	須崎	Coxsackievirus A4
33	急性上気道炎、熱性けいれん疑い	2ヶ月	女	高知市	Rhinovirus
33	不明発疹症	1	女	須崎	Rhinovirus

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
28	手足口病	3	女	須崎	Enterovirus NT
32	ヘルパンギーナ	2	女	須崎	Coxsackievirus A4
32	不明熱	1	男	須崎	Coxsackievirus A5
32	ヘルパンギーナ	3	女	須崎	Coxsackievirus A5
32	ヘルパンギーナ	3	女	須崎	Coxsackievirus A5
32	不明熱	1	男	中央西	Coxsackievirus B2
32	ヘルパンギーナ	2	男	須崎	Coxsackievirus B2
32	咽頭結膜熱	2	女	高知市	Echovirus 11
32	手足口病	1	女	高知市	Parechovirus 3
32	夏カゼ症候群	11ヶ月	男	須崎	Parechovirus 3

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	いちはら内科小児科	病原性大腸菌 O-25 2例（4歳男、9歳女） カンピロバクター腸炎＋病原性大腸菌 O-16 1例（22歳男） 32w病原性大腸菌 O-157（ペロ毒素＋）1例（11歳女）
	早明浦病院小児科	下痢性大腸菌 O-6 1例（2歳女）
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ肺炎 1例（13歳女：迅速診断陽性） 病原性大腸菌 O-157（ペロ毒素陰性）1例（5歳女） アデノウイルス 2例（2歳男、11歳女） 帯状疱疹 1例（10歳女） カンピロバクター腸炎＋病原大腸菌 O-166 1例（13歳男） カンピロバクター腸炎＋病原大腸菌 O-6 1例（4歳男）
		ヘルペス性菌肉口内炎 1例（1歳男） 帯状疱疹 1例（67歳男）
中央西	石黒小児科	感染性胃腸炎 2例（8、9歳男：県外）
	くぼたこどもクリニック	マイコプラズマ肺炎 1例（8歳女） カンピロバクター腸炎 1例（2歳男） 32wサルモネラ O7 1例（3歳女） カンピロバクター 1例（2歳女）
須 崎	もりはた小児科	膿痂疹 3例（2、4歳男、3歳女） カンピロバクター腸炎 1例（2歳男）
幡 多	さたけ小児科	咽頭所見によるヘルパンギーナ 2例
	松谷内科	

★全国情報

第31週 (7/28~8/3)

- 1類感染症：報告なし
- 2類感染症：結核409例
- 3類感染症：細菌性赤痢4例、腸管出血性大腸菌感染症203例
- 4類感染症：E型肝炎3例、A型肝炎3例、オウム病1例、重症熱性血小板減少症候群2例、デング熱3例、日本紅斑熱6例、ブルセラ症1例、レジオネラ症21例、レプトスピラ症2例
- 5類感染症：アメーバ赤痢22例、ウイルス性肝炎2例、急性脳炎3例、クロイツフェルト・ヤコブ病2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例、後天性免疫不全症候群7例、梅毒23例、破傷風1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症3例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、風しん6例、麻しん5例、侵襲性肺炎球菌感染症14例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、

報告遅れ：エキノコックス症2例、重症熱性血小板減少症候群1例、マラリア1例、急性脳炎5例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

定点名	疾病名	保健所	第33週 平成26年8月11日(月)～平成26年8月17日(日)							高知県衛生研究所		
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(32週)	高知県(33週未累計) H25/12/30～H26/8/17
ｲﾝﾌﾙｴﾝزا	ｲﾝﾌﾙｴﾝزا							( )	( )	101 ( 0.02)	10,739 ( 223.73)	1,462,353 ( 296.98)
小児科	咽頭結膜熱		1	1	1		2	5 ( 0.17)	15 ( 0.50)	1,695 ( 0.55)	235 ( 7.83)	51,780 ( 16.46)
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1	4		1	1	7 ( 0.23)	17 ( 0.57)	2,923 ( 0.95)	607 ( 20.23)	198,451 ( 63.10)
	感染性胃腸炎	14	32	36	7	5	8	102 ( 3.40)	91 ( 3.03)	10,077 ( 3.26)	7,224 ( 240.80)	670,407 ( 213.17)
	水痘		6	11			3	20 ( 0.67)	14 ( 0.47)	1,747 ( 0.57)	1,092 ( 36.40)	107,301 ( 34.12)
	手足口病		1	3				4 ( 0.13)	2 ( 0.07)	3,125 ( 1.01)	52 ( 1.73)	35,038 ( 11.14)
	伝染性紅斑	1		1				2 ( 0.07)	3 ( 0.10)	546 ( 0.18)	28 ( 0.93)	18,436 ( 5.86)
	突発性発疹		5	6	3	1	1	16 ( 0.53)	14 ( 0.47)	1,930 ( 0.63)	423 ( 14.10)	53,761 ( 17.09)
	百日咳							( )	( )	52 ( 0.02)	8 ( 0.27)	1,286 ( 0.41)
	ヘルパンギーナ	2	12	20	6	2	38	80 ( 2.67)	96 ( 3.20)	11,485 ( 3.72)	638 ( 21.27)	92,005 ( 29.25)
	流行性耳下腺炎		1	16	3	2	6	28 ( 0.93)	27 ( 0.90)	1,033 ( 0.33)	1,241 ( 41.37)	27,608 ( 8.78)
RSウイルス感染症							( )	( )	551 ( 0.18)	297 ( 9.90)	24,937 ( 7.93)	
眼科	急性出血性結膜炎						( )	( )	8 ( 0.01)	( )	259 ( 0.38)	
	流行性角結膜炎						( )	( )	513 ( 0.77)	21 ( 7.00)	12,580 ( 18.42)	
基幹	細菌性髄膜炎						( )	( )	7 ( 0.01)	8 ( 1.00)	267 ( 0.56)	
	無菌性髄膜炎			1			1 ( 0.13)	( )	21 ( 0.04)	12 ( 1.50)	565 ( 1.19)	
	マイコプラズマ肺炎			4			4 ( 0.50)	2 ( 0.25)	112 ( 0.24)	145 ( 18.13)	3,579 ( 7.57)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			1			1 ( 0.13)	( )	3 ( 0.01)	9 ( 1.13)	206 ( 0.44)	
	感染性胃腸炎						( )	( )	4 ( 0.01)	136 ( 17.00)	3,811 ( 8.06)	
計	(小児科定点当たり人数)	17 ( 8.50)	59 ( 8.41)	104 ( 8.90)	20 ( 6.66)	11 ( 5.50)	59 ( 11.80)	270 ( 8.80)		35,933	22,915 ( 618.56)	2,764,630
前週	(小児科定点当たり人数)	18 ( 9.00)	65 ( 9.30)	66 ( 5.82)	33 ( 10.99)	12 ( 6.00)	87 ( 17.40)		281 ( 9.31)			

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第33週							前週	全国(32週)	高知県(33週未累計) H25/12/30～H26/8/17	全国(32週未累計) H25/12/30～H26/8/10
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計				
ｲﾝﾌﾙｴﾝزا	ｲﾝﾌﾙｴﾝزا									0.02	223.73	296.98	
小児科	咽頭結膜熱		0.14	0.09	0.33		0.40	0.17	0.50	0.55	7.83	16.46	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.14	0.36		0.50	0.20	0.23	0.57	0.95	20.23	63.10	
	感染性胃腸炎	7.00	4.57	3.27	2.33	2.50	1.60	3.40	3.03	3.26	240.80	213.17	
	水痘		0.86	1.00			0.60	0.67	0.47	0.57	36.40	34.12	
	手足口病		0.14	0.27				0.13	0.07	1.01	1.73	11.14	
	伝染性紅斑	0.50		0.09				0.07	0.10	0.18	0.93	5.86	
	突発性発疹		0.71	0.55	1.00	0.50	0.20	0.53	0.47	0.63	14.10	17.09	
	百日咳									0.02	0.27	0.41	
	ヘルパンギーナ	1.00	1.71	1.82	2.00	1.00	7.60	2.67	3.20	3.72	21.27	29.25	
	流行性耳下腺炎		0.14	1.45	1.00	1.00	1.20	0.93	0.90	0.33	41.37	8.78	
RSウイルス感染症									0.18	9.90	7.93		
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.38	
	流行性角結膜炎									0.77	7.00	18.42	
基幹	細菌性髄膜炎									0.01	1.00	0.56	
	無菌性髄膜炎			0.20				0.13		0.04	1.50	1.19	
	マイコプラズマ肺炎			0.80				0.50	0.25	0.24	18.13	7.57	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			0.20				0.13		0.01	1.13	0.44	
	感染性胃腸炎									0.01	17.00	8.06	
計	(小児科定点当たり人数)	8.50	8.41	8.90	6.66	5.50	11.80	8.80			618.56		
前週	(小児科定点当たり人数)	9.00	9.30	5.82	10.99	6.00	17.40		9.31				

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）

TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869