

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第37週（9月8日～9月14日）

## ★お知らせ

### ○デング熱の発生届けが提出されました

第37週に県内では初めて海外渡航歴は無く、東京都立代々木公園周辺へ訪問歴がある方のデング熱発生届けがありました。

デング熱は、人から人への感染は無く、ウイルスを保有した蚊に刺される事で感染します。また、感染しても重症化することはまれです。県内での感染拡大の可能性は低いと考えられますが、蚊に刺されてから3～7日程度で高熱のほか、頭痛、目の痛み、関節痛等の症状が見られた場合は医療機関を受診してください。屋外の蚊が多くいる場所で活動するときは、長袖、長ズボンを着用し、虫除け剤を使用するなどして、蚊に刺されないようにしましょう。

デング熱に関するQ&A：[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/dengue\\_fever\\_qa.html](http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/dengue_fever_qa.html)

### ○ダニが媒介する感染症に注意しましょう！

ウイルスやリケッチアなどの病原体を保有するマダニに刺されることで感染する「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」「日本紅斑熱」が例年に比べて多くなっています。農作業や庭仕事、レジャーなど野外で活動する際には、長袖、長ズボンなどを着用して皮膚の露出を避けましょう。また、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診してください。

高知県では今年これまでに、SFTSは10例（内1例は愛媛県に発生届け）日本紅斑熱は7例報告されています。

参考：マダニ対策、いまできること（<http://www.nih.go.jp/niid/ja/sfts/2287-ent/3964-madanitaisaku.html>）

### ○RSウイルス感染症に注意して！

定点医療機関からの報告数は、前週の0.30から0.80と2倍以上増加しています。この病気は接触や飛沫を介して気道に感染し、2～8日の潜伏期（典型的には4～6日）の後、発熱、鼻水といった軽い風邪様の症状で発症し、通常1～2週間で軽快します。初めて感染発症した場合は重くなりやすいといわれており、乳期、特に授乳期早期（生後数週間から数ヶ月）にRSウイルスに初感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。予防のポイントは、手洗いと咳エチケットです。マスクを着用するなどして咳エチケットに気をつけ、手洗いによる手指衛生に努めましょう。

### ○インフルエンザに注意して！


定点医療機関からの報告数は、先週の0.44から0.33と減少していますが、今季県内では初めてインフルエンザウイルスAH3亜型が検出されました。報告は少ないですがこれから流行の時期になりますので、感染予防に気を付けてください。予防方法としては、手洗い、うがい、咳エチケット、予防接種などがあります。予防接種は免疫をつけ個人の発病及びその重症化を予防することを目的に接種します。かかりつけ医と相談し早めに受けるようにしましょう。

## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ：急増 ：増加 ：横ばい ：減少 ：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎		2. 6 3	中央東で増加していますが、全体では減少しています。
ヘルパンギーナ		1. 2 0	全ての地域で変化が無いか減少し、安芸、幡多で注意報値を超えています。
流行性耳下腺炎		0. 9 7	幡多、中央西で増加しています。
マイコプラズマ肺炎		0. 8 8	高知市で5人から6人に、中央東で2人から1人になっています。
RSウイルス感染症		0. 8 0	幡多、高知市、須崎で増加しています。流行のシーズンになるので注意してください。


★地域別感染症発生状況



★気をつけて！

○ヘルパンギーナ：1.20（注意報値：2.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.20（前週：1.57）と減少しています。安芸（3.50：前週 4.50）幡多（2.40：前週 2.60）では注意報値を超えています。



○感染性胃腸炎：2.63（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 2.63（前週：3.60）と減少しています。地域別にみると、中央東（3.71：前週 3.57）で増加しています。またホット情報ではカンピロバクター、病原性大腸菌など細菌による胃腸炎の報告が増加しています。



★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	4	100	70 歳代 (女)	安 芸
				90 歳代 (男)	中央東
				40 歳代 (女)	須 崎
				70 歳代 (女)	幡 多
4 類	デング熱	1	2	20 歳代 (男)	高知市
	重症熱性血小板減少症候群	1	9	80 歳代 (女)	幡 多

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
37	インフルエンザ	13	男	幡多	Influenza virus A H3 NT

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報	
中央東	早明浦病院小児科	原因不明の感染性胃腸炎増多	
	いちはら内科小児科	36w 病原性大腸菌 O-1 ベロ (-) 1 例 (10 歳男) 病原性大腸菌 O-166 ベロ (-) 1 例 (9 歳男)	
	JA 高知病院小児科	おたふく 1 例 (8 歳男)	
高知市	けら小児科・アレルギー科	病原性大腸菌 O-18 腸炎 1 例 (1 歳女) 病原性大腸菌 O-166 腸炎 1 例 (5 歳女)	
	高知医療センター小児科	カンピロバクター 2 例 (1、14 歳男) 病原性大腸菌 1 例 (0 ヶ月女) RS ウイルス 1 例 (2 歳女)	
	細木病院小児科	ノロウイルス 1 例 (2 歳女) 大腸菌 O-25 1 例 (1 歳女) 大腸菌 O-18 1 例 (7 ヶ月女) 36wカンピロバクター 1 例 (5 歳女) 大腸菌 O-1 2 例 (13 歳男、6 ヶ月女) 大腸菌 O-125 1 例 (11 歳女) 大腸菌 O-153 2 例 (1 歳男 2 人) 大腸菌 O-6 1 例 (1 歳男)	
		三愛病院	36w百日咳 1 例 (57 歳男)
		福井小児科・内科・循環器科	RS ウイルス感染症 1 例 (1 歳男)
		中央西	日高クリニック
須崎	もりはた小児科	ヘルペス性歯肉口内炎 1 例 (5 歳女)	
幡多	さたけ小児科	膿痂疹 3 例 (3 歳男、5、9 歳女)	
	幡多けんみん病院小児科	hMPV 1 例 (1 歳男)	
	渭南病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 3 例 (7、8 歳男、7 歳女)	

★全国情報

第35週 (8/25~8/31)

- 1類感染症：報告なし
- 2類感染症：結核421例
- 3類感染症：細菌性赤痢2例、腸管出血性大腸菌感染症145例
- 4類感染症：A型肝炎3例、チクングニア熱1例感、つつが虫病1例、デング熱30例、日本紅斑熱3例、マラリア2例、レジオネラ症29例、レプトスピラ症2例
- 5類感染症：アメーバ赤痢18例、ウイルス性肝炎1例、急性脳炎7例、クリプトスポリジウム症1例  
クロイツフェルト・ヤコブ病4例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、梅毒29例、  
後天性免疫不全症候群21例、侵襲性インフルエンザ菌感染症3例、破傷風2例  
侵襲性髄膜炎菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症5例、風しん1例、麻しん4例
- 報告遅れ：E型肝炎1例、エキノコックス症1例、デング熱1例、ライム病1例、急性脳炎4例、  
劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

★感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正について

感染症発生動向調査事業実施要綱の改正に伴い、次の2項目が2014年9月19日から適応されます。

- 1、五類感染症に追加される2疾病  
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症  
播種性クリプトコックス症
- 2、7日以内に届け出なければなくなる2疾病  
水痘（患者が入院を要すると認められるものに限る。）  
薬剤耐性アシネトバクター感染症

詳細は厚生労働省：<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html>

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第37週 平成26年9月8日(月)～平成26年9月14日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第37週					計	前週	全国(36週)	高知県(37週末累計)		全国(36週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/9/14	H25/12/30～H26/9/7	
インフルエンザ	インフルエンザ			1			15	16 (0.33)	21 (0.44)	180 (0.04)	10,779 (224.56)	1,462,843 (297.39)		
小児科	咽頭結核熱			1		1	1	4 (0.13)	11 (0.37)	1,440 (0.46)	267 (8.90)	57,204 (18.21)		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			3	8	4	2	3	20 (0.67)	16 (0.53)	3,098 (0.99)	654 (21.80)	208,569 (66.40)	
	感染性胃腸炎		9	26	36	2	3	3	79 (2.63)	108 (3.60)	10,759 (3.43)	7,575 (252.50)	709,277 (225.81)	
	水痘			4	10				14 (0.47)	10 (0.33)	1,398 (0.45)	1,147 (38.23)	113,284 (36.07)	
	手足口病			2	16	1			19 (0.63)	10 (0.33)	3,474 (1.11)	102 (3.40)	46,857 (14.92)	
	伝染性紅斑								( )	( )	638 (0.20)	29 (0.97)	20,492 (6.52)	
	突発性発疹		2	2	6	1	3	1	15 (0.50)	20 (0.67)	2,041 (0.65)	501 (16.70)	61,258 (19.50)	
	百日咳								( )	( )	44 (0.01)	8 (0.27)	1,470 (0.47)	
	ヘルパンギーナ			7	7	8	2		12	36 (1.20)	47 (1.57)	6,252 (1.99)	827 (27.57)	120,115 (38.24)
	流行性耳下腺炎			2	12	2	3	10	29 (0.97)	31 (1.03)	845 (0.27)	1,363 (45.43)	31,286 (9.96)	
RSウイルス感染症			1	15			1	7	24 (0.80)	9 (0.30)	2,156 (0.69)	336 (11.20)	29,677 (9.45)	
眼科	急性出血性結膜炎								( )	( )	5 (0.01)	( )	295 (0.43)	
	流行性角結膜炎				2				2 (0.67)	( )	396 (0.58)	23 (7.67)	14,422 (21.12)	
基幹	細菌性髄膜炎								( )	( )	5 (0.01)	8 (1.00)	293 (0.62)	
	無菌性髄膜炎							1	1 (0.13)	( )	15 (0.03)	14 (1.75)	642 (1.36)	
	マイコプラズマ肺炎			1	6				7 (0.88)	7 (0.88)	108 (0.23)	167 (20.88)	4,037 (8.53)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)				1				1 (0.13)	( )	2 ( )	12 (1.50)	220 (0.47)	
	感染性胃腸炎								( )	( )	5 (0.01)	136 (17.00)	3,823 (8.08)	
計(小児科定点当たり人数)		18 (9.00)	50 (6.95)	120 (10.09)	13 (4.33)	13 (6.50)	53 (9.28)	267 (8.33)		32,861	23,948 (651.53)	2,886,064		
前週(小児科定点当たり人数)		22 (11.00)	46 (6.29)	123 (10.70)	21 (7.00)	18 (9.00)	60 (10.50)		290 (9.17)					

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関)定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第37週					計	前週	全国(36週)	高知県(37週末累計)		全国(36週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/9/14	H25/12/30～H26/9/7	
インフルエンザ	インフルエンザ			0.09				1.88	0.33	0.44	0.04	224.56	297.39	
小児科	咽頭結核熱			0.14		0.33	0.50	0.20	0.13	0.37	0.46	8.90	18.21	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			0.43	0.73	1.33	1.00	0.60	0.67	0.53	0.99	21.80	66.40	
	感染性胃腸炎		4.50	3.71	3.27	0.67	1.50	0.60	2.63	3.60	3.43	252.50	225.81	
	水痘			0.57	0.91				0.47	0.33	0.45	38.23	36.07	
	手足口病			0.29	1.45	0.33			0.63	0.33	1.11	3.40	14.92	
	伝染性紅斑										0.20	0.97	6.52	
	突発性発疹		1.00	0.29	0.55	0.33	1.50	0.20	0.50	0.67	0.65	16.70	19.50	
	百日咳										0.01	0.27	0.47	
	ヘルパンギーナ		3.50	1.00	0.73	0.67		2.40	1.20	1.57	1.99	27.57	38.24	
	流行性耳下腺炎			0.29	1.09	0.67	1.50	2.00	0.97	1.03	0.27	45.43	9.96	
RSウイルス感染症			0.14	1.36		0.50	1.40	0.80	0.30	0.69	11.20	9.45		
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.43		
	流行性角結膜炎				2.00				0.67		0.58	7.67	21.12	
基幹	細菌性髄膜炎										0.01	1.00	0.62	
	無菌性髄膜炎							1.00	0.13		0.03	1.75	1.36	
	マイコプラズマ肺炎			1.00	1.20				0.88	0.88	0.23	20.88	8.53	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)				0.20				0.13			1.50	0.47	
	感染性胃腸炎										0.01	17.00	8.08	
計(小児科定点当たり人数)		9.00	6.95	10.09	4.33	6.50	9.28	8.33			651.53			
前週(小児科定点当たり人数)		11.00	6.29	10.70	7.00	9.00	10.50		9.17					

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869