

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第46週（11月10日～11月16日）

## ★お知らせ

### ○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告数は先週の 2.17 から 3.07 と増加しています。この病気は、冬場に流行する代表的な感染症で、特に、ノロウイルスを原因とする場合、嘔吐・下痢・腹痛・発熱等の症状を引き起こします。ほとんどの方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄り等は重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死亡する事があります。感染力は大変強く社会福祉施設や学校等集団生活の場で大規模な流行となることもあります。予防で最も大切なのは手を洗うことです。特に排便後、調理や食事の前には流水で十分に手を洗いましょう。

インフルエンザ流行の季節  
がやってきます。  
予防接種はお早めに！

### ○RS ウイルス感染症に注意して！

定点医療機関からの報告数は先週の 0.73 から 1.17 と増加しています。この病気は軽い風邪様の症状で、通常 1～2 週間で軽快しますが、授乳期早期（生後数週間から数ヶ月）に初感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。予防のポイントは、手洗いと咳エチケットです。マスクを着用するなどして咳エチケットに気をつけ、子どもたちが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはこまめにアルコールや塩素系の消毒剤等で消毒しましょう。

### ○手足口病に注意して！

定点医療機関からの報告数は先週の 1.73 から 1.53 とほぼ横ばいで、例年の流行時期は過ぎていますが、今年は高い値が続いています。この病気は、口腔粘膜・手掌・足底の水疱性発疹が特徴で、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず脱水になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。また、回復後に 2～4 週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、幼稚園、保育園、学校など集団生活ではタオル・コップ等を共用することは避けましょう。また、外から帰った後、食事の前、トイレの後に手洗いを行うことが大切です。

## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり 報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	<span style="color:magenta">↗</span>	3.07	須崎、高知市、安芸、中央東、中央西で増加しています。
手足口病	<span style="color:yellow">→</span>	1.53	中央東、中央西で増加し、中央東、中央西では注意報値を超えています。
RS ウイルス感染症	<span style="color:magenta">↗</span>	1.17	中央東、高知市、須崎、幡多で増加しています。
水痘	<span style="color:red">↑</span>	1.07	全ての地域で増加しています。
A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	<span style="color:yellow">→</span>	0.90	須崎、幡多で増加しています。


## ★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○**感染性胃腸炎：3.07**（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 3.07（前週：2.17）と増加しています。地域別にみると、須崎（4.00：前週 2.50）高知市（3.64：前週 2.27）安芸（3.50：前週 1.50）中央東（3.00：前週 2.14）中央西（2.00：前週 0.67）で増加しています。




○**RSウイルス感染症：1.17**（注意報値、警報値：基準値無し）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.17（前週：0.73）と増加しています。地域別にみると、中央東（1.71：前週 1.00）高知市（1.27：前週 1.09）須崎（1.00：前週 0.00）幡多（1.00：前週 0.20）で増加しています。年齢別にみると、患者の 90%以上が 2 歳以下になっています。



○**手足口病：1.53**（注意報値：2.00 警報値：5.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.53（前週：1.73）とほぼ横ばいです。地域別にみると、中央東（3.14：前週 2.43）中央西（2.00：前週 0.67）で増加し注意報値を超えています。年齢別にみると、患者の約 93%が 5 歳以下になっています



★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	2	123	0～4 歳（男）	中央東
				20 歳代（男）	須 崎
3 類	腸管出血性大腸菌感染症	1	5	40 歳代（女）	高知市

★病原体検出情報

前週以前に検出

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
45	手足口病	3	男	高知市	Rhinovirus

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	あけぼの小児クリニック	RS 感染症 10 例 (1~3 歳)
	早明浦病院小児科	帯状疱疹 1 例 (9 歳)
	野市中央病院小児科	45w カンピロバクター腸炎 1 例 (1 歳女)
	いちはら内科小児科	カンピロバクター 1 例 (31 歳女)
	高知大学医学部付属病院小児科	ヒトメタニューモ 1 例 (4 歳男)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス扁桃炎 2 例 (2 歳男、3 歳女)
	高知医療センター小児科	病原性大腸菌 6 例 (0 ヶ月、2 ヶ月、4 ヶ月男、0 ヶ月 2 人 1 ヶ月女)
	福井小児科・内科・循環器科	アデノウイルス感染症 1 例 (1 歳男) RS ウイルス感染症 1 例 (1 歳男)
	細木病院小児科	46w ロタウイルス 1 例 (3 歳女) 45w サルモネラ 4 例 (12 歳男、2、3、6 歳女)
	三愛病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例 (3 歳男)
中央西	くぼたこどもクリニック	帯状疱疹 1 例 (6 歳男)
須崎	もりはた小児科	感染性胃腸炎が増加傾向
幡多	幡多けんみん病院小児科	hMPV 1 例 (2 歳女)

★全国情報

第44週 (10/27~11/2)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核316例

3類感染症：細菌性赤痢11例、腸管出血性大腸菌感染症53例

4類感染症：A型肝炎2例、つつが虫病9例、デング熱2例、日本紅斑熱5例、レジオネラ症24例

5類感染症：アメーバ赤痢8例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症3例、水痘（入院例に限る）6例  
クロイツフェルト・ヤコブ病1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、梅毒19例、  
後天性免疫不全症候群17例、侵襲性インフルエンザ菌感染症3例、破傷風1例、  
侵襲性肺炎球菌感染症14例、風しん3例、麻しん1例、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例

報告遅れ：E型肝炎2例、日本紅斑熱4例、ライム病2例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症7例、急性脳炎2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、水痘（入院例に限る）2例、  
バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第46週 平成26年11月10日(月)～平成26年11月16日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第46週					計	前週	全国(45週)	高知県(45週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/11/16
インフルエンザ	インフルエンザ											
小児科	咽頭結膜熱		1	3		1	5 (0.17)	1 (0.03)	1,098 (0.22)	10,808 (225.17)	1,466,722 (298.24)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1		15	2	5	4	27 (0.90)	28 (0.93)	5,346 (1.70)	834 (27.80)	247,257 (78.69)
	感染性胃腸炎	7	21	40	6	8	10	92 (3.07)	65 (2.17)	13,159 (4.19)	8,122 (270.73)	805,383 (256.33)
	水痘	1	2	18	2	4	5	32 (1.07)	12 (0.40)	3,042 (0.97)	1,306 (43.53)	132,056 (42.03)
	手足口病		22	18	6			46 (1.53)	52 (1.73)	2,039 (0.65)	342 (11.40)	67,954 (21.63)
	伝染性紅斑								1 (0.03)	608 (0.19)	35 (1.17)	25,261 (8.04)
	突発性発疹		7	9	1	4	1	22 (0.73)	11 (0.37)	1,672 (0.53)	629 (20.97)	77,185 (24.57)
	百日咳								3 (0.10)	37 (0.01)	11 (0.37)	1,836 (0.58)
	ヘルパンギーナ							1 (0.03)	2 (0.07)	396 (0.13)	907 (30.23)	135,330 (43.07)
	流行性耳下腺炎	1		1	2	1	2	7 (0.23)	8 (0.27)	880 (0.28)	1,517 (50.57)	39,528 (12.58)
RSウイルス感染症		12	14	2	2	5	35 (1.17)	22 (0.73)	3,343 (1.06)	669 (22.30)	56,504 (17.98)	
眼科	急性出血性結膜炎									3 ( )		351 (0.51)
	流行性角結膜炎								1 (0.33)	292 (0.43)	28 (9.33)	17,562 (25.71)
基幹	細菌性髄膜炎									5 (0.01)	9 (1.13)	346 (0.73)
	無菌性髄膜炎			3				3 (0.38)		11 (0.02)	18 (2.25)	810 (1.71)
	マイコプラズマ肺炎			3				3 (0.38)	1 (0.13)	130 (0.27)	199 (24.88)	5,311 (11.23)
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			1				1 (0.13)	3 (0.38)	11 (0.02)	21 (2.63)	281 (0.59)
	感染性胃腸炎			1				1 (0.13)		6 (0.01)	138 (17.25)	3,866 (8.17)
計(小児科定点当たり人数)	10 (5.00)	65 (9.28)	126 (10.73)	21 (7.01)	25 (12.50)	28 (5.60)	275 (8.90)		33,301	25,895 (714.31)	3,149,754	
前週(小児科定点当たり人数)	3 (1.50)	44 (6.28)	118 (10.21)	11 (3.68)	13 (6.50)	23 (4.60)		212 (6.87)				

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関)定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第46週					計	前週	全国(45週)	高知県(45週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎				幡多	H25/12/30～H26/11/16
インフルエンザ	インフルエンザ							0.04	0.22	225.17	298.24	
小児科	咽頭結膜熱		0.14	0.27		0.50	0.17	0.03	0.39	10.07	21.07	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50		1.36	0.67	2.50	0.80	0.90	1.70	27.80	78.69	
	感染性胃腸炎	3.50	3.00	3.64	2.00	4.00	2.00	3.07	2.17	270.73	256.33	
	水痘	0.50	0.29	1.64	0.67	2.00	1.00	1.07	0.40	43.53	42.03	
	手足口病		3.14	1.64	2.00			1.53	1.73	11.40	21.63	
	伝染性紅斑								0.03	0.19	1.17	8.04
	突発性発疹		1.00	0.82	0.33	2.00	0.20	0.73	0.37	0.53	20.97	24.57
	百日咳								0.10	0.01	0.37	0.58
	ヘルパンギーナ						0.20	0.03	0.07	0.13	30.23	43.07
	流行性耳下腺炎	0.50		0.09	0.67	0.50	0.40	0.23	0.27	0.28	50.57	12.58
RSウイルス感染症		1.71	1.27	0.67	1.00	1.00	1.17	0.73	1.06	22.30	17.98	
眼科	急性出血性結膜炎										0.51	
	流行性角結膜炎							0.33	0.43	9.33	25.71	
基幹	細菌性髄膜炎								0.01	1.13	0.73	
	無菌性髄膜炎			0.60				0.38	0.02	2.25	1.71	
	マイコプラズマ肺炎			0.60				0.38	0.13	0.27	24.88	11.23
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			0.20				0.13	0.38	0.02	2.63	0.59
	感染性胃腸炎			0.20				0.13	0.01	17.25	8.17	
計(小児科定点当たり人数)	5.00	9.28	10.73	7.01	12.50	5.60	8.90			714.31		
前週(小児科定点当たり人数)	1.50	6.28	10.21	3.68	6.50	4.60		6.87				

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869