

環境保全型農業直接支払交付金事業に係る有機農業の取組の支援対象作物について

※県の慣行レベルが設定されていない作物について、通常の営農管理において化学肥料又は農薬を使用している作物かどうかの確認結果及び有機農業の取組支援の判定結果

令和3年3月23日公表

| 作物名 | 有機農業の取組支援対象の判定 | 判定に用いた技術指針等 | 通常の営農管理での使用状況 | | 備考 (判定年度) |
|----------------|----------------|--|---------------|----|--------------|
| | | | 化学肥料 | 農薬 | |
| 小麦 | 可 | ★水田農業確立のための技術指針（H1高知県農林水産部） ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| そば | 可 | ★水田農業確立のための技術指針（H1高知県農林水産部） ★そばの栽培技術（H3社団法人日本蕎麦協会） | 使用 | 使用 | H23 |
| リーフレタス | 可 | ★園芸の手引き（H2高知県園芸連） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ズッキーニ | 可 | ★家庭菜園ごよみ（H16年度版JA全農高知県本部幡多地区 営農改善協議会野菜花卉部会） ★農業技術体系（第11巻、追録第26号、2001年） | 使用 | 使用 | H23 |
| カボチャ | 可 | ★園芸の手引き（H2高知県園芸連） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ニガウリ | 可 | ★家庭菜園ごよみ（H16年度版JA全農高知県本部幡多地区 営農改善協議会野菜花卉部会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| チンゲンサイ (露地) | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ミズナ (露地) | 可 | ★家庭菜園ごよみ（H16年度版JA全農高知県本部幡多地区 営農改善協議会野菜花卉部会） | 使用 | 使用 | H23 |
| カブ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| コマツナ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| 茎ブロッコリー | 可 | ★茎ブロッコリー栽培基準（H20西土佐地区農業連絡会） | 使用 | 使用 | H23 |
| カリフラワー | 可 | ★園芸の手引き（S54高知県園芸連） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ハクサイ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| セルリー | 可 | ★園芸の手引き（H2高知県園芸連） | 使用 | 使用 | H23 |
| アズキ | 可 | ★家庭菜園ごよみ（H16年度版JA全農高知県本部幡多地区 営農改善協議会野菜花卉部会） ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ササゲ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） | 使用 | 使用 | H23 |
| ウスイエンドウ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| エンドウマメ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| スジナシインゲン | 可 | ★園芸の手引き（H2高知県園芸連） ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ラッカセイ | 可 | ★家庭菜園ごよみ（H16年度版JA全農高知県本部幡多地区 営農改善協議会野菜花卉部会） ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| アキマメ | 可 | ★園芸の手引き（H2高知県園芸連） ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| エダマメ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ソラマメ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ニンニク | 可 | ★園芸の手引き（H2高知県園芸連） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| 葉ニンニク | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| タマネギ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ラッキョウ | 可 | ★園芸の手引き（H2高知県園芸連） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |
| ゴボウ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★くらしと農業別冊やさい こうして防ごうやさいの連作障害（H3高知県普及協会） | 使用 | 使用 | H23 |
| ジャガイモ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園（H10高知県普及協会） ★病害虫防除指針（IPM版）（H22高知県） | 使用 | 使用 | H23 |

| | | | | | |
|-------------------|----|---|----|----|-----|
| わさび | 可 | ★営農指導員必携 (S59高知県農業協同組合中央会) ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針 (H22高知県) | 使用 | 使用 | H23 |
| ヤマノイモ | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10高知県普及協会) ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針 (H22高知県) | 使用 | 使用 | H23 |
| ウメ | 可 | ★高知の果樹 (S47高知県・第21回全国かんきつ研究大会準備委員会) ★病害虫防除指針 (IPM版) (H22高知県) | 使用 | 使用 | H23 |
| キビ (トウモロコシ:子実) | 可 | ★キビの栽培 (H23高吾農改) ★平成23年度病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針Ⅲ | 使用 | 使用 | H23 |
| 四方竹 | 可 | ★四方竹栽培基準 (H23高知農改) | 使用 | 使用 | H24 |
| 柿 | 可 | ★果樹栽培指針 (H22JA高知市果樹部・JA全農こうち) ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針 (H24高知県) | 使用 | 使用 | H24 |
| パプリカ | 可 | ★高知県農作物栽培慣行基準 (ピーマン類) | 使用 | 使用 | H24 |
| おかひじき | 可 | ★営農指導員必携 (S59高知県農業協同組合中央会) | 使用 | 使用 | H24 |
| レモン | 可 | ★高知県農作物栽培慣行基準 (中晩柑類) | 使用 | 使用 | H25 |
| ブンタン (餅柚) | 可 | ★高知県農作物栽培慣行基準 (中晩柑類) | 使用 | 使用 | H25 |
| キンカン | 可 | ★高知県農作物栽培慣行基準 (中晩柑類) | 使用 | 使用 | H25 |
| ビワ | 可 | ★営農指導員必携 (S61高知県農業協同組合中央会) ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針 (H24高知県) | 使用 | 使用 | H25 |
| はるか | 可 | ★高知県農作物栽培慣行基準 (中晩柑類) | 使用 | 使用 | H26 |
| シュンギク | 可 | ★園芸の手引き (H2高知県園芸連) ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針 (H26高知県) | 使用 | 使用 | H26 |
| 芽キャベツ (モロヘイヤ) | 可 | ★園芸の手引き (H2高知県園芸連) | 使用 | 使用 | H26 |
| 露地スイカ | 可 | ★園芸の手引き (H2高知県園芸連) ★病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針 (H26高知県) | 使用 | 使用 | H26 |
| 畑わさび | 可 | ★営農指導員必携 (S59高知県農業協同組合中央会) ★平成28年度病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針Ⅲ | 使用 | 使用 | H29 |
| しそ (大葉) | 可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) ★平成28年度病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針Ⅲ | 使用 | 使用 | H29 |
| アスパラガス | 可 | ★園芸の手引き (H2高知県園芸連) ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) ★平成28年度病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針Ⅲ | 使用 | 使用 | H30 |
| ミョウガ (露地) | 可 | ★営農指導員必携 (S61高知県農業協同組合中央会) ★園芸の手引き (H2高知県園芸連) ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) ★平成30年度病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針Ⅲ | 使用 | 使用 | H30 |
| ソルガム (飼料作物) | 可 | ★水田農業確立のための技術指針 (一般作物) (H1高知県農林水産部) | 使用 | 使用 | R1 |
| さといも (赤芽) | 可 | ★園芸の手引き (S54高知県園芸連) ★病害虫防除指針 (R2高知県農薬情報システム) | 使用 | 使用 | R2 |
| エンサイ | 不可 | ★営農指導員必携 (S59高知県農業協同組合中央会) | 使用 | — | H23 |
| ケール | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H23 |
| たかきび | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H23 |
| アロエ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H23 |
| クレソン | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H23 |
| モロヘイヤ | 不可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) | 使用 | — | H24 |
| ハーブ | 不可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) | 使用 | — | H24 |
| 金時草 | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H24 |

| | | | | | |
|-----------------|----|-------------------------------------|----|----|-------|
| 四角豆 | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H24 |
| 二十日大根 | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H24 |
| ベビーリーフ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H24 |
| アイSprラント | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H24 |
| 四川児菜 (子持タカナ) | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H24 |
| パセリ | 不可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) | 使用 | — | H25 |
| カンショ (茎葉) | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H26 |
| サンチュ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H26 |
| ラディッシュ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H26 |
| ルッコラ | 不可 | ★平成26年度病害虫防除指針・除草剤使用指針・植物成長調整剤使用指針Ⅲ | — | 使用 | H26 |
| 万願寺とうがらし | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H27 |
| クワイモ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H27 |
| ザーサイ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H27 |
| チャーテ | 不可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) | 使用 | — | H27 |
| とうがん | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H27 |
| 白ねぎ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H28 |
| さとうきび | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H28 |
| エゴマ (葉) | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H29 |
| セリ | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H29 |
| ゴマ (子実) | 不可 | ★くらしと農業別冊家庭菜園 (H10県普及協会) | 使用 | — | H29 |
| 高菜 | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H30追加 |
| サントウサイ (山東菜) | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H30追加 |
| 黒豆 | 不可 | (技術指針等なし) | — | — | H30追加 |

注) 通常の営農管理での使用状況欄の—印は、県等の技術指針等がなく使用、不使用の判定ができないもの。