

## 投与剤形一覧

| 分類  | 記載する文字 | 説明  |
|-----|--------|---|
| 経口剤 | TAB    | 錠剤（通常の剤皮を施した錠剤、糖衣錠、舌下錠、口腔錠を含む。ただし、徐放錠「SRT」、臙錠「IMP」は含まない）                                |
|     | CAP    | カプセル（ただし、徐放性カプセル「SRC」は含まない）   |
|     | GRA    | 顆粒  |
|     | POW    | 散剤（ただし、外用剤の撒布粉剤「ダスティングパウダー「DPO」は含まない）   |
|     | FGR    | 細粒  |
|     | SYR    | シロップ（ドライシロップを含む）  |
|     | ENT    | 腸溶剤   |
|     | SRC    | 徐放性カプセル   |
|     | CTS    | カシュー（オブラート嚢を含む）   |
|     | CTB    | 咀嚼錠   |
|     | DRO    | ドロップ  |
|     | PIL    | 丸剤（錠剤は含まない）   |
|     | SOL    | 内用液剤（経口投与される液体剤形のものすべてを含むがシロップ「SYR」を除く）   |
|     | LOZ    | 菓子錠剤（トローチ、飴類等）  |
|     | SRT    | 徐放錠   |
|     | SRG    | 徐放性顆粒   |
|     | POR    | 剤形の明確でない経口剤（*）<br>*経口剤として、錠剤、顆粒剤等複数の剤形が市販されており、そのいずれか不明の場合は「XXX」ではなく、「POR」となることに注意すること。 |
| 注射剤 | INJ    | 注射剤（用時溶解のものを含む。また、経中心静脈栄養剤も含む）  |
| 外用剤 | DPO    | 撒布粉剤（ダスティングパウダー）  |
|     | LOT    | ローション（眼科用ローションを除く）  |
|     | OIT    | 軟膏・クリーム   |
|     | SHP    | シャンプー   |
|     | SPR    | スプレー（吸入剤を除く）  |
|     | LIQ    | 外用液剤（リニメントを含む）  |
|     | TAP    | テープ剤（パップ剤を含む）   |
|     | AER    | エアゾール（吸入用定量噴霧式エアゾールに限る。外皮用のエアゾールは「SPR」とすること）  |
|     | EDR    | 点耳剤   |
|     | EED    | 点眼剤   |

|     |     |                       |
|-----|-----|-----------------------|
|     | EOI | 点眼軟膏                  |
|     | NDR | 点鼻剤（点鼻スプレーを含む）        |
|     | INH | 吸入剤（吸入麻酔剤、吸入用スプレーを含む） |
|     | INS | ガス吸入剤（亜酸化窒素等）         |
|     | SPC | スピンキャップ               |
|     | MWH | 含そう剤                  |
|     | SUP | 肛門坐剤                  |
|     | IMP | 挿入剤（膣坐剤、膣錠等）          |
|     | ENM | 浣腸剤                   |
|     | JEL | ゼリー                   |
|     | EXT | 剤形の明確でない外用剤           |
| その他 | INF | 注入剤（腹膜灌流液等）           |
|     | XXX | 不明                    |