

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主検査結果（令和5年度分析完了分）

施設番号	工場・事業場の名称	設置年月	排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果			備考	
			排出ガス量(乾き)		排出ガス中の酸素濃度(%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m³N)	適用基準 (ng-TEQ/m³N)	試料採取日	試料種別		ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)
			(m³N/日)	単位								
1	香南清掃組合ごみ焼却施設	H27. 2. 1	12100	m3N/h	7.6	R5. 7. 6	0.0079	1	R5. 7. 6	燃えがら	0.00024	
2	香南清掃組合ごみ焼却施設	H27. 2. 1	12700	m3N/h	7.7	R5. 9. 7	0.014	1	R5. 9. 7	燃えがら	0.00010	
									R5. 6. 22	ばいじん	0.059	
3	幡多クリーンセンター	H14. 12. 1	20480		9.5	R5. 8. 31	0.00055	1	R5. 8. 31	ばいじん	0.60	
			18207		9.5	R6. 2. 20	0.00010	1	R6. 2. 20	ばいじん	1.1	
4	幡多クリーンセンター	H14. 12. 1	20904		13.3	R5. 8. 31	0.000048	1	R5. 8. 31	ばいじん	0.45	
			29594		9.7	R6. 2. 20	0.00043	1	R6. 2. 20	ばいじん	0.73	
5	北原クリーンセンター	H10. 4. 1	741600		17.1	R5. 7. 13	0.030	5	R5. 7. 13	燃えがら	0.000085	
			885600		16.8	R5. 12. 7	0.022	5	R5. 7. 13	ばいじん	0.14	
6	北原クリーンセンター	H10. 4. 1	864000		17.1	R5. 6. 8	0.00011	5	R5. 6. 8	燃えがら	0.000088	
			825600		16.9	R5. 10. 11	0.000020	5	R5. 6. 8	ばいじん	0.081	
7	高吾北清掃センター	H5. 9. 30	1010400		17.7	R5. 11. 15	0.052	5	R5. 11. 15	燃えがら	0.014	
									R5. 9. 13	ばいじん	1.8	
8	高吾北清掃センター	H5. 9. 30	921600		18.1	R5. 6. 14	0.068	5	R5. 6. 14	燃えがら	0.022	
									R5. 6. 14	ばいじん	4.0	
9	クリーンセンター銀河	H14. 12. 1	32800	m3N/h	17.5	R5. 6. 22	0.21	1	R5. 6. 22	燃えがら	0.000026	
10	クリーンセンター銀河	H14. 12. 1	31000	m3N/h	17.5	R5. 6. 22	0.50	1	R5. 6. 22	燃えがら	0.00026	
									R5. 6. 22	ばいじん	0.0048	
11	嶺北広域清掃センター	H8. 3. 20	23100	m3N/h	17.5	R5. 9. 26	0.73	5	R5. 9. 26	燃えがら	0.011	
									R5. 10. 5	ばいじん	1.5	
12	安芸広域メルトセンター	H16. 4. 15	271200		10.5	R6. 1. 16	0.072	5	R6. 1. 16	ばいじん	1.9	
13	安芸広域メルトセンター	H16. 4. 15	264000		9.2	R6. 1. 16	0.018	5	R6. 1. 16	その他	0.000084	
									R6. 1. 16	その他	0.000018	
14	株近澤建設	H15. 2. 18	20000	m3N/h	9.4	R5. 11. 14	1.6	5	R5. 6. 29	燃えがら	0.82	
									R5. 11. 17	ばいじん	0.76	
17	安田町清掃センター	S58. 4. 1						10				H14年度から休止
18	高知県森連奈半利共販所	H10. 6. 3						10				H17年度から休止
20	有安岡重機	H8. 1. 12	83200		8.6	R5. 11. 22	2.2	10	R5. 6. 29	燃えがら	0.0032	
									R5. 6. 29	ばいじん	0.0030	
22	昭和木材株	S52. 12. 1						10				H15年度から休止
24	吾北村塵芥処理場	H9. 2. 20						10				H13年度から休止
25	吾北村塵芥処理場	H9. 2. 20						10				H13年度から休止
26	小松地区ごみ処理施設	H5. 2. 10						10				H14年度から休止
27	仁淀川下流衛生事務組合衛生センター	H11. 5. 31						5				H27年度から休止
28	香南香美衛生組合	S63. 4. 1	42825		12.0	R5. 9. 8	0.042	10	R5. 9. 8	燃えがら	0.000028	
29	南国市環境センター	H6. 9. 1	14979		17.8	R5. 10. 4	0.0054	10	R5. 10. 4	燃えがら	0.00029	
30	室戸清浄園	H11. 4. 1	39977		18.4	R5. 8. 7	0.00062	5	R5. 8. 7	ばいじん	0.0068	
32	四万十市衛生センター中村	S59. 3. 31						10				R2年度から休止
34	中芸広域連合衛生センター	H8. 3. 20	58600		17.4	R5. 9. 12	0.059	10	R5. 9. 12	燃えがら	0.00012	
35	高吾北衛生センター	H10. 4. 1						5				H13年度から休止
38	安芸市汚泥再生センター	H15. 2. 1	7200	m3/h	17.1	R5. 11. 17	0.024	5	R5. 11. 17	ばいじん	0	
39	(有)瀬戸産業	H15. 6. 7						5				指導中
40	正和木材(株)プレカット事業部	H7. 9. 1						10				R2年度から休止
42	池田解体	H15. 3. 1						5				H26年度から休止

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主検査結果（令和5年度分析完了分）

施設番号	工場・事業場の名称	設置年月	排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果			備考	
			排出ガス量(乾き) (m³N/日)	単位	排出ガス中の酸素濃度(%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m³N)	適用基準 (ng-TEQ/m³N)	試料採取日	試料種別		ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)
43	嶺北林材協同組合	H9. 3. 1						10				使用なし
44	(有)井ノ岬環境センター	H9. 4. 15						10				H29年度から休止
45	(有)四国工営	H15. 2. 26						5				R5年度採取、R6年度分析
46	山和木材(株)	H13. 10. 12						5				R5年度採取、R6年度分析
48	川村総合建設	H13. 2. 12						5				R5年度採取、R6年度分析
49	(株)エコプロジェクト	H13. 7. 14						5				使用なし
50	(株)中成	H11. 12. 1	34400		15. 2	R6. 2. 1	0. 10	10				
51	田内組	H14. 7. 7						5				R5年度採取、R6年度分析
52	物部森林組合ストックヤード	H16. 1. 30						5				H23年度から休止
55	新改工業(株)	H17. 6. 10						5				指導中
56	(株)ニシトミ	H8. 9. 30						10				R5年度から休止
58	株式会社 丸三建設	H15. 5. 20	11000	m3/h	17. 0	R6. 1. 30	2. 1	5	R6. 1. 30	燃えがら	0. 012	
									R6. 1. 30	ばいじん	0. 63	
59	(有)竹村総合建設リサイクルヤマト	H16. 7. 15						5				排ガス測定機器の不具合により欠測
60	(有)協和建設	H14. 4. 30						5				指導中
61	協同組合 須崎木材工業団地	S48. 4. 20						10				R2年度から休止
62	(有)宿毛建機焼却場	H5. 6. 27	6100	m3/h	11. 3	R5. 11. 22	0. 98	10	R5. 11. 22	燃えがら	0. 0058	
									R5. 11. 22	ばいじん	0. 0061	
63	高知県中央家畜保健衛生所	H11. 3. 25	2200	m3/h	12. 9	R6. 3. 8	4. 4	10	R5. 10. 12	燃えがら	0. 0097	
64	高知県中央家畜保健衛生所田野支所	H14. 4. 1	1500	m3/h	12. 8	R6. 3. 11	1. 0	5	R5. 10. 13	燃えがら	0. 00017	
65	高知県西部家畜保健衛生所高南支所	H14. 4. 1						5				H23年度から休止。R5年度廃止
66	高知県西部家畜保健衛生所	H13. 2. 20	2260	m3/h	13. 2	R5. 9. 28	0. 0072	5	R5. 9. 29	燃えがら	0. 0000018	
67	橋原町森林組合	H8. 3. 25						10				H16年度から休止
68	(株)開洋佐川支店	H12. 3. 12						5				H29年度から休止
69	ひまわり乳業(株)南国工場	H11. 4. 1						10				H25年度から休止
70	高知県森連幡多共販所	H6. 11. 15						10				H23年度から休止
72	寺元運送(有)	H11. 12. 10						10				R5年度使用なし
74	青木商店	H9. 3. 31						10				H15年度から休止
75	日本製紙パピリア(株)高知工場	H7. 6. 26						10				R5年度廃止
76	(株)羽根産業社	H11. 10. 20						10				指導中
77	金星製紙(株)日高工場	H4. 11. 12	52800		17. 3	R5. 4. 24	0. 058	10	R5. 4. 24	燃えがら	0. 00084	
									R5. 4. 24	ばいじん	0. 075	
78	(株)西森建設 焼却処理場	H19. 10. 23	2600	m3/h	16. 2	R6. 2. 13	0. 42	5	R6. 2. 13	燃えがら	0	
									R6. 2. 13	ばいじん	0. 073	
79	(有)森製材所	H2. 5. 3						10				指導中
81	中越製材所	S54. 2. 1						10				H22年度から休止
82	吉本産業(有)	H12. 6. 20						5				H16年度から休止
84	(株)ヒカリ加工	H7. 3. 30	29400		16. 5	R5. 4. 25	0. 077	10	R5. 4. 25	燃えがら	0. 0000019	
									R5. 4. 25	ばいじん	0. 12	
85	(有)丸桧	H19. 1. 22						5				指導中
86	(合)後田製材所	S63. 3. 15						10				指導中
87	長崎製材所	S53. 8. 23						10				R元年度から休止
88	上村製材所	S54. 10. 31						10				H26年度から休止
89	合資会社渭南製材所	S62. 9. 11						10				指導中

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主検査結果（令和5年度分析完了分）

施設番号	工場・事業場の名称	設置年月	排出ガス測定結果					ばいじん等測定結果			備考	
			排出ガス量(乾き) (m ³ N/日)	単位	排出ガス中の 酸素濃度(%)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別		ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)
91	(株)あさの	H11.4.2	41370		18.3	R5.11.15	0.70	10	R5.11.16	燃えがら	0	
									R5.11.16	ばいじん	0.033	
92	(株)あさの四万十工場	H12.10.1						5				H24年度から休止
96	大三(株)赤岡工場	H6.9.21	10000		19.6	R5.3.31	1.5	10	R5.4.3	燃えがら	0	R6年度廃止
									R5.4.3	ばいじん	0.23	
97	高知県森連高幡共販所	S63.10.25						10				H17年度から休止
100	チャコールグリーン生炭所	H15.1.25						5				指導中
104	(有)濱田製材所	H9.11.27						10				使用なし
105	(株)益岡工務店	H20.8.5	31360		11.6	R6.3.2	1.8	5	R6.3.2	燃えがら	0.0026	
106	(有)福永建設	H21.1.19						5				H28年度から休止
107	乾商会	H24.5.20						5				R5年度採取、R6年度分析
108	乾商会	H21.1.19						5				H27年度から休止
109	(株)土居建設	H22.7.2	14160		6.3	R6.2.2	0.25	5	R6.2.2	燃えがら	0.0026	
110	(株)田原工業	H23.9.25						5				廃止。届出指導中
111	(有)岡崎農園	H24.3.20						5				R3年度から休止
112	なはり解体	H24.9.25						5				指導中
113	松倉建設工業株式会社	H25.11.20	16700		8.9	R5.10.12	1.9	5	R5.4.17	燃えがら	0.00057	
114	有限会社高保運送 焼却処理場	H28.10.23						5				指導中
115	有限会社山善工業	H28.10.3						5				R5年度採取、R6年度分析
116	有限会社下元住研	H29.3.27						5				指導中
117	株式会社 桜	R2.7.23	36880		9.1	R6.2.2	0.10	5	R6.2.2	燃えがら	0.0032	
118	乾商会株式会社	R3.11.22						5				R4年度から休止
119	黒潮町畜産団地施設	R5.1.31	47000		12.3	R6.1.9	0.16	5	R6.1.9	燃えがら	0.0000016	
									R6.1.9	ばいじん	0.35	
120	(株)野村興産 焼却施設	R6.1.20						5				新設のため、期限未到来
121	皿ヶ峯焼却処理場	R6.1.22						5				新設のため、期限未到来

施設番号	工場・事業場の名称	設置年月	特定施設種類	測定結果			備考	
				日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)		適用基準 (pg-TEQ/L)
2	安田町清掃センター	S58.4.1	廃ガス洗浄施設					汚水を循環使用(休止)
3	高知県森連奈半利木材共販所	S58.6.1	廃ガス洗浄施設					汚水を循環使用(休止)
4	四万十市衛生センター中村	S63.4.1	廃ガス洗浄施設				10	R2年度から休止
5	協同組合 須崎木材工業団地	S48.4.20	廃ガス洗浄施設					汚水を循環使用