2024 年 11 月　永瀬ダム　自動濁度装置　測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液（FTU）を使用して校正しています。

水深	1日 水温	1日 濁度	2日 水温	2日 濁度	3日 水温	3日 濁度	4日 水温	4日 濁度	5日 水温	5日 濁度	6日 水温	6日 濁度	7日 水温	7日 濁度	8日 水温	8日 濁度	9日 水温	9日 濁度	10日 水温	10日 濁度	11日 水温	11日 濁度	12日 水温	12日 濁度	13日 水温	13日 濁度	14日 水温	14日 濁度	15日 水温	15日 濁度
0.5	18.4	1.2	18.4	1.0	18.1	69.7	17.9	103.0	17.7	67.2	17.5	59.8	17.1	42.9	16.7	30.7	16.5	19.8	16.5	14.2	16.4	10.6	16.4	8.4	16.4	6.8	16.3	5.6	16.3	4.3
1	18.4	1.0	18.4	1.0	18.1	67.4	17.9	93.1	17.7	62.3	17.5	60.4	17.1	40.8	16.7	27.1	16.5	18.4	16.5	14.4	16.5	10.8	16.4	8.1	16.4	6.8	16.3	5.1	16.3	3.9
2	18.4	1.3	18.4	1.2	18.1	86.6	17.9	101.6	17.7	70.3	17.6	61.7	17.1	40.8	16.7	27.7	16.5	19.1	16.5	13.6	16.5	11.3	16.5	8.1	16.4	6.8	16.4	5.1	16.4	4.3
3	18.4	1.3	18.4	1.3	18.1	83.8	17.9	91.9	17.7	70.1	17.6	56.4	17.1	42.1	16.7	27.3	16.5	18.9	16.5	13.6	16.6	11.7	16.5	8.4	16.4	6.7	16.4	5.1	16.4	4.3
4	18.4	1.3	18.4	1.2	18.1	72.4	17.9	97.8	17.7	71.6	17.5	64.6	17.1	42.2	16.7	27.5	16.5	19.1	16.5	14.1	16.5	11.0	16.5	7.5	16.4	5.8	16.3	5.3	16.4	4.3
5	18.4	1.2	18.4	1.2	18.1	85.7	17.9	113.8	17.7	75.0	17.5	58.5	17.1	39.3	16.7	26.5	16.5	18.9	16.4	13.6	16.5	10.6	16.4	7.2	16.3	6.0	16.3	5.1	16.2	4.6
6	18.4	1.0	18.3	1.2	18.1	76.4	17.9	127.5	17.7	80.0	17.5	57.2	17.1	40.2	16.7	27.3	16.5	18.0	16.4	12.4	16.4	8.6	16.3	7.5	16.1	6.0	16.1	4.9	16.1	4.6
7	18.2	1.2	18.2	1.3	18.1	74.8	17.8	122.8	17.6	76.4	17.4	53.3	17.1	40.0	16.7	25.2	16.5	16.7	16.4	11.3	16.4	8.7	16.2	7.7	16.0	6.0	15.9	5.1	16.0	4.9
8	18.1	1.3	18.1	1.2	18.0	93.3	17.8	114.7	17.5	74.3	17.3	53.6	17.1	36.2	16.7	27.1	16.5	13.2	16.3	10.6	16.2	8.1	16.1	6.8	15.9	6.5	15.8	5.3	15.8	4.6
9	18.1	1.3	18.0	1.2	18.1	100.9	17.8	115.7	17.4	71.4	17.3	51.4	17.0	30.0	16.7	23.1	16.5	12.9	16.2	10.5	16.1	7.9	15.9	6.7	15.8	6.7	15.7	5.6	15.6	4.8
10	18.0	1.3	18.0	1.2	18.1	110.0	17.8	104.9	17.4	67.8	17.2	47.1	17.0	31.1	16.7	21.2	16.4	13.6	16.1	10.0	16.0	7.7	15.9	7.0	15.7	6.2	15.6	5.6	15.5	4.8
12	17.9	1.3	17.9	1.3	18.1	156.6	17.6	88.8	17.3	58.5	17.1	37.0	16.9	23.7	16.6	17.6	16.3	13.6	15.9	8.6	15.7	8.4	15.7	6.5	15.5	5.6	15.5	5.3	15.4	4.8
14	17.8	1.8	17.8	1.8	18.1	189.9	17.5	75.0	17.2	47.6	16.9	32.6	16.7	24.1	16.4	16.7	16.2	12.5	15.7	10.0	15.5	7.9	15.5	6.5	15.4	6.5	15.4	5.1	15.3	4.8
16	17.8	1.8	17.7	2.2	18.2	193.2	17.3	70.1	17.1	44.8	16.8	29.0	16.6	21.7	16.3	18.6	16.0	11.7	15.6	11.5	15.4	8.4	15.4	6.7	15.3	6.8	15.3	5.1	15.2	4.6
18	17.7	2.0	17.6	2.7	18.2	106.8	17.2	71.0	17.0	45.0	16.7	29.6	16.4	23.3	16.2	18.4	15.9	14.2	15.5	9.8	15.4	9.1	15.4	6.5	15.3	5.8	15.2	5.6	15.2	6.8
20	17.6	3.1	17.6	2.9	18.1	81.5	17.2	53.4	16.9	37.2	16.6	28.6	16.3	24.3	16.1	18.9	15.8	14.2	15.4	11.0	15.3	10.0	15.3	8.6	15.3	5.6	15.2	5.6	15.1	6.2
25	17.5	2.7	17.5	4.8	17.8	129.6	17.0	50.5	16.6	37.6	16.5	23.9	16.2	25.4	15.9	18.9	15.6	12.9	15.3	9.1	15.2	9.8	15.2	7.2	15.1	7.0	15.1	6.8	15.1	7.9
30	16.9	12.4	17.3	11.9	17.7	105.4	16.8	42.1	16.5	31.9	16.4	23.3	16.1	19.5	15.7	18.6	15.4	12.9	15.2	11.7	15.1	10.8	15.1	8.6	15.1	8.1	15.1	8.6	15.0	9.6
35	14.6	11.3	14.6	11.3	16.7	14.8	16.1	9.8	16.1	10.0	15.8	11.9	15.9	12.7	15.4	11.7	15.1	9.1	15.0	12.2	15.0	9.6	15.0	8.9	15.0	8.6	15.0	7.9	15.0	7.7
40	14.3	9.1	14.4	10.3	14.9	14.4	14.8	14.2	15.2	11.5	14.9	11.5	15.4	12.4	15.3	12.7	14.9	7.9	15.0	12.2	15.0	10.5	15.0	10.5	15.0	11.9	14.9	10.8	14.9	9.6

水深	16日 水温	16日 濁度	17日 水温	17日 濁度	18日 水温	18日 濁度	19日 水温	19日 濁度	20日 水温	20日 濁度	21日 水温	21日 濁度	22日 水温	22日 濁度	23日 水温	23日 濁度	24日 水温	24日 濁度	25日 水温	25日 濁度	26日 水温	26日 濁度	27日 水温	27日 濁度	28日 水温	28日 濁度	29日 水温	29日 濁度	30日 水温	30日 濁度	31日 水温	31日 濁度
0.5	16.0	3.1	15.9	2.4	16.2	2.0	15.4	2.4	15.2	2.7	15.1	2.4	14.9	3.4	14.8	3.2	14.5	4.1	14.3	4.3	14.2	3.7	14.1	3.9	14.0	3.4	13.7	3.2	13.5	3.4		
1	16.1	3.1	15.9	2.4	16.2	1.8	15.4	2.4	15.2	2.4	15.1	2.4	14.9	3.4	14.8	3.2	14.5	4.1	14.3	3.9	14.2	3.7	14.1	3.9	14.0	3.1	13.7	3.2	13.5	5.1		
2	16.2	3.1	16.0	2.7	16.2	2.0	15.4	2.4	15.2	2.7	15.1	2.4	14.9	3.9	14.8	3.4	14.5	3.7	14.3	4.6	14.2	4.1	14.1	3.9	14.0	3.4	13.7	3.1	13.5	3.1		
3	16.3	3.4	16.0	3.1	16.2	2.0	15.4	2.4	15.2	2.4	15.1	2.4	14.9	3.7	14.8	3.4	14.5	4.1	14.3	4.1	14.2	3.9	14.1	3.9	14.0	3.4	13.7	3.2	13.5	3.1		
4	16.1	3.7	15.9	3.1	16.2	2.4	15.4	2.4	15.2	2.4	15.1	2.7	14.9	3.4	14.8	3.1	14.5	4.1	14.3	4.1	14.2	3.7	14.1	3.7	14.0	3.2	13.7	3.2	13.5	3.2		
5	16.1	3.7	15.9	3.4	16.1	2.7	15.4	2.4	15.2	2.4	15.1	2.4	14.9	3.4	14.8	3.2	14.5	3.4	14.3	4.1	14.2	3.7	14.1	4.1	14.0	3.4	13.7	3.1	13.5	3.2		
6	15.9	3.7	15.7	3.4	15.8	2.7	15.4	2.4	15.2	2.4	15.1	2.7	14.9	3.4	14.8	3.1	14.5	4.1	14.3	4.1	14.2	3.7	14.1	3.7	14.0	3.2	13.7	3.2	13.5	3.1		
7	15.8	4.6	15.6	3.7	15.5	3.1	15.4	2.4	15.2	2.7	15.1	2.7	14.9	3.7	14.8	3.1	14.5	4.1	14.3	4.6	14.2	3.7	14.1	3.7	14.0	3.4	13.7	3.1	13.5	3.1		
8	15.6	4.3	15.5	3.7	15.4	3.4	15.4	3.1	15.2	2.7	15.1	3.1	14.9	3.4	14.8	3.1	14.5	3.7	14.3	3.7	14.2	4.1	14.1	3.7	14.0	3.2	13.7	3.1	13.5	3.1		
9	15.6	4.6	15.5	3.7	15.4	3.1	15.3	3.1	15.2	3.1	15.1	3.7	14.9	3.4	14.8	3.1	14.5	4.3	14.3	4.1	14.2	4.6	14.1	3.7	14.0	3.4	13.7	3.1	13.5	3.1		
10	15.5	4.6	15.4	3.9	15.3	3.4	15.3	3.9	15.2	3.1	15.1	5.1	14.9	3.4	14.8	4.6	14.5	4.3	14.3	4.6	14.2	5.3	14.1	4.3	14.0	5.1	13.7	3.1	13.5	3.4		
12	15.4	4.3	15.3	3.9	15.3	3.4	15.3	4.1	15.1	3.1	15.0	6.7	14.9	5.6	14.7	4.6	14.5	5.1	14.3	4.6	14.2	5.8	14.1	6.0	13.9	6.2	13.7	5.3	13.5	5.6		
14	15.2	4.6	15.2	4.6	15.2	3.4	15.2	3.7	15.1	4.8	14.9	6.7	14.9	6.2	14.7	5.1	14.5	6.5	14.3	5.1	14.1	6.2	14.0	6.5	13.8	6.7	13.6	6.5	13.5	5.8		
16	15.2	4.9	15.2	4.6	15.2	3.7	15.2	3.4	15.0	5.6	14.9	6.8	14.8	5.6	14.6	6.7	14.5	6.8	14.3	6.7	14.0	7.0	13.9	6.7	13.7	6.8	13.5	6.7	13.4	6.8		
18	15.1	4.6	15.1	4.6	15.2	3.7	15.1	3.7	15.0	7.7	14.9	7.5	14.8	5.6	14.5	7.0	14.4	7.0	14.2	6.7	13.9	7.7	13.8	8.1	13.6	6.2	13.5	7.5	13.3	7.7		
20	15.1	5.6	15.1	4.9	15.1	3.9	15.1	4.1	15.0	8.7	14.8	7.2	14.7	6.8	14.5	8.4	14.4	7.0	14.1	7.7	13.8	7.7	13.7	9.1	13.5	7.7	13.4	7.9	13.3	9.1		
25	15.1	7.0	15.1	6.0	15.1	5.1	15.0	6.7	14.9	11.0	14.7	7.2	14.6	8.1	14.4	8.6	14.2	9.6	14.0	8.7	13.7	10.5	13.5	9.4	13.4	8.1	13.3	8.6	13.1	10.0		
30	15.0	7.7	15.0	6.7	15.0	6.8	15.0	8.9	14.8	10.6	14.6	10.5	14.5	9.4	14.3	10.0	14.1	10.5	13.8	11.7	13.6	11.0	13.4	9.1	13.3	9.6	13.2	12.5	13.0	10.8		
35	14.9	7.0	14.9	9.4	14.9	9.8	14.9	10.3	14.7	8.6	14.5	13.4	14.4	14.6	14.2	14.1	14.0	11.5	13.7	13.2	13.5	16.0	13.3	14.8	13.2	13.8	13.1	17.6	12.9	14.2		
40	14.9	8.4	14.8	7.9	14.8	7.7	14.9	8.4	14.7	8.9	14.5	12.4	14.4	11.0	14.2	14.2	14.0	16.0	13.7	16.7	13.5	17.0	13.3	14.2	13.2	12.5	13.1	16.0	12.9	17.4		



自動濁度計設置場所



▲永瀬ダム周辺　位置図

▲自動濁度計　全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝９時になると測定器を沈め、設定された深度における濁度を計測しています。