2026 年 4 月　永瀬ダム　自動濁度装置　測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液（FTU）を使用して校正しています。

水深	1日 水温	濁度	2日 水温	濁度	3日 水温	濁度	4日 水温	濁度	5日 水温	濁度	6日 水温	濁度	7日 水温	濁度	8日 水温	濁度	9日 水温	濁度	10日 水温	濁度	11日 水温	濁度	12日 水温	濁度	13日 水温	濁度	14日 水温	濁度	15日 水温	濁度
0.5	13.8	0.4	13.7	0.4	13.7	0.4	14.2	0.4	12.6	16.6	13.3	41.8	14.1	27.6	13.4	25.6	13.8	24.4	13.9	14.8	13.0	24.6	13.5	38.6	15.3	23.0	15.9	16.2	16.4	10.8
1	13.8	0.4	13.7	0.4	13.7	0.4	14.2	0.4	12.6	16.0	13.3	36.0	14.1	26.8	13.4	25.5	13.8	23.2	14.0	14.8	13.0	25.5	13.5	38.1	15.3	20.6	15.9	14.7	16.5	10.4
2	13.8	0.4	13.7	0.4	13.7	0.4	14.2	0.4	12.6	16.0	13.3	37.6	14.2	24.2	13.4	27.6	13.8	21.2	14.1	13.6	13.1	27.4	13.5	35.0	15.3	19.4	15.9	14.0	16.6	10.0
3	13.8	0.4	13.7	0.4	13.7	0.4	14.2	0.4	12.6	22.8	13.3	53.2	14.2	62.8	13.4	28.2	13.8	22.6	14.1	18.3	13.1	28.4	13.5	33.2	15.3	25.6	15.9	14.4	16.6	11.2
4	13.8	0.4	13.7	0.4	13.7	0.4	14.2	0.4	12.6	32.8	13.3	76.2	14.1	75.9	13.4	28.2	13.8	22.4	14.0	27.4	13.0	32.4	13.5	41.0	15.2	41.8	15.8	20.4	16.5	13.8
5	13.8	0.4	13.7	0.4	13.7	0.4	14.1	0.4	12.6	48.9	13.3	82.2	13.7	78.6	13.4	27.4	13.8	24.2	13.9	43.5	13.0	33.2	13.5	47.1	14.5	49.8	15.6	36.8	16.0	26.8
6	13.7	0.4	13.6	0.4	13.7	0.4	14.0	0.4	12.5	42.4	13.2	81.0	13.4	76.2	13.4	61.5	13.7	40.4	13.7	51.8	12.9	32.7	13.4	47.1	14.0	49.2	14.7	39.9	15.2	32.2
7	13.5	0.4	13.3	0.4	13.5	0.6	13.6	0.8	12.5	48.2	13.1	107.0	13.1	96.6	13.3	70.6	13.5	60.2	13.4	56.6	12.9	29.1	13.4	48.4	13.7	48.9	14.1	39.4	14.3	32.0
8	12.8	0.4	13.0	0.4	13.1	0.8	12.8	1.0	12.4	46.4	12.9	108.6	12.9	92.6	13.2	66.9	13.3	64.0	13.1	57.9	12.8	31.4	13.3	48.9	13.5	41.8	13.7	39.9	13.9	32.8
9	12.1	0.4	12.4	0.4	12.5	0.6	12.1	0.8	12.4	53.2	12.8	122.0	12.8	93.0	13.0	79.6	13.1	70.5	12.9	68.4	12.8	28.8	13.2	39.2	13.4	47.4	13.5	40.4	13.6	33.2
10	11.5	0.4	11.7	0.4	12.2	0.6	11.8	0.8	12.4	51.6	12.8	133.0	12.8	86.0	12.9	79.2	13.0	69.2	12.7	85.4	12.7	26.8	13.1	51.4	13.3	44.2	13.4	39.4	13.4	32.8
12	10.6	0.4	10.9	0.4	11.7	0.6	11.3	0.4	12.3	44.0	12.7	127.2	12.6	120.2	12.7	88.0	12.8	90.8	12.6	99.3	12.6	25.5	13.0	49.8	13.1	47.2	13.2	39.0	13.2	34.0
14	10.1	0.4	10.2	0.4	11.1	0.4	10.5	0.4	12.1	54.8	12.6	188.4	12.6	123.4	12.6	119.8	12.6	116.2	12.4	106.0	12.4	31.0	12.7	42.2	13.0	42.2	13.2	34.6	13.1	32.0
16	9.1	0.4	9.1	0.4	10.1	0.4	9.5	0.4	11.9	80.4	12.4	140.7	12.5	131.2	12.5	135.6	12.4	102.9	12.1	77.4	12.2	32.2	12.5	30.2	12.7	35.4	13.0	27.8	12.8	27.0
18	8.3	0.6	8.3	0.4	9.1	0.4	8.6	0.4	11.5	115.6	12.1	177.4	12.3	119.4	12.3	115.0	12.2	93.4	11.6	64.6	12.1	31.4	12.3	40.0	12.4	33.8	12.5	28.8	12.4	26.0
20	7.8	0.8	7.8	0.4	8.5	0.4	8.0	0.4	10.9	95.8	11.8	108.0	11.6	80.6	11.7	63.0	11.6	55.8	10.9	40.6	11.9	49.4	11.9	37.4	12.1	37.6	12.2	32.2	12.0	27.0
25	7.4	0.8	7.3	0.8	7.6	0.8	7.5	0.8	9.1	3.4	10.0	28.4	9.8	16.6	9.1	12.4	9.2	12.0	8.8	9.0	10.1	19.0	10.2	14.4	9.5	12.0	10.2	12.9	9.4	12.9
30	7.2	1.4	7.2	1.2	7.3	1.2	7.1	0.8	7.9	2.1	8.3	3.2	8.1	6.8	7.8	4.6	7.8	4.2	7.6	3.0	7.9	4.8	7.9	4.4	7.9	5.4	8.0	5.2	7.9	4.8
35	7.2	6.2	7.1	2.8	7.1	3.0	7.1	2.1	7.4	1.4	7.6	3.9	7.5	4.0	7.5	5.4	7.4	3.2	7.3	3.2	7.3	3.0	7.7	2.8	7.4	3.0	7.6	3.6	7.4	2.6
40	7.1	15.8	7.1	13.8	7.1	13.6	7.1	10.8	7.2	2.6	7.4	2.8	7.4	2.6	7.3	3.2	7.3	2.2	7.2	3.0	7.2	2.8	7.3	3.4	7.2	2.2	7.4	2.2	7.2	2.6

水深	16日 水温	濁度	17日 水温	濁度	18日 水温	濁度	19日 水温	濁度	20日 水温	濁度	21日 水温	濁度	22日 水温	濁度	23日 水温	濁度	24日 水温	濁度	25日 水温	濁度	26日 水温	濁度	27日 水温	濁度	28日 水温	濁度	29日 水温	濁度	30日 水温	濁度	31日 水温	濁度
0.5	16.4	5.8	16.6	4.8	16.7	4.0	16.7	2.8	16.7	2.1	16.7	1.8	16.2	1.8	16.3	1.8	16.2	1.4	15.9	1.4	16.3	1.2	16.3	1.2	16.9	1.0	17.4	0.8	17.4	0.8		
1	16.4	5.8	16.6	4.8	16.7	3.6	16.7	2.6	16.7	2.1	16.8	1.8	16.2	1.6	16.3	1.8	16.2	1.4	15.9	1.4	16.3	1.2	16.3	1.2	16.9	0.8	17.4	0.8	17.4	0.8		
2	16.5	5.8	16.6	4.8	16.7	3.4	16.8	2.6	16.7	2.1	16.8	1.8	16.2	1.8	16.3	1.8	16.2	1.4	15.9	1.2	16.4	1.2	16.4	1.2	16.9	0.8	17.4	0.8	17.4	0.8		
3	16.4	6.4	16.6	5.2	16.7	4.4	16.8	3.0	16.7	2.8	16.8	2.1	16.2	1.8	16.3	2.4	16.2	1.8	15.9	2.1	16.4	2.1	16.4	1.4	16.9	1.4	17.4	1.2	17.4	1.2		
4	16.2	8.0	16.6	6.0	16.7	5.2	16.6	5.2	16.6	5.0	16.6	4.0	16.2	3.0	16.3	3.0	16.2	3.6	15.9	3.9	16.3	3.4	16.2	3.0	16.9	2.8	17.4	2.2	17.4	2.4		
5	15.7	13.6	16.6	11.2	16.4	11.6	16.1	10.2	16.2	8.0	15.3	4.8	16.2	5.0	15.9	5.0	15.5	5.0	15.4	4.8	15.7	4.4	15.6	3.6	16.3	3.4	17.0	2.8	16.7	2.8		
6	14.8	23.7	16.0	16.2	15.5	15.2	15.2	11.8	15.1	10.4	14.4	8.6	15.4	6.8	15.0	6.4	14.8	5.8	14.7	5.4	14.9	4.8	14.8	4.4	15.4	3.9	15.9	3.4	15.7	3.0		
7	14.1	24.6	14.9	18.6	14.5	16.5	14.3	13.4	14.4	11.4	13.9	9.4	14.5	8.4	14.5	7.0	14.3	6.2	14.3	5.8	14.4	5.0	14.3	4.0	14.8	4.0	15.2	3.4	15.0	2.8		
8	13.7	27.0	14.2	20.1	14.0	17.2	14.0	14.4	14.1	11.8	13.6	10.4	14.0	8.6	14.2	7.0	13.9	6.6	14.0	6.4	14.1	5.8	13.9	4.2	14.4	3.6	14.6	3.9	14.5	3.0		
9	13.5	25.8	13.8	21.9	13.7	18.6	13.7	15.6	13.8	13.8	13.5	9.6	13.7	8.6	13.8	8.0	13.8	8.0	13.8	6.4	13.8	6.4	13.7	5.4	14.1	3.9	14.2	4.2	14.1	3.4		
10	13.4	28.2	13.6	23.7	13.6	20.4	13.5	16.6	13.7	13.6	13.4	11.4	13.5	10.0	13.6	8.4	13.6	8.0	13.7	7.5	13.7	7.0	13.5	6.0	13.9	4.8	13.9	3.9	13.9	3.0		
12	13.3	28.0	13.3	23.8	13.4	21.4	13.3	17.2	13.4	15.2	13.3	12.4	13.4	11.4	13.5	10.2	13.5	9.3	13.5	8.0	13.6	7.5	13.4	6.8	13.6	6.0	13.6	3.9	13.7	4.4		
14	13.1	28.2	13.1	23.8	13.2	21.2	13.2	16.8	13.2	14.8	13.2	13.4	13.3	11.8	13.2	11.2	13.3	10.2	13.4	9.4	13.4	8.4	13.3	7.6	13.4	6.2	13.5	7.2	13.5	5.4		
16	12.9	23.2	13.0	23.7	13.1	18.8	12.8	15.8	13.0	14.2	12.9	11.2	12.9	10.6	12.9	9.4	13.0	10.2	13.2	9.4	13.3	9.0	13.1	8.2	13.2	6.6	13.3	7.5	13.3	7.5		
18	12.5	18.6	12.7	19.6	12.6	16.5	12.4	15.0	12.4	14.2	12.4	11.4	12.4	11.4	12.6	10.4	12.7	9.0	12.9	8.4	12.9	7.5	12.7	7.6	13.0	7.5	13.0	6.6	13.0	6.0		
20	11.8	20.6	12.1	21.0	11.8	18.4	11.8	15.6	11.8	14.4	11.2	11.8	11.4	10.4	11.6	10.8	12.3	9.8	12.3	9.4	12.6	8.4	12.3	7.6	12.6	7.5	12.5	7.5	12.3	6.8		
25	8.8	10.0	9.5	10.6	9.1	8.4	8.9	8.2	9.3	6.8	8.5	6.6	8.5	5.2	8.7	5.8	9.6	5.8	9.7	5.8	10.0	5.8	9.8	5.8	10.5	5.4	10.2	4.8	9.6	4.8		
30	7.7	5.0	7.8	5.0	7.7	5.0	7.6	3.9	7.7	4.4	7.4	3.6	7.6	3.6	7.6	2.8	7.9	3.4	8.0	3.2	7.8	2.8	7.8	2.8	8.1	3.0	8.1	2.8	7.9	2.4		
35	7.3	2.8	7.4	3.2	7.3	2.6	7.3	3.0	7.4	2.6	7.2	2.8	7.3	3.0	7.3	2.8	7.5	2.6	7.5	2.4	7.6	2.2	7.3	2.2	7.5	2.1	7.5	1.8	7.4	1.8		
40	7.2	2.8	7.2	2.8	7.2	2.6	7.2	2.4	7.3	2.8	7.1	2.6	7.2	3.6	7.2	2.8	7.3	2.2	7.3	2.1	7.4	2.1	7.2	2.1	7.4	2.6	7.2	3.9	7.2	2.8		



自動濁度計設置場所



▲永瀬ダム周辺　位置図

▲自動濁度計　全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝９時になると測定器を沈め、設定された深度における濁度を計測しています。