

「治山林道事業標準図の一部改正について」新旧対照表

新	旧
<p data-bbox="248 368 994 427">治山林道事業標準図</p> <p data-bbox="533 983 719 1023"><u>令和2年8月</u></p> <p data-bbox="264 1302 987 1342">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>	<p data-bbox="1234 368 1980 427">治山林道事業標準図</p> <p data-bbox="1485 983 1731 1023"><u>平成28年 4月</u></p> <p data-bbox="1249 1302 1973 1342">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>

目 次

1. 丸太土留工【治山用】	標準図-1
2. 丸太土留工【林道用】	標準図-2
3. 木柵工（角材）	標準図-3
4. 木製筋工（角材）	標準図-4
5. 丸太柵工（木柵工）【治山用】（支柱杭：丸太）	標準図-5
6. 丸太柵工（木柵工）【治山用】（支柱杭：鉄筋）	標準図-6
7. 丸太柵工（木柵工）【林道用】（支柱杭：丸太）	標準図-7
8. 丸太筋工（支柱杭：丸太）	標準図-8
9. 植生土のう筋工	標準図-9
10. 丸太法面工（平面図）	標準図-10
（断面図）	標準図-11
11. 仮設防護柵（木製）	標準図-12
12. 切土用仮設防護柵	標準図-13
13. 落石用仮設防護柵	標準図-14
14. 安全防護柵（木製）	標準図-15
15. 仮締切工（土のう）	標準図-16

目 次

1. 丸太土留工【治山用】	標準図-1
2. 丸太柵工（木柵工）【治山用】（支柱杭：丸太）	標準図-2
3. 丸太柵工（木柵工）【治山用】（支柱杭：鉄筋）	標準図-3
4. 丸太筋工（支柱杭：丸太）	標準図-4
5. 植生土のう筋工	標準図-5
6. 丸太法面工（平面図）	標準図-6
（断面図）	標準図-7
7. 仮設防護柵（木製）	標準図-8
8. 切土用仮設防護柵	標準図-9
9. 落石用仮設防護柵	標準図-10
10. 安全防護柵（木製）	標準図-11
11. 仮締切工（土のう）	標準図-12
12. 丸太土留工【林道用】	標準図-13
13. 丸太柵工（木柵工）【林道用】（支柱杭：丸太）	標準図-14
14. 丸太柵工（木柵工）【林道用】（支柱杭：鉄筋）	標準図-15
15. 小動物保護側溝（土砂基礎用）	標準図-16

16. 小動物保護側溝 (土砂基礎用)	標準図-17
17. 小動物保護側溝 (岩基礎用)	標準図-18
18. 仮設用編柵 (ポリネットシート)	標準図-19
19. 鉄筋コンクリート歩道用床版 (寸法数量表)	標準図-20
(鉄筋配筋図)	標準図-21

16. 小動物保護側溝 (岩基礎用)	標準図-17
17. 仮設用編柵 (ポリネットシート)	標準図-18
18. 鉄筋コンクリート歩道用床版 (寸法数量表)	標準図-19
(鉄筋配筋図)	標準図-20


1. (略)

2. 丸太土留工【林道用】


(図略)

3. 木柵工 (角材)


正面図



平面図



断面図



階段巾 0.30~0.80mで
杭は階段巾の二等分の位置とする。

材料表		10m当たり		
名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
杭木	9cm×9cm L=1.50m (1.00m)	本	13.00	0.0122m ³ /本
横木	9cm×9cm L=3.00m	#	16.67	0.0243m ³ /本



1. (略)

13. 丸太土留工【林道用】

(図略)

(新設)

4. 木製筋工 (角材)



階段巾 0.30~0.80mで
杭は階段巾の二等分の位置とする。

材 料 表		10m当たり		
名 称	規 格・寸 法	単 位	数 量	備 考
杭 木	9cm×9cm L=0.80m (0.60m)	本	15.00	0.0065m ³ /本
横 木	9cm×9cm L=3.00m	#	10.00	0.0243m ³ /本

5. 丸太柵工 (木柵工) 【治山用】

支柱杭：丸太
(図略)

6. 丸太柵工 (木柵工) 【治山用】

支柱杭：鉄筋
(図略)

(新設)

2. 丸太柵工 (木柵工) 【治山用】

支柱杭：丸太
(図略)

3. 丸太柵工 (木柵工) 【治山用】

支柱杭：鉄筋
(図略)

7. 丸太柵工（木柵工）【林道用】

支柱杭：丸太
(図略)

8. 丸太筋工

支柱杭：丸太
(図略)

9. 植生土のう筋工

(図略)

10. 丸太法面工（平面図）

(図略)

10. 丸太法面工（断面図）

(図略)

11. 仮設防護柵（木製）

(図略)

12. 切土用仮設防護柵

(図略)

13. 丸太柵工（木柵工）【林道用】

支柱杭：丸太
(図略)

4. 丸太筋工

支柱杭：丸太
(図略)

5. 植生土のう筋工

(図略)

6. 丸太法面工（平面図）

(図略)

6. 丸太法面工（断面図）

(図略)

7. 仮設防護柵（木製）

(図略)

8. 切土用仮設防護柵

(図略)

13. 落石用仮設防護柵

(図略)

14. 安全防護柵 (木製)

(図略)

15. 仮締切工 (土のう)

(図略)

16. 小動物保護側溝 (土砂基礎用)

(図略)

17. 小動物保護側溝 (岩基礎用)

(図略)

18. 仮設用編柵 (ポリネットシート)

(図略)

19. 鉄筋コンクリート歩道用床版 (寸法数量表)

(図略)

19. 鉄筋コンクリート歩道用床版 (鉄筋配筋図)

(図略)

9. 落石用仮設防護柵

(図略)

10. 安全防護柵 (木製)

(図略)

11. 仮締切工 (土のう)

(図略)

15. 小動物保護側溝 (土砂基礎用)

(図略)

16. 小動物保護側溝 (岩基礎用)

(図略)

17. 仮設用編柵 (ポリネットシート)

(図略)

18. 鉄筋コンクリート歩道用床版 (寸法数量表)

(図略)


18. 鉄筋コンクリート歩道用床版 (鉄筋配筋図)

(図略)

(削除)

14. 丸太柵工 (木柵工) 【林道用】

支柱杭：鉄筋



材料表

10m当たり				
名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
鉄筋	D2.5 異形棒鋼 長1.0m	本	13.0	支柱杭
横木	末口 6 cm以上	"	25.0	0.0200m ³ /本