

2023年度

褐毛和種 高知系

種雄牛案内

桜山



千代北山



若藤



高知県畜産試験場

目次

見方	2
種雄牛系統樹	3
精液の配布区分	5
褐毛和種高知系種雄牛名簿	6
育種価情報	21
検定中及び待機種雄牛一覧	22
過去に繫留、供用していた種雄牛	24
種雄牛の始祖牛割合	25
種雄牛別枝肉成績ランキング	28
供卵牛の一覧	29

名号	扱い	ページ
千代隆	基幹	6
嶺北五月	基幹	7
桜山	基幹	8
武蔵	基幹	9
繁舩	系統牛	10
彦星	系統牛	11
元繁	系統牛	12
百合幡	一般	13
若山桜	一般	14
桜五月	一般	15
南千代司	一般	16
千代北山	一般	17
若藤	一般	18
春嶺	一般	19
南鯨	一般	20

販売ができない精液

●在庫がないもの

(※販売中であっても残り本数が少なくなった場合、事前に通知のうえ販売を制限または中止します)

●遺伝的不良形質の因子を持っているもの

●現場後代検定が終わっていないもの

2 ちよたか 千代隆

3 近交係数：13.11%

本牛は、増体能力に優れ、枝肉重量で歴代トップの推定育種価を誇っており、飼料効率の良さが特徴です。また、ロース芯面積はA判定には届かないものの、去勢平均が53.6と褐毛和種高知系の中では良好な数字となっています。尻の形状がやや斜尻の傾向があり産子に受け継がれることがあるので、繁殖雌牛として繋留するときは尻の形状の良いものを残すことを推奨します。




1 日の出系 司長系

褐201 (83.5)


生年月日：平成15年10月24日 繁殖者：伊藤 正枝氏

産地：土佐町

個体識別番号：11845-1217-4



推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

5


	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	264	502.6	53.6	8.0
雌	113	431.5	48.0	7.4
全体	377	467.1	50.8	7.7

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	2.2	73.5	4.0
雌	2.4	73.3	4.0
全体	2.3	73.4	4.0

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2

- 1 系統1：系統は始祖牛割合が20%を超えるとその系統になります。2系統以上で20%を超えているとハーフ種雄牛になります。どの系統でも20%を超えない場合、系統は無所属となります。
- 2 系統2：ハーフ種雄牛の場合、始祖牛割合が最も高い系統の色で表示しています。
司長系：灰色 日の出系：オレンジ色 王城系：緑色 岡岩系：青色 無所属：白色
- 3 近交係数：近親交配の進み具合です。25%を超えると悪影響が強く出ます。
- 4 育種価：育種価には両親の育種価を平均して算出した期待育種価と、産子の肥育成績から算出した推定育種価、そして遺伝子を解析することで能力を推計するゲノム育種価の3種類があります。本書では現場後代検定が終了している種雄牛は推定育種価を、終了していない種雄牛は期待育種価を表示しています。
- 5 肥育成績：県内で肥育された牛の内、2012年以降の成績を表示しています。

褐毛和種(高知系)種雄牛系統樹



精液の配布区分

区分	対象種雄牛					配布基準
基幹	山桜	千代隆	嶺北五月	桜山	武蔵	希望本数を配布
	司南	千代力	福富	南司		毎月20本以内で制限配布
一般	桜五月	百合幡	若山桜	嶺岩		希望本数を配布
	南千代司	桜下関	桜嶺	光若		
	百合伯	百合邦	繁舛	彦星		希望本数を配布
	藤土佐	元繁	千代北山	若藤		
	春嶺	南鯨				毎月20本以内で制限配布
	雅乃岩	千代司	邦神楽	山嶺		
	千代美晴 2	桜桜	岩風			毎月20本以内で制限配布
待機	北隆栄	多津美	嶺北秀美	千代五月		後代検定中または未実施のため配布しない
	岩嶺桜	茂義隆	百合土佐	南川姫		
	百合嶺力	秀之吉	北若南	第2南龍春		後代検定中または未実施のため配布しない
	桜観月	第8千代竜				
その他	貴久司	清司	東貴久	若咲良		配布中止
	栄司	大司				

(令和4年12月時点)

※上記以外の種雄牛の凍結精液の販売については、お近くの家畜保健衛生所または畜産試験場にご連絡ください。協議のうえ可能であれば配布します。

※現場後代検定を未実施または、備蓄本数が少ない種雄牛については使用目的を聞き取り調査の後、協議をして調整した本数を配布します。また、使用者は交配及び産子の状況等の実績について、お近くの家畜保健衛生所まで報告をしてください。

千代隆

近交係数：13.11%

本牛は、増体能力に優れ、枝肉重量で歴代トップの推定育種価を誇っており、飼料効率の良さが特徴です。また、ローズ芯面積はA判定には届かないものの、去勢平均が53.6と褐毛和種高知系の中では良好な数字となっています。尻の形状がやや斜尻の傾向があり産子に受け継がれることがあるので、繁殖雌牛として繋留するときは尻の形状の良いものを残すことを推奨します。



褐201 (83.5点)

日の出系 司長系

生年月日：平成15年10月24日
産地：土佐町

繁殖者：伊藤 正枝氏
個体識別番号：11845-1217-4

千代力

高知・幡多
褐高18 ()

力山

高知・土佐
褐高14 (83.2)

司山

高知・高岡

第2司長

きく

ちか

高知・土佐

清風

いわ

第3ちよみ

高知・幡多
褐高543 (79.6)

第15岡岩

高知・安芸

第2岡岩

第3さち

ちよみ

高知・幡多

玉島

ゆたか

第14たかつかさ

高知・長岡
褐原4093 (81.6)

山光

高知・土佐
褐原26 (81.4)

司山

高知・高岡

第2司長

きく

ひかる

高知・土佐

第15岡岩

つねい

第4たかつかさ

高知・長岡
褐原2714 (81.6)

力山

高知・土佐

司山

ちか


たかつかさ

高知・長岡

司山

ひでこ

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ローズ芯面積	バラの厚さ
去勢	264	502.6	53.6	8.0
雌	113	431.5	48.0	7.4
全体	377	467.1	50.8	7.7

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	2.2	73.5	4.0
雌	2.4	73.3	4.0
全体	2.3	73.4	4.0

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



- 母の父：山桜
- 枝肉重量：506.5kg
- BMSNo.6
- 性別：去勢
- ローズ芯面積：62cm²
- 格付：A-4
- バラの厚さ：8.0cm



- 母の父：南川山
- 枝肉重量：587.5kg
- BMSNo.10
- 性別：去勢
- ローズ芯面積：63cm²
- 格付：A-5
- バラの厚さ：9.9cm

れいほくさつき 嶺北五月

近交係数：10.84%

本牛の推定育種価は、脂肪交雑において歴代第3位と種雄牛の中でも優れた能力を保有しており、肉質の改良に期待ができます。また、サシの形状、歩留りにおいても高評価を得ています。優れた肉質を持つ一方で、増体性及びロース芯面積にやや課題が残るため、増体能力の高い大柄な雌牛への交配を推奨します。



司長系

褐原110 (83.0点)

生年月日：平成19年5月28日

繁殖者：細川 理男氏

産地：本山市

個体識別番号：12403-0135-3

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐
褐原26 (81.4)

司山

高知・高岡

第2司長

きく

ひかる

高知・土佐

第15岡岩

つねい

もとひかり

高知・長岡
褐高725 (82.0)

司岩

高知・幡多

第15岡岩

はつふじ

第3はつひかり

高知・安芸

清月

第2はつひかり

第12さつき

高知・長岡
褐原5132 (81.3)

司山

高知・高岡
褐高3 (81.3)

第2司長

高知・室戸

司長

たかしの

きく

高知・高岡

崎山

きよみ

第4さつき

高知・長岡
褐高968

千代力

高知・幡多

力山

第3ちよみ


さつき

高知・土佐

司山

第2ささざき

推定育種価情報 (σ値)




県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	パラの厚さ
去勢	45	471.2	54.1	8.4
雌	25	414.7	48.7	7.9
全体	70	443.0	51.4	8.2

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.8	74.6	5.0
雌	2.0	74.0	4.4
全体	1.9	74.3	4.8

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は（去勢平均＋雌平均）÷2



●母の父：千代力 ●枝肉重量：458.5kg ●BMSNo.5
●性別：去勢 ●ロース芯面積：64cm² ●格付：A-3
●パラの厚さ：8.1cm




●母の父：嶺北山 ●枝肉重量：504.5kg ●BMSNo.8
●性別：去勢 ●ロース芯面積：68cm² ●格付：A-5
●パラの厚さ：8.9cm

さくらやま
桜山

近交係数：11.38%

本牛は、増体性に優れた雌牛「みのり1」号に、脂肪交雑に優れる「桜栄」号を交配して作出した種雄牛です。推定育種価では、脂肪交雑歴代第1位、枝肉重量同第8位と高い能力を発揮しています。また、サシの形状や脂肪の質においても高く評価されており、質量兼備の種雄牛といえます。性質温順で飼いやしく、体の伸びに優れた特徴を持っています。



褐原112 (82.3点)

司長系

日の出系

生年月日：平成22年6月11日

繁殖者：福永 守恭氏

産地：中土佐町

個体識別番号：12676-7221-4

桜栄

高知・長岡
褐原104 (82.5)

桜千代

高知・土佐
褐原67 (82.7)

千代力

高知・幡多

カ山

第3ちよみ

第11さち

高知・土佐

桜伯

第5さち

ちよさかえ5

高知・長岡
褐9566 (79.6)

嶺北山

高知・長岡

山光

もとひかり

ちよさかえ

高知・長岡

千代力

第5さかえ1

みのり1

高知・高岡
褐9914 (80.4)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

みのり

高知・高岡
褐原5086 (80.0)

司岩

高知・幡多

第15岡岩

はつふじ


第46みのる

高知・高岡

千代力

第36みのる

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	145	496.0	56.9	8.2
雌	72	434.6	51.8	7.9
全体	217	465.3	54.4	8.1

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	2.2	74.1	5.4
雌	2.5	73.7	4.5
全体	2.4	73.9	5.1

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は（去勢平均＋雌平均）÷2



●母の父：南川山 ●枝肉重量：545kg ●BMSNo.11
●性別：去勢 ●ロース芯面積：80cm² ●格付：A-5
●バラの厚さ：9.0cm




●母の父：南川山 ●枝肉重量：575kg ●BMSNo.9
●性別：去勢 ●ロース芯面積：68cm² ●格付：A-5
●バラの厚さ：8.9cm

む さ し 武 蔵

近交係数：7.82%

本牛は、「むさし」号に「山桜」号を交配して作出した種雄牛で、充実した体積感が特徴です。本牛は、発育良好で体の伸び、幅、深みに優れ、フレームがしっかりとした体躯が特徴です。推定育種価では、ローズ芯面積に優れており、小ザシでローズ芯の形状も良好です。増体能力の高い雌牛への交配を推奨します。



司長系


褐214 (84.1点)

生年月日：平成19年9月26日


繁殖者：片岡 重男氏

産地：津野町

個体識別番号：12470-2126-1



推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	55	460.0	54.5	7.4
雌	16	415.8	56.9	7.9
全体	71	437.9	55.7	7.7

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.9	74.0	4.0
雌	2.2	74.9	5.0
全体	2.1	74.5	4.2

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：南川山 ●枝肉重量：474.0kg ●BMSNo.9
●性別：去勢 ●ロース芯面積：66cm² ●格付：A-5
●バラの厚さ：9.0cm



●母の父：嶺北山 ●枝肉重量：471.0kg ●BMSNo.8
●性別：去勢 ●ロース芯面積：70cm² ●格付：A-5
●バラの厚さ：10.4cm

しげます 繁 舩

近交係数：10.84%

本牛は、岡岩系と王城系のハーフに位置付けられる種雄牛で、4代祖までに司長系や日の出系が含まれない血統構成の種雄牛です。岡岩系又は王城系の種牛造成に適していますが、枝肉重量の育種価がC判定なので、上記の系統牛の中でも大柄な雌牛への交配を推奨します。肥育素牛の生産目的で交配する場合は、司長系や日の出系の大柄な雌牛への交配を推奨します。



褐213 (83.1点)

岡岩系

王城系

生年月日：平成19年5月28日

繁殖者：岡村 邦男氏

産地：室戸市

個体識別番号：12439-7011-2

幡王

高知・宿毛
褐高4 (82.8)

梅

高知・土佐
褐24 (78.1)

岡岩

高知・安芸

寿光

つねを

第5うめ

高知・土佐

王座

第4うめ

おかむ

高知・室戸
褐3 (76.2)

王城

高知・南国

貝川

みのり

おか

高知・室戸

賀正

かねこ

しげみ

高知・室戸
褐9202 (79.6)

岩邦

高知・室戸
褐原40 (83.0)

第5岡岩

高知・幡多

第3岡岩

はるかぜ

うしの

高知・安芸

清月

たもつの

いげい

高知・室戸
褐原812 (81.2)

北王

高知・長岡

幡王

のぼる

くにお


高知・土佐

嶺北

ながてる

系統牛

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	70	454.6	49.6	7.5
雌	45	396.5	47.2	7.1
全体	115	425.6	48.4	7.3

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.9	73.5	3.6
雌	2.1	73.5	3.2
全体	2.0	73.5	3.5


※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は（去勢平均＋雌平均）÷2



●母の父：山桜 ●枝肉重量：557.0kg ●BMSNo.7
●性別：去勢 ●ロース芯面積：54cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：8.3cm



●母の父：山桜 ●枝肉重量：436.0kg ●BMSNo.6
●性別：去勢 ●ロース芯面積：60cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：7.5cm



近交係数：7.46%

本牛は、王城系の種牛生産向けの種雄牛で、推定育種価では、バラの厚さ、皮下脂肪の薄さで優れた能力を持っています。増体能力を補うためにも司長系や日の出系といった増体性に富んだ雌牛への交配を推奨します。また、本牛は体上線の強さ、腿の充実感に富んでおり、娘牛は王城系の繁殖雌牛として繋養を推奨します。



王城系

褐230 (81.8点)

生年月日：平成23年6月29日

産地：室戸市

繁殖者：山下 皓平氏

個体識別番号：13396-8351-3

正義山

高知・吾川
褐原89 (82.2)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

まさ5

高知・吾川
褐原3263 (81.9)

川村2

高知・吾川

幡王

まさとし4

まさ

高知・吾川

安岡

まさはる2

ひかり

高知・室戸
褐原5302 (81.6)

憲光

高知・室戸
褐原80 (82.4)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

第1くにお

高知・室戸

司山

くにお

たのい

高知・室戸
褐8655 (78.7)

北王

高知・長岡

幡王

のぼる

したの


高知・室戸

嶺北

さいろ

系統牛

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	9	462.4	51.9	8.8
雌	9	365.7	44.6	7.2
全体	18	414.1	48.3	8.0

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.7	74.7	3.9
雌	2.3	73.4	3.0
全体	2.0	74.1	3.4

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：嶺北山 ●枝肉重量：436kg ●BMSNo.5
●性別：去勢 ●ロース芯面積：52cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：9.3cm



●母の父：山桜 ●枝肉重量：462.5kg ●BMSNo.5
●性別：去勢 ●ロース芯面積：58cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：8.0cm

もとひかり 元繁

近交係数：2.43%

本牛の母「かおる」号は、両親が「もとひかり」号の流れを汲む血統構成となっており、ロース芯面積の大きさが特徴です。その母牛に「繁舩」号を交配した種雄牛で、王城系と岡岩系のハーフに位置付けられ、系統造成に適しています。系統牛の中でも増体能力が向上しており、肥育素牛としては日の出系や司長系との交配を推奨します。



褐241 (83.4点)

王城系

岡岩系

生年月日：平成28年1月25日

繁殖者：山下 皓平氏

産地：室戸市

個体識別番号：14837-8415-9

繁舩

高知・室戸
褐213 (83.1)

幡王

高知・宿毛市
褐高4 (82.8)

梅

高知・土佐

岡岩

第5うめ

おかむ

高知・室戸

王城

おか

しげみ

高知・室戸
褐9202 (79.6)

岩邦

高知・室戸

第5岡岩

うしの

いげい

高知・室戸

北王

くにお

かおる

高知・南国
褐原5732 (80.7)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

もとつかさ

高知・高岡
褐原5255

司山

高知・高岡

第2司長

きく

もとひかり


高知・長岡

司岩

第3はつひかり

系統牛

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	17	462.1	51.4	7.5
雌	5	404.5	48.8	7.4
全体	22	433.3	50.1	7.5

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.8	73.7	3.7
雌	1.6	74.2	4.2
全体	1.7	74.0	3.8

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：太郎 ●枝肉重量：445.5kg ●BMSNo.5
●性別：去勢 ●ロース芯面積：54cm² ●格付：A-3
●バラの厚さ：7.3cm




●母の父：正義山 ●枝肉重量：508.5kg ●BMSNo.4
●性別：去勢 ●ロース芯面積：59cm² ●格付：A-3
●バラの厚さ：7.6cm

ゆりばん 百令幡

近交係数：2.73%

本牛は、「桜千代」号の後継牛で、推定育種価は、ロース芯面積歴代第7位と優れた能力を持っており、特に「南川山」号の娘牛との交配により良好な成績を残しています。日の出系が強い岡岩系とのハーフ種雄牛になるので、雌牛を繁殖させる場合は、岡岩系の雌牛との交配を推奨します。肥育素牛を生産する場合は、司長系の雌牛との交配を推奨します。



褐207 (83.7点)

日の出系

岡岩系

生年月日：平成17年7月7日

繁殖者：伊藤 正枝氏

産地：土佐町

個体識別番号：12305-6726-4

桜千代

高知・土佐
褐原67 (82.7)

千代力

高知・幡多
褐高18 ()

力山

高知・土佐

司山

ちか

第3ちよみ

高知・幡多

第15岡岩

ちよみ

第11さち

高知・土佐
褐高927 ()

桜伯

高知・高岡

盛伯

かみごう

第5さち

高知・土佐

第2司長

さち

第15ゆり

高知・土佐
褐原4406 (81.5)

幡王

高知・宿毛
褐高4 (82.8)

梅

高知・土佐

岡岩

第5うめ

おかむ

高知・室戸

王城

おか

ゆり

高知・土佐
褐高173 (78.4)

第15岡岩

高知・安芸

第2岡岩

第3さち


ちか

高知・土佐

清風

いわ

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	57	482.9	58.7	8.0
雌	30	421.3	53.6	7.5
全体	87	452.1	56.2	7.8

皮下脂肪厚 歩留基準値 BMSNo.

去勢	2.2	74.4	4.0
雌	2.5	73.9	3.2
全体	2.4	74.2	3.7

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：南川山 ●枝肉重量：546.5kg ●BMSNo.7
●性別：去勢 ●ロース芯面積：65cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：9.6cm



●母の父：南川山 ●枝肉重量：486.5kg ●BMSNo.6
●性別：去勢 ●ロース芯面積：69cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：8.7cm

わかやまざくら 若山桜

近交係数：11.28%

本牛は、「北若」号の母牛「第10わかふじ」号の血筋で、体積感のある体躯が特徴です。現場後代検定の成績では、バラの厚さに課題を残すものの、枝肉重量、ロース芯の大きさは平均的で、増体能力の高い雌牛への交配により種牛生産及び肥育素牛生産として利用できます。



司長系

褐221 (84.1点)

生年月日：平成20年11月13日

繁殖者：明神 守氏

産地：梶原町

個体識別番号：12540-0636-7

山桜

高知・土佐
褐原72 (82.2)

司山

高知・高岡
褐高3 (81.3)

第2司長

高知・室戸

司長

たかしの

きく

高知・高岡

崎山

きよみ

いわざくら

高知・長岡
褐高619 (80.5)

司岩

高知・幡多

第15岡岩

はつふじ

第3たいこ

高知・長岡

幡王

たいこ

わかふじ2の1

高知・幡多
褐原5110 (80.4)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

第10わかふじ2

高知・高岡
褐原4772 (80.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる


第10わかふじ

高知・長岡

千代力

第5わかふじ

推定育種価情報 (σ値)




県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	12	466.7	55.5	7.3
雌	9	413.2	53.6	7.1
全体	21	440.0	54.6	7.2

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.9	74.0	4.0
雌	2.3	73.9	4.6
全体	2.1	74.0	4.2

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：嶺北山 ●枝肉重量：452.5kg ●BMSNo.5
●性別：去勢 ●ロース芯面積：63cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：7.0cm



●母の父：桜栄 ●枝肉重量：467.0kg ●BMSNo.6
●性別：雌 ●ロース芯面積：51cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：8.2cm

さくらさつき
桜五月

近交係数：13.97%

本牛は、脂肪交雑の改良に貢献した名血「第4さつき」号の流れを汲む種雄牛で、両親からその特徴を受け継いでおり、推定育種価では脂肪交雑歴代第4位となっています。増体能力の高い雌牛への交配による肥育素牛生産に利用できます。



司長系

褐原112 (82.3点)

生年月日：平成24年5月20日

繁殖者：細川 理男氏

産地：本山町

個体識別番号：13351-5961-6

桜栄

高知・長岡
褐原104 (82.5)

桜千代

高知・土佐
褐原67 (82.7)

千代力

高知・幡多

力山

第3ちよみ

第11さち

高知・土佐

桜伯

第5さち

ちよさかえ5

高知・長岡
褐9566 (79.6)

嶺北山

高知・長岡

山光

もとひかり

ちよさかえ

高知・長岡

千代力

第5さかえ1

第24さつき

高知・長岡
褐原5646 (81.3)

司山

高知・高岡
褐高3 (81.3)

第2司長

高知・室戸

司長

たかしの

きく

高知・高岡

崎山

きよみ

第4さつき

高知・長岡
褐高968

千代力

高知・幡多

力山

第3ちよみ


さつき

高知・土佐

司山

第2ささざき

推定育種価情報 (σ値)




県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	パラの厚さ
去勢	13	430.9	49.6	7.4
雌	16	401.4	50.1	7.9
全体	29	416.2	49.9	7.7

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.9	73.7	3.7
雌	2.1	74.3	5.1
全体	2.0	74.0	4.5

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：嶺北山 ●枝肉重量：442.0kg ●BMSNo.9
●性別：雌 ●ロース芯面積：51cm² ●格付：A-5
●パラの厚さ：8.9cm



●母の父：山嶺 ●枝肉重量：519.0kg ●BMSNo.8
●性別：去勢 ●ロース芯面積：72cm² ●格付：A-5
●パラの厚さ：8.3cm

みなみちよつかさ

南千代司

近交係数：9.93%

母の「第43いちこ」号は枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さに優れた能力が特徴です。父は産肉能力に優れた「南川山」号であり、枝肉重量では父を超える能力を期待しています。産肉6形質において脂肪交雑がやや平均に届かないものの、「南川山」号の特徴そのままの、能力評価となっています。また、本牛は前駆の充実感、体伸に優れており増体が期待できます。



司長系

褐234 (82.9点)

生年月日：平成25年2月2日

繁殖者：窪内 弘幸氏

産地：土佐町

個体識別番号：13623-1319-7

南川山

高知・土佐
褐原99 (82.7)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

第17たかつかさ

高知・長岡
褐原4270 (82.1)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

たかつかさ

高知・長岡

司山

ひでこ

第43いちこ

高知・土佐
褐9989 (80.4)

千代力

高知・幡多
褐高18

力山

高知・土佐

司山

ちか

第3ちよみ

高知・幡多

第15岡岩

ちよみ

第35いちこ

高知・土佐
褐原5229 (82.3)

司山

高知・高岡

第2司長

きく


第5いちこ

高知・長岡

登王

いちこ

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	12	476.0	58.1	8.0
雌	3	410.3	54.5	7.9
全体	15	443.2	56.3	8.0

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.7	74.8	3.9
雌	2.0	74.8	4.5
全体	1.9	74.8	4.1

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は（去勢平均＋雌平均）÷2



●母の父：桜栄

●枝肉重量：492kg

●BMSNo.5

●性別：去勢

●ロース芯面積：56cm²

●格付：A-4

●バラの厚さ：8.4cm



●母の父：桜栄

●枝肉重量：467.5kg

●BMSNo.4

●性別：去勢

●ロース芯面積：63cm²

●格付：A-3

●バラの厚さ：7.5cm

ちよきたやま

千代北山

近交係数：12.50%

本牛の母は、「桜山」号を輩出した「みのり1」号で、増体能力に秀でた「千代隆」号を交配した種雄牛となります。優れた体軀を誇り、増体性に期待が持てる一方で、やや肢勢に課題が残るため、交配する雌牛の選定や娘牛を繁殖雌牛として繋留する際には注意が必要です。推定育種価では、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ等、量的形質において良好な成績となっています。



褐239 (81.7点)

日の出系 司長系

生年月日：平成27年1月28日

繁殖者：福永 守恭氏

産地：中土佐町

個体識別番号：13629-7319-3

千代隆

高知・土佐
褐201 (83.5)

千代力

高知・幡多
褐高18

力山

高知・土佐

司山

ちか

第3ちよみ

高知・幡多

第15岡岩

ちよみ

第14たかつかさ

高知・長岡
褐原4093 (81.6)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

第4たかつかさ

高知・長岡

力山

たかつかさ

みのり1

高知・高岡
褐9914 (80.4)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

みのり

高知・高岡
褐原5086 (80.0)

司岩

高知・幡多

第15岡岩

はつふじ


第46みのる

高知・高岡

千代力

第36みのる

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	8	461.9	49.1	8.0
雌	8	416.4	47.4	7.9
全体	16	439.2	48.3	8.0

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	2.0	73.5	3.5
雌	2.7	73.3	3.5
全体	2.4	73.4	3.5

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：北若 ●枝肉重量：441kg ●BMSNo.5
●性別：去勢 ●ロース芯面積：58cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：7.3cm




●母の父：桜栄 ●枝肉重量：470.5kg ●BMSNo.5
●性別：雌 ●ロース芯面積：58cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：8.1cm

わかふじ 若藤

近交係数：13.62%

本牛は、母系統の「わかふじ」で固めた種雄牛で、充実した体躯が特徴です。母「第17わかふじ」号は、「繁舩」号産子で枝肉重量557kg、BMSNo.7の成績を残しており、高い産肉能力が期待出来ます。体幅に課題があるものの、伸びや高さに優れ、娘牛は繁殖雌牛としての利用も期待ができます。



司長系

褐236 (82.7点)

生年月日：平成26年5月22日

繁殖者：白石 和夫 氏

産地：梶原町

個体識別番号：13503-7888-7

北若

高知・幡多
褐原107 (83.7)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつかり

第10わかふじ

高知・長岡
褐原4330 (80.5)

千代力

高知・幡多

力山

第3ちよみ

第5わかふじ

高知・長岡

第5岡岩

わかふじ

第17わかふじ

高知・高岡
褐原5827 (80.2)

山桜

高知・土佐
褐原72 (82.2)

司山

高知・高岡

第2司長

きく

いわざくら

高知・長岡

司岩

第3たいこ

わかふじ2の1

高知・幡多
褐原5110 (80.4)

嶺北山

高知・長岡

山光

もとひかり


第10わかふじ2

高知・高岡

山光

第10わかふじ

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	14	472.0	48.9	7.7
雌	8	400.8	46.0	7.1
全体	22	436.4	47.5	7.4

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	2.0	73.3	2.9
雌	2.4	73.0	2.5
全体	2.2	73.2	2.9

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：百合橋 ●枝肉重量：553.5kg ●BMSNo.5
●性別：去勢 ●ロース芯面積：70cm² ●格付：A-4
●バラの厚さ：8.8cm



●母の父：光千代 ●枝肉重量：460.0kg ●BMSNo.3
●性別：去勢 ●ロース芯面積：49cm² ●格付：A-2
●バラの厚さ：8.0cm

は る み ね

春 嶺

近交係数：1.86%

本牛は、近交係数が低いため雌牛を選ばない交配が可能なコマーシャル種雄牛です。体躯が充実しており体の伸びが特徴ですが、尻の形状、肢勢に課題が残るため、交配雌牛や娘牛の保留には注意が必要です。産肉性においては脂肪交雑に課題があるものの、枝肉重量やバラの厚さに優れ、皮下脂肪が薄く歩留りの良い枝肉が期待出来ます。



褐235 (82.8点)

無所属

生年月日：平成25年4月10日

繁殖者：江口 利秀 氏

産地：土佐清水市

個体識別番号：13392-6848-2

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐
褐原26 (81.4)

司山

高知・高岡

第2司長

きく

ひかる

高知・土佐

第15岡岩

つねい

もとひかり

高知・長岡
褐高725 (82.0)

司岩

高知・幡多

第15岡岩

はつふじ

第3はつひかり

高知・安芸

清月

第2はつひかり

ふゆみ

高知・土佐
褐9676 (80.0)

福富

高知・土佐
褐高16 (82.7)

旭福

高知・高岡

招福

あさひ

とみ

高知・土佐

錦栗

ひがし

ゆか

高知・土佐
褐9400 (79.9)

金谷

高知・長岡

桜伯

いちじ1


ゆい

高知・土佐

千代力

とみえ

推定育種価情報 (σ値)



県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	11	474.8	49.7	8.4
雌	11	408.5	47.6	7.5
全体	22	441.7	48.7	8.0

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	2.0	73.7	3.0
雌	1.7	74.0	2.5
全体	1.9	73.9	2.7

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は（去勢平均＋雌平均）÷2



●母の父：山霧 ●枝肉重量：480.5kg ●BMSNo.3
●性別：雌 ●ロース芯面積：58cm² ●格付：A-2
●バラの厚さ：7.7cm



●母の父：盛司 ●枝肉重量：573.5kg ●BMSNo.3
●性別：去勢 ●ロース芯面積：59cm² ●格付：A-2
●バラの厚さ：8.7cm

な ん げ い

南 鯨

近交係数：9.86%

本牛の母である「もとさくら」号はロース芯の大きさ及び脂肪交雑に定評があるものの、枝肉重量に課題がありました。「南川山」号を交配することにより、枝肉重量の改善とロース芯、脂肪交雑の能力の向上に期待した本牛は、現場後代検定は不成立となったものの、期待どおりの能力を発揮しています。



司長系

褐原116 (83.0点)

生年月日：平成26年6月10日

産 地：室戸市

繁 殖 者：山下 皓平 氏

個体識別番号：14551-8396-6

南川山

高知・土佐
褐原99 (82.7)

嶺北山

高知・長岡
褐原58 (82.5)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

第17たかつかさ

高知・長岡
褐原4270 (82.1)

山光

高知・土佐

司山

ひかる

たかつかさ

高知・長岡

司山

ひでこ

もとさくら

高知・安芸
褐原5707 (80.7)

桜千代

高知・土佐
褐原67

千代力

高知・幡多

カ山

第3ちよみ

第11さち

高知・土佐

桜伯

第5さち

もつつかさ

高知・高岡
褐原5255 (80.6)

司山

高知・高岡

第2司長

きく

もとひかり

高知・長岡

司岩

第3はつひかり

現場後代検定成績 (令和4年度)

1. 産子の外貌調査:5段階評価

	前軀	中軀	後軀	均称
去勢	2.6	3.0	2.4	2.7
雌	2.7	3.4	2.7	2.9
全体	2.6	3.2	2.6	2.6

	資質品位	肢蹄
去勢	4.0	3.0
雌	4.0	2.7
全体	4.0	2.8


産子調査では、体の伸びや深みといった中軀に優れており、産肉能力の高さに期待が持てる子牛が多くいました。一方で後肢の蹄が小さく角度が浅い個体が見られたので、繁殖雌牛として繋留する際には注意が必要です。

県内肥育成績

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
去勢	6	459.4	58.8	7.9
雌	6	425.1	57.2	7.7
全体	12	442.3	58.0	7.8

	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo.
去勢	1.7	75.1	5.3
雌	1.7	75.1	4.0
全体	1.7	75.1	4.7

※全体成績はBMSについては総平均、その他の形質は(去勢平均+雌平均)÷2



●母の父：南川山 ●枝肉重量：450.5kg ●BMSNo.8
●性 別：去勢 ●ロース芯面積：64cm² ●格付：A-5
●バラの厚さ：7.9cm



●母の父：若山桜 ●枝肉重量：456.5kg ●BMSNo.5
●性 別：雌 ●ロース芯面積：75cm² ●格付：A-3
●バラの厚さ：8.0cm

現場後代検定（令和4年度検定終了牛を含む）

及び高知大学にて検定中の種雄牛の期待育種価情報

名号	評価	枝肉重量	ロース 芯面積	バラの 厚さ	皮下脂肪	歩留り	BMSNo.
南鯨	σ値	0.071	0.955	0.593	-0.62	1.033	0.374
	評価	B	A	B	B	A	B
嶺北秀美	σ値	0.328	1.107	0.790	0.510	0.737	0.973
	評価	B	A	A	C	A	A
北隆栄	σ値	0.809	0.831	-0.463	0.082	0.037	0.019
	評価	A	A	C	C	B	B
多津美	σ値	1.150	-0.117	-1.040	-0.391	-0.794	-0.731
	評価	A	C	C	B	C	C
岩嶺桜	σ値	0.827	-0.399	0.643	0.959	-0.640	-0.004
	評価	A	C	B	C	C	C
千代五月	σ値	1.963	0.448	0.266	0.835	-0.636	-0.127
	評価	A	B	B	C	C	C
藤吹山	σ値	-1.508	0.025	-2.423	-1.787	0.319	-1.081
	評価	C	B	C	A	B	C
南川姫	σ値	1.006	1.593	1.956	-0.171	1.540	0.568
	評価	A	A	A	B	A	B
百合土佐	σ値	-1.990	-1.554	-3.378	-0.813	-1.365	-2.323
	評価	C	C	C	A	C	C
秀之吉	σ値	0.403	1.558	0.360	-0.327	1.025	0.204
	評価	B	A	B	B	A	B
百合嶺力	σ値	0.866	1.295	0.401	1.527	0.007	0.024
	評価	A	A	B	C	B	B

※数字はσ値となります。マイナスでC評価、0以上0.67未満でB、0.67以上でA評価となります。ただし、皮下脂肪については薄い方が良いのでプラスでC評価、0未満－0.66以上でB、－0.67以下でA評価になります。

※名号が太字になっている種雄牛は高知大学で検定をしている種雄牛になります。

待機種雄牛一覧

現場後代検定中

実施年度	名号	生年月日	父	母	母父	母の母の父
令和元～ 4年	嶺北秀美	H29.6.12	嶺北五月	第8ひでみ	千代力	司山
令和2～ 5年	北隆栄	H27.4.25	千代隆	第56さかえ	山桜	嶺北山
令和2～ 5年	多津美	H28.2.2	千代隆	たつみ	第3王春	岩邦
令和3～ 6年	岩嶺桜	H29.8.14	岩風	第55さつき	桜栄	嶺北山
令和3～ 6年	南川姫	H30.11.5	南川山	第19よしひめ	桜千代	嶺北山
令和4～ 7年	秀之吉	R1.8.4	南川山	第10ひでみ	千代力	司山
令和4～ 7年	百合嶺力	R1.6.23	百合幡	第32さつき	嶺北山	千代力

高知大学で検定中

預託年度	名号	生年月日	父	母	母父	母の母の父
令和元年	千代五月	H28.7.12	千代隆	第15さつき	司山	千代力
令和2年	藤吹山	H30.5.10	藤土佐	第56さかえ	山桜	嶺北山
令和3年	百合土佐	R1.6.16	藤土佐	第33ゆり	岩邦	幡王


現場後代検定未実施牛

直接検定 実施年度	名号	生年月日	父	母	母父	母の母の父
令和2年	第2南龍春	R1.12.20	南川山	たつみ	第3王春	岩邦
令和2年	北若南	R2.1.31	北若	第160みなみ	嶺北山	千代力
令和2年	桜観月	R2.5.13	桜山	みづき3	南川山	山桜
令和3年	第8千代竜	R3.5.4	千代隆	第8たつみ	北若	南川山


現場後代検定中の種雄牛




嶺北秀美




北隆栄



多津美



岩嶺桜



南川姫



秀之吉



百合嶺力

過去に繋留、供用していた基幹種雄牛一覧

名号	系統	王城	岡岩	日の出	司長	光輝	岡林	中央	物部	昭栄
幡王	岡岩・王城・中央	49.8%	50.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	23.3%	0.0%	0.0%
司山	司長・王城・昭栄	25.4%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	3.2%	9.1%	0.0%	25.0%
司岩	司長・日の出・光輝・岡岩	0.0%	25.1%	37.4%	50.0%	25.3%	15.6%	6.1%	0.0%	0.0%
桜伯	岡岩・中央	0.0%	25.1%	0.0%	0.0%	0.0%	9.2%	24.0%	0.0%	0.0%
力山	司長・日の出	13.0%	0.0%	25.1%	25.1%	0.0%	6.3%	13.6%	0.0%	12.8%
福富	王城・昭栄	29.0%	12.6%	0.0%	12.1%	12.2%	12.6%	8.2%	12.7%	25.2%
山光	司長・王城	23.8%	12.4%	18.7%	25.1%	0.0%	4.5%	11.8%	0.0%	12.5%
千代力	日の出	6.4%	12.4%	29.0%	12.5%	0.0%	7.8%	18.6%	3.2%	6.4%
金谷	無所属	12.6%	12.4%	0.0%	0.0%	1.6%	10.7%	15.9%	0.0%	0.0%
桜王	岡岩	12.5%	34.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	18.8%	0.0%	0.0%
岩邦	岡岩・王城	24.5%	31.0%	18.4%	0.0%	0.0%	6.3%	16.5%	0.0%	0.0%
嶺北山	司長・日の出	12.5%	11.7%	22.9%	23.5%	12.7%	8.8%	10.2%	0.0%	6.1%
桜千代	中央	3.2%	11.8%	15.8%	18.1%	0.0%	7.3%	20.8%	1.6%	3.2%
光司	司長	17.2%	18.0%	9.2%	32.7%	0.0%	3.0%	7.8%	0.0%	11.0%
南司	司長	12.6%	12.4%	9.5%	34.0%	6.3%	6.8%	15.2%	0.0%	12.8%
山桜	司長	19.5%	15.6%	9.5%	34.5%	6.5%	6.4%	10.9%	0.0%	12.7%
司南	司長	12.4%	12.6%	9.4%	34.1%	5.9%	6.8%	15.4%	0.0%	12.1%
正義山	王城	29.9%	12.4%	15.0%	12.4%	6.4%	7.8%	11.8%	0.0%	3.1%
南川山	司長	14.8%	10.5%	19.0%	29.4%	6.3%	6.6%	10.2%	0.0%	8.7%
千代隆	日の出・司長	11.7%	10.1%	23.6%	20.6%	0.0%	6.2%	15.0%	1.6%	8.7%
桜栄	無所属	9.7%	13.4%	17.5%	19.1%	3.1%	7.3%	17.0%	1.2%	5.3%
北若	日の出・岡岩	10.8%	22.3%	23.3%	14.9%	6.3%	7.7%	14.6%	0.8%	4.6%

精液ストローを販売中の種雄牛の始祖牛割合

基幹種雄牛

種雄牛名	系統	王城	岡岩	日の出	司長	光輝	岡林	中央	物部	昭栄
山桜	司長	19.5%	15.6%	9.5%	34.5%	6.5%	6.4%	10.9%	0.0%	12.7%
千代隆	日の出・司長	11.7%	10.1%	23.6%	20.6%	0.0%	6.2%	15.0%	1.6%	8.7%
嶺北五月	司長	15.1%	7.4%	17.0%	26.6%	6.3%	6.8%	10.6%	0.4%	11.3%
桜山	司長・日の出	9.5%	13.7%	21.2%	22.8%	8.0%	8.8%	14.2%	2.0%	5.7%
司南	司長	12.7%	12.5%	9.5%	34.2%	6.3%	6.6%	15.3%	0.0%	12.5%
千代力	日の出	6.4%	12.4%	29.0%	12.5%	0.0%	7.8%	18.6%	3.2%	6.4%
福富	王城・昭栄	29.0%	12.6%	0.0%	12.1%	12.2%	12.6%	8.2%	12.7%	25.2%
南司	司長	12.6%	12.4%	9.5%	34.0%	6.3%	6.8%	15.2%	0.0%	12.8%

系統牛

百合邦	岡岩・王城・日の出	23.8%	31.1%	23.6%	0.0%	0.0%	5.6%	17.5%	0.0%	0.0%
繁舩	岡岩・王城	36.7%	38.1%	7.5%	6.4%	3.1%	5.9%	19.7%	0.0%	0.0%
彦星	王城	26.4%	13.8%	15.8%	15.7%	4.8%	7.5%	12.9%	0.0%	4.9%
藤土佐	王城・日の出	41.2%	6.4%	40.8%	3.1%	0.0%	7.2%	8.8%	0.0%	0.0%
元繁	王城・岡岩	24.6%	23.5%	13.4%	17.7%	7.8%	7.2%	14.7%	0.0%	4.8%
百合伯	岡岩・中央	12.6%	29.8%	15.7%	0.0%	0.0%	7.3%	21.5%	0.0%	0.0%
百合繁	岡岩・王城	30.7%	35.4%	16.2%	3.2%	1.5%	5.8%	18.7%	0.0%	0.0%

一般

岩風	日の出・司長	12.2%	12.5%	28.9%	25.4%	12.7%	12.5%	7.5%	0.0%	6.3%
千代司	日の出	14.8%	6.2%	21.0%	17.3%	0.0%	7.0%	13.6%	1.7%	11.7%
雅乃岩	司長・王城・日の出	24.7%	18.0%	21.2%	24.9%	12.5%	11.3%	10.0%	0.0%	0.0%
嶺岩	無所属	18.0%	14.9%	19.7%	17.9%	6.3%	7.2%	11.9%	0.0%	6.3%
邦神楽	日の出・岡岩	19.9%	24.5%	24.8%	3.2%	0.0%	6.1%	16.7%	0.8%	1.6%
桜桜	岡岩・中央	9.0%	20.9%	11.1%	9.0%	0.0%	7.5%	20.2%	2.7%	1.6%
山嶺	司長	16.2%	16.0%	15.2%	26.4%	6.4%	6.7%	11.5%	0.2%	9.5%
百合幡	日の出・岡岩	14.2%	23.2%	23.6%	9.0%	0.0%	6.3%	19.9%	0.8%	1.6%
千代美晴 2	司長	12.4%	8.5%	17.7%	22.5%	0.0%	5.6%	14.3%	2.0%	11.2%
桜嶺	司長	15.5%	13.6%	13.0%	31.2%	7.7%	6.9%	11.6%	0.0%	10.7%
桜下関	司長	18.6%	9.4%	10.3%	31.9%	3.2%	5.5%	10.8%	0.4%	14.6%
武蔵	司長	14.0%	13.4%	7.9%	36.4%	4.8%	5.6%	12.8%	2.0%	6.7%
若山桜	司長	16.2%	16.0%	15.2%	26.4%	6.4%	6.7%	11.5%	0.2%	9.5%
桜五月	司長	13.8%	8.2%	14.3%	24.4%	1.5%	6.0%	13.9%	1.0%	10.9%
光若	司長	16.7%	17.0%	12.2%	29.5%	3.2%	4.8%	9.6%	0.1%	10.2%
南千代司	司長	14.2%	12.2%	17.5%	24.1%	3.2%	6.2%	13.4%	2.0%	9.2%
春嶺	無所属	16.6%	11.8%	13.7%	16.1%	10.0%	10.0%	11.1%	3.5%	10.2%


精液ストローを販売中の種雄牛の始祖牛割合

一般

種雄牛名	系統	王城	岡岩	日の出	司長	光輝	岡林	中央	物部	昭栄
南鯨	司長	11.4%	9.7%	17.3%	27.8%	6.2%	7.0%	12.6%	0.4%	8.4%
若藤	司長	13.5%	19.2%	19.3%	20.6%	6.4%	7.2%	13.1%	0.5%	7.1%
千代北山	日の出・司長	10.5%	12.0%	24.2%	23.6%	6.5%	8.2%	13.2%	2.2%	7.4%

待機種雄牛の始祖牛割合

種雄牛名	系統	王城	岡岩	日の出	司長	光輝	岡林	中央	物部	昭栄
北隆栄	司長	14.4%	13.4%	17.4%	23.3%	3.2%	6.6%	13.9%	0.8%	9.0%
多津美	無所属	16.7%	13.9%	18.5%	17.3%	0.6%	6.8%	14.2%	1.0%	6.7%
嶺北秀美	司長	12.3%	6.8%	15.8%	27.3%	3.2%	6.5%	13.9%	1.0%	10.4%
千代五月	司長	14.6%	6.6%	17.2%	25.2%	0.0%	5.4%	12.9%	1.2%	12.8%
岩嶺桜	日の出・司長	11.9%	11.8%	24.3%	22.6%	8.7%	10.0%	11.0%	0.5%	6.7%
茂義隆	日の出・司長	11.7%	10.6%	21.7%	20.2%	2.4%	6.8%	14.8%	1.3%	7.9%
藤吹山	王城・日の出	29.1%	11.5%	25.9%	14.5%	3.2%	7.1%	10.8%	0.0%	4.7%
南川姫	司長	11.7%	13.0%	18.2%	23.8%	4.7%	6.8%	13.3%	0.4%	6.6%
百合嶺力	日の出	13.9%	16.1%	22.8%	14.7%	3.2%	7.1%	16.0%	0.8%	5.3%
秀之吉	司長	11.7%	8.3%	17.4%	29.3%	3.2%	6.2%	13.7%	0.8%	8.6%
第2南龍春	司長	18.2%	14.2%	16.1%	21.7%	3.7%	6.9%	11.9%	0.2%	6.7%
北若南	無所属	9.3%	15.0%	16.8%	11.2%	9.1%	10.5%	18.6%	0.7%	12.6%
桜観月	司長	12.4%	12.8%	19.1%	25.7%	7.3%	7.7%	12.5%	1.2%	8.0%
第8千代竜	日の出	13.1%	14.2%	21.7%	19.5%	2.5%	6.7%	14.1%	1.1%	7.1%



肥育成績ランキング（集計期間：2012年～2022年）

去勢平均

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
枝重	千代隆	桜山	嶺岩	百合幡	南千代司	春嶺	若藤	嶺北五月	山桜	若山桜
ロース芯面積	南鯨	百合幡	南千代司	桜山	嶺岩	若山桜	武蔵	嶺北五月	千代隆	山桜
ばら厚	彦星	嶺北五月	春嶺	嶺岩	桜山	千代隆	百合幡	南千代司	千代北山	北嶺崇
皮下脂肪	藤土佐	南鯨	彦星	南千代司	嶺北五月	元繁	百合繁	武蔵	桜五月	若山桜
歩留	南鯨	南千代司	彦星	嶺北五月	百合幡	嶺岩	桜山	武蔵	若山桜	春嶺
BMS	桜山	南鯨	嶺北五月	北若	嶺岩	百合幡	若山桜	千代隆	武蔵	南千代司

雌平均

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
枝重	桜山	千代隆	南鯨	百合幡	百合繁	千代北山	武蔵	嶺北五月	若山桜	北若
ロース芯面積	南鯨	武蔵	南千代司	百合幡	若山桜	嶺岩	桜山	藤土佐	百合繁	桜五月
ばら厚	武蔵	千代北山	桜五月	南千代司	桜山	嶺北五月	南鯨	北若	春嶺	百合幡
皮下脂肪	元繁	春嶺	南鯨	嶺岩	藤土佐	百合繁	南千代司	嶺北五月	桜五月	繁舛
歩留	南鯨	武蔵	南千代司	嶺岩	桜五月	元繁	春嶺	嶺北五月	若山桜	百合幡
BMS	桜五月	武蔵	若山桜	南千代司	桜山	嶺北五月	元繁	南鯨	嶺岩	千代隆

※ランキングに記載されている種雄牛は現在、凍結精液ストローを販売しているものに限ります。

供卵牛一覧（令和4年度、繋養牛より一部抜粋）

名号	血統	父 母	育種価
第5みゆき H26.9.26 (81.1)	千代隆	千代力 — 力山 第14たかつかさ — 山光	推定育種価 CW : A(0.87) REA : C(-0.99) RT : C(-0.40) SFT : C(0.41) YE : C(-1.28) BMS : C(-0.66)
	第2みゆき	司岩 — 第15岡岩 みゆき10 — 川村2	
第6みゆき H26.12.16 (80.8)	千代隆	千代力 — 力山 第14たかつかさ — 山光	推定育種価 CW : A(1.10) REA : C(-0.71) RT : C(-0.39) SFT : C(0.53) YE : C(-1.21) BMS : C(-1.05)
	第2みゆき	司岩 — 第15岡岩 みゆき10 — 川村2	
第3なつひめ H29.11.21 (80.2)	光若	光司 — 山光 第17わかふじ — 山桜	期待育種価 CW : B(0.36) REA : A(0.99) RT : B(0.10) SFT : A(-1.18) YE : A(1.04) BMS : C(-0.77)
	なつひめ8	正義山 — 嶺北山 なつひめ — 千代北王	
214たかつかさ R1.8.14 (80.2)	南川山	嶺北山 — 山光 第17たかつかさ — 山光	期待育種価 CW : B(0.27) REA : B(0.63) RT : A(0.70) SFT : B(-0.33) YE : A(0.67) BMS : C(-0.19)
	189たかつかさ	百合伯 — 桜伯 131たかつかさ — 千代力	
第7みのり R2.3.24 (79.3)	南川山	嶺北山 — 山光 第17たかつかさ — 山光	期待育種価 CW : A(1.86) REA : A(1.77) RT : A(2.63) SFT : C(0.04) YE : A(1.60) BMS : A(1.46)
	みのり1	嶺北山 — 山光 みのり — 司岩	
第260さち R2.4.22 (81.0)	北若	嶺北山 — 山光 第10わかふじ — 千代力	期待育種価 CW : A(0.79) REA : C(-0.76) RT : B(0.03) SFT : C(1.25) YE : C(-1.23) BMS : B(0.54)
	第154さち	桜千代 — 千代力 第57さち — 千代力	
第8みのり R2.12.6 (79.0)	南川山	嶺北山 — 山光 第17たかつかさ — 山光	期待育種価 CW : A(1.86) REA : A(1.77) RT : A(2.63) SFT : C(0.04) YE : A(1.60) BMS : A(1.46)
	みのり1	嶺北山 — 山光 みのり — 司岩	
第380いしね R3.2.13	桜山	桜栄 — 桜千代 みのり1 — 嶺北山	期待育種価 CW : B(0.31) REA : A(0.98) RT : B(0.55) SFT : C(1.46) YE : B(0.07) BMS : A(1.72)
	第188いしね	嶺北山 — 山光 第23いしね — 千代力	
第5のぶたか R3.3.30	南川山	嶺北山 — 山光 第17たかつかさ — 山光	期待育種価 CW : B(0.05) REA : A(1.83) RT : A(1.29) SFT : A(-1.28) YE : A(2.19) BMS : C(-0.02)
	第3のぶたか	百合幡 — 桜千代 みねたか — 嶺北山	

供卵牛一覧

名号	血統	父 母	期待育種価
第383みそら R3.4.24	桜山	桜栄 みのり1 桜千代 嶺北山	期待育種価 CW : A(1.00) REA : B(0.25)
	第176みそら	南川山 第65みそら 嶺北山 司岩	RT : A(0.70) SFT : C(0.87) YE : C(-0.35) BMS : A(1.29)

CW:枝肉重量

REA : ロース芯面積

RT : バラの厚さ

SFT : 皮下脂肪の厚さ

YE : 歩留り基準値

BMS : 脂肪交雑

高知県畜産関係一覧

名 称	郵便番号	住 所	電話番号	FAX番号
高知県農業振興部畜産振興課	780-0850	高知市丸ノ内1-7-52	088-821-4551	088-821-4578
高知県畜産試験場	789-1233	高岡郡佐川町中組1247	0889-22-0044	0889-22-3960
高知県中央家畜保健衛生所	781-1102	土佐市高岡町乙3229 土佐合同庁舎	088-852-7730	088-852-7733
高知県中央家畜保健衛生所田野支所	781-6410	安芸郡田野町903-8	0887-38-2543	0887-38-4152
高知県中央家畜保健衛生所香長支所	782-0012	香美市土佐山田町加茂777 香美農林合同庁舎	0887-52-3069	0887-53-1359
高知県中央家畜保健衛生所嶺北支所	781-3521	土佐郡土佐町田井1370-7	0887-82-0054	0887-82-0094
高知県西部家畜保健衛生所	787-0019	四万十市具同相の沢5208	0880-37-2148	0880-37-5326
高知県西部家畜保健衛生所高南支所	786-0008	高岡郡四万十町榊山町 2-12	0880-22-1124	0880-22-4440
高知県西部家畜保健衛生所梶原支所	786-0610	高岡郡梶原町梶原1629	0889-65-0392	0889-65-1241
公益社団法人高知県獣医師会	780-0833	高知市南はりまや町 1-16-22	088-885-7002	088-880-3153
(一社)高知県畜産会	781-8125	高知市五台山5015-1	088-883-8161	088-880-0024
高知県農業協同組合農畜産部畜産課	780-0086	高知市海老の丸13-58	088-883-4413	088-882-2123
(一社)高知県肉用子牛価格安定基金協会	781-2110	吾川郡いの町1879-9	088-892-4830	088-892-4840
(一社)高知県配合飼料価格安定基金協会	781-2110	吾川郡いの町1879-9	088-893-5881	088-893-5881
(一社)嶺北畜産協会	781-3617	長岡郡本山町寺家241	0887-82-0926	0887-82-0826
(一社)高岡郡高原畜産センター	785-0502	高岡郡津野町北川4903	0889-62-3303	0889-62-2381

高知県家畜市場（肉用牛）案内

家畜市場名	開催日	開設者	住所	電話番号
嶺北家畜市場	奇数月 25日	嶺北畜産協会	長岡郡本山町寺家241	0887-82-0926
高原家畜市場	奇数月 20日	高岡郡高原畜産センター	高岡郡津野町北川4903	0889-62-3303