

高知県感染症発生動向調査（週報）

2020年 第28週 （7月6日～7月12日）

日本脳炎ウイルスの感染に注意してください！

高知県衛生環境研究所において、県内で飼育されているブタの血液検査を行ったところ、検査したブタの50%以上が日本脳炎ウイルスに感染していました。この調査結果から、県内のブタやイノシシなどの間で日本脳炎ウイルスが流行していることが考えられます。

これからの時期は蚊の発生が多くなり、蚊を媒介して日本脳炎ウイルスがブタから人に感染する可能性が高くなるので、予防対策をとるなど注意してください。

予防対策と注意事項

- ① 野外で活動する際は、皮膚の露出を避け、防虫スプレー等により蚊に刺されないように注意する。
- ② 予防接種を受ける。（現在は新たなワクチンが開発され、日本脳炎の予防接種を通常どおり受けられます。定期の接種対象者のお子様は接種するようにしてください）

★県内での感染症発生状況

インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位疾患5疾患）

↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	→	1. 2 5	高知市、安芸、中央東で減少していますが、幡多、中央西で急増、須崎で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↗	0. 6 8	高知市、安芸で急減していますが、須崎、中央東、幡多、中央西で急増、県全域で増加しています。
突発性発疹	↗	0. 4 6	中央西で急減、須崎で減少していますが、幡多、中央東で急増、県全域、高知市で増加しています。
手足口病	↘	0. 2 9	高知市、中央西で急減、県全域で減少していますが、中央東で増加しています。
咽頭結膜熱	↗	0. 1 8	中央東で急増、県全域で増加しています。

★地域別感染症発生状況



【感染症予防の基本】

手洗い：感染症予防の基本は手洗いです

- ・爪は短く切っていますか？
- ・指輪・時計ははずしていますか？

- ① 石けんを泡立て、てのひらをよくこすります
- ② 手の甲、指の間や指先、ツメの間まで丹念にこすります
- ③ 親指をねじり洗いし、手首も忘れずにあらいます
- ④ 石けんを洗い流し、清潔なタオルで拭き取って乾かします

汚れの残りやすいところも丁寧に：指先、指の間、爪の間、親指の周り、手首、手のしわ
タオルの共有は避けましょう




★県内で注目すべき感染症（注意点や予防方法）

○感染性胃腸炎に気を付けて！

この病気は、細菌又はウイルスなどの病原体により嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。

1年を通じて発生していますが、夏季にはサルモネラやカンピロバクターなど細菌による胃腸炎が流行することが多く、潜伏期は数時間～5日程度です。

細菌による感染性胃腸炎はほとんどの場合、患者との接触（便など）や汚染された水、食品によって経口的に感染します。特に、鶏肉や豚肉、牛肉などのお肉は解体処理の過程で細菌が付着している可能性もあるので、新鮮なものかどうかにかかわらず、十分に加熱するようにしましょう。



<予防方法>

- ・帰宅時や調理・食事前、トイレの後には石けんと流水でしっかりと手を洗いましょう。
- ・細菌による感染性胃腸炎の予防対策を心がけましょう。

食中毒の一般的な予防方法（【食中毒予防の三原則】食中毒菌を①付けない（洗う・分ける） ②増やさない（低温保存・早めに食べる） ③やっつける（加熱処理））です。食品の冷所保存を心がけ、長期保存は避ける、加熱は十分にするなど、日常生活での食中毒予防を心がけてください。

【学校感染症】

感染性胃腸炎（流行性嘔吐下痢症）は学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、条件によっては第3種の感染症の「その他の感染症」となります。出席停止期間の基準は「下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能」ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りでないとして規定されています。

ダニの感染症（SFTS・日本紅斑熱）に注意！

第 28 週に安芸福祉保健所と幡多福祉保健所から「日本紅斑熱」の発生届けが各 1 例ずつありました。

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は、屋外に生息するダニの一種で比較的大型（吸血前で 3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

「マダニに咬まれないこと」がとても重要です。

マダニは、暖かくなる春から秋にかけて活動が活発になります。人も野外での活動が多くなることから、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

【マダニに咬まれないために】

- 長袖・長ズボン・長靴などで肌の露出を少なくしましょう。
- マダニに対する虫除け剤（有効成分：ディートあるいはイカリジン）を活用しましょう。
- 地面に直接座ったりしないよう、敷物を使用しましょう。
- 活動後は体や衣服をはたき、帰宅後にはすぐに入浴し、マダニに咬まれていないか確認しましょう。
- ペットの散歩等でマダニが付き、家に持ち込まれることがありますので注意しましょう。

発熱等の症状が出たとき

野山に入ってからしばらくして（数日～数週間程度）発熱等の症状が出た場合、医療機関を受診してください。受診の際、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニに咬まれたこと）を申し出てください。

- 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html

- 高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/2015111600016.html>

★全数把握感染症

	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	38	90 歳代 男	中央東
4 類	日本紅斑熱	1	16	80 歳代 女	安 芸
		1		70 歳代 男	幡 多

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	おひさまこどもクリニック	アデノウイルス咽頭炎・扁桃炎 5 例（1～2 歳）
	早明浦病院小児科	管内小学校で水痘流行中（兄弟例等）
	JA 高知病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 1 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	サルモネラ O7 腸炎 1 例（8 歳） カンピロバクター腸炎 1 例（7 歳） アデノウイルス咽頭炎 1 例（0 歳）
	福井小児科・内科・循環器科	手足口病 4 例
中央西	石黒小児科	口唇ヘルペス 1 例（7 歳男） 帯状疱疹 1 例（11 歳男）
須 崎	もりはた小児科	カンピロバクター腸炎 1 例（1 歳女）
幡 多	渭南病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 1 例（1 歳女）
	こいけクリニック	アデノウイルス扁桃炎 1 例（1 歳女）
	さたけ小児科	ヘルペス歯肉口内炎 1 例（1 歳男）

★県外で注目すべき感染症

○風しん、先天性風しん症候群を予防しましょう

2020年第1週～第27週の累積報告数は83人となっており、そのうち88%（73人）が成人で、25歳から50歳代の男性が中心（男性63人、女性20人）となっています。

2020年累積風しん報告数(年齢別・性別)



妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんにも感染し「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまうことがあります。

風しんの予防にはワクチンを接種し、風しんに対する免疫を獲得することが有効です。風しんに対する十分な免疫があるかどうかは、抗体検査で確認することができます。

赤ちゃんが生まれつきの病気にならないよう家族みんなで風しん抗体検査を受け、免疫がない場合は予防接種を受けることをご検討ください。

【無料の風しんの抗体検査について】

現在県内では2つの事業で「風しん」に対して十分な免疫があるかどうか確認するため無料の抗体検査を実施しています。

- 対象者**
- ・高知県内在住（住所を有する者）の妊娠を希望する女性
 - ・妊娠を希望する女性または風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者など（生活空間を同一にする頻度が高い方。婚姻の届けを出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む）
 - ・風しんの追加的対策として、1972年（昭和47）年4月2日から1979年（昭和54）年4月1日生まれの男性について、一括してクーポン券を配布
- 1962（昭和37）年4月2日から1972（昭和47）年4月1日生まれの男性については、本人がクーポン券を希望する場合において、住所地の市町村が個別に発行

検査受付：実施医療機関ごとに異なりますので、受診を希望する医療機関に事前にお問い合わせください（住所を証明する書類（運転免許証や健康保険被保険者証等）を持参ください）

検査結果：検査後1～2週間後に郵送もしくは再来院にてお知らせいたします

●厚生労働省「風しんの追加対策について」（風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

●無料の風しん抗体検査の実施及び抗体検査の委託を受けた医療機関（高知県健康対策課ホームページ）

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2020051200219.html>

●風しんの追加的対策 Q&A（対象者向け） <https://www.mhlw.go.jp/content/000493833.pdf>

●風しん Q&A2018年1月30日改訂版(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubellaqa.html>

●風しんについて（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/

★高知県の新型コロナウイルス感染症情報

高知県庁ホームページ：<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/info-COVID-19.html>

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869

この情報に記載のデータは2020年7月13日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(57定点医療機関)

第28週 令和2年7月6日(月)～令和2年7月12日(日)

高知県衛生環境研究所

定点名	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(27週)	高知県(28週末累計) R1/12/30～R2/7/12	全国(27週末累計) R1/12/30～R2/7/5
インフルエンザ	インフルエンザ							()	()	11 ()	7,096 (147.83)	562,865 (114.03)
小児科	咽頭結核熱		1	3			1	5 (0.18)	4 (0.14)	478 (0.15)	133 (4.43)	19,643 (6.23)
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		6	5	1	4	3	19 (0.68)	15 (0.54)	2,926 (0.92)	1,227 (40.90)	144,271 (45.76)
	感染性胃腸炎	2	5	13	4	3	8	35 (1.25)	36 (1.29)	6,519 (2.06)	1,659 (55.30)	256,768 (81.44)
	水痘		2	2				4 (0.14)	6 (0.21)	320 (0.10)	122 (4.07)	19,910 (6.31)
	手足口病		4	4				8 (0.29)	13 (0.46)	418 (0.13)	212 (7.07)	8,322 (2.64)
	伝染性紅斑				3			3 (0.11)	3 (0.11)	48 (0.02)	214 (7.13)	17,171 (5.45)
	突発性発疹		2	4	1	1	5	13 (0.46)	9 (0.32)	1,808 (0.57)	271 (9.03)	29,778 (9.44)
	ヘルパンギーナ							()	3 (0.11)	635 (0.20)	26 (0.87)	3,083 (0.98)
	流行性耳下腺炎			2				2 (0.07)	()	188 (0.06)	65 (2.17)	4,151 (1.32)
	RSウイルス感染症							()	()	46 (0.01)	174 (5.80)	12,137 (3.85)
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	2 ()	()	110 (0.16)
	流行性角結膜炎			1				1 (0.33)	()	137 (0.20)	9 (3.00)	5,218 (7.52)
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	9 (0.02)	2 (0.25)	239 (0.50)
	無菌性髄膜炎							()	()	16 (0.03)	1 (0.13)	241 (0.51)
	マイコプラズマ肺炎			1				1 (0.13)	1 (0.13)	26 (0.05)	71 (8.88)	2,793 (5.86)
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	1 ()	()	44 (0.09)
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)							()	1 (0.13)	2 ()	6 (0.75)	208 (0.44)
計 (小児科定点当たり人数)	2 (1.00)	20 (2.86)	35 (3.65)	9 (2.99)	8 (4.00)	17 (3.40)	91 (3.18)			13,590	11,288 (284.60)	1,086,952
前週 (小児科定点当たり人数)	5 (2.50)	14 (2.00)	49 (5.21)	5 (1.67)	5 (2.50)	13 (2.60)		91 (3.18)				

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(57定点医療機関) 定点当たり人数

第28週

定点名	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(27週)	高知県(28週末累計) R1/12/30～R2/7/12	全国(27週末累計) R1/12/30～R2/7/5
インフルエンザ	インフルエンザ										147.83	114.03
小児科	咽頭結核熱		0.14	0.33			0.20	0.18	0.14	0.15	4.43	6.23
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.86	0.56	0.33	2.00	0.60	0.68	0.54	0.92	40.90	45.76
	感染性胃腸炎	1.00	0.71	1.44	1.33	1.50	1.60	1.25	1.29	2.06	55.30	81.44
	水痘		0.29	0.22				0.14	0.21	0.10	4.07	6.31
	手足口病		0.57	0.44				0.29	0.46	0.13	7.07	2.64
	伝染性紅斑				1.00			0.11	0.11	0.02	7.13	5.45
	突発性発疹		0.29	0.44	0.33	0.50	1.00	0.46	0.32	0.57	9.03	9.44
	ヘルパンギーナ								0.11	0.20	0.87	0.98
	流行性耳下腺炎			0.22				0.07		0.06	2.17	1.32
	RSウイルス感染症									0.01	5.80	3.85
眼科	急性出血性結膜炎											0.16
	流行性角結膜炎			1.00				0.33		0.20	3.00	7.52
基幹	細菌性髄膜炎									0.02	0.25	0.50
	無菌性髄膜炎									0.03	0.13	0.51
	マイコプラズマ肺炎			0.20				0.13	0.13	0.05	8.88	5.86
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)											0.09
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)								0.13		0.75	0.44
計 (小児科定点当たり人数)	1.00	2.86	3.65	2.99	4.00	3.40	3.18			284.60		
前週 (小児科定点当たり人数)	2.50	2.00	5.21	1.67	2.50	2.60		3.18				

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2020年 第28週)

