

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2020年 第38週（9月14日～9月20日）

## 季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力をお願い

厚生労働省 HP : [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaaku-kansenshou18/index\\_00011.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaaku-kansenshou18/index_00011.html)

新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、この冬に向けてインフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があります。今年は過去5年で最大量（最大約6300万人分）のワクチンを供給予定ですが、より必要とされている方に確実に届くように、ご協力をお願いします。

### 接種開始時期

10月1日（木）から：65歳以上の方（定期接種対象者）

65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等の方  
定期接種の開始はお住まいの市町村で異なりますのでご確認ください。

10月26日（月）から：医療従事者、基礎疾患を有する方、妊婦、生後6ヶ月～小学校2年生の方

※上記以外の方も接種できます

- ・接種に当たっては、あらかじめ医療機関に電話での予約をお願いします。
- ・インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発病を必ず防ぐわけではなく、接種時の体調などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談の上、接種いただくとともに、接種後に体調に異変が生じた場合は医療機関にご相談いただくようお願いいたします。


## ★県内での感染症発生状況

インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位疾患5疾患）

↑：急増    ↗：増加    →：横ばい    ↘：減少    ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
手足口病	↘	1.04	県全域、須崎、中央西、高知市で減少していますが、中央東で急増し、須崎では引き続き警報値を超えています。
感染性胃腸炎	→	0.86	中央西、中央東、須崎で急減していますが、幡多、安芸で急増しています。
突発性発疹	→	0.36	中央東、須崎で急減していますが、高知市で増加しています。
咽頭結膜熱	↑	0.32	幡多で急減していますが、県全域、須崎、高知市、中央東で急増し、須崎では注意報値を超えています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↘	0.32	高知市で急減、県全域で減少していますが、中央西、須崎で急増しています。

## ★地域別感染症発生状況



## 【感染症予防の基本】

### 手洗い：感染症予防の基本は手洗いです

- ・爪は短く切っていますか？
- ・指輪・時計ははずしていますか？

- ① 石けんを泡立て、てのひらをよくこすります
- ② 手の甲、指の間や指先、ツメの間まで丹念にこすります
- ③ 親指をねじり洗いし、手首も忘れずにあらいま
- ④ 石けんを洗い流し、清潔なタオルで拭き取って乾かします

汚れの残りやすいところも丁寧に：指先、指の間、爪の間、親指の周り、手首、手のしわ  
タオルの共有は避けましょう




### ★県内で注目すべき感染症（注意点や予防方法）

#### ○手足口病に気を付けて！

手足口病は、4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患です。2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生がみられることがあります。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。

通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができます。ほとんどの発病者は数日間のうちに治る病気ですが、ごくまれに髄膜炎や脳炎などを生じることがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。



#### <予防方法>

- ・手洗い・うがいが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。
- ・タオル・コップ等は別のものを使い、感染者との密接な接触はさけるようにしましょう。
- ・回復後にも2～4週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、特に、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。

#### 【学校感染症】

手足口病は学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、条件によっては第3種の感染症の「その他の感染症」となります。出席停止期間の基準は「発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身症状が改善すれば登校可能」ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」と規定されています。

## ダニの感染症（SFTS・日本紅斑熱）に注意！

「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」や「日本紅斑熱」は、屋外に生息するダニの一種で比較的大型（吸血前で3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

「マダニに咬まれないこと」がとても重要です。

マダニは、暖かくなる春から秋にかけて活動が活発になります。人も野外での活動が多くなることから、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

【マダニに咬まれないために】

- 長袖・長ズボン・長靴などで肌の露出を少なくしましょう。
- マダニに対する虫除け剤（有効成分：ディートあるいはイカリジン）を活用しましょう。
- 地面に直接座ったりしないよう、敷物を使用しましょう。
- 活動後は体や衣服をはたき、帰宅後にはすぐに入浴し、マダニに咬まれていないか確認しましょう。
- ペットの散歩等でマダニが付き、家に持ち込まれることがありますので注意しましょう。

### 発熱等の症状が出たとき

野山に入ってからしばらくして（数日～数週間程度）発熱等の症状が出た場合、医療機関を受診してください。受診の際、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニに咬まれたこと）を申し出てください。

- 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）  
[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts\\_qa.html](http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html)
- 高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット  
<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/2015111600016.html>

## ★病原体検出情報

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
35	—	38℃,発疹,	7	女	中央東	Human herpes virus 7
36	—	肝機能,	2ヶ月	女	中央東	Cytomegalovirus
36	不明発疹症	40℃,咳嗽,発疹,	11ヶ月	男	高知市	Human herpes virus 6
36	—	38℃,発疹,	3	女	中央東	Human herpes virus 7

## ★全数把握感染症

	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
5 類	後天性免疫不全症候群	1	5	40 歳代 男	中央東
	梅 毒	1	17	20 歳代 女	高知市
		1		50 歳代 男	

## ★定点医療機関からのホット情報


保健所	医療機関	情 報
中央東	JA 高知病院小児科	ヘルパンギーナ 1 例 (2 歳男)
高知市	けら小児科・アレルギー科	カンピロバクター腸炎 1 例 (13 歳) 病原性大腸菌 O156 腸炎 1 例 (8 歳) サルモネラ O7+カンピロバクター腸炎 1 例 (8 歳) アデノウイルス咽頭炎 1 例 (1 歳)
中央西	石黒小児科	帯状疱疹 (腹部) 1 例 (63 歳女)
	くぼたこどもクリニック	突発性発疹 1 例 (1 歳男:いの町) 手足口病 1 例 (2 歳女:須崎市)
須 崎	もりはた小児科	手足口病の流行続く 12 例 (CoxA16 型が分離) マイコプラズマ肺炎 2 例 (4 歳、6 歳)
幡 多	渭南病院小児科	カンピロバクター腸炎 1 例 (24 歳女)

## ★県外で注目すべき感染症

### ○風しん、先天性風しん症候群を予防しましょう

2020年第1週～第37週の累積報告数は90人(男性65人、女性25人)となっており、そのうち86%(77人)が成人で、25歳から50歳代の男性が中心となっています。

2020年累積風しん報告数(年齢別・性別)



妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんにも感染し「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまうことがあります。

風しんの予防にはワクチンを接種し、風しんに対する免疫を獲得することが有効です。風しんに対する十分な免疫があるかどうかは、抗体検査で確認することができます。

赤ちゃんが生まれつきの病気にならないよう家族みんなで風しん抗体検査を受け、免疫がない場合は予防接種を受けることをご検討ください。

#### 【無料の風しんの抗体検査について】

現在県内では2つの事業で「風しん」に対して十分な免疫があるかどうか確認するため無料の抗体検査を実施しています。

**対象者**・高知県内在住(住所を有する者)の妊娠を希望する女性

- ・妊娠を希望する女性または風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者など(生活空間を同一にする頻度が高い方。婚姻の届けを出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
- ・風しんの追加的対策として、1972年(昭和47)年4月2日から1979年(昭和54)年4月1日生まれの男性について、一括してクーポン券を配布

1962(昭和37)年4月2日から1972(昭和47)年4月1日生まれの男性については、本人がクーポン券を希望する場合において、住所地の市町村が個別に発行

**検査受付**: 実施医療機関ごとに異なりますので、受診を希望する医療機関に事前にお問い合わせください(住所を証明する書類(運転免許証や健康保険被保険者証等)を持参ください)

**検査結果**: 検査後1~2週間後に郵送もしくは再来院にてお知らせいたします

●厚生労働省「風しんの追加対策について」(風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html)

●無料の風しん抗体検査の実施及び抗体検査の委託を受けた医療機関(高知県健康対策課ホームページ)

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2020051200219.html>

●風しんの追加的対策Q&A(対象者向け) <https://www.mhlw.go.jp/content/000493833.pdf>

●風しんQ&A2018年1月30日改訂版(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubellaqa.html>

●風しんについて(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/)

★高知県の新型コロナウイルス感染症情報

高知県庁ホームページ：<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/info-COVID-19.html>

高知県の保健所別新型コロナウイルス感染症報告数

		安芸	中央東	高知市					中央西	須崎			幡多	総計	
8月	24	月													
	25	火													
	26	水			<b>113</b>	114	115	116	<b>117</b>	<b>118</b>	<b>110</b>	111	112		9
	27	木													
	28	金			119										1
	29	土			120	121	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>124</b>						5
	30	日			125										1
	31	月													
9月	1	火		<b>126</b>	<b>128</b>					127					3
	2	水			129										1
	3	木			130										1
	4	金													
	5	土			<b>131</b>										1
	6	日			132										1
	7	月													
	8	火			133	<b>134</b>									2
	9	水													
	10	木													
	11	金			135	136	<b>137</b>								3
	12	土													
13	日														
14	月														
15	火														
16	水														
17	木														
18	金														
19	土														
20	日														
総計		2	9	94					8	3			21	137	

数字は症例番号 女性は斜体  
総計は2月28日以降の感染者

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869

この情報に記載のデータは2020年9月23日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報  
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(57定点医療機関)

第38週 令和2年9月14日(月)～令和2年9月20日(日)

高知県衛生環境研究所

定点名 疾病名	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(37週)	高知県(38週末累計)		全国(37週末累計)	
											R1/12/30～R2/9/20	R1/12/30～R2/9/13		
インフルエンザ								( )	( )	4 ( )	7,096 ( 147.83 )	562,905 ( 114.18 )		
咽頭結核熱			1	6		2		9 ( 0.32 )	4 ( 0.14 )	542 ( 0.17 )	250 ( 8.33 )	24,948 ( 7.92 )		
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			1	3	3	1	1	9 ( 0.32 )	14 ( 0.50 )	1,775 ( 0.56 )	1,366 ( 45.53 )	164,838 ( 52.31 )		
感染性胃腸炎		2	2	10	3		7	24 ( 0.86 )	28 ( 1.00 )	5,935 ( 1.88 )	2,059 ( 68.63 )	315,488 ( 100.12 )		
水痘				1				1 ( 0.04 )	3 ( 0.11 )	336 ( 0.11 )	179 ( 5.97 )	23,297 ( 7.39 )		
手足口病			4	9	4	12		29 ( 1.04 )	41 ( 1.46 )	437 ( 0.14 )	500 ( 16.67 )	12,783 ( 4.06 )		
伝染性紅斑								( )	2 ( 0.07 )	37 ( 0.01 )	236 ( 7.87 )	17,621 ( 5.59 )		
突発性発疹			1	7	1		1	10 ( 0.36 )	11 ( 0.39 )	1,601 ( 0.51 )	386 ( 12.87 )	45,404 ( 14.41 )		
ヘルパンギーナ			2	1				3 ( 0.11 )	4 ( 0.14 )	1,118 ( 0.35 )	66 ( 2.20 )	16,427 ( 5.21 )		
流行性耳下腺炎						1		1 ( 0.04 )	4 ( 0.14 )	191 ( 0.06 )	86 ( 2.87 )	5,789 ( 1.84 )		
RSウイルス感染症								( )	( )	173 ( 0.05 )	175 ( 5.83 )	13,051 ( 4.14 )		
急性出血性結膜炎								( )	( )	2 ( )	( )	145 ( 0.21 )		
流行性角結膜炎								( )	( )	152 ( 0.22 )	13 ( 4.33 )	6,685 ( 9.65 )		
細菌性髄膜炎								( )	( )	3 ( 0.01 )	2 ( 0.25 )	298 ( 0.62 )		
無菌性髄膜炎								( )	( )	8 ( 0.02 )	1 ( 0.13 )	329 ( 0.69 )		
マイコプラズマ肺炎								( )	2 ( 0.25 )	31 ( 0.06 )	86 ( 10.75 )	3,109 ( 6.52 )		
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)								( )	( )	( )	( )	53 ( 0.11 )		
感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)								( )	( )	2 ( )	7 ( 0.88 )	223 ( 0.47 )		
計 (小児科定点当たり人数)		2 ( 1.00 )	11 ( 1.57 )	37 ( 4.11 )	11 ( 3.66 )	16 ( 8.00 )	9 ( 1.80 )	86 ( 3.09 )		12,347	12,508 ( 324.60 )	1,213,393		
前週 (小児科定点当たり人数)		( )	13 ( 1.71 )	50 ( 5.43 )	16 ( 5.32 )	27 ( 13.50 )	7 ( 1.40 )		113 ( 3.95 )					

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(57定点医療機関)定点当たり人数

第38週

定点名 疾病名	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(37週)	高知県(38週末累計)	全国(37週末累計)
											R1/12/30～R2/9/20	R1/12/30～R2/9/13
インフルエンザ											147.83	114.18
咽頭結核熱			0.14	0.67		1.00		0.32	0.14	0.17	8.33	7.92
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			0.14	0.33	1.00	0.50	0.20	0.32	0.50	0.56	45.53	52.31
感染性胃腸炎		1.00	0.29	1.11	1.00		1.40	0.86	1.00	1.88	68.63	100.12
水痘				0.11				0.04	0.11	0.11	5.97	7.39
手足口病			0.57	1.00	1.33	6.00		1.04	1.46	0.14	16.67	4.06
伝染性紅斑									0.07	0.01	7.87	5.59
突発性発疹			0.14	0.78	0.33		0.20	0.36	0.39	0.51	12.87	14.41
ヘルパンギーナ			0.29	0.11				0.11	0.14	0.35	2.20	5.21
流行性耳下腺炎						0.50		0.04	0.14	0.06	2.87	1.84
RSウイルス感染症										0.05	5.83	4.14
急性出血性結膜炎												0.21
流行性角結膜炎										0.22	4.33	9.65
細菌性髄膜炎										0.01	0.25	0.62
無菌性髄膜炎										0.02	0.13	0.69
マイコプラズマ肺炎									0.25	0.06	10.75	6.52
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)												0.11
感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)											0.88	0.47
計 (小児科定点当たり人数)		1.00	1.57	4.11	3.66	8.00	1.80	3.09			324.60	
前週 (小児科定点当たり人数)			1.71	5.43	5.32	13.50	1.40		3.95			





# 病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ定点・小児科定点・眼科定点)

## 高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2020年 第38週)

