

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2015年 第18週 （4月27日～5月3日）

2015年 第19週 （5月4日～5月10日）

## お知らせ

### ○手足口病に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第17週の2.23から第18週では2.27とやや増加しています。幡多では第18週も引き続き警報値を超えています。第19週は大型連休（平日2日）の影響で報告数は減少していますが、これから注意が必要な時期ですので、食事前やトイレ後の手洗いなど、感染予防対策を心がけてください。

この病気は、4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患であり、2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生がみられることがあります。

学童以上の年齢層の大半はすでにこれらのウイルスの感染（不顕性感染も含む）を受けている場合が多いので、成人の発症はあまり見られません。

通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができ、時に肘、膝、臀部などにも出現します。

ごくまれに髄膜炎や脳炎などを生じることがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。

また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。

回復後にも2～4週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、幼稚園、保育園、学校など集団生活ではタオル・コップ等を共用することは避けましょう。特に、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。

### ○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第17週の2.10から第18週では2.70と増加しています。過去2年間の同時期と比較して高い値が続いています。通常、患者との接触を介して伝播するため、ヒトとヒトとの接触の機会が増加するときに起こりやすく、家庭、学校などの集団での感染も多くあります。うがい、手洗いなどの一般的な予防法を励行しましょう。

### ○ダニが媒介する感染症に気を付けて！

#### ダニの予防対策

春から秋にかけてハイキングやキャンプ、農作業及び、山や草むらで活動する機会が多くなります。野山に生息するダニなどに刺されることで感染症を起こすことがあります。

野山や河川に出かけるときは、次のことに注意をしましょう。

- ★肌をできるだけ出さないよう、長袖、長ズボン、手袋などをしましょう。
- ★肌が出る部分には防虫スプレーを噴霧しましょう。
- ★地面には直接寝ころんだり、腰を下ろしたりしないよう、敷物を敷きましょう。
- ★野山などに行った後はすぐに入浴し、良く体を洗い、着替えましょう。
- ★野山や河川から帰った犬・猫はダニが付着している可能性があるので注意しましょう。

★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減  
 18週（4月27日～5月3日）

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	<span style="color:orange">→</span>	4.40	高知市と幡多で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	<span style="color:magenta">↗</span>	2.70	高知市、須崎、幡多では増加し、高知市では注意報値を超えています。
手足口病	<span style="color:orange">→</span>	2.27	県全域では注意報値を超え、幡多では警報値を超えています。
インフルエンザ	<span style="color:green">↓</span>	0.96	県全域で減少しています。
流行性耳下腺炎	<span style="color:magenta">↗</span>	0.87	幡多、高知市で増加しています。

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減  
 19週（5月4日～5月10日）※大型連休中（うち平日は2日間）

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	<span style="color:blue">↘</span>	3.40	幡多で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	<span style="color:green">↓</span>	1.20	中央西で増加しています。
手足口病	<span style="color:green">↓</span>	0.77	幡多では注意報値を超えています。
水痘	<span style="color:magenta">↗</span>	0.63	高知市で増加しています。
流行性耳下腺炎	<span style="color:blue">↘</span>	0.60	安芸で増加しています。

★地域別感染症発生状況

第18週




第19週



★気をつけて!


○手足口病：第18週：2.27 第19週：0.77※ (注意報値：2.00 警報値：5.00)

定点医療機関からの報告数は定点当たり第18週 2.27 (第17週 2.23) と増加しています。第18週の報告数を地域別にみると幡多 (8.40：第17週 8.40)、中央西 (0.33：第17週 0)、須崎 (0.50：第17週 0) 中央東 (1.00：第17週 0.86) で増加し、県全域では注意報値を超え、幡多では警報値を超えています。




○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：第18週：2.70 第19週：1.20※ (注意報値：4.00 警報値：8.00)

定点医療機関からの報告数は定点当たり第18週 2.70 (第17週 2.10) と増加しています。第18週の報告数を地域別にみると高知市 (5.64：第17週 3.91)、須崎 (3.00：第17週 1.50)、幡多 (2.20：第17週 1.60) と増加し、高知市では注意報値を超えています。



○感染性胃腸炎：第18週：4.40 第19週：3.40※ (注意報値：12.00 警報値：20.00)

定点医療機関からの報告数は定点当たり第18週 4.40 (第17週：4.53) と減少しています。第18週の報告数を地域別にみると、高知市 (5.55：第17週 4.27)、幡多 (2.60：第17週 1.40) で増加しています。



※第19週は大型連休と重なっており、報告対象期間のうち、平日は2日のみとなるため、全てにおいて、報告数が減少しています。

★病原体検出情報

18週に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
18	感染性胃腸炎	1	女	須崎	Norovirus GI NT
18	急性膀胱炎	4	女	幡多	Norovirus GII NT
18	急性気管支炎	9ヶ月	男	高知市	Human metapneumovirus

17週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
16	不明発疹症	10ヶ月	男	須崎	Rhinovirus
17	手足口病	1	男	幡多	Coxsackievirus A16
17	不明発疹症	1	男	須崎	Echovirus 18
17	急性脳症の疑い	1	男	高知市	Echovirus 25
17	無菌性髄膜炎	1	男	高知市	Echovirus 25
17	無菌性髄膜炎	4	女	高知市	Human herpes virus 6
17	ヘルパンギーナ	4	女	高知市	Human herpes virus 6
17	不明発疹症	1	男	須崎	Human herpes virus 6
17	不明発疹症	1	女	須崎	Human herpes virus 6
17	急性気管支炎	4	男	中央東	Rhinovirus
17	伝染性紅斑	3	男	須崎	Rhinovirus

★全数把握感染症

18週

類型	疾病名	件数	累計	内容	保健所
2類	結核	2	54	60歳代(男)	幡多
				80歳代(女)	高知市
5類	水痘(入院例に限る)	1	1	60歳代(男)	高知市
	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	1	7	70歳代(女)	
	侵襲性肺炎球菌	1	4	80歳代(男)	

19週

類型	疾病名	件数	累計	内容	保健所
2類	結核	3	57	10歳代(男)	中央西
				80歳代(女)	幡多
				80歳代(男)	
5類	侵襲性肺炎球菌	1	5	40歳代(男)	高知市
	後天性免疫不全症候群	1	3	30歳代(男)	中央東
	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	1	8	90歳代(女)	高知市

★定点医療機関からのホット情報

18 週

保健所	医療機関	情報
中央東	高知医大医学部附属病院小児科	ヒトメタニューモニア肺炎（熱性けいれん）1例（1歳男）
	あけぼの小児クリニック	hMPV感染症2例（4歳、8歳） ロタウイルス感染症1例（5ヶ月） RSウイルス感染症1例（6ヶ月）
	早明浦病院小児科	帯状疱疹1例（4歳女）
	野市中央病院小児科	インフルエンザB型2例（10歳女：ワクチン1回すみ、7歳女：ワクチン未接種） hMPV感染1例（2歳男）
高知市	国立病院機構高知病院小児科	感染性胃腸炎ロタウイルス2例（1歳男女）
	細木病院小児科	ロタウイルス2例（1歳男2人）
	高知医療センター小児科	RSウイルス感染症1例（1歳女） A群レンサ球菌1例（5歳女） ロタウイルス1例（2歳女） カンピロバクター2例（8歳男、10歳女） 病原菌大腸菌4例（0ヶ月女2人、1ヶ月女、5ヶ月女） ヒトメタニューモウイルス1例（2歳女）
	三愛病院小児科	アデノウイルス1例（1歳男）
	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス感染症3例（0、1、3歳男） 病原性大腸菌0-153腸炎1例（7歳男） 病原性大腸菌0-18腸炎2例（2、3歳男） カンピロバクター＋病原性大腸菌1例（44歳女） ヒトメタニューモウイルス肺炎1例（3歳男） カンピロバクター腸炎1例（6歳男、48歳女） マイコプラズマ肺炎1例（9歳男） ロタウイルス腸炎2例（1、2歳男）
中央西	くぼたこどもクリニック	インフルエンザB型1例
須崎	もりはた小児科	アデノウイルス扁桃炎5例（1歳4人、0歳1人） ヒトメタニューモウイルス肺炎1例（1歳男） 帯状疱疹1例（6歳男）
幡多	さたけ小児科	hMPV1例（2歳男） 手足口病流行27例

19 週

保健所	医療機関	情報
中央東	高知医大医学部附属病院小児科	ロタウイルス腸炎（1歳男）、ロタウイルス腸炎+睪炎（3歳男）兄弟 アデノ腸炎（1歳女）
	あけぼの小児クリニック	hMPV感染症1例（11ヶ月）
	おひさまこどもクリニック	アデノウイルス扁桃炎1例（1歳男）
高知市	国立病院機構高知病院小児科	感染性胃腸炎ロタウイルス1例（1歳男）
	細木病院小児科	ロタウイルス4例（10ヶ月男、3歳男、3歳女2人）
	高知医療センター小児科	RSウイルス感染症1例（0歳6ヶ月女） ロタウイルス3例（0歳7ヶ月女、1歳男、4歳女） 病原菌大腸菌3例（0歳0ヶ月、1ヶ月女、0歳4ヶ月男、）
	福井小児科・内科・循環器科	マイコプラズマ気管支炎1例（9歳女） 連休前から連休明けにかけて胃腸炎、溶連菌感染症（家族間）が目立っている。
	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス扁桃炎5例（0歳男2人、1歳男2人、3歳男） 病原性大腸菌（0-18）1例（3歳男）
幡多	さたけ小児科	hMPV4例（1、2歳男、3歳男2人） インフルエンザB型7例

★全国情報

第16週（4/13～4/19）

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核317例

3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症18例

4類感染症：E型肝炎4例、A型肝炎4例、デング熱4例、マラリア1例、レジオネラ症16例

5類感染症：アメーバ赤痢6例、ウイルス性肝炎5例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症11例  
急性脳炎3例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症8例、後天性免疫不全症候群17例、ジアルジア症3例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症44例、水痘（入院例に限る）2例、梅毒24例、破傷風1例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例、風しん3例、麻しん1例、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例

報告遅れ：腸チフス1例、エキノкокクス症1例、デング熱1例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症15例、急性脳炎3例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例、侵襲性髄膜炎菌感染症2例、水痘（入院例に限る）4例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第18週 平成27年4月27日(月)～平成27年5月3日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(17週)	高知県(18週末累計)		全国(17週末累計)
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H26/12/29～H27/5/3	H26/12/29～H27/4/26	
インフルエンザ	インフルエンザ	4	12	13	4	2	11	46 ( 0.96)	119 ( 2.48)	9,952 ( 2.02)	15,200 ( 316.67)	1,125,650 ( 228.42)	
小児科	咽頭結核熱			3			1	4 ( 0.13)	1 ( 0.03)	1,509 ( 0.48)	40 ( 1.33)	16,509 ( 5.25)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1	62	1	6	11	81 ( 2.70)	63 ( 2.10)	10,033 ( 3.18)	1,043 ( 34.77)	133,756 ( 42.54)	
	感染性胃腸炎	10	37	61	7	4	13	132 ( 4.40)	136 ( 4.53)	22,698 ( 7.19)	3,017 ( 100.57)	379,754 ( 120.79)	
	水痘		1	7	2			10 ( 0.33)	15 ( 0.50)	1,449 ( 0.46)	213 ( 7.10)	28,516 ( 9.07)	
	手足口病	1	7	16	1	1	42	68 ( 2.27)	67 ( 2.23)	3,347 ( 1.06)	505 ( 16.83)	22,806 ( 7.25)	
	伝染性紅斑		1	2				3 ( 0.10)	4 ( 0.13)	2,458 ( 0.78)	32 ( 1.07)	22,516 ( 7.16)	
	突発性発疹		4	10	1	1	3	19 ( 0.63)	12 ( 0.40)	1,961 ( 0.62)	197 ( 6.57)	23,921 ( 7.61)	
	百日咳			1				1 ( 0.03)	2 ( 0.07)	48 ( 0.02)	7 ( 0.23)	554 ( 0.18)	
	ヘルパンギーナ			1			1	2 ( 0.07)	3 ( 0.10)	329 ( 0.10)	15 ( 0.50)	1,749 ( 0.56)	
	流行性耳下腺炎	4		11	1		10	26 ( 0.87)	14 ( 0.47)	1,073 ( 0.34)	342 ( 11.40)	16,259 ( 5.17)	
RSウイルス感染症	1	2	4				7 ( 0.23)	6 ( 0.20)	704 ( 0.22)	363 ( 12.10)	26,556 ( 8.45)		
眼科	急性出血性結膜炎							( )	( )	10 ( 0.01)	( )	146 ( 0.21)	
	流行性角結膜炎							( )	( )	340 ( 0.49)	5 ( 1.67)	5,021 ( 7.32)	
基幹	細菌性髄膜炎							( )	1 ( 0.13)	10 ( 0.02)	4 ( 0.50)	133 ( 0.28)	
	無菌性髄膜炎							( )	( )	12 ( 0.03)	5 ( 0.63)	228 ( 0.48)	
	マイコプラズマ肺炎							( )	3 ( 0.38)	132 ( 0.28)	58 ( 7.25)	1,812 ( 3.81)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			2				2 ( 0.25)	( )	10 ( 0.02)	12 ( 1.50)	106 ( 0.22)	
	感染性胃腸炎			5			1	6 ( 0.75)	3 ( 0.38)	251 ( 0.53)	32 ( 4.00)	2,635 ( 5.55)	
計	20	65	198	17	14	93	407	( )	( )	56,326	21,090	1,808,627	
(小児科定点当たり人数)	( 9.00)	( 8.66)	( 16.99)	( 5.12)	( 6.50)	( 17.58)	( 12.72)	( )	( )	( )	( 509.14)	( )	
前週	31	87	184	38	17	92	( )	446	( )	( )	( )	( )	
(小児科定点当たり人数)	( 14.75)	( 11.23)	( 14.58)	( 10.13)	( 8.50)	( 16.83)	( )	( 13.24)	( )	( )	( )	( )	

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点当たり

第18週

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(17週)	高知県(18週末累計)		全国(17週末累計)
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H26/12/29～H27/5/3	H26/12/29～H27/4/26	
インフルエンザ	インフルエンザ	1.00	1.09	0.81	0.80	0.50	1.38	0.96	2.48	2.02	316.67	228.42	
小児科	咽頭結核熱			0.27			0.20	0.13	0.03	0.48	1.33	5.25	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.14	5.64	0.33	3.00	2.20	2.70	2.10	3.18	34.77	42.54	
	感染性胃腸炎	5.00	5.29	5.55	2.33	2.00	2.60	4.40	4.53	7.19	100.57	120.79	
	水痘		0.14	0.64	0.67			0.33	0.50	0.46	7.10	9.07	
	手足口病	0.50	1.00	1.45	0.33	0.50	8.40	2.27	2.23	1.06	16.83	7.25	
	伝染性紅斑		0.14	0.18				0.10	0.13	0.78	1.07	7.16	
	突発性発疹		0.57	0.91	0.33	0.50	0.60	0.63	0.40	0.62	6.57	7.61	
	百日咳			0.09				0.03	0.07	0.02	0.23	0.18	
	ヘルパンギーナ			0.09			0.20	0.07	0.10	0.10	0.50	0.56	
	流行性耳下腺炎	2.00		1.00	0.33		2.00	0.87	0.47	0.34	11.40	5.17	
RSウイルス感染症	0.50	0.29	0.36				0.23	0.20	0.22	12.10	8.45		
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.21	
	流行性角結膜炎									0.49	1.67	7.32	
基幹	細菌性髄膜炎								0.13	0.02	0.50	0.28	
	無菌性髄膜炎									0.03	0.63	0.48	
	マイコプラズマ肺炎								0.38	0.28	7.25	3.81	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			0.40				0.25		0.02	1.50	0.22	
	感染性胃腸炎			1.00			1.00	0.75	0.38	0.53	4.00	5.55	
計	9.00	8.66	16.99	5.12	6.50	17.58	12.72	( )	( )	509.14	( )		
前週	14.75	11.23	14.58	10.13	8.50	16.83	( )	13.24	( )	( )	( )		

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第19週 平成27年5月4日(月)～平成27年5月10日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第19週						計	前週	全国(18週)	高知県(19週末累計)		全国(18週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H26/12/29～H27/5/10	H26/12/29～H27/5/3		
インフルエンザ	インフルエンザ		3	1	5			10	19 ( 0.40)	46 ( 0.96)	6,836 ( 1.43)	15,219 ( 317.06)	1,132,498 ( 230.18)		
小児科	咽頭結核熱				3	1			4 ( 0.13)	4 ( 0.13)	1,734 ( 0.57)	44 ( 1.47)	18,243 ( 5.81)		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1	2	20	4		9	36 ( 1.20)	81 ( 2.70)	9,287 ( 3.03)	1,079 ( 35.97)	143,055 ( 45.57)		
	感染性胃腸炎		6	20	57	1	3	15	102 ( 3.40)	132 ( 4.40)	20,191 ( 6.60)	3,119 ( 103.97)	399,977 ( 127.42)		
	水痘			3	10	1		5	19 ( 0.63)	10 ( 0.33)	1,515 ( 0.50)	232 ( 7.73)	30,031 ( 9.57)		
	手足口病			3	3			17	23 ( 0.77)	68 ( 2.27)	3,524 ( 1.15)	528 ( 17.60)	26,338 ( 8.39)		
	伝染性紅斑								( )	3 ( 0.10)	2,408 ( 0.79)	32 ( 1.07)	24,925 ( 7.94)		
	突発性発疹		2		8	1		1	12 ( 0.40)	19 ( 0.63)	1,880 ( 0.61)	209 ( 6.97)	25,805 ( 8.22)		
	百日咳				1				1 ( 0.03)	1 ( 0.03)	70 ( 0.02)	8 ( 0.27)	627 ( 0.20)		
	ヘルパンギーナ							2	2 ( 0.07)	2 ( 0.07)	429 ( 0.14)	17 ( 0.57)	2,180 ( 0.69)		
	流行性耳下腺炎		5		11			2	18 ( 0.60)	26 ( 0.87)	1,253 ( 0.41)	360 ( 12.00)	17,515 ( 5.58)		
	RSウイルス感染症			1	3				4 ( 0.13)	7 ( 0.23)	515 ( 0.17)	367 ( 12.23)	27,073 ( 8.62)		
眼科	急性出血性結核炎								( )	( )	14 ( 0.02)	( )	160 ( 0.23)		
	流行性角結核炎								( )	( )	362 ( 0.56)	5 ( 1.67)	5,383 ( 7.87)		
基幹	細菌性髄膜炎			1					1 ( 0.13)	( )	11 ( 0.02)	5 ( 0.63)	144 ( 0.30)		
	無菌性髄膜炎				1				1 ( 0.13)	( )	17 ( 0.04)	6 ( 0.75)	245 ( 0.52)		
	マイコプラズマ肺炎			1	3				4 ( 0.50)	( )	124 ( 0.26)	62 ( 7.75)	1,936 ( 4.08)		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)				1				1 ( 0.13)	2 ( 0.25)	8 ( 0.02)	13 ( 1.63)	114 ( 0.24)		
	感染性胃腸炎			1	8				9 ( 1.13)	6 ( 0.75)	259 ( 0.55)	41 ( 5.13)	2,896 ( 6.10)		
計(小児科定点当たり人数)		17 ( 7.75)	33 ( 4.24)	134 ( 10.85)	8 ( 2.65)	3 ( 1.50)	61 ( 11.45)	256 ( 7.76)		50,437	21,346 ( 516.91)	1,859,145			
前週(小児科定点当たり人数)		20 ( 9.00)	65 ( 8.66)	198 ( 16.99)	17 ( 5.12)	14 ( 6.50)	93 ( 17.58)		401 ( 12.72)						

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第19週						計	前週	全国(18週)	高知県(19週末累計)		全国(18週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H26/12/29～H27/5/10	H26/12/29～H27/5/3		
インフルエンザ	インフルエンザ		0.75	0.09	0.31			1.25	0.40	0.96	1.43	317.06	230.18		
小児科	咽頭結核熱				0.27	0.33			0.13	0.13	0.57	1.47	5.81		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.50	0.29	1.82	1.33		1.80	1.20	2.70	3.03	35.97	45.57		
	感染性胃腸炎		3.00	2.86	5.18	0.33	1.50	3.00	3.40	4.40	6.60	103.97	127.42		
	水痘			0.43	0.91	0.33		1.00	0.63	0.33	0.50	7.73	9.57		
	手足口病			0.43	0.27			3.40	0.77	2.27	1.15	17.60	8.39		
	伝染性紅斑									0.10	0.79	1.07	7.94		
	突発性発疹		1.00		0.73	0.33		0.20	0.40	0.63	0.61	6.97	8.22		
	百日咳				0.09				0.03	0.03	0.02	0.27	0.20		
	ヘルパンギーナ							0.40	0.07	0.07	0.14	0.57	0.69		
	流行性耳下腺炎		2.50		1.00			0.40	0.60	0.87	0.41	12.00	5.58		
	RSウイルス感染症			0.14	0.27				0.13	0.23	0.17	12.23	8.62		
眼科	急性出血性結核炎										0.02		0.23		
	流行性角結核炎										0.56	1.67	7.87		
基幹	細菌性髄膜炎			1.00					0.13		0.02	0.63	0.30		
	無菌性髄膜炎				0.20				0.13		0.04	0.75	0.52		
	マイコプラズマ肺炎			1.00	0.60				0.50		0.26	7.75	4.08		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)				0.20				0.13	0.25	0.02	1.63	0.24		
	感染性胃腸炎			1.00	1.60				1.13	0.75	0.55	5.13	6.10		
計(小児科定点当たり人数)		7.75	4.24	10.85	2.65	1.50	11.45	7.76			516.91				
前週(小児科定点当たり人数)		9.00	8.66	16.99	5.12	6.50	17.58		12.72						

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869