

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2015年 第24週 （6月8日～6月14日）

## ★お知らせ

### ○感染性胃腸炎に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第23週の4.57から第24週では5.27と横ばいですが、高知市以外で増加しています。今後も手洗いの徹底等の感染予防をしてください。

### ○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第23週の2.70から第24週では3.37と増加しています。高知市、須崎、幡多、中央東で増加し、高知市では注意報値を超えています。過去5年間の同時期と比較してかなり高い値が続いています。

通常、患者との接触を介して伝播するため、ヒトとヒトとの接触の機会が増加するときに起こりやすく、家庭、学校などの集団での感染も多くなります。乳幼児では咽頭炎、年長児や成人特に妊婦では扁桃炎が現れ重症化することもあるため、うがい、手洗いなどの一般的な予防法を励行しましょう。

### ○手足口病に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第23週の1.17から第24週で0.93と減少しておりますが、中央西では増加し、中央西と幡多では注意報値を超えています。手足口病は合併症として、心筋症や髄膜炎を起こすことがあります。これから注意が必要な時期になりますので、食事前やトイレ後の手洗いなど、感染予防対策を心がけてください。

この病気は、4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患であり、2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生がみられることがあります。

学童以上の年齢層の大半はすでにこれらのウイルスの感染（不顕性感染も含む）を受けている場合が多いので、成人の発症はあまり見られません。

通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができ、時に肘、膝、臀部などにも出現します。

ごくまれに髄膜炎や脳炎などを生じることがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。

また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。

回復後も2～4週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、幼稚園、保育園、学校など集団生活ではタオル・コップ等を共用することは避けましょう。特に、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。

感染症予防の基本は、

★☆☆手洗いから★☆☆

調理時や食事前、トイレの後は石けんと流水でしっかり手を洗いましょう。

## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）  : 急増  : 増加  : 横ばい  : 減少  : 急減  
24週（6月8日～6月14日）

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎		5. 27	高知市以外で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		3. 37	高知市、須崎、幡多、中央東で増加し、高知市では注意報値を超えています。
手足口病		0. 93	中央西で増加し、中央西、幡多では注意報値を超えています。
突発性発疹		0. 47	中央西と須崎で増加しています。
流行性耳下腺炎		0. 40	中央東で減少し、中央東以外では横ばいです。


★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○感染性胃腸炎：5.27（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 5.27（前週：4.57）と横ばいです。地域別にみると、中央東 8.14（前週：4.57）、安芸 8.00（前週：5.50）、中央西 6.00（前週：5.00）、幡多 4.40（前週：3.60）、須崎 2.00（前週：1.50）で増加しています。




○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎：3.37（注意報値：4.00 警報値：8.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 3.37（前週 2.70）と増加しています。地域別にみると高知市 6.55（前週：5.45）、須崎 3.00（前週：0.00）、幡多 2.60（前週：1.40）中央東 0.71（前週：0.29）で増加しています。高知市では注意報値を超えています。



○手足口病：0.93（注意報値：2.00 警報値：5.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 0.93（前週 1.17）と減少しています。地域別にみると中央西 3.33（前週：2.00）で増加し、中央西と幡多では注意報値を超えています。



★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
24	急性気管支炎	4ヶ月	女	高知市	Adenovirus 1
24	軽症胃腸炎関連けいれん	2	男	幡多	Astrovirus NT
24	感染性胃腸炎	2	男	幡多	Astrovirus NT
24	急性発疹症	4ヶ月	男	須崎	Coxsackievirus A16
24	ウイルス性発疹症	11ヶ月	女	高知市	Coxsackievirus A9
24	不明熱	6	男	中央東	Rhinovirus

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
22	不明発疹症	11ヶ月	女	須崎	Human herpes virus 6
23	不明発疹症	2	女	須崎	Coxsackievirus A9
23	感染性胃腸炎	6	男	中央東	Echovirus 25
23	感染性胃腸炎	1	男	須崎	Echovirus 25
23	手足口病	1	男	高知市	Human herpes virus 6
23	不明発疹症	7ヶ月	女	須崎	Human herpes virus 6
23	不明発疹症	1	女	須崎	Parainfluenza virus 3

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内容	保健所
2類	結核	1	67	60歳代(女)	幡多
		1	68	80歳代(女)	高知市
		1	69	60歳代(男)	
5類	破傷風	1	3	80歳代(女)	安芸
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	9	80歳代(女)	高知市

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	おひさまこどもクリニック	アデノウイルス咽頭炎・扁桃炎 4例 (1歳、3歳、4歳、5歳)
	野市中央病院小児科	带状疱疹 1例 (8歳男)
		病原性大腸菌 0-128 VT1(-)、VT2(-)でペロ毒素(-) 1例 (2歳男)
		病原性大腸菌 0-25 VT1(-)、VT2(-)でペロ毒素(-) 1例 (14歳女) ※23週検出
高知市	細木病院小児科	ロタ 5例 (10ヶ月女、1歳男女、3歳女、4歳女)
		カンピロバクター 3例 (1歳男、3歳男、13歳男)
	国立病院機構高知病院小児科	感染性胃腸炎 1例 (7ヶ月女)
		感染性胃腸炎ロタウイルス 1例 (1歳男)
	高知医療センター小児科	A群レンサ球菌 1例 (4歳男)
		病原性大腸菌 5例 (0ヶ月男女2人、5ヶ月男)
	福井小児科・内科・循環器科	この週も溶連菌咽頭炎が多かった
	三愛病院小児科	アデノウイルス 1例 (1歳女)
	けら小児科・アレルギー科	カンピロバクター+病原性大腸菌 0-6 腸炎 1例 (5歳男)
		カンピロバクター腸炎 1例 (8歳男)
アデノウイルス扁桃炎 1例 (2歳女)		
マイコプラズマ肺炎 3例 (5歳男、13歳女、38歳男)		
病原性大腸菌 0-1 腸炎 2例 (6歳女、8歳男)		
中央西	石黒小児科	アフター性口内炎 1例 (4歳女)
	くぼたこどもクリニック	感染性胃腸炎 3例 (3歳女：高知市、6歳男：須崎市、11歳女：須崎市)
須崎	もりはた小児科	带状疱疹 1例 (3歳女) 水痘ワクチン接種歴有
		カンピロバクター腸炎 1例 (4歳女) ※23週検出
幡多	幡多けんみん病院小児科	hMPV1 1例 (1ヶ月男)
	さたけ小児科	ロタウイルス 3例 (1歳男)
		カンピロバクター腸炎 1例 (2歳女)
		インフルエンザ B型 7例

★全国情報

第22週 (5/25～5/31)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核387例

3類感染症：コレラ1例、細菌性赤痢2例、腸管出血性大腸菌感染症62例、パラチフス1例

4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎2例、重症熱性血小板減少症候群2例、つつが虫病5例、デング熱2例、日本紅斑熱7例、マラリア1例、レジオネラ症41例

5類感染症：アメーバ赤痢22例、ウイルス性肝炎4例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症23例、急性脳炎8例、クロイツフェルト・ヤコブ病4例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例、後天性免疫不全症候群12例、ジアルジア症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症5例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症31例、水痘（入院例に限る）3例、梅毒36例、破傷風3例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、風しん2例、麻しん2例、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例

報告遅れ：パラチフス1例、重症熱性血小板減少症候群1例、デング熱2例、日本紅斑熱5例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症10例、急性脳炎5例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例、水痘（入院例に限る）1例、播種性クリプトコックス症2例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

中東呼吸器症候群 (MERS) について：厚生労働省HP

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mers.html>

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第24週 平成27年6月8日(月)～平成27年6月14日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第24週							計	前週	全国(23週)	高知県(24週末累計) H26/12/29～H27/6/14	全国(23週末累計) H26/12/29～H27/6/7
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	高知市					
インフルエンザ	インフルエンザ				1				9	10(0.21)	10(0.21)	1,230(0.25)	15,274(318.21)	1,144,757(232.30)
小児科	咽頭結膜熱				1				4	5(0.17)	5(0.17)	2,502(0.79)	65(2.17)	28,221(8.97)
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	5	72	4	6	13	101(3.37)	81(2.70)	10,678(3.39)	1,484(49.47)	192,112(61.07)		
	感染性胃腸炎	16	57	41	18	4	22	158(5.27)	137(4.57)	20,502(6.50)	3,806(126.87)	499,984(158.93)		
	水痘				3		1	4	8(0.27)	15(0.50)	1,531(0.49)	287(9.57)	37,559(11.94)	
	手足口病		1		6	10	1	10	28(0.93)	35(1.17)	5,910(1.87)	759(25.30)	49,687(15.79)	
	伝染性紅斑		4		1				5(0.17)	1(0.03)	2,039(0.65)	46(1.53)	35,478(11.28)	
	突発性発疹				9	3	2		14(0.47)	21(0.70)	2,111(0.67)	296(9.87)	35,506(11.29)	
	百日咳								( )	1(0.03)	88(0.03)	9(0.30)	918(0.29)	
	ヘルパンギーナ		1						2(0.07)	( )	1,456(0.46)	28(0.93)	6,717(2.14)	
	流行性耳下腺炎	3			8			1	12(0.40)	14(0.47)	1,501(0.48)	441(14.70)	24,086(7.66)	
RSウイルス感染症				1	1			2(0.07)	10(0.33)	300(0.10)	397(13.23)	28,639(9.10)		
眼科	急性出血性結膜炎							( )	( )	8(0.01)	( )	202(0.29)		
	流行性角結膜炎							( )	1(0.33)	444(0.65)	6(2.00)	7,295(10.65)		
基幹	細菌性髄膜炎							( )	( )	12(0.03)	5(0.63)	192(0.40)		
	無菌性髄膜炎							( )	( )	18(0.04)	8(1.00)	326(0.69)		
	マイコプラズマ肺炎				5			5(0.63)	11(1.38)	112(0.24)	95(11.88)	2,514(5.29)		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)				2			2(0.25)	1(0.13)	5(0.01)	22(2.75)	148(0.31)		
	感染性胃腸炎				7			7(0.88)	2(0.25)	105(0.22)	57(7.13)	3,667(7.72)		
計 (小児科定点当たり人数)	20 (10.00)	69 (9.84)	160 (13.25)	36 (11.99)	14 (7.00)	60 (11.33)	359 (11.40)			50,552	23,085 (572.15)	2,098,908		
前週 (小児科定点当たり人数)	19 (9.50)	48 (6.86)	178 (15.05)	36 (12.00)	12 (5.50)	52 (9.28)			343 (10.88)					

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関)定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第24週							計	前週	全国(23週)	高知県(24週末累計) H26/12/29～H27/6/14	全国(23週末累計) H26/12/29～H27/6/7
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	高知市					
インフルエンザ	インフルエンザ				0.06				1.13	0.21	0.21	0.25	318.21	232.30
小児科	咽頭結膜熱				0.14	0.36				0.17	0.17	0.79	2.17	8.97
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.71	6.55	1.33	3.00	2.60	3.37	2.70	3.39	49.47	61.07		
	感染性胃腸炎	8.00	8.14	3.73	6.00	2.00	4.40	5.27	4.57	6.50	126.87	158.93		
	水痘				0.27		0.50	0.80	0.27	0.50	0.49	9.57	11.94	
	手足口病		0.14	0.55	3.33	0.50	2.00	0.93	1.17	1.87	25.30	15.79		
	伝染性紅斑		0.57	0.09					0.17	0.03	0.65	1.53	11.28	
	突発性発疹				0.82	1.00	1.00		0.47	0.70	0.67	9.87	11.29	
	百日咳									0.03	0.03	0.30	0.29	
	ヘルパンギーナ		0.14						0.20	0.07	0.46	0.93	2.14	
	流行性耳下腺炎	1.50			0.73			0.20	0.40	0.47	0.48	14.70	7.66	
RSウイルス感染症				0.09	0.33			0.07	0.33	0.10	13.23	9.10		
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.29		
	流行性角結膜炎								0.33	0.65	2.00	10.65		
基幹	細菌性髄膜炎									0.03	0.63	0.40		
	無菌性髄膜炎									0.04	1.00	0.69		
	マイコプラズマ肺炎				1.00			0.63	1.38	0.24	11.88	5.29		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)				0.40			0.25	0.13	0.01	2.75	0.31		
	感染性胃腸炎				1.40			0.88	0.25	0.22	7.13	7.72		
計 (小児科定点当たり人数)	10.00	9.84	13.25	11.99	7.00	11.33	11.40				572.15			
前週 (小児科定点当たり人数)	9.50	6.86	15.05	12.00	5.50	9.28			10.88					

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869