

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2015年 第35週 （8月24日～8月30日）

## ★お知らせ

### ○いわゆる夏風邪（ヘルパンギーナ、手足口病、など）に引き続き注意しましょう！

これらの疾患は夏に流行する代表的な疾患です。

#### ・ヘルパンギーナに気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第34週の2.53から第35週では2.23と横ばいです。須崎、中央西で増加し、須崎では警報値を超えています。幡多、高知市、中央西では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。

突然の発熱と口腔粘膜の水疱性発疹を特徴とし、夏期に乳幼児を中心に流行する急性ウイルス性咽頭炎です。まれには無菌性髄膜炎、急性心筋炎などを合併することがあります。いわゆる夏かぜの代表疾患で、その大多数はエンテロウイルス属、流行性のものは特にコクサッキーウイルスA2、3、4、5、6、10型などにより起こります。

感染は、飛沫、経口及び接触感染です。感染者との密接な接触を避け、うがい手洗いを励行しましょう。

回復後も2～4週間の長期にわたり便の中にウイルスが排出されることがありますので、日頃からしっかりと手洗いが大切です。

#### ・手足口病に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第34週の3.13から第35週は3.73と横ばいです。須崎市以外で増加し、高知市、中央東では警報値を超えています。安芸では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。

この病気は、4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患であり、2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生がみられることがあります。

学童以上の年齢層の大半はすでにこれらのウイルスの感染（不顕性感染も含む）を受けている場合が多いので、成人の発症はあまり見られません。

通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができ、時に肘、膝、臀部などにも出現します。

まれに髄膜炎、脳炎、心筋炎などを生じることがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。

また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。

感染は、飛沫、経口及び接触感染です。感染者との密接な接触を避け、手洗いをしっかりとしましょう。

回復後も2～4週間の長期にわたり便の中にウイルスが排出されることがありますので、日頃からしっかりと手洗いが大切です。

感染症予防の基本は、

★★★手洗いから★★★


調理時や食事前、トイレの後は石けんと流水でしっかり手を洗いましょう。

★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減  
 35週（8月24日～8月30日）

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
手足口病	→	3.73	須崎市以外で増加し、高知市、中央東では警報値を超えています。安芸では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。
ヘルパンギーナ	→	2.23	須崎、中央西で増加し、須崎では警報値を超えています。幡多、高知市、中央西では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。
感染性胃腸炎	→	1.67	安芸、高知市、中央東で増加しています。
RSウイルス感染症	↗	0.90	高知市、中央西、中央東、幡多で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↗	0.83	須崎、幡多、中央西で増加しています。


★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○手足口病：3.73（注意報値：2.00 警報値：5.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 3.73（前週 3.13）と横ばいですが、地域別にみると高知市 5.36（前週：5.27）、中央東 5.14（前週：3.29）、安芸 3.50（2.00）、幡多 1.80（前週：1.40）、中央西 0.33（前週：0.00）で増加しています。高知市、中央東では警報値を超えています。安芸では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。




○ヘルパンギーナ：2.23（注意報値：2.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 2.23（前週：2.53）と横ばいですが、地域別にみると須崎 6.50（前週：4.00）、中央西 2.00（前週：1.33）で増加しています。須崎では警報値を超えています。幡多、高知市、中央西では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。



○感染性胃腸炎：1.67（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 1.67（前週：1.70）と横ばいです。地域別にみると、安芸 4.50（前週：1.50）、高知市 2.27（前週 1.82）、中央東 1.71（前週：1.43）で増加しています。



★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
35	インフルエンザB	15	男	安芸	Influenza virus B NT
35	不明発疹症	9ヶ月	女	中央東	Rhinovirus
35	RSウイルス細気管支炎	2ヶ月	男	中央東	Respiratory syncytial virus B
35	不明熱	2	男	中央東	Respiratory syncytial virus A

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
33	感染性胃腸炎	1	女	中央東	Parainfluenza virus 3
33	複雑型熱性けいれん、てんかん疑い 咽頭炎	1	女	幡多	Parainfluenza virus 3
34	感染性胃腸炎	1	女	中央東	Coxsackievirus A2
34	手足口病	3	男	須崎	Coxsackievirus A6
34	ウイルス性肺炎	4	女	高知市	Coxsackievirus A9
34	不明発疹症	3ヶ月	男	須崎	Echovirus 18
34	不明発疹症	1	男	須崎	Echovirus 18
34	ウイルス性肺炎	4	女	高知市	Rhinovirus
34	急性上気道炎	2	女	中央東	Respiratory syncytial virus A

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内容	保健所
2類	結核	1	95	80歳代(男)	安芸
		1	96	80歳代(男)	
3類	腸管出血性大腸菌感染症	1	2	50歳代(女)	高知市
4類	レジオネラ症	1	3	60歳代(女)	
5類	カルバペネム耐性腸内細菌科 細菌感染症	1	15	80歳代(男)	

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	あけぼの小児科クリニック	アデノウイルス感染症 1例 (1歳)
	早明浦病院小児科	カンピロバクター腸炎・病原性大腸菌 (01) 1例 (5歳女)
高知市	細木病院小児科	ノロ 1例 (1歳男)
	福井小児科・内科・循環器科	手足口病＋突発性発疹合併 1例 (3歳女)
		伝染性紅斑 (りんご病) 2例 (5歳男)
	けら小児科・アレルギー科	カンピロバクター腸炎 3例 (5歳女、8歳男、14歳女)
		病原性大腸菌 0-25 腸炎 1例 (0歳男)
		病原性大腸菌 0-18 腸炎 2例 (9歳男、11歳女)
		アデノウイルス扁桃炎 1例 (3歳男)
	高知医療センター小児科	帯状疱疹 1例 (7歳男)
		RSウイルス感染症 5例 (4ヶ月男、11ヶ月女、1歳女2人、2歳女)
		A群溶血性レンサ球菌 1例 (4歳男)
サルモネラ 2例 (11ヶ月女、5歳女)		
須崎	もりはた小児科	病原性大腸菌 3例 (3ヶ月男2人、8ヶ月男)
		手足口病減少しヘルパンギーナが増加 カンピロバクター腸炎 2例 (1歳、5歳) ※34週検出
幡多	さたけ小児科	マイコプラズマ肺炎 1例 (1歳男)

---

## ★全国情報

### 第33週 (8/10～8/16)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核342例

3類感染症：細菌性赤痢3例、腸管出血性大腸菌感染症137例

4類感染症：E型肝炎2例、A型肝炎2例、重症熱性血小板減少症候群3例、つつが虫病1例、デング熱6例、日本紅斑熱4例、レジオネラ症23例

5類感染症：アメーバ赤痢19例、ウイルス性肝炎4例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症32例、急性脳炎3例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例、後天性免疫不全症候群14例、ジアルジア症3例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症15例、水痘（入院例に限る）4例、梅毒32例、播種性クリプトコックス症1例、破傷風1例、風しん4例、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例

報告遅れ：E型肝炎2例、回帰熱1例、つつが虫病1例、デング熱1例、レプトスピラ症2例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症15例、急性脳炎11例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、水痘（入院例に限る）1例、薬剤耐性アシネトバクター感染症1例

---

中東呼吸器症候群 (MERS) について：厚生労働省HP

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mers.html>

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第35週 平成27年8月24日(月)～平成27年8月30日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第35週							計	前週	全国(34週)	高知県(35週末累計)		全国(34週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H26/12/29～H27/8/30				H26/12/29～H27/8/23		
インフルエンザ	インフルエンザ		1						1 ( 0.02)	( )	253 ( 0.05)	15,330 ( 319.38)	1,149,684 ( 233.53)		
小児科	咽頭結核熱		1	1	2				4 ( 0.13)	3 ( 0.10)	1,332 ( 0.43)	127 ( 4.23)	48,354 ( 15.38)		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			1	11	2	4	7	25 ( 0.83)	17 ( 0.57)	3,595 ( 1.16)	2,110 ( 70.33)	272,159 ( 86.56)		
	感染性胃腸炎		9	12	25	1		3	50 ( 1.67)	51 ( 1.70)	9,720 ( 3.13)	4,848 ( 161.60)	657,396 ( 209.10)		
	水痘			3	5				8 ( 0.27)	6 ( 0.20)	815 ( 0.26)	385 ( 12.83)	50,016 ( 15.91)		
	手足口病		7	36	59	1		9	112 ( 3.73)	94 ( 3.13)	17,494 ( 5.64)	1,757 ( 58.57)	282,322 ( 89.80)		
	伝染性紅斑			1	3				4 ( 0.13)	6 ( 0.20)	1,615 ( 0.52)	120 ( 4.00)	64,788 ( 20.61)		
	突発性発疹		1	5	5	1	1		13 ( 0.43)	15 ( 0.50)	1,735 ( 0.56)	480 ( 16.00)	56,120 ( 17.85)		
	百日咳								( )	( )	47 ( 0.02)	11 ( 0.37)	1,628 ( 0.52)		
	ヘルパンギーナ		3	10	22	6	13	13	67 ( 2.23)	76 ( 2.53)	4,548 ( 1.47)	782 ( 26.07)	78,596 ( 25.00)		
	流行性耳下腺炎		3	1	7				11 ( 0.37)	12 ( 0.40)	1,634 ( 0.53)	578 ( 19.27)	42,251 ( 13.44)		
	RSウイルス感染症			5	15	4		3	27 ( 0.90)	15 ( 0.50)	1,119 ( 0.36)	491 ( 16.37)	34,918 ( 11.11)		
眼科	急性出血性結膜炎								( )	( )	8 ( 0.01)	( )	314 ( 0.46)		
	流行性角結膜炎			1					1 ( 0.33)	( )	790 ( 1.15)	13 ( 4.33)	13,413 ( 19.55)		
基幹	細菌性髄膜炎								( )	( )	12 ( 0.03)	7 ( 0.88)	280 ( 0.59)		
	無菌性髄膜炎			1			1		2 ( 0.25)	( )	36 ( 0.08)	11 ( 1.38)	634 ( 1.33)		
	マイコプラズマ肺炎			1			9		10 ( 1.25)	17 ( 2.13)	235 ( 0.50)	189 ( 23.63)	4,312 ( 9.06)		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			1					1 ( 0.13)	1 ( 0.13)	5 ( 0.01)	35 ( 4.38)	221 ( 0.46)		
	感染性胃腸炎								( )	( )	7 ( 0.01)	67 ( 8.38)	3,987 ( 8.38)		
計 (小児科定点当たり人数)		25 ( 12.25)	75 ( 10.69)	158 ( 13.98)	15 ( 4.99)	18 ( 9.00)	45 ( 7.00)	336 ( 10.71)			45,000	27,341 ( 709.02)	2,761,393		
前週 (小児科定点当たり人数)		12 ( 6.00)	53 ( 7.42)	163 ( 14.37)	17 ( 5.66)	17 ( 8.50)	51 ( 7.80)		313 ( 9.83)						

注 ( )は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関)定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第35週							計	前週	全国(34週)	高知県(35週末累計)		全国(34週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H26/12/29～H27/8/30				H26/12/29～H27/8/23		
インフルエンザ	インフルエンザ		0.25						0.02		0.05	319.38	233.53		
小児科	咽頭結核熱		0.50	0.14	0.18				0.13	0.10	0.43	4.23	15.38		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			0.14	1.00	0.67	2.00	1.40	0.83	0.57	1.16	70.33	86.56		
	感染性胃腸炎		4.50	1.71	2.27	0.33		0.60	1.67	1.70	3.13	161.60	209.10		
	水痘			0.43	0.45				0.27	0.20	0.26	12.83	15.91		
	手足口病		3.50	5.14	5.36	0.33		1.80	3.73	3.13	5.64	58.57	89.80		
	伝染性紅斑			0.14	0.27				0.13	0.20	0.52	4.00	20.61		
	突発性発疹		0.50	0.71	0.45	0.33	0.50		0.43	0.50	0.56	16.00	17.85		
	百日咳										0.02	0.37	0.52		
	ヘルパンギーナ		1.50	1.43	2.00	2.00	6.50	2.60	2.23	2.53	1.47	26.07	25.00		
	流行性耳下腺炎		1.50	0.14	0.64				0.37	0.40	0.53	19.27	13.44		
	RSウイルス感染症			0.71	1.36	1.33		0.60	0.90	0.50	0.36	16.37	11.11		
眼科	急性出血性結膜炎										0.01		0.46		
	流行性角結膜炎			1.00					0.33		1.15	4.33	19.55		
基幹	細菌性髄膜炎										0.03	0.88	0.59		
	無菌性髄膜炎			0.20			1.00		0.25		0.08	1.38	1.33		
	マイコプラズマ肺炎			0.20			9.00		1.25	2.13	0.50	23.63	9.06		
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			0.20					0.13	0.13	0.01	4.38	0.46		
	感染性胃腸炎										0.01	8.38	8.38		
計 (小児科定点当たり人数)		12.25	10.69	13.98	4.99	9.00	7.00	10.71			709.02				
前週 (小児科定点当たり人数)		6.00	7.42	14.37	5.66	8.50	7.80		9.83						

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869