

閱 覧 用

持 出 禁 止

治山林道工事設計労務単価及び設計資材単価

令和3年4月

高知県 林業振興・環境部

治山林道工事設計労務及び設計資材閲覧単価について

市場調査の結果に基づいて、変動があったものについて単価の改定を行い、新たに公表します。

また、閲覧は林業振興・環境部治山林道課及び各出先機関で行ない、閲覧場所からの持ち出しは禁止します。

問い合わせについては、高知県林業振興・環境部治山林道課で一括して対応し、閲覧を行う各出先機関では、問い合わせには応じないこととします。

(適用)

今回公表する単価は、治山林道工事の工事費の積算に使用される独自単価であり、適用は令和3年4月1日以降に作成される設計書が対象となります。

その他の単価については、令和3年4月に高知県土木部が公表した「土木工事設計労務単価及び資材単価」を準用します。

(留意事項)

1. 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約における労務者への支払い賃金を拘束するものではありません。
2. 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間外の労働や休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当は含みません。
また、現場管理費および一般管理費等の諸経費は含まれておりません。
3. 本資料中での「-」は、該当がないため、単価の設定ができていないことを表しています。
4. 「※」はWeb建設物価（4月号）（一般財団法人建設物価調査会）及び積算資料電子版（4月号）（一般財団法人経済調査会）の平均単価を使用します。
「※1」は、Web建設物価（4月号）の単価を使用します。
「※2」は、積算資料電子版（4月号）の単価を使用します。
「※3」はWeb建設物価（4月号）（一般財団法人建設物価調査会）及び積算資料電子版（4月号）（一般財団法人経済調査会）の平均単価を使用します。

目 次

1. 労務単価	
(1) 一般工事	1
(2) 委託業務	1
2. 資材単価	
ア. 一般資材	
(1) 燃料、油脂類	2
(2) 火薬類	2
(3) ガス類	2
(4) 鉄筋類	2
(5) H形鋼類	2
(6) 索道用資材	2～3
(7) 鉄線、釘類	3
(8) 木材・防腐剤	3～4
(9) セメント類	4
(10) 目地材等	4
(11) 水抜管類	4
(12) 法面用資材	5～7
(13) 電力料金	7
(14) 蛇籠、フトン籠	7
(15) 林道警戒標識	7
(16) 反射鏡	7
(17) 名板・表示板	7
(18) 雨量計	7
(19) アンカー用資材	7～9
(20) ゲビンデスタープ用資材	9
(21) 補強土工法及びジオハックウォール工法資材	10～11
(22) 落石防止網(ロックネット)工資材	12
イ. 鋼製品類	
(1) 鋼製蓋	13
(2) コルゲート製品類	
a) U字フリューム	13
b) コルゲートパイプ	13～14
(3) 鋼製えん堤	14
(4) 鋼製自在枠	14
(5) 鋼製擁壁(落石防止壁)	15
3. 支障木	16～19
4. 工事費単価	20
5. 建設機械賃料	21～24
6. 治山・林道委託単価	25

1. 労務単価

閲覧用

(1) 一般工事

種別	規格 1	規格 2	単位	単価				備考
				R3.4.1				
(1) 一般工事								
(1) 労務費								
森林作業員			人	17,200				

(2) 委託業務 (技術者日額)

種別	規格 1	規格 2	単位	単価				備考
				R3.4.1				
(1) 設計等業務								
技師長	11級		人・日	65,500				
(2) 測量業務								
製図工	測量助手相当		人・日	29,600				
(3) 一般調査業務								
地質調査技師	6~7級		人・日	47,500				
主任地質調査員	3級		人・日	35,000				
地質調査員	2級		人・日	25,900				

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

一 般 資 材

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
(1)燃料、油脂類								
混 合 油	1:25 (オイル:ガソリン)		リットル	144				
チェーンソーオイル	植物性又は生分解性		リットル	478				
(2)火薬類								
産業用火薬	2号燻	(小口)	kg	1,870				
補 助 線	脚線		m	9				
(3)ガス類								
(4)鉄筋類								
丸 鋼	φ=13mm SS400		t	105,000				
"	φ=16mm SS400		t	103,000				
(5)H形鋼類								
(6)索道用資材								
主 索	6*7 φ12mm	A種	m	65				賃料
"	6*7 φ14mm	"	m	76				"
"	6*7 φ16mm	"	m	73				"
"	6*7 φ18mm	"	m	91				"
"	6*7 φ20mm	"	m	103				"
"	6*7 φ22.4mm	"	m	208				"
"	6*7 φ24mm	"	m	157				"
"	6*7 φ26mm	"	m	185				"
"	6*7 φ28mm	"	m	220				"
"	6*7 φ30mm	"	m	249				"
"	6*7 φ32mm	"	m	299				"
"	6*7 φ34mm	"	m	502				"
"	6*7 φ36mm	"	m	536				"
曳索・吊上索	6*19 φ6mm	A種	m	28				賃料
"	6*19 φ8mm	"	m	31				"
"	6*19 φ9mm	"	m	39				"
"	6*19 φ10mm	"	m	47				"
"	6*19 φ12mm	"	m	57				"
"	6*19 φ14mm	"	m	66				"
"	6*19 φ16mm	"	m	79				"
"	6*19 φ18mm	"	m	93				"
タワー	A300-10m		月	99,900				賃料
バケツ	0.2m3		個	87,200				
"	0.3m3		個	98,400				
"	0.4m3		個	120,000				
"	0.5m3		個	132,000				
"	0.6m3		個	155,000				
"	0.7m3		個	189,000				
"	0.8m3		個	207,000				
"	1.0m3		個	248,000				

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

一 般 資 材

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
モ ッ コ	6尺用4寸目	φ12～9mm	個	31,900				
〃	5尺用3寸目	〃	個	25,300				
〃	4尺用3寸目	〃	個	19,200				
(7)鉄線、釘類								
鉄 線	ナマシ 12番(2.6mm)		kg	※3				
釘	N100 #8 100mm		kg	※				
カスガイ	φ9mm * 150mm		kg	306				
(8)木材・防腐剤								
板 材(松一等)	2.0*0.18 *0.011m		m3	72,500				
〃	2.0*0.18 *0.015m		m3	72,500				
素 材 杉	長さ 3.0m	末口 18cm	m3	38,900				
〃	長さ 3.6～4.0m	末口 10.5～18cm	m3	39,400				
〃	〃	末口 14～22cm	m3	41,300				
〃	長さ 6.0m	〃	m3	59,700				
素 材 松	長さ 2.0m	末口 24～25cm	m3	40,000				
〃	長さ 4.0m	末口 28～32cm	m3	50,000				
〃	長さ 3.6～4.0m	末口 10.5～13cm	m3	40,000				
〃	〃	末口 14～22cm	m3	40,000				
〃	長さ 6.0m	〃	m3	60,000				
間 伐 材	購入	長さ1.0～4.0m × φ5～12cm以下	m3	38,500				
〃	現地材利用		m3	0				
〃	現地材購入	運賃有	m3	30,500				
〃	〃	運賃無	m3	21,500				
山腹ラムダⅡ、Ⅲ緩衝材								
皮付材	φ80～150mm*L=2,650mm	耐久年度(参考)2～5年程度	m3	49,300				
皮剥材	〃	耐久年度(参考)3～5年程度	m3	50,900				
丸棒材	φ100mm*L=2,650mm	耐久年度(参考)5年程度	m3	85,100				
スーパーソート21処理剤	〃	耐久年度(参考)10年程度	m3	—				
パラフィン処理剤	〃	耐久年度(参考)7～8年程度	m3	—				
マイトレックACQ処理剤	〃	耐久年度(参考)20年程度	m3	139,000				
型枠材(角材)	白木 90*90*3000mm	4箇所穴開加工材	本	1,900				
内部支持材(M12全ネジ通しボルト)	M12繫ぎナット、セパ取付金具		m2	2,330				
角材連結金具(ユニクロコースレットM125)	4.8*125mm		本	8				
編さく用杭	長 1.5m * φ 6cm	スギ	本	595				
〃	1.5m * 6cm	防腐・頭部針金	本	950				
フソ管止杭	1.5m * 9cm	マツ	本	1,300				
〃	〃	スギ・防腐処理	本	1,850				
防腐処理スギ杭木	0.6m * 6cm	A C Q 加 工	本	420				
〃	1.0m * 6cm	〃	本	632				
〃	1.5m * 6cm	〃	本	875				
〃	1.8m * 6cm	〃	本	1,260				
〃	4.0m * 6cm	〃	本	2,210				
〃	6.3m * 6cm	〃	本	4,060				
〃	0.5m * 8～13cm	〃	本	815				
〃	0.6m * 8～13cm	〃	本	952				

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

一 般 資 材

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
防腐処理スギ杭木	0.9m * 8~13cm	A C Q 加 工	本	1,580				
〃	1.2m * 8~13cm	〃	本	1,960				
〃	1.5m * 8~13cm	〃	本	2,210				
〃	1.0m * 7cm	〃	本	822				
〃	1.0m * 10cm	〃	本	1,510				
〃	1.5m * 10cm	〃	本	2,210				
〃	0.7m * 8cm	〃	本	977				
〃	1.5m * 9cm	〃	本	1,810				
〃	0.6m * 10cm	〃	本	952				
〃	0.6m * 9cm	〃	本	795				
〃	0.8m * 9cm	〃	本	1,230				
〃	1.0m * 9cm	〃	本	1,250				
防腐処理スギ横木	0.8m * 8~9cm	〃	本	1,130				
〃	2.0~4.0m * 8~9cm	〃	本	3,410				
〃	1.0m * 8~13cm	〃	本	1,410				
〃	1.2m * 8~13cm	〃	本	1,950				
〃	1.5m * 8~13cm	〃	本	2,110				
〃	2.0m * 8~13cm	〃	本	2,810				
〃	3.0m * 8~13cm	〃	本	4,250				
〃	4.0m * 8~13cm	〃	本	5,610				
〃	2.0m * 10cm	〃	本	2,780				
〃	3.6m * 3~8cm	〃	本	3,560				
防腐処理スギ控木	0.8m * 10cm	A C Q 加 工	本	1,430				
杭(角材)	0.09m×0.09m×0.60m	剣先加工あり	本	380				
〃	0.09m×0.09m×0.80m	〃	本	530				
〃	0.09m×0.09m×1.00m	〃	本	590				
〃	0.09m×0.09m×1.50m	〃	本	870				
横木(角材)	0.09m×0.09m×3.00m		本	1,640				
木製かご枠(ユニット式)	H=495mm W=750mm L=1,500mm		基	12,000				
〃	H=495mm W=750mm L=750mm		基	6,000				
(9)セメント類								
地 域 協 定 単 価 使 用								
(10)目地材等								
コンクリート用資材								
止 水 板	FF 幅200*厚6mm		m	※				
〃	CF 幅300*厚9mm		m	※				
ビニールシート	厚 0.1mm	(ビニールフィルム)	m ²	95.5				
(11)水抜管類	呼び名 (外径 * 厚 mm)							
硬質塩化ビニル管	VU:TSスリーブ管	100mm	m	※				
〃	〃	125mm	m	※				
〃	〃	150mm	m	※				
〃	〃	200mm	m	※				
〃	〃	250mm	m	※				
〃	〃	300mm	m	※				
〃	〃	400mm	m	※				
〃	VU	500mm	m	※				
硬質塩化ビニル管継手	接着受口カラー(WTA)	〃	個	※				
ポリエチレンパイプ	内径100mm、長5m	内面平滑、有無孔管	m	※				高密度ポリエチレン管(ダブル)
〃	内径150mm、長5m	〃	m	※				〃

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

一 般 資 材

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
ポリエチレンパイプ	内径200mm、長5m	内面平滑、有無孔管	m	※				〃
〃	内径250mm、長5m	〃	m	※				〃
〃	内径300mm、長5m	〃	m	※				〃
〃	内径450mm、長5m	〃	m	※				〃
〃	内径500mm、長5m	〃	m	※				〃
〃	内径600mm、長5m	〃	m	※				〃
ポリエチレン管	φ 200、長4m	〃	m	※				ポリエチレン 薄肉吸集水管
〃	φ 300、長4m	〃	m	※				〃
〃	φ 400、長4m	〃	m	※				〃
(12)法面用資材								
アンカーピン	φ 13 L=400mm		本	206				
〃	φ 13 L=600mm		本	253				
釘(プアワッシャー付)	φ 5 L=150mm		本	9				
植物繊維マット	ヤシネット種子・肥料紙付	厚1mm、1×30m	m2	540				
金 網	亀甲 φ 1.2mm 編目26		m2	※2				
〃	亀甲 φ 1.2mm 編目40		m2	※2				
特殊配合モルタル	SNモルタルボンド同等品	液体、パウダー混合物	kg	※1				
ケミカルコンクリート用接着剤	エチレン系樹脂		kg	※1				
水	清水		リットル	0				
交点アンカー	D16 L=750		本	333				
〃	φ 16 L=400		本	150				
補助アンカー	D10 L=400		本	91				
組立枠	W290 H90 L400		個	—				
〃	W280 H90 L400		個	※				
〃	W340 H140 L400		個	—				
〃	W330 H140 L400		個	※				
〃	W340 H190 L400		個	—				
〃	W330 H190 L400		個	※				
枠シート	1300用 900×900		枚	200				
〃	1300用 950×950		枚	205				
〃	1500用 1100×1100		枚	218				
補強繊維			kg	9,480				
吹付種子	4種混合							
	ホワイトクローバー	150g	kg	※				
	内訳 レットトップ	〃	kg	※				
	(1kg当) ヨモギ	200g	kg	※				
	ケンタッキー31F	500g	kg	※				トルフェスク
吹付肥料	高度化成	20kg(N15:P15:K15)	袋	※1				
森林肥料	特号1号	15kg(N20 P10 K10)	袋	2,520				
植生基材	種子、肥料、接合剤等を含む		m3	44,100				
吹付種子	肥料、SKファイバー類高度化成含む		m2	62				
ポリネットシート	幅 62cm	編さく用	m	235				
〃	幅 100cm	〃	m	780				
〃	幅 124cm	〃	m	470				
〃	幅 200cm	〃	m	1,560				
植生土のう	種子、肥料養生剤付	40cm * 60cm	袋	※				
植生シート	カゴ枠用植生シート	1.0m×1.2m	m2	※				
ス ギ	苗高35~65cm, 根元径6mm上	2年生	本	97				品種指定なし
ヒ ノ キ	苗高35~60cm, 根元径5mm上	〃	本	97				
ア カ マ ツ	苗高 25cm下, 根元径6mm上	〃	本	91				

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

一 般 資 材

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
クロマツ	苗高 25cm上, 根元径6mm上	2年生	本	340				
ヤシヤブシ	1年生		本	76				
クヌギ	苗高 70cm上, 根元径8mm上	1~2年生	本	90				
ロープネット工(材料費)	2*2*-0.5*12型ZN							
ワイヤーロープ	3*7 G/O 12φ		m	313				
巻付グリップ(E)	(E)12φ-800 ZNメッキ		本	1,650				
巻付グリップ(R)	(R)12φ-975 ZNメッキ		本	1,890				
巻付グリップ(S)	(S)12φ-1400 ZNメッキ		本	2,480				
岩用アンカー(同等品)	D22(M20)φ×1000(A)		本	4,910				
〃	D22(M20)φ×1000(B)		本	4,700				
〃	D22(M20)φ×1500(A)		本	7,050				
〃	D22(M20)φ×1500(B)		本	6,780				
土中用アンカー(同等品)	114.3φ×4.5×1350 φ310×430(A)		本	24,300				
〃	114.3φ×4.5×1350 φ310×430(B)		本	24,800				
土被り用アンカー(同等品)	D22(M20)φ×1500 φ310×430(A)		本	20,800				
〃	D22(M20)φ×1500 φ310×430(B)		本	20,600				
〃	D22(M20)φ×2000 φ310×430(A)		本	23,000				
〃	D22(M20)φ×2000 φ310×430(B)		本	22,800				
十字クリップ(同等品)	50×95 ZNメッキ		個	1,750				
十字アンカークリップ(同等品)	〃		個	1,600				
クロスクリップ(同等品)	3.2t×92(小)		個	703				
〃	4.0t×109(大)		個	783				
ロープネット工(材料費)	2*2*-0.5*14型ZN							
ワイヤーロープ	3*7 G/O 14φ		m	383				
巻付グリップ(E)	(E)14φ-1100 ZNメッキ		本	1,770				
巻付グリップ(R)	(R)14φ-1280 ZNメッキ		本	2,010				
巻付グリップ(S)	(S)14φ-1850 ZNメッキ		本	2,830				
岩用アンカー(同等品)	D25(M24)φ×1000(A)		本	6,540				
〃	D25(M24)φ×1000(B)		本	6,340				
〃	D25(M24)φ×1500(A)		本	8,900				
〃	D25(M24)φ×1500(B)		本	8,690				
土中用アンカー(同等品)	114.3φ×4.5×1550 φ380×430(A)		本	27,800				
〃	114.3φ×4.5×1550 φ380×430(B)		本	28,300				
土被り用アンカー(同等品)	D25(M24)φ×1500 φ380×430(A)		本	24,700				
〃	D25(M24)φ×1500 φ380×430(B)		本	24,500				
〃	D25(M24)φ×2000 φ380×430(A)		本	27,900				
〃	D25(M24)φ×2000 φ380×430(B)		本	27,800				
十字クリップ(同等品)	70×102 ZNメッキ		個	2,550				
十字アンカークリップ(同等品)	〃		個	2,390				
クロスクリップ(同等品)	3.2t×92(小)		個	703				
〃	4.0t×109(大)		個	783				
結合コイル	φ3.2×50×300・メッキ		個	※				
ロープ掛工(材料費)	(12・14mm型)							
ターンバックル	φ22×320		本	3,570				
ターンバックル取付金具	小(岩盤用)		個	1,620				
〃	大(土中用)		個	2,540				
A型ロケットアンカー	φ114.3×4.5×1,630		本	28,100				
B型ロケットアンカー	〃		本	25,700				
ロープアンカー本体	φ18 7×7 ZA/O L-3.5m		本	17,200				

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

一 般 資 材

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
ローブアンカー本体	φ18 7×7 ZA/O L-3.0m		本	15,900				
サドル	φ216.3×4.5t×300		本	22,400				
(13)電力料金								
(14)蛇籠、フシ籠								
カゴ枠	黒ワニス塗装	w=80cm	m2	11,600				
〃	〃	w=120cm	m2	13,300				
(15)林道警戒標識	勾配標識(記入料含)	0.6*300*300mmメラミン	枚	—				
〃		〃	枚	—				
〃	450*450(カプセルレンズ型)	取付金具φ60.5含む	枚	10,900				
(16)反射鏡	(カーブミラー)							
(17)名板・表示板								
堤名板	A型 300*400*10mm	軽合金製	枚	41,000				
〃	B型 400*550*12mm	〃	枚	48,000				
橋名板	300*150mm	親柱用 軽合金製	枚	28,000				
〃	300*80*10mm	ガードレール用 〃	枚	22,000				
〃	300*100*10mm	〃 〃	枚	23,000				
林道用名板	150*200*10mm	軽合金製	枚	13,000				
(18)雨量計								
雨量計	安全システム		供用日	1,527				
〃	検出器(0.5mm転倒式)	+記録器(1日、8日、32日切替式)	供用日	831				
(19)アンカー用資材								
ストランド	F20UA用		m	502				
防錆被覆材	〃		m	1,000				
マンション(2個)	〃		組	21,700				
ナット	〃		個	776				
ストップピース	〃		組	1,660				
定着体	〃		本	17,000				
スペーサー	〃		個	676				
アンカープレート	〃	亜鉛メッキ仕様	枚	3,730				
アンカーキャップ(アルミ製)	〃		組	8,780				
ストランド	F40UA用		m	793				
防錆被覆材	〃		m	1,490				
マンション(2個)	〃		組	22,800				
ナット	〃		個	940				
ストップピース	〃		組	1,660				
定着体	〃		本	19,800				
スペーサー	〃		個	676				
アンカープレート	〃	亜鉛メッキ仕様	枚	5,250				
アンカーキャップ(アルミ製)	〃		組	8,780				
ストランド	F50UA用		m	1,030				
防錆被覆材	〃		m	1,740				
マンション(2個)	〃		組	25,100				
ナット	〃		個	940				
ストップピース	〃		組	1,660				
定着体	〃		本	22,700				
スペーサー	〃		個	676				

2. 資 材 単 価

関 覧 用

一 般 資 材

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
アンカープレート	F50UA用	亜鉛メッキ仕様	枚	5,850				
アンカーキャップ(アルミ製)	"		組	8,780				
ストランド	F60UA用		m	1,200				
防錆被覆材	"		m	1,840				
マンション(2個)	"		組	26,400				
ナット	"		個	1,220				
ストップシーブ	"		組	1,690				
定着体	"		本	32,000				
スペーサー	"		個	676				
アンカープレート	"	亜鉛メッキ仕様	枚	6,860				
アンカーキャップ(アルミ製)	"		組	12,500				
ストランド	F70UA用		m	1,400				
防錆被覆材	"		m	2,070				
マンション(2個)	"		組	28,100				
ナット	"		個	1,220				
ストップシーブ	"		組	1,690				
定着体	"		本	32,500				
スペーサー	"		個	676				
アンカープレート	"	亜鉛メッキ仕様	枚	8,680				
アンカーキャップ(アルミ製)	"		組	12,500				
ストランド	F100UA用		m	1,890				
防錆被覆材	"		m	2,150				
マンション(2個)	"		組	38,700				
ナット	"		個	2,000				
ストップシーブ	"		組	1,720				
定着体	"		本	46,300				
スペーサー	"		個	676				
アンカープレート	"	亜鉛メッキ仕様	枚	10,100				
アンカーキャップ(アルミ製)	"		組	12,500				
ストランド	F110UA用		m	2,330				
防錆被覆材	"		m	2,370				
マンション(2個)	"		組	49,800				
ナット	"		個	2,550				
ストップシーブ	"		組	1,750				
定着体	"		本	66,900				
スペーサー	"		個	676				
アンカープレート	"	亜鉛メッキ仕様	枚	11,600				
アンカーキャップ(アルミ製)	"		組	15,100				
ストランド	F130UA用		m	2,520				
防錆被覆材	"		m	2,640				
マンション(2個)	"		組	58,000				
ナット	"		個	2,550				
ストップシーブ	"		組	1,750				
定着体	"		本	71,200				
スペーサー	"		個	676				
アンカープレート	"	亜鉛メッキ仕様	枚	13,200				
アンカーキャップ(アルミ製)	"		組	15,100				

2. 資材単価

閲覧用

一般資材

種別	規格 1	規格 2	単位	単価				備考
				R3.4.1				
ストランド	F170UA用		m	3,580				
防錆被覆材	"		m	3,070				
マンション(2個)	"		組	67,400				
ナット	"		個	3,380				
ストップピース	"		組	1,750				
定着体	"		本	112,000				
スペーサー	"		個	676				
アンカープレート	"	亜鉛メッキ仕様	枚	17,800				
アンカーキャップ(アルミ製)	"		組	15,100				
アンカーキャップ内防錆材	各径共通		kg	1,010				
(20)ゲビンデスターブ用資材								
六角ナット	径23用		個	803				
"	径26用		個	1,010				
"	径32用		個	1,720				
"	径36用		個	2,590				
カップラー	径23用		個	2,540				
"	径26用		個	3,260				
"	径32用		個	4,830				
"	径36用		個	7,130				
チョウチンスペーサー	径23用		個	616				
"	径26用		個	616				
"	径32用		個	616				
"	径36用		個	616				
プロコトテープ	100mm		m	338				
布パッカー	1.20m		個	8,210				
"	0.50m		個	5,110				
ゲビンデスターブ各径	3.0m以上~8.0m未満		kg	577				
"	3.0m未満 8.0m以上		kg	585				
ゲビンデスターブ	径23用	3.0m以上~8.0m未満	m	1,970				
"	径26用	"	m	2,520				
"	径32用	"	m	3,820				
"	径36用	"	m	4,760				
"	径23用	3.0m未満 8.0m以上	m	1,990				
"	径26用	"	m	2,550				
"	径32用	"	m	3,860				
"	径36用	"	m	4,820				

2. 資材単価

閲覧用

一般資材

種別	規格 1	規格 2	単位	単 価				備考
				R3.4.1				
(21)補強土工法及びジオバックウォール工法資材								
ジオグリット	UC-20(アテム同等品)		m2	1,000				ジオバックウォール工法
"	G-35(アテム同等品)		m2	1,200				"
"	G-50(アテム同等品)		m2	1,300				"
"	G-36(アテムHG同等品)		m2	1,200				補強土工法
"	G-50(アテムHG同等品)		m2	1,300				"
"	G-60(アテムHG同等品)		m2	1,380				"
"	G-80(アテムHG同等品)		m2	1,650				"
"	G-100(アテムHG同等品)		m2	1,910				"
"	G-120(アテムHG同等品)		m2	2,100				"
"	G-150(アテムHG同等品)		m2	2,430				"
"	G-200(アテムHG同等品)		m2	2,900				"
法面ユニット(2分勾配)	H600*W1200		set	7,200				両工法共通
固定ピン	D10*200L		本	100				"
補強拘束ネット付植生シート			m	1,000				"
連結金具	(ジオグリッド+ジオグリッド'接続用)		set	420				"
"	(上下連結用)		set	420				ジオバックウォール工法
盛土補強材								
壁面材(コンクリートパネル)	AP-900AR		個	9,500				補強土工法
	AP-900AR-M200		個	15,800				"
	AP-900VH		個	6,000				"
	AP-900WH		個	6,000				"
	AP-900SQ		個	4,000				"
	AP-900CR-L		個	19,700				"
	AP-900CR-R		個	19,700				"
	AP-900CH-L		個	9,900				"
	AP-900CH-R		個	9,900				"
	AP-900CR-LC		個	19,700				"
	AP-900CR-RC		個	19,700				"
	AP-900CH-LC		個	9,900				"
	AP-900CH-RC		個	9,900				"
	AP-900LR-450		個	15,800				"
	AP-900LR-400		個	14,600				"
	AP-900LR-350		個	13,200				"
	AP-900LR-300		個	12,300				"
	AP-900LR-250		個	10,900				"
	AP-900LH-450		個	7,900				"
	AP-900LH-400		個	7,200				"
	AP-900LH-350		個	6,900				"
	AP-900LH-300		個	6,000				"
	AP-900LH-250		個	5,500				"
鋼製枠セット	AP-K20*04-03-5-SET		set	1,650				"
内壁安定ジオアキスタイル (グリッドベルトセット)	AB-GB11-5M-SET-S		set	1,000				"
吸出し防止材(縦目地用)	SP-70E*BS 1*50		m	75				"
縦目地シート	AP-SHEET		枚	280				"
パネル付属部材セット	AB-BUZAI-900-P		set	1,170				"
延長調整ブロック部材セット	AB-BUZAI-900-PL		set	2,020				"
角度調整パネル部材セット	AP-BUZAI-900-CR		set	3,800				"
連結プレート	AB-PLATE		枚	200				"
ボルト(座金付き)	AB-BOLT		個	55				"
くさび(天端標準パネル用)	AB-CAMBER		個	31				"

2. 資材単価

閱覧用

一般資材

種別	規格 1	規格 2	単位	単価				備考
				R3.4.1				
端部調整金具	AB-1800Z-200*150*90		本	20,000				〃
〃	AB-1350Z-200*150*90		本	16,000				〃
〃	AB-900Z-200*150*90		本	10,000				〃
アダムウォールアングルピン	AB-M16*120B.M.W		set	480				〃
排水材	盛土内排水材 (水平排水材)		m	340				補強土工法
	天端排水材		m2	520				〃
	吸出し防止材 (基盤排水工用)		m2	210				〃

2. 資材単価

閱 覧 用

一般資材

種別	規格1	規格2	単位	単価				備考
				R3.4.1				
(22) 落石防止網(ロックネット) 工資材								
ひし形金網	5.0×50×50 Z-GS3		m2	2,840				
〃	5.0×50×50 Z-GS4		m2	3,020				
〃	5.0×50×50 C-GS3		m2	3,750				
ワイヤロープ	φ12 3×7G/0		m	313				
〃	φ14 3×7G/0		m	383				
〃	φ16 3×7G/0		m	483				
〃	φ18 3×7G/0		m	583				
ルーフアンカー	φ22mm×1,000mm		本	4,900				
〃	φ25mm×1,000mm		本	6,530				
〃	φ28mm×1,000mm		本	8,270				
〃	φ32mm×1,000mm		本	9,400				
羽根付アンカー	φ25mm×1,500mm	土中用	本	6,430				
組立アンカー	φ25mm×1,500mm	〃	組	15,500				
ポケット支柱(ヒンジ式)	H=2.0	土砂用	組	55,100				
〃	〃	岩部用	組	43,600				
〃	H=2.5	土砂用	組	58,900				
〃	〃	岩部用	組	47,500				

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

鋼 製 品 類

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
(1) 鋼 製 蓋								
重荷重横断溝用T-25	溝幅 300mm	受枠付、緩衝ゴム有	組	※				
〃	〃 350mm	〃	組	※				
〃	〃 400mm	〃	組	※				
〃	〃 450mm	〃	組	※				
重荷重横断溝用T-20	溝幅 300mm	〃	組	※				
〃	〃 350mm	〃	組	※				
〃	〃 400mm	〃	組	※				
〃	〃 450mm	〃	組	※				
〃	〃 500mm	〃	組	※				
重荷重横断溝用T-14	溝幅 300mm	〃	組	※				
〃	〃 350mm	〃	組	※				
〃	〃 400mm	〃	組	※				
〃	〃 450mm	〃	組	※				
〃	〃 500mm	〃	組	※				
(2) コルゲート製品類								
(a) U 字 フ リ ュ ー ム								
フリュームA形	350*350*2.0mm	亜鉛メッキ仕上	m	※				
〃	400*400*2.0mm	〃	m	※				
〃	450*450*2.0mm	〃	m	※				
〃	500*500*2.0mm	〃	m	※				
〃	550*550*2.0mm	〃	m	※				
〃	600*600*2.0mm	〃	m	※				
〃	650*650*2.0mm	〃	m	※				
〃	700*700*2.0mm	〃	m	※				
〃	750*750*2.0mm	〃	m	※				
〃	700*700*2.7mm	〃	m	※				
フリュームB形	800*450*2.0mm	〃	m	※				
〃	800*750*2.0mm	〃	m	※				
〃	900*800*2.0mm	〃	m	※				
〃	1000*600*2.0mm	〃	m	※				
〃	1000*850*2.0mm	〃	m	※				
〃	1100*900*2.0mm	〃	m	※				
〃	1200*700*2.0mm	〃	m	※				
〃	1200*950*2.0mm	〃	m	※				
〃	1200*700*2.7mm	〃	m	※				
フリュームC形	1600*900*2.0mm	〃	m	※				
〃	1800*1000*2.7mm	〃	m	※				
〃	2200*1200*3.2mm	〃	m	※				
〃	2500*1400*4.0mm	〃	m	※				
	備考 1. ボルト、ナットを含む。							
	2. パッキング、ライニング、本体付属品、その他付属品が必要な場合は別途加算する。							
(b) コルゲートパイプ								
コルゲートパイプ	円形1形(フランジ型)	φ 800 板厚1.6mm	m	※				
〃	〃	φ 800 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1000 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1000 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 1200 板厚2.0mm	m	※				
〃	〃	φ 1200 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1200 板厚4.0mm	m	※				

2. 資 材 単 価

閱 覧 用

鋼 製 品 類

種 別	規 格 1	規 格 2	単位	単 価				備 考
				R3.4.1				
コルゲートパイプ	円形1形(フランジ型)	φ 1350 板厚2.0mm	m	※				
〃	〃	φ 1350 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1350 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 1500 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1500 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 1650 板厚2.7mm	m	※				
〃	〃	φ 1650 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1650 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 1800 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1800 板厚4.0mm	m	※				
〃	円形2形	φ 1500 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1500 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 1750 板厚2.7mm	m	※				
〃	〃	φ 1750 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 1750 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 2000 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 2000 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 2500 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 2500 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 3000 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 3000 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 3500 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 3500 板厚4.0mm	m	※				
〃	アーチ型(Ⅱ型)	φ 1500 板厚2.7mm	m	※				
〃	〃	φ 2000 板厚2.7mm	m	※				
〃	〃	φ 3000 板厚2.7mm	m	※				
〃	〃	φ 4000 板厚2.7mm	m	※				
〃	〃	φ 1500 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 2000 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 3000 板厚3.2mm	m	※				
〃	〃	φ 2000 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 3000 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 4000 板厚4.0mm	m	※				
〃	〃	φ 4000 板厚4.5mm	m	※				
	備考 1. 製品はJISG3471であり亜鉛メッキ仕上げ、付属品一式を含む。							
	2. 半円管の場合(円形1型)は本表単価の1/2とする。							
(3)鋼製えん堤								
スクリーンタイプ	108A,106B	塗 装	t	※				
遮水タイプ	〃	〃	t	※				
大型スクリーンタイプ	108E・F,106G	〃	t	※				
大型遮水タイプ	〃	〃	t	※				
(4) 鋼 製 自 在 枠								
鋼製自在枠	H 型	塗 装	t	※				
〃	〃	亜鉛メッキ	t	※				
〃	L 型	塗 装	t	※				
〃	〃	亜鉛メッキ	t	※				
〃	片刈タイプ (片刈土留)	塗 装	t	※				
〃	〃	亜鉛メッキ	t	※				

2. 資 材 単 価
鋼 製 品 類

閲 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
(5)鋼製擁壁(落石防止壁)								
山腹ラムダ型	λ 35,40,45 1型	塗装品	m	※				
”	”	溶融亜鉛メッキ	m	※				
”	λ 35,40,45 2型	塗装品	m	※				
”	”	溶融亜鉛メッキ	m	※				
”	λ 35,40,45 3型	塗装品	m	※				
”	”	溶融亜鉛メッキ	m	※				
”	間伐材架台		m	※				
”	間伐材架台(高知県仕様)	溶融亜鉛メッキ	m	27,200				

3. 支 障 木

閱 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
支障木 (杉)	1cm		本	210				
"	2cm		本	210				
"	3cm		本	220				
"	4cm		本	230				
"	5cm		本	230				
"	6cm		本	240				
"	7cm		本	250				
"	8cm		本	260				
"	9cm		本	280				
"	10cm		本	360				
"	11cm		本	390				
"	12cm		本	400				
"	13cm		本	460				
"	14cm		本	470				
"	15cm		本	470				
"	16cm		本	560				
"	17cm		本	590				
"	18cm		本	590				
"	19cm		本	620				
"	20cm		本	680				
"	21cm		本	680				
"	22cm		本	750				
"	23cm		本	800				
"	24cm		本	820				
"	25cm		本	870				
"	26cm		本	910				
"	27cm		本	920				
"	28cm		本	1,050				
"	29cm		本	1,070				
"	30cm		本	1,080				
"	31cm		本	1,160				
"	32cm		本	1,170				
"	33cm		本	1,250				
"	34cm		本	1,260				
"	35cm		本	1,300				
"	36cm		本	1,340				
"	37cm		本	1,350				
"	38cm		本	1,410				
"	39cm		本	1,440				
"	40cm		本	1,530				
"	41cm		本	1,830				
"	42cm		本	2,120				
"	43cm		本	2,420				
"	44cm		本	2,720				
"	45cm		本	3,010				
"	46cm		本	3,310				
"	47cm		本	3,610				
"	48cm		本	3,900				
"	49cm		本	4,200				
"	50cm		本	4,500				
"	51cm		本	4,800				
"	52cm		本	5,090				

3. 支 障 木

閱 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
支障木 (杉)	53cm		本	5,390				
"	54cm		本	5,690				
"	55cm		本	5,980				
"	56cm		本	6,280				
"	57cm		本	6,580				
"	58cm		本	6,870				
"	59cm		本	7,170				
"	60cm		本	7,470				
"	61cm		本	7,770				
"	62cm		本	8,060				
"	63cm		本	8,360				
"	64cm		本	8,660				
"	65cm		本	8,950				
"	66cm		本	9,250				
"	67cm		本	9,550				
"	68cm		本	9,840				
"	69cm		本	10,140				
"	70cm		本	10,440				
"	71cm		本	10,740				
"	72cm		本	11,030				
"	73cm		本	11,330				
"	74cm		本	11,630				
"	75cm		本	11,920				
"	76cm		本	12,220				
"	77cm		本	12,520				
"	78cm		本	12,810				
"	79cm		本	13,110				
"	80cm		本	13,410				
支障木 (檜)	1cm		本	200				
"	2cm		本	210				
"	3cm		本	210				
"	4cm		本	210				
"	5cm		本	220				
"	6cm		本	220				
"	7cm		本	230				
"	8cm		本	240				
"	9cm		本	260				
"	10cm		本	320				
"	11cm		本	340				
"	12cm		本	350				
"	13cm		本	380				
"	14cm		本	380				
"	15cm		本	390				
"	16cm		本	470				
"	17cm		本	470				
"	18cm		本	480				
"	19cm		本	510				
"	20cm		本	510				
"	21cm		本	550				
"	22cm		本	600				

3. 支 障 木

閱 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
支障木 (檜)	23cm		本	640				
"	24cm		本	640				
"	25cm		本	680				
"	26cm		本	690				
"	27cm		本	730				
"	28cm		本	810				
"	29cm		本	820				
"	30cm		本	860				
"	31cm		本	910				
"	32cm		本	920				
"	33cm		本	1,070				
"	34cm		本	1,220				
"	35cm		本	1,370				
"	36cm		本	1,520				
"	37cm		本	1,670				
"	38cm		本	1,830				
"	39cm		本	1,980				
"	40cm		本	2,130				
"	41cm		本	2,280				
"	42cm		本	2,430				
"	43cm		本	2,580				
"	44cm		本	2,730				
"	45cm		本	2,880				
"	46cm		本	3,030				
"	47cm		本	3,180				
"	48cm		本	3,340				
"	49cm		本	3,490				
"	50cm		本	3,640				
"	51cm		本	3,790				
"	52cm		本	3,940				
"	53cm		本	4,090				
"	54cm		本	4,240				
"	55cm		本	4,390				
"	56cm		本	4,540				
"	57cm		本	4,690				
"	58cm		本	4,850				
"	59cm		本	5,000				
"	60cm		本	5,150				
"	61cm		本	5,300				
"	62cm		本	5,450				
"	63cm		本	5,600				
"	64cm		本	5,750				
"	65cm		本	5,900				
"	66cm		本	6,050				
"	67cm		本	6,200				
"	68cm		本	6,360				
"	69cm		本	6,510				
"	70cm		本	6,660				
"	71cm		本	6,810				
"	72cm		本	6,960				
"	73cm		本	7,110				
"	74cm		本	7,260				

3. 支 障 木

閱 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
支障木 (檜)	75cm		本	7,410				
〃	76cm		本	7,560				
〃	77cm		本	7,710				
〃	78cm		本	7,870				
〃	79cm		本	8,020				
〃	80cm		本	8,170				

4. 工事費単価

関 覧 用

土 質 試 験

種 別	規 格 1	規 格 2	単位	単 価			備 考
				R3.4.1			
(1) 土 質 試 験							
a) C B R 試 験							
室内CBR用資料採取	変状土10~15kg採取		箇所	※			
変状土CBR試験	設計CBR 2モールト'	含水試験含む	試料	※			
b) 室 内 土 質 試 験							
土の液性限界試験	1試料につき4~6点		試料	※			
土の塑性限界試験	1試料につき 3個		試料	※			
c) 三軸圧縮試験							
三軸圧縮試験費	UU試験 3(供試体/試料)		試料	※			
〃	CD試験 3(供試体/試料)		試料	※			
〃	CU試験 3(供試体/試料)	径50mm	試料	※			
セメント安定処理配合試験	突固め試験・一軸圧縮試験		試料	280,000			
(2) ホ ー リ ン ク 材 料 費							
コアチューブ'	D116mm×1.5m		本	※2			
〃	D101mm×1.5m		本	※2			
〃	D86mm×1.5m		本	※2			
〃	D76mm×1.5m		本	※2			
ホーリングロッド'	径 40.5mm 長 3m		本	※			
ペントナイト	25kg クニケル V1		Kg	※			
ケーシングチューブ'	D83mm×1.5m		本	※1			

5. 建設機械賃料

閲 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
ホイールローダ	山積 0.6m3		日	※				賃料
〃	山積 0.8m3		日	※				〃
〃	山積 1.0m3		日	※				〃
〃	山積 1.2m3		日	※				〃
〃	山積 1.4m3		日	※				〃
〃	山積 1.5m3～1.7m3		日	※				〃
〃	山積 2.1m3		日	※				〃
〃	山積 2.3m3		日	※				〃
〃	山積 2.4m3～2.6m3		日	※				〃
〃	山積 2.7m3～2.9m3		日	※				〃
フォークリフト	1.0t級 31PS		日	※				賃料
〃	1.5t級 36PS		日	※				〃
〃	2.5t級 50PS		日	※				〃
〃	5.0t級 74PS		日	※				〃
ロードローラ	マカダム 8～10t		日	※				賃料
〃	マカダム 10～12t		日	※				〃
〃	マカダム両輪 10～12t		日	※				〃
〃	マカダム両輪 11～15t		日	※				〃
〃	タンDEM 6～8t		日	※				〃
〃	タンDEM 8～10t		日	※				〃
タイヤローラ	3～4t		日	※				賃料
〃	6～8t		日	※				〃
振動ローラ	ハンドガイト式0.5～0.6t		日	※				賃料
〃	タンDEM型 1.2～1.5t		日	※				〃
〃	タンDEM型 2.4～2.8t		日	※				〃
〃	タンDEM型 3～5t		日	※				〃
〃	タンDEM型 6～7.5t		日	※				〃
〃	タンDEM型 8～10t		日	※				〃
〃	タンDEM型 10.5～12t		日	※				〃
〃	コンバインド型 1.2～1.5t		日	※				〃
〃	コンバインド型 2.4～2.6t		日	※				〃
〃	コンバインド型 3～4t		日	※				〃
〃	コンバインド型 5～7t		日	※				〃
高所作業車	揚程 3m		日	※				賃料
〃	揚程 4m		日	※				〃
〃	揚程 6m		日	※				〃
不整地運搬車	クローラ型 油圧ダンプ式 2.5t		日	※				〃
〃	クローラ型 クレーン装置付 1.7t		日	※				〃
〃	クローラ型 クレーン装置付 2.0t		日	※				〃
〃	クローラ型 クレーン装置付 2.5t		日	※				〃
潜水ポンプ	口径 50mm 0.75KW		日	※				
〃	口径 50mm 1.5KW		日	※				
ウインチ	1t吊	(付属品含む)	月	132,200				賃料
〃	2t吊	〃	月	163,300				〃
〃	3t吊	〃	月	186,400				〃
〃	4t吊	〃	月	253,800				〃
〃	5t吊	〃	月	306,300				〃

5. 建設機械賃料

関 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
モノレール賃料	型式4サイクルディーゼルエンジン 6.0PS/1800rpm	最大積載量 500kg/45° (700kg/30°) バケット台車0.15m ³ /23°・ 0.07m ³ /45° 普通台車500kg/45°						
モノレール本機 1台当たり	1ヶ月まで(1ヶ月)		月	249,800				
バケット台車 2台当たり			月	134,400				
普通台車 1台当たり			月	53,200				
レール・支持台 1m当たり			月	1,960				
モノレール本機 1台当たり	1ヶ月まで(1日)		日	8,326				
バケット台車 2台当たり			日	4,480				
普通台車 1台当たり			日	1,773				
レール・支持台 1m当たり			日	65				
モノレール本機 1台当たり	2ヶ月まで(2ヶ月)		月	437,200				
バケット台車 2台当たり			月	235,200				
普通台車 1台当たり			月	93,100				
レール・支持台 1m当たり			月	3,430				
モノレール本機 1台当たり	2ヶ月まで(1日)		日	7,286				
バケット台車 2台当たり			日	3,920				
普通台車 1台当たり			日	1,551				
レール・支持台 1m当たり			日	57				
モノレール本機 1台当たり	3ヶ月まで(3ヶ月)		月	599,600				
バケット台車 2台当たり			月	322,600				
普通台車 1台当たり			月	127,700				
レール・支持台 1m当たり			月	4,704				
モノレール本機 1台当たり	3ヶ月まで(1日)		日	6,662				
バケット台車 2台当たり			日	3,584				
普通台車 1台当たり			日	1,418				
レール・支持台 1m当たり			日	52				
モノレール本機 1台当たり	4ヶ月まで(4ヶ月)		月	687,100				
バケット台車 2台当たり			月	369,700				
普通台車 1台当たり			月	146,400				
レール・支持台 1m当たり			月	5,390				
モノレール本機 1台当たり	4ヶ月まで(1日)		日	5,725				
バケット台車 2台当たり			日	3,080				
普通台車 1台当たり			日	1,220				
レール・支持台 1m当たり			日	44				
モノレール本機 1台当たり	5ヶ月まで(5ヶ月)		月	774,600				
バケット台車 2台当たり			月	416,800				
普通台車 1台当たり			月	165,100				
レール・支持台 1m当たり			月	6,076				
モノレール本機 1台当たり	5ヶ月まで(1日)		日	5,164				
バケット台車 2台当たり			日	2,778				
普通台車 1台当たり			日	1,100				
レール・支持台 1m当たり			日	40				
モノレール本機 1台当たり	6ヶ月まで(6ヶ月)		月	862,100				
バケット台車 2台当たり			月	463,900				
普通台車 1台当たり			月	183,800				
レール・支持台 1m当たり			月	6,762				

5. 建設機械賃料

閱 覧 用

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
モノレール賃料	型式4サイクルディーゼルエンジン 6.0PS/1800rpm	最大積載量 500kg/45° (700kg/30°) 0.07m3/45°		(700kg/30°) バケット台車0.15m3/23° ・ 普通台車500kg/45°				
モノレール本機 1台当たり	6ヶ月まで(1日)		日	4,789				
バケット台車 2台当たり			日	2,577				
普通台車 1台当たり			日	1,021				
レール・支持台 1m当たり			日	37				
モノレール本機 1台当たり	7ヶ月まで(7ヶ月)		月	924,600				
バケット台車 2台当たり			月	497,500				
普通台車 1台当たり			月	197,100				
レール・支持台 1m当たり			月	7,252				
モノレール本機 1台当たり	7ヶ月まで(1日)		日	4,402				
バケット台車 2台当たり			日	2,369				
普通台車 1台当たり			日	938				
レール・支持台 1m当たり			日	34				
モノレール本機 1台当たり	8ヶ月まで(8ヶ月)		月	987,100				
バケット台車 2台当たり			月	531,100				
普通台車 1台当たり			月	210,400				
レール・支持台 1m当たり			月	7,742				
モノレール本機 1台当たり	8ヶ月まで(1日)		日	4,112				
バケット台車 2台当たり			日	2,212				
普通台車 1台当たり			日	876				
レール・支持台 1m当たり			日	32				
モノレール本機 1台当たり	9ヶ月まで(9ヶ月)		月	1,049,600				
バケット台車 2台当たり			月	564,700				
普通台車 1台当たり			月	223,700				
レール・支持台 1m当たり			月	8,232				
モノレール本機 1台当たり	9ヶ月まで(1日)		日	3,887				
バケット台車 2台当たり			日	2,091				
普通台車 1台当たり			日	828				
レール・支持台 1m当たり			日	30				
モノレール本機 1台当たり	10ヶ月まで(10ヶ月)		月	1,112,100				
バケット台車 2台当たり			月	598,300				
普通台車 1台当たり			月	237,000				
レール・支持台 1m当たり			月	8,722				
モノレール本機 1台当たり	10ヶ月まで(1日)		日	3,707				
バケット台車 2台当たり			日	1,994				
普通台車 1台当たり			日	790				
レール・支持台 1m当たり			日	29				
モノレール本機 1台当たり	11ヶ月まで(11ヶ月)		月	1,174,600				
バケット台車 2台当たり			月	631,900				
普通台車 1台当たり			月	250,300				
レール・支持台 1m当たり			月	9,212				
モノレール本機 1台当たり	11ヶ月まで(1日)		日	3,559				
バケット台車 2台当たり			日	1,914				
普通台車 1台当たり			日	758				
レール・支持台 1m当たり			日	27				

5. 建設機械賃料

種 別	規 格 1	規 格 2	単 位	単 価				備 考
				R3.4.1				
モノレール賃料	型式4サイクルディーゼルエンジン 6.0PS/1800rpm	最大積載量 500kg/45° (700kg/30°) 0.07m3/45°		バケット台車0.15m3/23° ・ 普通台車500kg/45°				
モノレール本機 1台当たり	12ヶ月まで(12ヶ月)		月	1,237,100				
バケット台車 2台当たり			月	665,500				
普通台車 1台当たり			月	263,600				
レール・支持台 1m当たり			月	9,702				
モノレール本機 1台当たり	12ヶ月まで(1日)		日	3,436				
バケット台車 2台当たり			日	1,848				
普通台車 1台当たり			日	732				
レール・支持台 1m当たり			日	26				
※返納焼却費含む ※ 1. 現場へ搬入されてから搬出されるまでの期間について、上表の該当月までの1日当たり単価を乗じて求める。 例) 160日間設置する場合 [モノレール本機] 6ヶ月までの欄の1日当たり単価は 4,789円だから 160日×4,789円＝766,240円となる。 例) 225m 160日間設置する場合 [レール・支持台] 6ヶ月までの欄の1日1m当たり単価は 37円だから 225m×37円×160日＝1,332,000円となる。								

