ICT土工、ICT土工1000m3未満、ICT小規模土工について

| C T 土工、 | C T 土工1000m3未満、 | C T 小規模土工の対象工種等は、それぞれの試行要領をご確認ください。

	ICT±エ								ICT土工 1000m3未満		ICT小規模土工	
	発注者指定型 施工者希望 I 型		内製化チャレンジ I型		内製化チャレンジ 型		簡易型		土工1000m3未満		小規模土工	
	対象 プロセス	積算方法	対象 プロセス	積算方法	対象 プロセス	積算方法	対象 プロセス	積算方法	対象 プロセス	積算方法	対象 プロセ ス	積算方法
①3次元 起工測量	必須 (外注可)	別紙	必須 (外注可)	別紙	必須 (外注可)	別紙	任意 (外注可)	別紙	任意 (外注可)	別紙	任意 (外注可)	別紙
②3次元設計 データ作成	必須 (外注可)	別紙	内製化必須 (自ら作成)	別紙	内製化必須 (自ら作成)	別紙	必須 (外注可)	別紙	必須 (外注可)	別紙	必須 (外注可)	別紙
③ICT建設 機械 による施工	必須 (外注可)	I C T 歩掛	必須 (外注可)	I C T 歩掛	任意 (外注可)	I C T 歩掛	任意 (外注可)	I C T 歩掛	任意 (外注可)	I C T 歩掛	必須 (外注可)	I C T 歩掛
④3次元出来 形管理等の施 工管理	必須 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	必須 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	任意 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	必須 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	必須 (外注可)	原則計上 しない※	必須 (外注可)	原則計上 しない※
⑤ 3 次元デー タの納品	必須 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	必須 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	必須 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	必須 (外注可)	諸経費率 計上 (実施状況 により一 部補正)	必須 (外注可)	原則計上 しない※	必須 (外注可)	原則計上 しない※
対象工事	土工量1,000m3以上								土工量1,000m3未満		土工量100m3程度	

3次元起工測量・3次元設計データ作成費用の計上方法

土木工事系工種(土工系)

	3 次元起	2工測量	3次元設計データ			
	測量i	面積	対象土量			
	10,000m2以上	10,000m2未満	10,000m3以上	10,000m未満		
ICT土工	見積計上	県歩掛で計上※	見積計上	県歩掛で計上※		
I C T 土工1000m3未満	見積計上	県歩掛で計上※	見積計上	県歩掛で計上※		
ICT小規模土工	見積計上	県歩掛で計上※	見積計上	県歩掛で計上※		

※積算システム対応済み