

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和5年6月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取日	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	6月23日	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	6月9日	アカイエカ	5	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性
		クシヒゲカ亜属	1	陰性
高知城	6月8日	アカイエカ	10	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	14	陰性
		ヤマトヤブカ	3	陰性
		キンパラナガハシカ	5	陰性
中央西福祉保健所	6月23日	アカイエカ	43	陰性
		コガタアカイエカ	5	陰性
		ヒトスジシマカ	1	陰性
		オオクロヤブカ	3	陰性
		カラツイエカ	2	陰性
		シロハシイエカ	9	陰性
		クシヒゲカ亜属	1	陰性
須崎福祉保健所	6月16日	アカイエカ	6	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
幡多福祉保健所	6月23日	(採取されず)	0	

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和5年7月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取日	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	7月19日	コガタアカイエカ	2	陰性
		ヒトスジシマカ	1	陰性
		アカイエカ	1	陰性
中央東福祉保健所	7月7日	アカイエカ	6	陰性
		コガタアカイエカ	5	陰性
高知城	7月7日	アカイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	9	陰性
中央西福祉保健所	7月28日	アカイエカ	2	陰性
		コガタアカイエカ	51	陰性
		ヒトスジシマカ	2	陰性
		シロハシイエカ	10	陰性
須崎福祉保健所	7月7日	アカイエカ	26	陰性
		オオクロヤブカ	4	陰性
		クシヒゲカ亜属	2	陰性
幡多福祉保健所	7月20日	オオクロヤブカ	1	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性
		シロハシイエカ	1	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和5年8月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取日	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	8月25日	アカイエカ	3	陰性
		コガタアカイエカ	6	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
中央東福祉保健所	8月4日	コガタアカイエカ	1	陰性
高知城	8月29日	アカイエカ	2	陰性
		ヒトスジシマカ	5	陰性
		ハマダライエカ	2	陰性
		リバーシマカ	1	陰性
中央西福祉保健所	8月29日	コガタアカイエカ	143	陰性
		ヒトスジシマカ	2	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
		シロハシイエカ	17	陰性
須崎福祉保健所	8月18日	アカイエカ	8	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性
幡多福祉保健所	8月30日	同定不能*	3	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

*同定不能：蚊の状態が悪く（口吻、頭、脚、胴体がない等）、同定ができませんでした。

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和5年9月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	9/21～9/22	アカイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	1	陰性
中央東福祉保健所	9/21～9/23	アカイエカ	1	陰性
		コガタアカイエカ	3	陰性
高知城	9/14～9/15	アカイエカ	5	陰性
		コガタアカイエカ	2	陰性
		カラツイエカ	5	陰性
		ヒトスジシマカ	11	陰性
		ヤマトヤブカ	2	陰性
		オオクロヤブカ	3	陰性
		キンバラナガハシカ	2	陰性
		クシヒゲカ亜属	3	陰性
		ハマダライエカ	1	陰性
		ハマダラナガスネカ	1	陰性
中央西福祉保健所	9/27～9/28	アカイエカ	7	陰性
		コガタアカイエカ	4	陰性
		ヒトスジシマカ	5	陰性
		オオクロヤブカ	3	陰性
須崎福祉保健所	9/12～9/13	アカイエカ	10	陰性
		コガタアカイエカ	2	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
幡多福祉保健所	9/26～9/27	ヒトスジシマカ	1	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和5年10月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	10/19～10/20	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	10/19～10/20	(採取されず)	0	
高知城	10/10～10/11	アカイエカ	8	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	2	陰性
		オオクロヤブカ	5	陰性
		リバーシシマカ	1	陰性
		クシヒゲカ亜属	1	陰性
中央西福祉保健所	10/11～10/12	アカイエカ	13	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
		クシヒゲカ亜属	3	陰性
須崎福祉保健所	10/11～10/12	アカイエカ	10	陰性
幡多福祉保健所	10/17～10/18	アカイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	1	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和5年11月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	11/21～11/22	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	11/8～11/9	アカイエカ	7	陰性
		トウゴウヤブカ	1	陰性
高知城	11/14～11/15	アカイエカ	2	陰性
		カラツイエカ	1	陰性
中央西福祉保健所	11/29～11/30	アカイエカ	3	陰性
須崎福祉保健所	11/9～11/10	アカイエカ	12	陰性
幡多福祉保健所	11/8～11/9	アカイエカ	1	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和5年12月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	12/19～12/20	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	12/7～12/8	アカイエカ	3	陰性
高知城	12/6～12/7	アカイエカ	6	陰性
中央西福祉保健所	12/6～12/7	アカイエカ	12	陰性
		同定不能*	1	陰性
須崎福祉保健所	12/7～12/8	アカイエカ	3	陰性
幡多福祉保健所	12/5～12/6	(採取されず)	0	

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

*同定不能：蚊の状態が悪く（口吻、頭、脚、胴体がない等）、同定ができませんでした。

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年1月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	1/18～1/19	アカイエカ	5	陰性
中央東福祉保健所	1/4～1/5	(採取されず)	0	
高知城	1/11～1/12	(採取されず)	0	
中央西福祉保健所	1/17～1/18	(採取されず)	0	
須崎福祉保健所	1/18～1/19	アカイエカ	3	陰性
幡多福祉保健所	1/23～1/24	(採取されず)	0	

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年2月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	2/15～2/16	アカイエカ	4	陰性
中央東福祉保健所	2/1～2/2	(採取されず)	0	
高知城	2/8～2/9	(採取されず)	0	
中央西福祉保健所	2/7～2/8	アカイエカ	1	陰性
須崎福祉保健所	2/8～2/9	アカイエカ	1	陰性
幡多福祉保健所	2/27～2/28	(採取されず)	0	

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年3月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は、下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	3/7～3/8	アカイエカ	1	陰性
中央東福祉保健所	3/7～3/8	(採取されず)	0	
高知城	3/7～3/8	アカイエカ	27	陰性
中央西福祉保健所	3/13～3/14	(採取されず)	0	
須崎福祉保健所	3/14～3/15	アカイエカ	6	陰性
幡多福祉保健所	3/7～3/8	アカイエカ	1	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法