

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年4月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	4/25～4/26	アカイエカ	1	陰性
中央東福祉保健所	4/18～4/19	アカイエカ	2	陰性
高知城	4/10～4/11	アカイエカ	15	陰性
		同定不能*	1	陰性
中央西福祉保健所	4/25～4/26	(採取されず)	0	
須崎福祉保健所	4/16～4/17	アカイエカ	18	陰性
幡多福祉保健所	4/17～4/18	アカイエカ	2	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

*同定不能：蚊の状態が悪く（口吻、頭、脚、胴体がない等）、同定ができませんでした。

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年5月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	5/21～5/22	アカイエカ	10	陰性
中央東福祉保健所	5/9～5/10	アカイエカ	1	陰性
		コガタアカイエカ	2	陰性
高知城	5/9～5/10	アカイエカ	10	陰性
中央西福祉保健所	5/8～5/9	アカイエカ	16	陰性
		同定不能*	1	陰性
須崎福祉保健所	5/9～5/10	アカイエカ	10	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
幡多福祉保健所	5/9～5/10	アカイエカ	1	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

*同定不能：蚊の状態が悪く（口吻、頭、脚、胴体がない等）、同定ができませんでした。

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年6月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性ウイルス（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	ウイルス検査結果※
安芸福祉保健所	6/11～6/12	アカイエカ	3	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
中央東福祉保健所	6/6～6/7	アカイエカ	7	陰性
		コガタアカイエカ	13	陰性
高知城	6/4～6/5	アカイエカ	18	陰性
		ヒトスジシマカ	3	陰性
		ヤマトヤブカ	4	陰性
		キンイロヤブカ	3	陰性
		シロカタヤブカ	1	陰性
中央西福祉保健所	6/12～6/13	アカイエカ	14	陰性
		コガタアカイエカ	13	陰性
		シロハシイエカ	1	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
		同定不能*	2	陰性
須崎福祉保健所	6/18～6/19	アカイエカ	39	陰性
		ヒトスジシマカ	1	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
幡多福祉保健所	6/13～6/14	(採取されず)	0	

※ウイルス検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：RT-PCR法

*同定不能：蚊の状態が悪く（口吻、頭、脚、胴体がない等）、同定ができませんでした。

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年7月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス、マラリア原虫）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	7/4～7/5	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	7/4～7/5	アカイエカ	1	陰性
		コガタアカイエカ	30	陰性
		シナハマダラカ	1	陰性
高知城	7/4～7/5	アカイエカ	7	陰性
		コガタアカイエカ	2	陰性
		シロハシイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	1	陰性
		ヤマトヤブカ	1	陰性
		ハマダラナガスネカ	1	陰性
		同定不能*	1	陰性
中央西福祉保健所	7/17～7/18	アカイエカ	7	陰性
		コガタアカイエカ	83	陰性
		シロハシイエカ	22	陰性
		オオクロヤブカ	5	陰性
		同定不能*	11	陰性
須崎福祉保健所	7/4～7/5	アカイエカ	14	陰性
		コガタアカイエカ	7	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
幡多福祉保健所	7/4～7/5	アカイエカ	1	陰性
		コガタアカイエカ	3	陰性
		ヒトスジシマカ	7	陰性
		オオクロヤブカ	2	陰性
		同定不能*	1	陰性

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス
マラリア原虫（シナハマダラカのみ実施）

検査方法：PCR法

*同定不能：蚊の状態が悪く（口吻、頭、脚、胴体がない等）、同定ができませんでした。

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年8月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	8/29～8/30	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	8/22～8/23	コガタアカイエカ	5	陰性
高知城	8/2～8/3	アカイエカ	10	陰性
		シロハシイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	2	陰性
		ハマダラナガスネカ	1	陰性
中央西福祉保健所	8/21～8/22	コガタアカイエカ	3	陰性
		シロハシイエカ	2	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
須崎福祉保健所	8/20～8/21	アカイエカ	2	陰性
		コガタアカイエカ	2	陰性
		シロハシイエカ	2	陰性
幡多福祉保健所	8/7～8/8	(採取されず)	0	

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年9月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	9/26～9/27	コガタアカイエカ	2	陰性
		ヒトスジシマカ	1	陰性
中央東福祉保健所	9/5～9/6	コガタアカイエカ	1	陰性
高知城	9/12～9/13	アカイエカ	4	陰性
		ヒトスジシマカ	7	陰性
		シロカタヤブカ	1	陰性
		シロハシイエカ	2	陰性
中央西福祉保健所	9/11～9/12	アカイエカ	1	陰性
		コガタアカイエカ	1	陰性
須崎福祉保健所	9/12～9/13	アカイエカ	1	陰性
幡多福祉保健所	9/5～9/6	コガタアカイエカ	1	陰性

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法、リアルタイムPCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年10月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	10/17～10/18	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	10/17～10/18	アカイエカ	1	陰性
高知城	10/10～10/11	アカイエカ	1	陰性
		ヒトスジシマカ	15	陰性
		ヤマトヤブカ	1	陰性
中央西福祉保健所	10/16～10/17	(採取されず)	0	
須崎福祉保健所	10/3～10/4	アカイエカ	11	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
幡多福祉保健所	10/24～10/25	ヒトスジシマカ	2	陰性

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法、リアルタイムPCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年11月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	11/18～11/19	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	11/21～11/22	オオクロヤブカ	1	陰性
高知城	11/19～11/20	アカイエカ	11	陰性
中央西福祉保健所	11/20～11/21	アカイエカ	30	陰性
		オオクロヤブカ	1	陰性
須崎福祉保健所	11/7～11/8	(採取されず)	0	
幡多福祉保健所	11/21～11/22	(採取されず)	0	

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法、リアルタイムPCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和6年12月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	12/9～12/10	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	12/5～12/6	(採取されず)	0	
高知城	12/10～12/11	アカイエカ	2	陰性
中央西福祉保健所	12/11～12/12	アカイエカ	2	陰性
須崎福祉保健所	12/12～12/13	アカイエカ	1	陰性
幡多福祉保健所	12/19～12/20	(採取されず)	0	

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法、リアルタイムPCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和7年1月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	1/30～1/31	アカイエカ	1	陰性
中央東福祉保健所	1/9～1/10	(採取されず)	0	
高知城	1/9～1/10	(採取されず)	0	
中央西福祉保健所	1/22～1/23	アカイエカ	3	陰性
須崎福祉保健所	1/9～1/10	(採取されず)	0	
幡多福祉保健所	1/21～1/22	(採取されず)	0	

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法、リアルタイムPCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和7年2月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	2/17～2/18	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	2/20～2/21	(採取されず)	0	
高知城	2/18～2/19	(採取されず)	0	
中央西福祉保健所	2/19～2/20	(採取されず)	0	
須崎福祉保健所	2/20～2/21	(採取されず)	0	
幡多福祉保健所	2/18～2/19	(採取されず)	0	

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法、リアルタイムPCR法

蚊媒介感染症対策における蚊の調査結果について

高知県衛生環境研究所長

令和7年3月に県内6地点で採取しました蚊の同定及び蚊媒介性感染症病原体（デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス）の検査結果は下記のとおりでした。

記

採取場所	採取期間	採取した蚊の種類	採取数	検査結果※
安芸福祉保健所	3/18～3/19	(採取されず)	0	
中央東福祉保健所	3/6～3/7	(採取されず)	0	
高知城	3/6～3/7	アカイエカ	1	陰性
中央西福祉保健所	3/5～3/6	(採取されず)	0	
須崎福祉保健所	3/13～3/14	アカイエカ	3	陰性
幡多福祉保健所	3/18～3/19	(採取されず)	0	

※検査対象：デングウイルス、ウエストナイルウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルス

検査方法：PCR法、リアルタイムPCR法