

高知県感染症発生動向調査（週報）

2024年 第39週 （9月23日～9月29日）

★県内での感染症発生状況


インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり報告数	保健所管内別の傾向
手足口病	→	6.28	須崎で急減していますが、中央西、安芸で急増、幡多、高知市で増加しています。
新型コロナウイルス感染症	→	3.70	幡多、安芸で減少していますが、中央西、高知市で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→	1.44	中央西で急減、中央東で減少していますが、須崎で増加しています。
感染性胃腸炎	↘	1.28	幡多、中央東、安芸で急減、高知市で減少しています。
ヘルパンギーナ	↑	0.72	安芸で急減、中央東で減少していますが、中央西、幡多、高知市で急増しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後3時30分以降に発行しています。

ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。

★気になる感染症


手足口病

手足口病は、通常 3～5 日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに 2～3mm の水疱性発疹ができます。ほとんどの発病者は数日間のうちに治る病気ですが、ごくまれに髄膜炎や脳炎などを発症することがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水症になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。

手足口病の原因ウイルスであるエンテロウイルスは、回復後も便中から検出されることもあるため、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。

高知県の手足口病由来ウイルスの検出状況は、コクサッキーウイルス A16、A10 が各 1 件検出されています。

国内の検出状況は、直近の 5 週間（2024 年第 33 週～第 37 週）ではコクサッキー A16 の検出割合が最も多く 57.1%、次いで A6 が 17.9%、A10 が 14.3%と複数のウイルスが検出されています。



【参考】厚生労働省ホームページ

手足口病 <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/hfmd.html>

●予防方法

＊手洗いが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。

＊タオル・コップ等は共用を避け、又感染者との密接な接触はさけましょう。

＊エンテロウイルスは回復後も 2～4 週間の長期にわたり便からウイルスが排出されることがあるので、特に、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。


●学校感染症

手足口病：学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では欠席者が多くなり、授業などに支障をきたしそうな場合など、「学校長が学校医と相談をして第 3 種学校感染症としての扱いをすることがあり得る病気」となっています。

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第 35 週 8/26～9/1	369	8.39
第 36 週 9/2～9/8	285	6.48
第 37 週 9/9～9/15	201	4.57
第 38 週 9/16～9/22	162	3.68
第 39 週 9/23～9/29	163	3.70



・新型コロナウイルス感染症定点医療機関数：44

・新型コロナウイルス感染症の届出基準：発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を有する者について分離・同定による病原体の検出、病原体遺伝子の検出、抗原定性検査・抗原定量検査による抗原の検出などの検査方法により新型コロナウイルス感染症と診断した場合。又は発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む）を呈する者であって新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と同居している者であり医師が総合的に診断した場合。

●予防方法・注意点

＊手洗い、十分な換気、密接、密集、密閉といったいわゆる「三密」を避けるなどの基本的な感染対策をお願いします。

＊医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、当該施設の定めるルールに従い、必要に応じてマスクの着用をお願いします。

＊発熱等の症状のある方は出勤や登校を控えマスクを着用して、医療機関への受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）又は自己検査を推奨します。

＊軽微な症状での救急外来の受診や救急要請を控え、判断に迷う場合は「高知家の救急医療電話」（＃7119）や「こうちこども救急ダイヤル」（＃8000）への相談などにより、救急医療、救急搬送への負担軽減にご協力をお願いします。

●予防接種について

新型コロナワクチンの定期接種が、重症化しやすい65歳以上の方等を対象に、10月1日から始まりました。

<対象者>

① 65歳以上の方

② 60～64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり身の周りの生活を極度に制限される方。

③ 60～64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方。

定期接種は、お住まいの（住民票のある）市町村で実施されます。

接種できる場所や費用の詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

【参考】

高知県健康対策課ホームページ

新型コロナワクチンに関するページ <https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024040700025/>

厚生労働省ホームページ


新型コロナワクチンについて https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

マイコプラズマ肺炎

第21週から毎週報告されており、過去2年の同時期の約2倍、全国でも報告の多い疾患となっています。報告数の75%は14歳以下となっており定点医療機関からのホット情報でも多くのコメントが報告されています。



●予防方法

- *普段から手洗いすることが大切です。
- *患者の咳から感染するため、咳エチケットを守りましょう。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り学校医の判断を聞き、校長が第 3 種の感染症として緊急的に措置を取ることができる感染症となっています。

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
5 類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	5	90 歳代 男性	高知市
	梅 毒	1	34	50 歳代 男性	中央東

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
39	手足口病	発疹	2	男	須崎	Rhinovirus
						Cytomegalovirus
39	手足口病	発疹	3	女	須崎	Rhinovirus
						Human herpes virus 7
39	インフルエンザ	39℃	1	女	須崎	Influenza virus A H3 NT

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
37	—	40℃, 下痢	2	男	高知市	Adenovirus 41
38	手足口病	39℃, 発疹	1	女	須崎	Coxsackievirus A10
38	手足口病	39℃, 発疹	1	女	須崎	RhinovirusA20
						Coxsackievirus A16
38	手足口病	39℃, 発疹	1	男	須崎	Enterovirus D68
38	感染性胃腸炎	38℃	1	女	須崎	Echovirus E11
38	感染性胃腸炎	38℃, 嘔吐, 腹痛	5	男	須崎	Echovirus E11

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例（5 歳女）
中央東	早明浦病院小児科	COVID-19 1 例（6 歳女） マイコプラズマ肺炎 4 例（3 歳女、7 歳女、10 歳男女） 手足口病 1 例（2 歳女）
	JA 高知病院小児科	溶連菌咽頭炎 2 例 水痘 1 例 手足口病 15 例 ヘルパンギーナ 2 例 COVID-19 1 例 サルモネラ胃腸炎 1 例 第 38 週マイコプラズマ（LAMP 法陽性）4 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ肺炎 2 例（7 歳、12 歳） COVID-19 5 例 RS ウイルス感染症 3 例 サルモネラ 07 群腸炎 1 例（7 歳）
	三愛病院小児科	マイコプラズマ気管支炎 1 例（6 歳女） インフルエンザ A 型とマイコプラズマ同時感染 1 例（7 歳）
	福井小児科・内科・循環器科	手足口病 9 例 ヘルパンギーナ 3 例 COVID-19 1 例
	ふないキッズクリニック	マイコプラズマ感染症 1 例（6 歳男）
	細木病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例（5 歳男） 溶連菌感染症 10 例 手足口病 3 例 COVID-19 2 例
中央西	くぼたこどもクリニック	hMPV 感染症 1 例（2 歳男） 手足口病 1 例（4 歳女：仁淀川町） COVID-19 2 例 インフルエンザ B 型 2 例
	日高クリニック	hMPV 気管支炎 3 例（3 歳男 2 人、3 歳女） マイコプラズマ肺炎 1 例（4 歳男）
須 崎	もりはた小児科	COVID-19 7 例 手足口病 5 例 減少傾向 RS ウイルス感染症 3 例 hMPV 2 例
幡 多	こいけクリニック	マイコプラズマ肺炎 2 例（8 歳男、15 歳女）
	さたけ小児科	手足口病 26 例（0～10 歳） COVID-19 1 例（9 歳女） ヘルパンギーナ 3 例（3～6 歳）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2024 年 9 月 30 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第39週 令和6年9月23日(月)～令和6年9月29日(日)										高知県衛生環境研究所		
定点名 (定点数)	保健 所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(38週)	高知県(39週末累計) R6/1/1～R6/9/29	全国(38週末累計) R6/1/1～R6/9/22
インフル エンザ・ COVID- 19(40)	インフル エンザ		1	3	2	1		7 (0.16)	4 (0.09)	2,725 (0.55)	9,641 (219.11)	1,166,695 (237.66)
	新型コロナウイルス 感 染 症	8	28	48	31	28	20	163 (3.70)	162 (3.68)	21,400 (4.35)	13,956 (317.18)	1,383,323 (281.79)
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱		2	2	7		1	12 (0.48)	4 (0.16)	793 (0.25)	419 (16.12)	85,975 (27.57)
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎		3	14	4	6	9	36 (1.44)	43 (1.72)	5,579 (1.78)	3,018 (116.08)	400,480 (128.44)
	感 染 性 胃 腸 炎		1	11		15	5	32 (1.28)	55 (2.20)	7,738 (2.47)	2,770 (106.54)	507,377 (162.73)
	水 痘		1					1 (0.04)	4 (0.16)	469 (0.15)	120 (4.62)	18,767 (6.02)
	手 足 口 病	1	40	55	9	5	47	157 (6.28)	151 (6.04)	24,298 (7.77)	2,610 (100.38)	429,476 (137.74)
	伝 染 性 紅 斑			1				1 (0.04)	()	516 (0.17)	15 (0.58)	7,880 (2.53)
	突 発 性 発 疹			7	1	1	1	10 (0.40)	6 (0.24)	792 (0.25)	236 (9.08)	30,338 (9.73)
	ヘルパンギーナ		2	7	3		6	18 (0.72)	8 (0.32)	1,559 (0.50)	637 (24.50)	66,863 (21.44)
	流行性耳下腺炎							()	()	130 (0.04)	20 (0.77)	4,940 (1.58)
	RSウイルス感染症	2	2	5		3	1	13 (0.52)	29 (1.16)	1,423 (0.46)	1,363 (52.42)	108,719 (34.87)
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	8 (0.01)	()	501 (0.72)
	流行性角結膜炎							()	()	281 (0.41)	12 (4.00)	14,684 (21.22)
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	()	8 (0.02)	10 (1.25)	361 (0.76)
	無菌性髄膜炎							()	()	24 (0.05)	2 (0.25)	498 (1.04)
	マイコプラズマ肺炎			4			8	12 (1.50)	7 (0.88)	712 (1.48)	134 (16.75)	7,889 (16.54)
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	()	1 (0.13)	31 (0.06)
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	3 (0.01)	12 (1.50)	268 (0.56)
計 小児科定点当たり人数)		11 (3.50)	80 (11.40)	157 (14.98)	57 (20.25)	59 (22.25)	98 (20.00)	462 (15.06)		68,458	34,976 (967.38)	4,235,065
前 週 (小児科定点当たり人数)		19 (5.75)	98 (13.81)	137 (13.98)	33 (11.25)	75 (30.25)	111 (21.88)		473 (15.77)			

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関)定点当たり人数

定点当たり		第39週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(38週)	高知県(39週末累計) R6/1/1～R6/9/29	全国(38週末累計) R6/1/1～R6/9/22
インフル エンザ・ COVID- 19(44)	インフルエンザ		0.10	0.21	0.50	0.25		0.16	0.09	0.55	219.11	237.66
	新型コロナウイルス感染症	2.00	2.80	3.43	7.75	7.00	2.50	3.70	3.68	4.35	317.18	281.79
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱		0.33	0.22	3.50		0.25	0.48	0.16	0.25	16.12	27.57
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.50	1.56	2.00	3.00	2.25	1.44	1.72	1.78	116.08	128.44
	感 染 性 胃 腸 炎		0.17	1.22		7.50	1.25	1.28	2.20	2.47	106.54	162.73
	水 痘		0.17					0.04	0.16	0.15	4.62	6.02
	手 足 口 病	0.50	6.67	6.11	4.50	2.50	11.75	6.28	6.04	7.77	100.38	137.74
	伝 染 性 紅 斑			0.11				0.04		0.17	0.58	2.53
	突 発 性 発 疹			0.78	0.50	0.50	0.25	0.40	0.24	0.25	9.08	9.73
	ヘルパンギーナ		0.33	0.78	1.50		1.50	0.72	0.32	0.50	24.50	21.44
	流行性耳下腺炎									0.04	0.77	1.58
	RSウイルス感染症	1.00	0.33	0.56		1.50	0.25	0.52	1.16	0.46	52.42	34.87
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.72
	流行性角結膜炎									0.41	4.00	21.22
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.02	1.25	0.76
	無菌性髄膜炎									0.05	0.25	1.04
	マイコプラズマ肺炎			0.80			8.00	1.50	0.88	1.48	16.75	16.54
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)										0.13	0.06
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	1.50	0.56
計 (小児科定点当たり人数)		3.50	11.40	14.98	20.25	22.25	20.00	15.06			967.38	
前 週 (小児科定点当たり人数)		5.75	13.81	13.98	11.25	30.25	21.88		15.77			

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（55定医療機関）										疾病別・年齢別報告数														2024年		39w	
定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上					
インフルエンザ /COVID-19(44)	インフルエンザ	7			1			1			1									3	1						
	新型コロナウイルス感染症	163	2	3	1	1	1	5	1	3			2	6	7	10	11	13	18	22	28	29					

定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱	12			2		1		2	1	1	1		1		3
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭	36			1	3	1	1	3	2	4	7	4	9		1
	感 染 性 胃 腸 炎	32			2	4	4	5	2	1	3	3	4	2	1	1
	水 痘	1												1		
	手 足 口 病	157	1	10	41	27	24	18	16	6	2		2	8	1	1
	伝 染 性 紅 斑	1										1				
	突 発 性 発 疹	10			1	6	2	1								
	ヘルパンギーナ	18			1	3	4	3	3	2	2					
	流 行 性 耳 下 腺 炎															
	RSウイルス感染症	13	4			6	1	1							1	

[illegible][illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2024年 第39週)

