

高知県感染症発生動向調査（週報）

2024年 第49週 （12月2日～12月8日）

★県内での感染症発生状況


インフルエンザ・COVID-19 及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所管内別の傾向
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	4.32	中央東で急増、中央西、幡多で増加していますが、須崎、安芸で減少しています。
インフルエンザ	↑	4.23	中央東、高知市、幡多で急増していますが、須崎で減少しています。
手足口病	↓	2.36	須崎で急減、幡多、中央東、高知市、安芸、中央西で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	↑	2.27	中央東で急増、中央西、高知市、安芸で増加していますが、幡多、須崎で急減しています。
感染性胃腸炎	→	1.68	安芸で急減、幡多、中央東で減少しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↓	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後3時30分以降に発行しています。

ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。


★気になる感染症

インフルエンザ

高知県では第48週から流行期に入り、定点医療機関当たりの報告数は、4週連続で増加しています。学校では、2週連続で学級閉鎖が報告されており、インフルエンザ定点医療機関における迅速診断では、全てインフルエンザA型となっています。

国内のインフルエンザウイルスの直近5週間（2024年第45週～第49週）の検出状況でも、A(H1)pdm09の検出割合が最も多く90.0%、次いでA(H3)が8.0%、B（ビクトリア系統）が2.0%となっています。

例年、インフルエンザは1月～2月頃にピークとなる疾患です。今後、感染者数が増加するおそれがありますので注意しましょう。



●予防方法

～かからないために～

- ＊外出した後などにはこまめに手洗いしましょう。
- ＊外出時はなるべく人ごみを避けましょう。
- ＊十分な栄養と休養をとりましょう。

～うつさないために～

- ＊咳やくしゃみなどが出るときはできるだけマスクをするなど「咳エチケット」を守りましょう。
- ＊インフルエンザが疑われるときには、登校を控えるなど、外出はできるだけ控えましょう。

●インフルエンザ予防接種について

インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスに感染した場合に発症を一定程度抑える効果や重症化を予防する効果が認められています。ワクチン接種後抗体ができて予防効果が発現するには、およそ2週間かかると言われています。かかりつけ医等、医療機関に相談のうえ、予防対策の1つとして予防接種をご検討ください。

●学校感染症

インフルエンザは学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。

●厚生労働省「インフルエンザ総合ページ」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

この病気は、A群レンサ球菌による上気道感染症です。


患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる細菌を吸い込むことによる「飛沫感染」、あるいは細菌が付着した手で口や鼻に触れる「接触感染」が主な感染経路になります。

典型的な症状は、2～5日の潜伏期を経て、突然38℃以上の発熱、咽頭発赤、莓状の舌などがみられます。1週間以内に症状は改善しますが、まれに重症化し、喉や舌、全身に発赤が広がる全身症状を呈することがあります。

県内では2週連続で増加しており、過去10年の同時期と比較して多い報告数となっています。

また、A群溶血性レンサ球菌の他にB群、C群、G群の溶血性レンサ球菌もあり、今年はこれらを原因とする劇症型溶血性レンサ球菌感染症（5類全数把握疾患）の報告が高知県・全国ともに例年より多くな

っています。



劇症型溶血性レンサ球菌感染症届け出数（高知県・全国）

2019（令和元年）		2020（令和2年）		2021（令和3年）		2022（令和4年）		2023（令和5年）		2024（令和6年）	
総数 （高知県）	総数 （全国）	総数 （高知県）	総数 （全国）	総数 （高知県）	総数 （全国）	総数 （高知県）	総数 （全国）	総数 （高知県）	総数 （全国）	総数 （高知県）	総数 （全国）
2	894	3	718	4	622	4	708	1	939	7	1,790

令和6年は12月10日現在の暫定値

●予防方法

＊患者との濃厚接触を避け、手洗い、咳エチケットを心掛けましょう。


●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り学校医の判断を聞き、校長が第3種の感染症として緊急的に措置を取ることができる感染症となっています。

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数		新規感染者数	定点当たり感染者数
第 45 週	11/4～11/10	54	1.23
第 46 週	11/11～11/17	60	1.36
第 47 週	11/18～11/24	53	1.20
第 48 週	11/25～12/1	72	1.64
第 49 週	12/2～12/8	100	2.27



・新型コロナウイルス感染症定点医療機関数：44

・新型コロナウイルス感染症の届出基準：発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を有する者について分離・同定による病原体の検出、病原体遺伝子の検出、抗原定性検査・抗原定量検査による抗原の検出などの検査方法により新型コロナウイルス感染症と診断した場合。又は発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む）を呈する者であって新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と同居している者であり医師が総合的に診断した場合。

●新型コロナウイルス変異株情報

病原体定点医療機関から提出された陽性検体のゲノム解析結果です。

		オミクロン株									
		BA.2系統群									
月	週	BA.2.86系統									計
		KP.1.1.3	KP.2	KP.3.1	KP.3.3	KP.3.3.1	KP.3.3.3	JN.1.16	MC.11	MC.13	
8	31			2	4		4				10
8	32				13		4				17
8	33				9		2				11
8	34				2		1				3
8	35				5		2				7
9	36				4	1			1		6
9	37						2				2
9	38				2						2
9	39				1						1
10	40										0
10	41				1	3					4
10	42					3	1			1	5
10	43	1			1						2
10	44										0
11	45										0
11	46										0
11	47										0
11	48						1				1

【参考】SARS-CoV-2変異株について（国立感染症研究所）

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2624-flu/12055-flu2-1-1.html>

●予防方法・注意点

- *手洗い、十分な換気、密接、密集、密閉といったいわゆる「三密」を避けるなどの基本的な感染対策をお願いします。
- *重症化しやすい65歳以上の方等を対象に、お住まいの（住民票のある）市町村が新型コロナワクチン定期接種を実施しています。接種場所や費用等については、市町村にお問い合わせください。
- *医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、当該施設の定めるルールに従い、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
- *発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）すること又は自己検査を推奨します。
- *軽微な症状での救急外来の受診や救急要請を控え、判断に迷う場合は「高知家の救急医療電話」（#7119）や「こうちこども救急ダイヤル」（#8000）への相談などにより、救急医療、救急搬送への負担軽減にご協力をお願いします。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
5 類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	12	80歳代 女性	高知市
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	7	90歳代 女性	
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	19	80歳代 男性	

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
49	インフルエンザ	40℃	15	男	須崎	Influenza virus A H1pdm09
49	インフルエンザ	40℃, 咳嗽	14	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
49	インフルエンザ	39℃, 腹痛, 関節痛, 頭痛, 鼻汁	12	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
49	インフルエンザ	41℃, 咳嗽	12	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
49	インフルエンザ	40℃, 関節痛, 咽頭痛	11	女	須崎	Influenza virus A H1pdm09
49	不明発疹	発疹	11	女	須崎	Human herpes virus 7
49	インフルエンザ	39℃, 咳嗽, 鼻汁	12	男	須崎	Influenza virus A H1pdm09
49	インフルエンザ	40℃, 関節痛	9	男	須崎	Influenza virus A H1pdm09
49	手足口病	38℃, 発疹	3	男	須崎	Human herpes virus 6
49	手足口病	発疹	2	男	須崎	Coxsackievirus A16
						Epstein-Barr virus
						Human herpes virus 7
						Rhinovirus
49	手足口病	発疹	1	女	須崎	Coxsackievirus A16
49	不明発疹症	発疹	1	男	須崎	Rhinovirus
						Human herpes virus 6
49	手足口病	38℃, 発疹	2	女	須崎	human parvovirus B19
						Rhinovirus

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
46	手足口病	39℃, 水疱, 発疹, 口内炎	2	男	高知市	Coxsackievirus A16
46	手足口病	38℃, 水疱, 発疹, 口内炎	1	女	高知市	Enterovirus 71
46	新型コロナウイルス感染症	38℃, 咳嗽	76	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
46	新型コロナウイルス感染症	38℃	67	女	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
46	新型コロナウイルス感染症	39℃	44	女	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
46	新型コロナウイルス感染症	37℃, 咳嗽	64	男	高知市	SARS-CoV-2(BA. 2)
47	突発性発しん	39℃, 発疹	9か月	女	須崎	Echovirus 11
47	咽頭結膜熱	嘔吐, 頭痛	5	女	幡多	Echovirus 11
47	手足口病	発疹, 咽頭痛	6	男	須崎	Coxsackievirus A16
48	手足口病	38℃, 発疹	3	女	須崎	Coxsackievirus A16
48	咽頭結膜熱	39℃	3	男	須崎	Adenovirus 2
48	手足口病	40℃, 口内炎様あり	1	男	須崎	Coxsackievirus A16
48	手足口病	発疹	5	女	須崎	Coxsackievirus A16
48	手足口病	水疱, 発疹, 口内炎	5	男	高知市	Coxsackievirus A16
48	新型コロナウイルス感染症	39℃	17	女	須崎	SARS-CoV-2(BA. 2)

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例 (9 歳男)
中央東	高知大学医学部附属病院小児科	ライノウイルス気管支炎 1 例 (14 歳男) パラインフルエンザウイルス 3 型気管支炎 1 例 (5 歳女)
	早明浦病院小児科	マイコプラズマ肺炎 4 例 (5 歳男、6 歳女、9 歳女、11 歳女) 手足口病 6 例 (1~4 歳)
	JA 高知病院小児科	伝染性紅斑 2 例 溶連菌性咽頭炎 11 例 アデノウイルス性咽頭炎 1 例 インフルエンザ A 型 19 例 COVID-19 1 例 水痘 1 例 手足口病 4 例 第 48 週マイコプラズマ (lamp 法) 8 例
	野市中央病院小児科	インフルエンザ A 型 1 例 (6 歳女: ワクチン 1 回済)

保健所	医療機関	情 報
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ感染症 12 例 (3 歳、5 歳 2 人、7 歳、8 歳、10 歳 3 人、11 歳、12 歳、13 歳、30 歳代) COVID-19 1 例 インフルエンザ A 型 17 例 カンピロバクター腸炎 1 例 (8 歳) ノロウイルス胃腸炎 1 例 (1 歳)
	三愛病院小児科	マイコプラズマ 4 例 (5 歳女、9 歳男、11 歳女、12 歳女)
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 4 例
	福井小児科・内科・循環器科	伝染性紅斑 2 例 (3 歳女、10 歳女) 溶連菌感染症 8 例 インフルエンザ A 型 9 例 COVID-19 10 例
	ふないキッズクリニック	アデノウイルス感染症 3 例 (1 歳男女、2 歳女) マイコプラズマ感染症 2 例 (9 歳男、10 歳男)
	細木病院小児科	マイコプラズマ気管支炎 1 例 (11 歳女) マイコプラズマ肺炎 1 例 (7 歳女) 溶連菌感染症 15 例 インフルエンザ A 型 1 例
中央西	くぼたこどもクリニック	アデノウイルス感染症 1 例 (1 歳男：土佐市) 溶連菌感染症 16 例 インフルエンザ A 型 4 例 COVID-19 2 例
	日高クリニック	マイコプラズマ気管支炎 1 例 (10 歳女)
須 崎	もりはた小児科	インフルエンザ A 型 29 例 (全例 A 型。ウイルス分離では AH1pdm09 が中心に流行) マイコプラズマ肺炎 (Lanmp 陽性) 6 例 手足口病 4 例と減少
幡 多	渭南病院小児科	マイコプラズマ肺炎 2 例 (8 歳男、10 歳男) 咽頭アデノウイルス 1 例 (11 か月男) 48 週 伝染性紅斑 1 例 (6 歳女)
	こいけクリニック	マイコプラズマ肺炎 11 例 (5 歳、6 歳 3 人、8 歳、9 歳 2 人、10 歳、11 歳、13 歳、23 歳)
	さたけ小児科	マイコプラズマ肺炎 38 例 (0～14 歳) インフルエンザ A 型 2 例 (2 歳、6 歳) 溶連菌 10 例 (1～43 歳) COVID-19 1 例 (4 歳女)

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2024 年 12 月 9 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第49週 令和6年12月2日(月)～令和6年12月8日(日)												高知県衛生環境研究所	
定点名 (定点数)	保健 所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(48週)	高知県(49週末累計) R6/1/1～R6/12/8	全国(48週末累計) R6/1/1～R6/12/1	
インフル エンザ・ COVID- 19(40)	インフル エンザ	1	61	69	14	36	5	186 (4.23)	104 (2.36)	24,027 (4.86)	10,036 (228.09)	1,242,606 (252.10)	
	新型コロナウイルス 感 染 症	5	22	48	19	1	5	100 (2.27)	72 (1.64)	11,945 (2.42)	14,768 (335.64)	1,496,500 (303.61)	
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱		1	1				2 (0.08)	8 (0.32)	1,070 (0.34)	454 (17.46)	94,164 (30.08)	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎	2	14	46	21	9	16	108 (4.32)	84 (3.36)	8,101 (2.58)	3,620 (139.23)	463,833 (148.19)	
	感 染 性 胃 腸 炎	1	7	23		3	8	42 (1.68)	48 (1.92)	12,074 (3.85)	3,189 (122.65)	596,341 (190.52)	
	水 痘		4	3				7 (0.28)	8 (0.32)	894 (0.28)	153 (5.88)	24,513 (7.83)	
	手 足 口 病	3	17	20	2	4	13	59 (2.36)	97 (3.88)	8,617 (2.75)	4,182 (160.85)	648,439 (207.17)	
	伝 染 性 紅 斑		2	9			2	13 (0.52)	9 (0.36)	2,806 (0.89)	62 (2.38)	20,613 (6.59)	
	突 発 性 発 疹			2				2 (0.08)	5 (0.20)	872 (0.28)	305 (11.73)	38,321 (12.24)	
	ヘルパンギーナ							()	()	193 (0.06)	683 (26.27)	74,384 (23.76)	
	流行性耳下腺炎						1	1 (0.04)	()	100 (0.03)	24 (0.92)	5,980 (1.91)	
	RSウイルス感染症		1	2				3 (0.12)	6 (0.24)	858 (0.27)	1,449 (55.73)	118,349 (37.81)	
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	16 (0.02)	()	595 (0.86)	
	流行性角結膜炎							()	1 (0.33)	438 (0.63)	21 (7.00)	18,031 (25.98)	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	()	13 (0.03)	10 (1.25)	465 (0.97)	
	無菌性髄膜炎							()	()	16 (0.03)	3 (0.38)	706 (1.47)	
	マイコプラズマ肺炎			6			13	19 (2.38)	16 (2.00)	1,090 (2.27)	296 (37.00)	18,949 (39.48)	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	4 (0.01)	2 (0.25)	55 (0.11)	
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	4 (0.01)	12 (1.50)	297 (0.62)	
計 小児科定点当たり人数)		12 (4.50)	129 (15.97)	229 (20.13)	56 (19.75)	53 (17.25)	63 (11.26)	542 (15.98)		73,138	39,269 (1106.83)	4,863,141	
前 週 (小児科定点当たり人数)		15 (6.25)	75 (11.03)	169 (16.21)	40 (13.75)	87 (28.25)	72 (13.38)		458 (14.60)				

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関)定点当たり人数

定点当たり		第49週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(48週)	高知県(49週末累計) R6/1/1～R6/12/8	全国(48週末累計) R6/1/1～R6/12/1
インフル エンザ・ COVID- 19(44)	インフルエンザ	0.25	6.10	4.93	3.50	9.00	0.63	4.23	2.36	4.86	228.09	252.10
	新型コロナウイルス 感染症	1.25	2.20	3.43	4.75	0.25	0.63	2.27	1.64	2.42	335.64	303.61
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱		0.17	0.11				0.08	0.32	0.34	17.46	30.08
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎	1.00	2.33	5.11	10.50	4.50	4.00	4.32	3.36	2.58	139.23	148.19
	感 染 性 胃 腸 炎	0.50	1.17	2.56		1.50	2.00	1.68	1.92	3.85	122.65	190.52
	水 痘		0.67	0.33				0.28	0.32	0.28	5.88	7.83
	手 足 口 病	1.50	2.83	2.22	1.00	2.00	3.25	2.36	3.88	2.75	160.85	207.17
	伝 染 性 紅 斑		0.33	1.00			0.50	0.52	0.36	0.89	2.38	6.59
	突 発 性 発 疹			0.22				0.08	0.20	0.28	11.73	12.24
	ヘルパンギーナ									0.06	26.27	23.76
	流行性耳下腺炎						0.25	0.04		0.03	0.92	1.91
	RSウイルス感染症		0.17	0.22				0.12	0.24	0.27	55.73	37.81
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.02		0.86
	流行性角結膜炎								0.33	0.63	7.00	25.98
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.03	1.25	0.97
	無菌性髄膜炎									0.03	0.38	1.47
	マイコプラズマ肺炎			1.20			13.00	2.38	2.00	2.27	37.00	39.48
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)									0.01	0.25	0.11
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	1.50	0.62
計 (小児科定点当たり人数)		4.50	15.97	20.13	19.75	17.25	11.26	15.98			1106.83	
前 週 (小児科定点当たり人数)		6.25	11.03	16.21	13.75	28.25	13.38		14.60			

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（55定点医療機関）										疾病別・年齢別報告数										2024年										49w
定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上								
インフルエンザ /COVID-19(44)	インフルエンザ	186		2	2	5	8	9	15	19	5	12	10	35	18	3	12	13	5	5	4	4								
	新型コロナウイルス感染症	100			2			2						3	2	6	9	15	12	9	18	22								

定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱	2				1			1							
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	108			2	3	9	7	13	9	12	10	9	26	2	6
	感 染 性 胃 腸 炎	42		2	7	8	3	7	6	1		3		5		
	水 痘	7			2	1				3	1					
	手 足 口 病	59			17	15	7	5	5	3	4	2		1		
	伝 染 性 紅 斑	13				2	1	1	2	2	3	1		1		
	突 発 性 発 疹	2				1		1								
	ヘルパンギーナ															
	流行性耳下腺炎	1								1						
RSウイルス感染症	3			1	1		1									

[illegible][illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2024年 第49週)

