

高知県感染症発生動向調査（月報）

2024年6月

高知県感染症情報センター
高知県衛生環境研究所
TEL:088-821-4961 FAX:088-821-4696

全国情報

第23週(6月3日～)から第26週(～6月30日)までの4週間に報告の多かった疾患は表1のとおりである。全国における上位6疾患の合計は86.28で5月の4週間換算値60.17と比べて増加した。4月、5月、6月と連続して過去10年間で最多だった。増加の原因は新型コロナウイルス感染症の増加、夏の感染症である手足口病とヘルパンギーナの増加である。

新型コロナウイルス感染症について、全国と高知県の定点報告数を図1に示す。2023年8月をピークとする第9波、2024年2月をピークとする第10波のあとは比較的落ち着いていたが6月は増加した。

1位は手足口病で23.32（5月4週換算値4位6.42）と増加した。2位は新型コロナウイルス感染症で18.55（同3位12.14）と増加した。3位は感染性胃腸炎で17.90（同2位16.59）、4位はA群溶血性レンサ球菌咽頭炎で17.21（同1位16.82）、5位はRSウイルス感染症で5.22（同5位5.34）といずれも横ばいだった。6位はヘルパンギーナで4.08（同10位0.91）と増加した。

表1 各週定点当たり報告数（全国）

No	疾病名	週	23週	24週	25週	26週	計
1	手 足 口 病		3.83	4.73	6.31	8.45	23.32
2	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症		3.99	4.16	4.61	5.79	18.55
3	感 染 性 胃 腸 炎		4.86	4.70	4.25	4.09	17.90
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		4.87	4.46	4.05	3.83	17.21
5	R S ウ イ ル ス 感 染 症		1.37	1.22	1.27	1.36	5.22
6	ヘルパンギーナ		0.64	0.79	1.07	1.58	4.08

県内情報

1. 全国との対比（定点当たり報告数）

上位6疾患の県内における報告数の合計は81.93で5月の4週換算値57.71よりも増加し、全国と同等だった（表2）。高知県においても同時期として過去10年で最多の報告数だった。6月の上位6疾患は次のとおりである。

1位は手足口病で25.32（同1位14.66）、2位は新型コロナウイルス感染症で17.37（同2位12.30）といずれも増加し全国と同等だった。3位はA群溶血性レンサ球菌咽頭炎で13.72（同4位10.59）と増加したが全国よりも少なかった。4位は感染性胃腸炎で9.60（同3位11.58）と減少し全国よりも少なかった。5位はヘルパンギーナで8.56（同6位4.19）、6位はRSウイルス感染症で7.36（同5位4.38）といずれも増加し全国よりも多かった。

表2 各週定点当たり報告数（高知県）

No	疾病名	週	23週	24週	25週	26週	計
1	手 足 口 病		8.36	5.84	5.84	5.28	25.32
2	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症		3.25	3.59	4.05	6.48	17.37
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		3.92	3.72	3.52	2.56	13.72
4	感 染 性 胃 腸 炎		2.40	2.48	2.12	2.60	9.60
5	ヘルパンギーナ		3.08	1.92	1.56	2.00	8.56
6	R S ウ イ ル ス 感 染 症		1.68	2.12	1.24	2.32	7.36

Week	全国 (National)	高知県 (Hyogo Prefecture)
第19週	2.5	1.0
第20週	3.5	1.5
第21週	3.5	1.5
第22週	4.5	2.0
第23週	5.5	3.5
第24週	6.0	4.0
第25週	7.5	5.0
第26週	11.0	9.0
第27週	14.0	13.5
第28週	16.0	19.0
第29週	16.0	20.5
第30週	14.0	18.5
第31週	19.0	15.5
第32週	19.0	21.0
第33週	19.0	21.5
第34週	18.5	19.5
第35週	17.5	19.0
第36週	15.0	15.0
第37週	11.5	11.5
第38週	9.0	10.0
第39週	5.0	5.0
第40週	3.5	3.5
第41週	2.5	2.5
第42週	2.5	2.5
第43週	2.0	2.0
第44週	1.5	1.5
第45週	1.5	1.5
第46週	1.0	1.0
第47週	2.0	2.0
第48週	2.0	2.0
第49週	3.0	3.0
第50週	4.0	3.0
第51週	5.5	5.5
第52週	8.5	7.5
第1週	12.5	11.0
第2週	14.0	14.0
第3週	13.5	13.5
第4週	15.0	15.0
第5週	16.0	15.5
第6週	10.5	10.5
第7週	10.0	10.0
第8週	7.5	7.5
第9週	6.5	5.0
第10週	5.5	5.5
第11週	4.5	6.0
第12週	4.0	4.5
第13週	4.0	4.0
第14週	3.5	3.0
第15週	3.5	3.0
第16週	3.5	3.0
第17週	3.0	2.5
第18週	2.5	2.5
第19週	2.5	2.5
第20週	3.0	3.0
第21週	3.5	4.5
第22週	3.5	3.5
第23週	3.5	3.5
第24週	4.0	4.0
第25週	4.5	6.5

オミクロン株																											BA. 5 系統 群							
BA. 2系統群																																		
BA. 2系統								XBB系統																		XBC系 統		XDQ系 統	CX系 統					
BA. 2	KP. 3	KP. 3 .1	KP. 3 .3	BN. 1	FK. 1	JN. 1	計	EG. 1	EG. 5	EU. 1	FE. 1	FL. 1	FL. 10	FL. 3	FL. 4	FY. 2	FY. 3	FY. 5	FY. 6	GE. 1	GJ. 1	GK. 1	HF. 1	HH. 1	HK. 3	HV. 1	XBB .1	XBB .2	計	HW. 1	XDQ. 1	CK. 1		
5	1						1	2																		2								
6	0						1	3																										
7	0						1	4																		1	7			1				
8	6						6	1	11	9																		32						
9	5						5	1	12	2	1	1																		2	25	3		
0	1	1						5	1																		2	9						
1	6	6						1	1	2																								
2	12	1						13	1																									
	25	2						27	2	5																		2	9					
2	37	37						2	1																		1	4						
3	11	1						12	1																		1							
4	2	2							0																				6					
5	1	2						3	0																				5					
6	1	2						3	0																									

麻しん、風しんの報告無し。

1) インフルエンザ

2) 新型コロナウイルス感染症

県下全域から報告があり、中央西、高知市、中央東、安芸、幡多、須崎の順に多く報告された。

3) 咽頭結膜熱

報告数 30名（5月 36名）。2023年の年間報告数は合計980名で、過去10年で最多であった。2023年10月～2024年3月は、同時期として過去10年間で最多の報告数が続いたが、5月以降は標準的な数に落ち着いている。高知市、幡多、須崎、中央東から表記の順に多く報告された。その他の診断の患者からアデノウイルス2型が1件検出されている。

4) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

報告数 343名（5月 331名）。2023年10月以降は、多い報告数が続いている。県下全域から報告があり、幡多、中央西、須崎、高知市でとくに多かった。細菌は*Streptococcus pyogenes* T1が1件検出されている。劇症型溶血性レンサ球菌感染症も多発しており、第24週までに全国から計1060名（高知県から3名）が報告されている。

5) 感染性胃腸炎

報告数 240名（5月 362名）。新型コロナウイルス感染症流行が始まった2020年以降は少ない数字で推移している。県下全域から報告があり、安芸、幡多、高知市がとくに多かった。Norovirus GⅡ NTが1件検出された。

6) 水痘

報告数 11名（5月 24名）。ワクチン定期化の効果で少ない数で推移しているがゼロにはならない。幡多＝須崎、中央西、高知市の順に多かった。

7) 手足口病

報告数 633名（5月 458名）。2023年の流行は7月に始まりだらだらと続いたが中規模以下の流行だった。2024年は4月に流行が始まった。県下全域から報告があり、幡多、須崎、中央西、高知市がとくに多かった。Coxsackievirus A6が手足口病の患者から8件、インフルエンザとその他と診断された患者から各1件検出された。

8) 伝染性紅斑

報告数 0名（5月 3名）。2020年9月以降は一桁の報告数が続いている。原因ウイルスのHuman parvovirus B19は、県下で4月に2件が検出され、4年3か月ぶりであった。

9) 突発性発疹

報告数 37名（5月 39名）。想定内の推移である。

10) ヘルパンギーナ

報告数 214名（5月 131名）。2022年は8月から流行が始まり、過去10年間で最小の流行だった。一方、2023年は3月からの流行で、例年よりも早く始まって長く流行が続き、過去10年で最大の流行となった。2024年は5月から流行が始まった。県下全域から報告があり、幡多と中央西が突出して多かった。

2023年の流行ではCoxsackievirus A10と同A2が2件、同A6が1件検出され、複数の型のウイルスが流行した。今季はまだCoxsackievirusが検出されていない。

11) 流行性耳下腺炎

報告数 2名（5月 5名）。2020年5月以降は一桁の少ない数字で推移している。中央東から2名が報告された。

12) RSウイルス感染症

報告数 184名（5月 137名）。2021年夏は空前絶後の大流行だった。2022年は7月に流行が始まり10月がピークとなった。2023年は8月がピークだった。2024年は4月に増加して4年連続で夏の流行となり、流行期が逆転している。安芸以外の県下全域から報告され、とくに多かったのは高知市である。ウイルスは検出されていない。

13) 流行性角結膜炎

報告数 0名（5月 0名）。2019年以降は一桁の報告数で推移している。

14) 細菌性髄膜炎（基幹定点の報告疾患）

報告数 1名（5月 1名）。幡多で70歳以上の高齢者例が報告された。2017年以降は年間一桁の報告数で推移しているが、2024年はすでに7人が報告された。

15) 無菌性髄膜炎（基幹定点の報告疾患）

報告数 0名（5月 0名）。従来は年間20～30名台の報告数で推移していたが、2017年以降は一桁/年で推移している。

16) マイコプラズマ肺炎（基幹定点の報告疾患）

報告数 20名（5月 10名）。幡多と高知市から報告された。20名のうち16名は20歳未満である。県下での数年ぶりの流行となるだろう。流行している細菌がマクロライド感性か耐性かについてまだ情報がない。

基幹定点の月報疾患

17) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

報告数 21名（5月 32名）。想定内の推移である。中央東、高知市、安芸＝幡多から報告された。

18) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

報告数 0名（5月 0名）。2015年以降は、年間0～2名の報告にとどまっている。

高知県感染症発生動向調査部会
前田 明彦

【参考】

全数報告

年別全数報告数（令和6年6月）

類型	病名	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	総計
2	結核	156	192	132	128	138	129	122	110	97	103	60	65	73	53	29	1587
	計	156	192	132	128	138	129	122	110	97	103	60	65	73	53	29	1587
3	コレラ	1															1
	細菌性赤痢								2								2
	腸管出血性大腸菌感染症	12	3	8	3	5	2	34	2	4	9	1		3	7	1	94
	腸チフス						1				1						2
	計	13	3	8	3	5	3	34	4	4	10	1	0	3	7	1	99
4	A型肝炎	3					3	1			2					1	10
	E型肝炎	1		1							2	1		1			6
	オウム病								1								1
	サル痘														1		1
	重症熱性血小板減少症候群				3	11	3	7	5	5	9	6	4	8	10	6	77
	つつが虫病	2	5	8	3	3		4	11	2	3	3	1	5	11	1	62
	デング熱	1			3	2	1				2						9
	日本紅斑熱	7	15	4	1	7	4	13	6	13	10	23	16	12	16	4	151
	日本脳炎	1															1
	マラリア		1								1				1	1	4
	レジオネラ症	3	6	9	2	4	4	3	6	9	7	8	8	8	7	2	86
	レプトスピラ症		4	2	1				1						1		9
	計	18	31	24	13	27	15	28	30	29	36	41	29	34	47	15	417
5	アメーバ赤痢	2	2	3		7	3	2	5	3	3		1	5	1		37
	ウイルス性肝炎	3		3		1				2	1	1	2	2	2	1	18
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症					7	19	21	22	21	20	10	5	12	9	5	151
	急性弛緩性麻痺									1	2				1		4
	急性脳炎	1	3	1		1	1	1	1		2	1	1	2			15
	クロイツフェルト・ヤコブ病	3				2			2	1	1	3		1	1		14
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	3		1		3	5	6	2	2	5	4	1	3	36
	後天性免疫不全症候群	2	3	3	2	7	6	9	6	9	1	6		6	2	1	63
	ジアルジア症		1	1						1							3
	侵襲性インフルエンザ菌感染症					1	5	3	4	7	3	1	1	3	7	6	41
	侵襲性肺炎球菌感染症				1	4	12	16	18	14	22	11	9	6	12	13	138
	水痘（入院例に限る）						2	1	1	3		3	3	3	1		17
	梅毒	2	4	10	8	4	11	12	23	19	20	35	96	51	62	18	375
	播種性クリプトコックス症							1	3	5				4	3		16
	破傷風	1	1	1		4	3	3	1		2	3	1	3	1		24
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						1		1	1							3
	百日咳									173	172	35	3	9	7	1	400
	風しん			4	9	1				3							17
	計	14	15	29	20	40	63	72	94	268	251	112	127	111	109	47	1372
動物	鳥インフルエンザ		1														1
	計		1														1
総計		201	242	193	164	210	210	256	238	398	400	214	221	221	216	92	3476

類型	病名	報告月						総計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	
2	結核	3	6	7	3	5	5	29
3	腸管出血性大腸菌感染症					1		1
4	A型肝炎				1			1
	重症熱性血小板減少症候群		1	1		4		6
	つつが虫病	1						1
	日本紅斑熱					2	2	4
	マラリア					1		1
	レジオネラ症		1				1	2
5	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	1	1			2	5
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1		1	1			3
	後天性免疫不全症候群			1				1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1	1	2	2		6
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	1	3	1	3	1	13
	梅毒	4	2	3	2	2	5	18
	百日咳						1	1
総計		14	13	18	10	20	17	92

高知県感染症情報 月報（61定点医療機関）

2024年

6月

定点名	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前月	前年同月
内科・COVID-19	インフルエンザ		3	1	7		3	14	70	458
	新型コロナウイルス感染症	59	170	252	122	46	115	764	677	888
小児科	咽頭結膜熱		3	19		2	6	30	36	62
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	12	20	138	36	34	103	343	331	125
	感染性胃腸炎	38	46	99	5	6	46	240	362	325
	水痘			4	1	2	4	11	24	22
	手足口病	20	87	198	50	78	200	633	458	17
	伝染性紅斑								3	
	突発性発疹	1	5	21		3	7	37	39	38
	ヘルパンギーナ	7	18	42	40	9	98	214	131	184
	流行性耳下腺炎		2					2	5	6
	RSウイルス感染症		30	129	7	7	11	184	137	171
眼科	急性出血性結膜炎									
	流行性角結膜炎									
STD	性器クラミジア感染症			4				4	7	4
	性器ヘルペスウイルス感染症						1	1		
	尖圭コンジローマ								1	1
	淋菌感染症								1	1
基幹	細菌性髄膜炎						1	1	1	1
	無菌性髄膜炎									1
	マイコプラズマ肺炎			7			13	20	10	3
	クラミジア肺炎（オウム病は除く）									
	感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）			5				5		
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1	5	14			1	21	32	20
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症									1
	薬剤耐性緑膿菌感染症									
計		138	389	933	268	187	609	2,524	2,325	2,328
前月		122	504	1,001	160	148	390			
前年同月		136	384	1,008	215	163	422			
小児科定点数		2	6	9	2	2	5			

高知県感染症情報 月報（61定点医療機関）







2024年

6月

定点当たりの人数

定点名	疾病名	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前月	前年同月
内科・COVID-19	インフルエンザ			0.30	0.07	1.75		0.38	0.33	1.59	10.41
	新型コロナウイルス感染症		14.75	17.00	18.00	30.50	11.50	14.39	17.37	15.38	20.18
小児科	咽頭結膜熱			0.50	2.11		1.00	1.50	1.20	1.44	2.38
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		6.00	3.34	15.34	18.00	17.00	25.75	13.72	13.24	4.80
	感染性胃腸炎		19.00	7.66	10.99	2.50	3.00	11.50	9.60	14.48	12.50
	水痘				0.44	0.50	1.00	1.00	0.44	0.96	0.85
	手足口病		10.00	14.49	22.00	25.00	39.00	50.00	25.32	18.32	0.66
	伝染性紅斑									0.12	
	突発性発疹		0.50	0.83	2.34		1.50	1.75	1.48	1.56	1.47
	ヘルパンギーナ		3.50	3.00	4.66	20.00	4.50	24.50	8.56	5.24	7.08
	流行性耳下腺炎			0.33					0.08	0.20	0.24
	RSウイルス感染症			5.00	14.33	3.50	3.50	2.75	7.36	5.48	6.58
眼科	急性出血性結膜炎										
	流行性角結膜炎										
STD	性器クラミジア感染症				2.00				0.67	1.17	0.67
	性器ヘルペスウイルス感染症							0.50	0.17		
	尖圭コンジローマ									0.17	0.17
	淋菌感染症									0.17	0.17
基幹	細菌性髄膜炎							1.00	0.13	0.13	0.13
	無菌性髄膜炎										0.13
	マイコプラズマ肺炎				1.40			13.00	2.51	1.26	0.39
	クラミジア肺炎（オウム病は除く）										
	感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）				1.00				0.63		
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		1.00	5.00	2.80			1.00	2.63	4.00	2.50
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症										0.13
	薬剤耐性緑膿菌感染症										
小児科定点分計			53.75	52.45	90.28	101.75	82.00	133.52	85.46	78.01	67.15
前月			44.00	69.87	94.69	60.75	62.50	88.90			
前年同月			40.25	46.07	88.73	65.25	55.25	69.94			

注目される疾患の月別推移



高知県感染症情報（月報）

2024年6月

検査情報

ウイルス、細菌の分離状況

令和6年6月はウイルス47件、細菌6件の搬入があり、そのうち ウイルス33件、細菌1件の病原体を検出し、5月に搬入された検体からウイルス12件、細菌5件を検出した。検出ウイルスの内訳は、Adenovirus 2 1件、Coxsackievirus A6 16件、Cytomegalovirus 2件、Epstein-Barr virus 4件、Herpes simplex virus 1 1件、Human herpes virus 6 1件、Human herpes virus 7 3件、Norovirus GII NT 1件、Parainfluenza virus 3 1件、Rhinovirus 2件、RhinovirusC2 3件、SARS-CoV-2 10件、細菌の内訳は *Staphylococcus saprophyticus* 1件、*Staphylococcus simulans* 1件、*Streptococcus pyogenes* T1 4件であった。

ウイルス、細菌の分離状況

No	年齢	性別	臨床診断名	臨床症状	検査材料名	採取日	ウイルス、細菌の検出
1	10	女	—	腹痛,	尿	4/30	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>
2	8	男	出血性膀胱炎疑い	腹痛,	尿	5/1	<i>Staphylococcus simulans</i>
3	7	女	感染性胃腸炎	38℃, 下痢, 嘔吐, 腹痛, 気管支炎,	ふん便	5/9	Norovirus GII NT
4	82	男	新型コロナウイルス感染症	38℃,	唾液	5/13	SARS-CoV-2(BA.2)
5	80	男	新型コロナウイルス感染症	38℃, 咳嗽,	喀痰	5/14	SARS-CoV-2(BA.2)
6	11か月	男	インフルエンザ	41℃, 咳嗽, 上気道炎,	ぬぐい液	5/17	Coxsackievirus A6
7	80	女	新型コロナウイルス感染症	38℃, 咳嗽,	唾液	5/20	SARS-CoV-2(BA.2)
8	12	男	新型コロナウイルス感染症	39℃,	唾液	5/22	SARS-CoV-2(BA.2)
9	6	女	—	—	ぬぐい液	5/23	Rhinovirus
10	5	女	手足口病	40℃, 口内炎,	ぬぐい液	5/24	Coxsackievirus A6
11	3	女	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	発疹, 口内炎,	ぬぐい液	5/24	<i>Streptococcus pyogenes</i> T1
12	2	女	手足口病	39℃, 発疹,	ぬぐい液	5/24	Coxsackievirus A6
13	8	女	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 手足口病	発疹,	ぬぐい液	5/25	<i>Streptococcus pyogenes</i> T1 Coxsackievirus A6
14	9か月	男	手足口病	39℃, 発疹,	ぬぐい液	5/25	Coxsackievirus A6 RhinovirusC2
15	86	女	新型コロナウイルス感染症	39℃,	唾液	5/27	SARS-CoV-2(BA.2)
16	3	男	手足口病	40℃,	ぬぐい液	5/28	Coxsackievirus A6
17	1	男	手足口病	38℃, 発疹,	ぬぐい液	5/28	Coxsackievirus A6
18	2	男	ヘルパンギーナ	40℃, 口内炎,	ぬぐい液	5/28	Herpes simplex virus 1
19	6	女	—	38℃,	ぬぐい液	5/28	Epstein-Barr virus
20	2	女	不明熱	39℃, 咳嗽,	ぬぐい液	5/30	Parainfluenza virus 3
21	9	女	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	38℃, 上気道炎,	ぬぐい液	5/31	<i>Streptococcus pyogenes</i> T1
22	10か月	男	手足口病	発疹,	ぬぐい液	5/31	RhinovirusC2
23	2	女	手足口病	39℃, 咳嗽, 発疹,	ぬぐい液	6/1	Human herpes virus 7
24	1	男	手足口病	39℃, 発疹, 口内炎,	ぬぐい液	6/1	Coxsackievirus A6 Cytomegalovirus Epstein-Barr virus
25	1	男	手足口病	40℃, 発疹,	ぬぐい液	6/3	Coxsackievirus A6
26	33	女	新型コロナウイルス感染症	39℃, 咳嗽,	唾液	6/3	SARS-CoV-2(BA.2)
27	2か月	男	—	水疱, 発疹,	扁桃ぬぐい液	6/3	Coxsackievirus A6
28	1	男	手足口病	40℃, 発疹, 口内炎,	ぬぐい液	6/10	Coxsackievirus A6 Epstein-Barr virus
29	1	女	新型コロナウイルス感染症	40℃,	ぬぐい液	6/10	SARS-CoV-2(解析不能)
30	1	女	手足口病	39℃, 咳嗽, 発疹,	ぬぐい液	6/10	RhinovirusC2
31	2	女	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	38℃, 嘔吐, 発疹,	ぬぐい液	6/10	<i>Streptococcus pyogenes</i> T1
32	76	女	新型コロナウイルス感染症	38℃,	唾液	6/12	SARS-CoV-2(BA.2)
33	38	女	新型コロナウイルス感染症	上気道炎,	鼻咽頭ぬぐい液	6/14	SARS-CoV-2(BA.2)
34	2	男	手足口病	40℃, 発疹, 口内炎,	ぬぐい液	6/15	Coxsackievirus A6 Human herpes virus 6
35	6	女	手足口病	発疹,	ぬぐい液	6/17	Epstein-Barr virus Human herpes virus 7
36	2	男	手足口病	39℃, 発疹,	ぬぐい液	6/17	Human herpes virus 7

No	年齢	性別	臨床診断名	臨床症状	検査材料名	採取日	ウイルス、細菌の検出
37	2	男	手足口病	38℃, 発疹,	ぬぐい液	6/18	Coxsackievirus A6
38	35	女	新型コロナウイルス感染症	上気道炎,	鼻咽頭ぬぐい液	6/18	SARS-CoV-2(解析不能)
39	7か月	男	手足口病	39℃, 発疹,	ぬぐい液	6/19	Coxsackievirus A6
40	1	男	—	39℃, 咳嗽, 発疹,	ぬぐい液	6/19	Adenovirus 2 Rhinovirus
41	1	女	手足口病	40℃, 発疹,	ぬぐい液	6/21	Coxsackievirus A6
42	1	女	手足口病	38℃, 発疹,	ぬぐい液	6/24	Coxsackievirus A6 Cytomegalovirus

病原体検出状況

臨床診断名	病原微生物	2024年						2024年 総計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	
A群溶血性レンサ球菌咽頭	<i>Streptococcus pyogenes</i> T1			1		3	1	5
	<i>Streptococcus pyogenes</i> TB3264				1			1
	<i>Streptococcus pyogenes</i> Untypable		1	1				2
	計		1	2	1	3	1	8
咽頭結膜熱	Adenovirus 2					1		1
	計					1		1
インフルエンザ	Coxsackievirus A6						1	1
	Influenza virus A H1pdm09	1						1
	Influenza virus A H3 NT	3	1					4
	Influenza virus B/Victoria	3	3	3	7			16
	Parainfluenza virus 3		1					1
	SARS-CoV-2	1	1					2
	計	8	6	3	7		1	25
感染性胃腸炎	Norovirus GI NT	1	2	1				4
	Norovirus GII NT	4		2		2	1	9
	Rotavirus group A G2			1				1
	Sapovirus genogroup unknown		1					1
	計	5	3	4		2	1	15
新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2	42	45	25	9	9	9	139
	計	42	45	25	9	9	9	139
手足口病	Adenovirus 5				1			1
	Coxsackievirus A6				6	8	8	22
	Cytomegalovirus		1		1	1	2	5
	Enterovirus71		1					1
	Epstein-Barr virus					2	3	5
	Human herpes virus 6				1	2	1	4
	Human herpes virus 7				1	1	3	5
	human parvovirus B19					1		1
	RhinovirusC2					2	1	3
	RhinovirusC42				1			1
	計		2		11	17	18	48

臨床診断名	病原微生物	2024年						2024年 総計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	
伝染性紅斑	Epstein-Barr virus							
	Human herpes virus 6							
	Rhinovirus	1						1
	計	1						1
無菌性髄膜炎	Human herpes virus 6		1					1
	Human herpes virus 7							
	Norovirus GII NT		1					1
			2					2
ヘルパンギーナ	Herpes simplex virus 1					1		1
						1		1
その他	Adenovirus 2						1	1
	Coxsackievirus A6					2	1	3
	Cytomegalovirus			1	1			2
	Enterovirus71	1						1
	Epstein-Barr virus	1	1	1	3	4		10
	Human herpes virus 6			2	1	3		6
	Human herpes virus 7		1		2			3
	Human metapneumovirus			2				2
	human parvovirus B19				2			2
	Influenza virus B/Victoria				1			1
	Norovirus GII NT				1			1
	Parainfluenza virus 1				1			1
	Parainfluenza virus 3					3		3
	Rhinovirus			1		3	2	6
	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>					1		1
	<i>Staphylococcus simulans</i>					1		1
	計	2	2	7	12	17	4	44
総計		58	61	41	40	50	34	284