

高知県感染症発生動向調査（週報）

2024年 第32週 （8月5日～8月11日）

★県内での感染症発生状況


インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
新型コロナウイルス感染症	急減	13.57	安芸で急減、中央西、須崎、高知市で減少しています。
RSウイルス感染症	増加	5.12	安芸で急減、高知市で減少しています。
手足口病	増加	3.60	中央西で急減、高知市、幡多で減少していますが、須崎、安芸で急増しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	増加	2.40	須崎、中央東で減少していますが、中央西で急増しています。
感染性胃腸炎	急減	1.52	中央西で急減、幡多、高知市で減少していますが、須崎で急増、安芸で増加しています。

<推移の基準>

急増	急増	前週と比較し、2倍以上の場合
増加	増加	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合
横ばい	横ばい	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合
減少	減少	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
急減	急減	前週と比較し、0.5倍未満の場合

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後3時30分以降に発行しています。

ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。

★感染症予防の基本

咳やくしゃみの飛沫による感染症はたくさんあります。電車や職場、学校など人が集まる場所では「咳エチケット」で感染対策しましょう。

咳エチケット


- (1) 普段から皆が咳エチケットを心がけるとともにくしゃみを他の人に向けて発しないこと。
- (2) 咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをすること。
- (3) 手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗うこと。

★県内で注目すべき感染症 ～注意点や予防方法～

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第 28 週 7/8～7/14	871	19.80
第 29 週 7/15～7/21	1,026	23.32
第 30 週 7/22～7/28	993	22.57
第 31 週 7/29～8/4	800	18.18
第 32 週 8/5～8/11	597	13.57



・新型コロナウイルス感染症定点医療機関数：44

・新型コロナウイルス感染症の届出基準：発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を有する者について分離・同定による病原体の検出、病原体遺伝子の検出、抗原定性検査・抗原定量検査による抗原の検出などの検査方法により新型コロナウイルス感染症と診断した場合。又は発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む）を呈する者であって新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と同居している者であり医師が総合的に診断した場合。

●予防方法・注意点

- *手洗い、十分な換気、密接、密集、密閉といったいわゆる「三密」を避けるなどの基本的な感染対策をお願いします。
- *医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、当該施設の定めるルールに従い、必要に応じてマスクを着用するようお願いします。
- *発熱等の症状のある方はマスクを着用して出勤や登校を控え、医療機関への受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）又は自己検査を推奨します。
- *軽微な症状での救急外来の受診や救急要請を控え、判断に迷う場合は「高知家の救急医療電話」（#7119）や「こうちこども救急ダイヤル」（#8000）への相談などにより、救急医療、救急搬送への負担軽減にご協力をお願いします。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。


夏型感染症(手足口病・ヘルパンギーナ)

手足口病は、4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患です。2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生が見られることがあります。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。

通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができます。ほとんどの発病者は数日間のうちに治る病気ですが、ごくまれに髄膜炎や脳炎などを生じることがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。

ヘルパンギーナは、発熱と口腔粘膜に形成される水疱性の発疹を主症状としたいわゆる「夏かぜ」の代表的疾患です。2～4日の潜伏期の後、突然の高熱、咽頭痛や咽頭発赤が現れます。口腔内の痛みがあり食事がとり難いため、柔らかく、薄味の食事を工夫し、水分補給を心掛けましょう。

手足口病やヘルパンギーナの原因ウイルスであるエンテロウイルスは、回復後も便中から検出されることもあるため、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。今週はコクサッキーウイルス A6 に変わりコクサッキーウイルス A10 が3件検出され、流行株に変化が見られました。



【参考】厚生労働省ホームページ

手足口病 <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/hfmd.html>

●予防方法

- *手洗いが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。
- *タオル・コップ等は共用を避け、又感染者との密接な接触はさけるようにしましょう。
- *エンテロウイルスは回復後にも2～4週間の長期にわたり便からウイルスが排出されることがあるので、特に、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。

●学校感染症

手足口病・ヘルパンギーナ：学校保健安全法（同法施行規則第19条）では欠席者が多くなり、授業などに支障をきたしそうな場合など、「学校長が学校医と相談をして第3種学校感染症としての扱いをすることがあり得る病気」となっています。

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
5 類	百日咳	1	2	0～4 歳代 女性	高知市

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
32	不明発疹症	発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A10
32	手足口病	39℃,発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A10
32	手足口病	38℃,発疹	1	男	須崎	RhinovirusA10 Coxsackievirus A10
32	EBウイルス感染疑い	発疹	1	男	須崎	RhinovirusA10

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	ノロウイルス胃腸炎 1 例
中央東	早明浦病院小児科	手足口病流行中（1～6 歳）
	JA 高知病院小児科	RS ウイルス感染症 12 例 水痘 1 例 手足口病 7 例 マイコプラズマ 5 例 溶連菌感染症 1 例 COVID-19 2 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	hMPV 感染症 1 例（1 歳：室戸市在住） RS ウイルス感染症 9 例 COVID-19 11 例 マイコプラズマ肺炎 3 例（6 歳、8 歳、9 歳） ノロウイルス胃腸炎 1 例
	三愛病院小児科	マイコプラズマ肺炎 4 例（5 歳女、6 歳男、8 歳男、9 歳男）
	福井小児科・内科・循環器科	RS ウイルス感染症 3 例 溶連菌感染症 5 例 手足口病 9 例 ヘルパンギーナ 3 例 COVID-19 10 例 水痘 1 例（7 歳女：ワクチン 2 回済）
	ふないキッズクリニック	8 月 8 日～10 日まで夏期休暇のため休診
	細木病院小児科	RS ウイルス感染症 8 例 溶連菌感染症 3 例 手足口病 6 例 COVID-19 4 例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 12 例 インフルエンザ B 型 1 例 ヘルパンギーナ 7 例 手足口病 2 例 溶連菌感染症 1 例
	日高クリニック	マイコプラズマ気管支炎 1 例（3 歳男）
須 崎	もりはた小児科	COVID-19 9 例 RS ウイルス感染症 11 例 手足口病 21 例 带状疱疹 1 例（12 歳男） マイコプラズマ肺炎 1 例（5 歳）
幡 多	こいけクリニック	マイコプラズマ感染症 1 例（5 歳女） マイコプラズマ肺炎 1 例（3 歳女）
	さたけ小児科	ノロウイルス 1 例（3 歳女） COVID-19 7 例（0～7 歳） 溶連菌 28 例（1～13 歳） RS ウイルス 6 例（0～3 歳）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは2024年8月13日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第32週 令和6年8月5日(月)～令和6年8月11日(日)											高知県衛生環境研究所		
定点名 (定点数)	保健 所 氏職名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(31週)	高知県(32週末累計) R6/1/1～R6/8/11	全国(31週末累計) R6/1/1～R6/8/4	
インフル エンザ (COVID- 19(4))	インフル エンザ			3	2			5 (0.11)	20 (0.45)	1,988 (0.40)	9,569 (217.48)	1,154,018 (233.89)	
	新型コロナウイルス感 染 症	31	118	183	90	58	117	597 (13.57)	800 (18.18)	65,699 (13.29)	11,829 (268.84)	1,137,290 (230.50)	
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 炎							()	8 (0.32)	1,336 (0.43)	389 (14.96)	80,032 (25.54)	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎		3	15	4	3	35	60 (2.40)	62 (2.48)	6,382 (2.03)	2,780 (106.92)	364,675 (116.36)	
	感 染 性 胃 腸 炎	5	5	13	1	1	13	38 (1.52)	59 (2.36)	8,772 (2.79)	2,442 (93.92)	454,239 (144.94)	
	水 痘		1	1				2 (0.08)	()	490 (0.16)	94 (3.62)	15,943 (5.09)	
	手 足 口 病	5	19	40	2	21	3	90 (3.60)	92 (3.68)	30,037 (9.57)	1,758 (67.62)	293,224 (93.56)	
	伝 染 性 紅 斑							()	()	355 (0.11)	13 (0.50)	4,638 (1.48)	
	突 発 性 発 疹			6		1	1	8 (0.32)	10 (0.40)	837 (0.27)	194 (7.46)	24,692 (7.88)	
	ヘルパンギーナ		1	9	7	5	2	24 (0.96)	17 (0.68)	5,328 (1.70)	555 (21.35)	50,588 (16.14)	
	流行性耳下腺炎							()	1 (0.04)	95 (0.03)	17 (0.65)	4,132 (1.32)	
RSウイルス感染症		24	58	1	11	34	128 (5.12)	142 (5.68)	5,499 (1.75)	1,081 (41.58)	93,718 (29.90)		
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	11 (0.02)	()	441 (0.63)	
	流行性角結膜炎							()	()	368 (0.53)	12 (4.00)	12,528 (18.03)	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	1 (0.13)	12 (0.02)	10 (1.25)	284 (0.59)	
	無菌性髄膜炎							()	()	18 (0.04)	2 (0.25)	359 (0.75)	
	マイコプラズマ肺炎						8	8 (1.00)	5 (0.63)	457 (0.95)	70 (8.75)	3,624 (7.55)	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)						1	1 (0.13)	()	()	1 (0.13)	27 (0.06)	
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	3 (0.01)	12 (1.50)	239 (0.50)	
計 小児科定点当たり人数)		41 (12.75)	171 (20.64)	328 (29.05)	107 (30.50)	100 (35.50)	214 (36.63)	961 (27.68)		127,687	30,828 (844.90)	3,694,691	
前 週 (小児科定点当たり人数)		91 (24.50)	187 (22.78)	435 (38.35)	155 (43.50)	113 (34.75)	236 (40.38)		1,217 (34.27)				

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関) 定点当たり人数

定点当たり		第32週										
定点名 (定点数)	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(31週)	高知県(32週末累計) R6/1/1～R6/8/11	全国(31週末累計) R6/1/1～R6/8/4
インフル エンザ (COVID- 19(4))	インフルエンザ			0.21	0.50			0.11	0.45	0.40	217.48	233.89
	新型コロナウイルス感 染 症	7.75	11.80	13.07	22.50	14.50	14.63	13.57	18.18	13.29	268.84	230.50
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 炎								0.32	0.43	14.96	25.54
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎		0.50	1.67	2.00	1.50	8.75	2.40	2.48	2.03	106.92	116.36
	感 染 性 胃 腸 炎	2.50	0.83	1.44	0.50	0.50	3.25	1.52	2.36	2.79	93.92	144.94
	水 痘		0.17	0.11				0.08		0.16	3.62	5.09
	手 足 口 病	2.50	3.17	4.44	1.00	10.50	0.75	3.60	3.68	9.57	67.62	93.56
	伝 染 性 紅 斑									0.11	0.50	1.48
	突 発 性 発 疹			0.67		0.50	0.25	0.32	0.40	0.27	7.46	7.88
	ヘルパンギーナ		0.17	1.00	3.50	2.50	0.50	0.96	0.68	1.70	21.35	16.14
	流行性耳下腺炎								0.04	0.03	0.65	1.32
	RSウイルス感染症		4.00	6.44	0.50	5.50	8.50	5.12	5.68	1.75	41.58	29.90
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.02		0.63
	流行性角結膜炎									0.53	4.00	18.03
基幹 (8)	細菌性髄膜炎								0.13	0.02	1.25	0.59
	無菌性髄膜炎									0.04	0.25	0.75
	マイコプラズマ肺炎						8.00	1.00	0.63	0.95	8.75	7.55
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)						1.00	0.13			0.13	0.06
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	1.50	0.50
計 (小児科定点当たり人数)		12.75	20.64	29.05	30.50	35.50	36.63	27.68			844.90	
前 週 (小児科定点当たり人数)		24.50	22.78	38.35	43.50	34.75	40.38		34.27			

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（55定点医療機関）										疾病別・年齢別報告数													2024年		32w	
定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上				
インフルエンザ	インフルエンザ	5					1	1						1						1	1					
COVID-19(44)	新型コロナウイルス感染症	597	5	11	11	3	10	4	3	3	4	1	6	14	15	26	49	51	55	82	104	140				

定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱															
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	60			5	5	10	9	10	3	4	5	4	3		2
	感 染 性 胃 腸 炎	38		9	5	3	6	4	3		2	4				2
	水 痘	2									2					
	手 足 口 病	90	1	5	29	22	12	8	7	3		1	1	1		
	伝 染 性 紅 斑															
	突 発 性 発 疹	8			6	2										
	ヘルパンギーナ	24			8	6	4	2	2	1		1				
	流行性耳下腺炎															
RSウイルス感染症	128	9	17	53	32	9	6	1					1			

[illegible][illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2024年 第32週)

