高知県感染症発生動向調査（月報）

高知県感染症情報センター
高知県衛生環境研究所
TEL:088-821-4961　FAX:088-821-4696

2024年8月

全国情報

第31週(7月29日～)から第35週(～9月1日)までの5週間に報告の多かった疾患は表1のとおりである。全国における上位6疾患の合計を4週間に換算すると88.69で7月の135.88と比べて減少した。4月～7月は過去10年間で最多だったが、8月は2023年に次いで2番目に多かった。5位に入ったマイコプラズマを除いたすべての疾患が減少した。

新型コロナウイルス感染症について、全国と高知県の定点報告数を図1に示す。2023年8月、2024年2月をそれぞれピークとする第9、第10波に続く流行、第11波が到来した。全国は第30週、高知県は第29週をピークとして第11波は減少に転じた。

1位は新型コロナウイルス感染症で4週換算値が38.82（7月2位47.45）と減少した。2位は手足口病で25.02（同1位48.45）、3位は感染性胃腸炎で9.58（同3位13.40）、4位はA群溶血性レンサ球菌咽頭炎で6.57（同4位11.07）といずれも減少した。5位はマイコプラズマ肺炎で4.59（同7位2.62）と増加した。6位はRSウイルス感染症で4.11（同6位6.88）と減少した。

表1　各週定点当たり報告数（全国）

No	疾病名＼週	31週	32週	33週	34週	35週	計
1	新型コロナウイルス感染症	13.29	10.48	8.50	8.80	7.46	48.53
2	手足口病	9.57	7.89	3.87	4.24	5.70	31.27
3	感染性胃腸炎	2.79	2.70	1.43	2.42	2.63	11.97
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.03	1.84	1.01	1.58	1.75	8.21
5	マイコプラズマ肺炎	0.95	1.14	1.30	1.17	1.18	5.74
6	RSウイルス感染症	1.75	1.45	0.73	0.56	0.65	5.14

県内情報

全国との対比（定点当たり報告数）

上位6疾患の県内における報告数の合計を4週間に換算すると97.43で7月の135.44と比べて減少し、全国と同等だった（表2）。7月の上位6疾患は次のとおりである。

1位は新型コロナウイルス感染症で4週換算値が49.34（7月1位78.44）と減少したが全国よりも多かった。2位は手足口病で15.94（同3位15.08）と横ばいで全国よりも少なかった。3位はRSウイルス感染症で14.14（同2位16.68）と減少したが全国よりも多かった。4位は感染性胃腸炎で7.46（同5位9.96）と減少し全国よりも少なかった。5位はA型溶血性レンサ球菌咽頭炎で6.85（同4位10.28）と減少し全国と同等だった。6位はマイコプラズマ肺炎で3.71（同8位2.00）と増加したが全国よりも少なかった。

表2　各週定点当たり報告数（高知県）

No	疾病名＼週	31週	32週	33週	34週	35週	計
1	新型コロナウイルス感染症	18.18	13.57	10.89	10.64	8.39	61.67
2	手足口病	3.68	3.60	3.56	4.36	4.72	19.92
3	RSウイルス感染症	5.68	5.12	3.48	2.00	1.40	17.68
4	感染性胃腸炎	2.36	1.52	1.56	1.84	2.04	9.32
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.48	2.40	1.04	1.44	1.20	8.56
6	マイコプラズマ肺炎	0.63	1.00	0.88	0.88	1.25	4.64

図1　新型コロナウイルス感染症報告数
定点当たり報告数　-全国と高知県-



表3　高知県で検出された新型コロナウイルスの変異株

年	月	オミクロン株																																		
		BA.2系統群																																		BA.5系統群
		BA.2系統	BA.2.86系統							BA.2.75系統		計	XBB系統																					XBC系統	XDQ系統	CX系統
			KP.2	KP.3	KP.3.1	KP.3.3	KP.3.3.3	JN.1	JN.1.16	BN.1	FK.1	計	EG.1	EG.5	EU.1	FE.1	FL.1	FL.10	FL.3	FL.4	FY.2	FY.3	FY.5	FY.6	GE.1	GJ.1	GK.1	HF.1	HH.1	HK.3	HV.1	XBB.1	XBB.2	計	HW.1	XDQ.1	CK.1
2023	5									1		1																				2		2			
	6											0	1				1			1														3			
	7											0		1					1													4	1	7			1
	8										6	6	1	11				2			1	1		1	1		1	3	1			9		32			
	9										5	5	1	12	2	1				1			1			1	2	1			1	2		25	3		
	10	1										1		5				1												1		2		9			
	11	6										6	1	1																				2			
	12	12						1				13																		1				1			
2024	1	25						2				27		2																5		2		9			
	2	37										37		2													1			1				4			
	3	11						1				12																			1			1			
	4	2										2																						0		6	
	5			1		2						3																						0		5	
	6				1	6	3		1			11																						0			
	7		2		6	30	16		1			55																						0			
	8				2	22	9					33																						0			

２．全体の傾向

　麻しん、風しんの報告無し。

３．主な疾患の発生状況

1）インフルエンザ

報告数　51名（7月　70名）。2023/24シーズンは9月に始まった流行が長く続き、3つのウイルス株（AH3NT、AH1pdm09、B/Victoria）が相次いで流行した。2023年9月～2024年8月に23,157名が定点報告され、過去10年間で最大の流行となった。ようやく終息するかに見えたが7月70名、8月51名と再増加した。県外では、沖縄県が48.4と最多で、全ての都道府県で小流行が続いている。中央西、高知市、中央東、安芸、幡多から表記の順に多く報告された。インフルエンザウイルスは検出されていない。

2)新型コロナウイルス感染症

報告数　2,713名（7月　3,451名）。図1に2023年19週（5月）以降の県下定点報告数を示す。全国の定点報告数と概ね一致しているが、第11波は高知県において全国レベルよりも大きな流行になった。

県下全域から報告があり、中央西、幡多でとくに多かった。県下で採取されたウイルス株の解析結果を表3に示す。2023年10月以降はすべてオミクロン株のBA.2系統群に分類されるウイルスである。直近2カ月は、BA.2.86系統のKP.3.3が52件、KP.3.3.3が25件、KP.3.1が8件、KP.2が2件、JN.1.16が１件検出されている。

3）咽頭結膜熱

報告数　14名（7月　51名）。2023年の年間報告数は合計980名で、過去10年で最多であった。2023年10月～2024年3月は、同時期として過去10年間で最多の報告数が続いたが、5月以降は標準的な数に落ち着いている。幡多、高知市、須崎、中央東から表記の順に多く報告された。ウイルスは検出されていない。

4）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
報告数　214名（7月　257名）。2023年10月以降は、多い報告数が続いている。県下全域から報告があり、幡多、須崎、高知市でとくに多かった。細菌は検出されていない。劇症型溶血性レンサ球菌感染症も多発しており、第33週までに全国から計1,364名（高知県は3名）が報告され、最多を更新している。

5）感染性胃腸炎
報告数　233名（7月　249名）。新型コロナウイルス感染症流行が始まった2020年以降は少ない数字で推移している。県下全域から報告があり、幡多、高知市、安芸でとくに多かった。 *Escherichia coli* OUT（O serogroup untypeable）afaDが1件検出されている。

6）水痘
報告数　12名（7月　7名）。ワクチン定期化の効果で少ない数で推移しているがゼロにはならない。中央東から9名、高知市から2名、安芸から1名の報告があった。

7）手足口病
報告数　498名（7月　377名）。4月に流行が始まり、規模は平年並みである。県下全域から報告があり、とくに多かったのは、須崎、高知市、中央東である。Coxsackievirus A10が手足口病の患者から2件、その他の診断の患者から１件検出され、今季の主たる流行株Coxsackievirus A6に次ぐ2つめの流行株となった。

8）伝染性紅斑
報告数　1名（7月　0名）。2020年9月以降は一桁の報告数が続いている。原因ウイルスのHuman parvovirus B19は、県下で4月に2件（臨床診断名：その他）、5月と7月に各1件（臨床診断名：手足口病）が検出されており、これは4年ぶりである。

9）突発性発疹
報告数　34名（7月　20名）。想定内の推移である。

10）ヘルパンギーナ
報告数　72名（7月　125名）。2022年は8月から流行が始まり、過去10年間で最小、翌2023年は過去10年で最大の流行となった。2024年は5月から流行が始まり、標準的な規模である。安芸以外から報告があり、中央西がもっとも多かった。今季はエンテロウイルスが検出されていない。

11）流行性耳下腺炎
報告数　3名（7月　5名）。2020年5月以降は一桁の少ない数字で推移している。高知市2名、中央東で1名が報告されている。

12）RSウイルス感染症
報告数　442名（7月　417名）。2021年夏は大きな流行だった。2022年は7月に流行が始まり10月がピークとなった。2023年は8月がピークだった。2024年は4月に増加して4年連続で夏の流行となり、流行期が逆転している。県下全域から報告され、とくに多かったのは幡多、高知市、中央東、須崎である。ウイルスは検出されていない。

13）流行性角結膜炎
報告数　0名（7月　1名）。2019年以降は一桁の報告数で推移している。

14）細菌性髄膜炎（基幹定点の報告疾患）
報告数　1名（7月　2名）。60代前半の患者が高知市から報告された。2017年以降は年間一桁の報告数で推移していたが、2024年はすでに10人に達している。

15）無菌性髄膜炎（基幹定点の報告疾患）
報告数　0名（7月　1名）。従来は年間20－30名台の報告数で推移していたが、2017年以降は1～7名/年で推移している。ウイルスは検出されていない。

16）マイコプラズマ肺炎（基幹定点の報告疾患）

報告数　37名（7月　16名）。幡多、中央東、高知市から表記の順に多く報告された。流行している細菌がマクロライド感受性か否かについてまだ情報がない。

基幹定点の月報疾患

17）メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

報告数　15名（7月　12名）。高知市から報告された。想定内の推移である。

18）ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

報告数　0名（7月　1名）。2015年以降は、年間0～2名の報告にとどまっている。

高知県感染症発生動向調査部会
前田　明彦

【参考】

全数報告

年別全数報告数（令和6年8月）

類型	病名	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	総計
2	結核	156	192	132	128	138	129	122	110	97	103	60	65	73	53	38	1596
	計	156	192	132	128	138	129	122	110	97	103	60	65	73	53	38	1596
3	コレラ	1															1
	細菌性赤痢								2								2
	腸管出血性大腸菌感染症	12	3	8	3	5	2	34	2	4	9	1		3	7	4	97
	腸チフス						1				1						2
	パラチフス																0
	計	13	3	8	3	5	3	34	4	4	10	1	0	3	7	4	102
4	A型肝炎	3					3	1			2					1	10
	E型肝炎	1		1							2	1		1			6
	オウム病								1								1
	Q熱																0
	サル痘														1		1
	重症熱性血小板減少症候群				3	11	3	7	5	5	9	6	4	8	10	7	78
	つつが虫病	2	5	8	3	3		4	11	2	3	3	1	5	11	1	62
	デング熱	1			3	2	1				2						9
	日本紅斑熱	7	15	4	1	7	4	13	6	13	10	23	16	12	16	7	154
	日本脳炎	1															1
	マラリア		1								1				1	1	4
	レジオネラ症	3	6	9	2	4	4	3	6	9	7	8	8	8	7	5	89
	レプトスピラ症		4	2	1				1						1		9
	計	18	31	24	13	27	15	28	30	29	36	41	29	34	47	22	424
5	アメーバ赤痢	2	2	3		7	3	2	5	3	3		1	5	1	1	38
	ウイルス性肝炎	3		3		1			2	1	1	2	2	2	1		18
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症					7	19	21	22	21	20	10	5	12	9	7	153
	急性弛緩性麻痺									1	2				1	2	6
	急性脳炎	1	3	1		1	1	1	1		2	1	1	2			15
	クロイツフェルト・ヤコブ病	3				2			2	1	1	3		1	1		14
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	3		1		3	5	6	2	2	5	4	1	4	37
	後天性免疫不全症候群	2	3	3	2	7	6	9	6	9	1	6		6	2	3	65
	ジアルジア症		1	1						1							3
	侵襲性インフルエンザ菌感染症					1	5	3	4	7	3	1	1	3	7	8	43
	侵襲性肺炎球菌感染症				1	4	12	16	18	14	22	11	9	6	12	15	140
	水痘（入院例に限る）						2	1	1	3		3	3	3	1		17
	髄膜炎菌性髄膜炎																0
	梅毒	2	4	10	8	4	11	12	23	19	20	35	96	51	62	27	384
	播種性クリプトコックス症							1	3	5				4	3		16
	破傷風	1	1	1		4	3	3	1		2	3	1	3	1		24
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						1		1	1							3
	百日咳									173	172	35	3	9	7	3	402
	風しん			4	9	1				3							17
	麻しん																0
	計	14	15	29	20	40	63	72	94	268	251	112	127	111	109	70	1395
動物	鳥インフルエンザ		1														1
	計		1														1
総計		201	242	193	164	210	210	256	238	398	400	214	221	221	216	134	3518

類型	病名	報告月								総計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
2	結核	3	6	7	3	5	5	7	2	38
3	腸管出血性大腸菌感染症					1			3	4
4	A型肝炎				1					1
	重症熱性血小板減少症候群		1	1		4		1		7
	つつが虫病	1								1
	日本紅斑熱					2	2	1	2	7
	マラリア					1				1
	レジオネラ症		1				1	1	2	5
5	アメーバ赤痢								1	1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	1	1			2		2	7
	急性弛緩性麻痺							1	1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1		1	1				1	4
	後天性免疫不全症候群			1					2	3
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1	1	2	2			2	8
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	1	3	1	3	1	2		15
	梅毒	4	2	3	2	2	5	4	5	27
	百日咳						1		2	3
総計		14	13	18	10	20	17	17	25	134

高知県感染症情報　月報（61定点医療機関）

2024年　8月

定点名	疾病名＼保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前月	前年同月
内科・COVID-19	インフルエンザ	3	8	20	17		3	51	70	67
	新型コロナウイルス感染症	183	461	824	394	257	594	2,713	3,451	4,122
小児科	咽頭結膜熱		2	5		1	6	14	51	40
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	17	65	11	21	97	214	257	89
	感染性胃腸炎	19	20	122	9	7	56	233	249	237
	水痘	1	9	2				12	7	22
	手足口病	15	116	247	16	84	20	498	377	127
	伝染性紅斑						1	1		3
	突発性発疹	1	5	21	1	3	3	34	20	40
	ヘルパンギーナ		3	32	17	10	10	72	125	172
	流行性耳下腺炎		1	2				3	5	2
	RSウイルス感染症	6	109	195	5	33	94	442	417	445
眼科	急性出血性結膜炎									
	流行性角結膜炎								1	
STD	性器クラミジア感染症		1	9				10	10	3
	性器ヘルペスウイルス感染症		1					1		
	尖圭コンジローマ			1				1	1	
	淋菌感染症			1			1	2	2	
基幹	細菌性髄膜炎			1				1	2	
	無菌性髄膜炎								1	
	マイコプラズマ肺炎		3	13			21	37	16	
	クラミジア肺炎（オウム病は除く）						1	1		
	感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）								1	
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症			15				15	12	22
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症								1	
	薬剤耐性緑膿菌感染症									
計		231	756	1,575	470	416	907	4,355	5,076	5,391
前月		254	864	1,877	731	499	851			
前年同月		288	918	2,086	640	513	946			
小児科定点数		2	6	9	2	2	4			

高知県感染症情報　月報（61定点医療機関）

2024年　　8月　　定点当たりの人数

定点名	保健所 / 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前月	前年同月
内科・COVID-19	インフルエンザ	0.75	0.80	1.43	4.25		0.38	1.15	1.60	1.53
	新型コロナウイルス感染症	45.75	46.10	58.86	98.50	64.25	74.27	61.67	78.44	93.68
小児科	咽頭結膜熱		0.34	0.55		0.50	1.50	0.56	2.04	1.54
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.50	2.84	7.23	5.50	10.50	24.25	8.56	10.28	3.42
	感染性胃腸炎	9.50	3.33	13.55	4.50	3.50	14.00	9.32	9.96	9.11
	水痘	0.50	1.50	0.22				0.48	0.28	0.84
	手足口病	7.50	19.34	27.44	8.00	42.00	5.00	19.92	15.08	4.90
	伝染性紅斑						0.25	0.04		0.12
	突発性発疹	0.50	0.84	2.33	0.50	1.50	0.75	1.36	0.80	1.54
	ヘルパンギーナ		0.51	3.55	8.50	5.00	2.50	2.88	5.00	6.62
	流行性耳下腺炎		0.17	0.22				0.12	0.20	0.08
	RSウイルス感染症	3.00	18.17	21.66	2.50	16.50	23.50	17.68	16.68	17.12
眼科	急性出血性結膜炎									
	流行性角結膜炎								0.33	
STD	性器クラミジア感染症		0.50	4.50				1.67	1.67	0.50
	性器ヘルペスウイルス感染症		0.50					0.17		
	尖圭コンジローマ			0.50				0.17	0.17	
	淋菌感染症			0.50			0.50	0.33	0.33	
基幹	細菌性髄膜炎			0.20				0.13	0.26	
	無菌性髄膜炎								0.13	
	マイコプラズマ肺炎		3.00	2.60			21.00	4.64	2.00	
	クラミジア肺炎（オウム病は除く）						1.00	0.13		
	感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）								0.13	
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症			3.00				1.88	1.50	2.75
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症								0.13	
	薬剤耐性緑膿菌感染症									
小児科定点分計		69.00	93.94	137.04	132.25	143.75	146.40	123.74	140.36	140.50
前月		74.50	99.26	161.80	205.75	154.50	142.14			
前年同月		83.50	104.81	170.32	178.50	155.75	131.14			

注目される疾患の月別推移

新型コロナウイルス感染症



手足口病



RSウイルス感染症



感染性胃腸炎



A群溶血性レンサ球菌感染症



マイコプラズマ肺炎



高 知 県 感 染 症 情 報 （月報）

2024年8月

検査情報

ウイルス， 細菌の分離状況

令和6年8月はウイルス122件、細菌4件の搬入があり、そのうち ウイルス21件、細菌1件の病原体を検出し、7月に搬入された検体からウイルス25件を検出した。検出ウイルスの内訳は、Adenovirus2 2件、Coxsackievirus A10 3件、Echovirus 11 1件、Human herpes virus 7 2件、Rhinovirus 6件、Rhinovirus A10 2件、SARS-CoV-2 30件、細菌の内訳は*Escherichia coli* OUT afaD 1件であった。

ウイルス， 細菌の分離状況

No	年齢	性別	臨床診断名	臨床症状	検査材料名	採取日	ウイルス、細菌の検出
1	40	女	新型コロナウイルス感染症	ー	その他	7/17	SARS-CoV-2(BA.2)
2	2	女	新型コロナウイルス感染症	39℃,上気道炎,	鼻咽頭ぬぐい液	7/17	SARS-CoV-2(BA.2)
3	13	男	新型コロナウイルス感染症	38℃,咳嗽,	鼻咽頭ぬぐい液	7/18	SARS-CoV-2(BA.2)
4	59	女	新型コロナウイルス感染症	ー	鼻咽頭ぬぐい液	7/19	SARS-CoV-2(解析不能)
5	4	男	新型コロナウイルス感染症	39℃,嘔吐,咳嗽,	鼻咽頭ぬぐい液	7/19	SARS-CoV-2(BA.2)
6	2	女	新型コロナウイルス感染症	ー	その他	7/19	SARS-CoV-2(解析不能)
7	7か月	男	急性気管支炎	39℃,咳嗽,上気道炎,下気道炎,気管支炎,	ぬぐい液	7/22	Rhinovirus
8	1	女	ー	40℃,嘔吐,発疹,	ぬぐい液	7/22	Adenovirus 2
9	1	男	ー	39℃,咳嗽,	鼻腔ぬぐい	7/22	Rhinovirus
10	15	女	新型コロナウイルス感染症	40℃,下痢,上気道炎,	鼻咽頭ぬぐい液	7/22	SARS-CoV-2(BA.2)
11	4	女	気管支炎	39℃,咳嗽,気管支炎,	鼻腔	7/23	Rhinovirus
12	8	男	新型コロナウイルス感染症	38℃,	ぬぐい液	7/24	SARS-CoV-2(解析不能)
13	6か月	男	新型コロナウイルス感染症	39℃,	ぬぐい液	7/24	SARS-CoV-2(解析不能)
14	6	女	新型コロナウイルス感染症	38℃,	ぬぐい液	7/25	SARS-CoV-2(BA.2)
15	32	男	新型コロナウイルス感染症	ー	鼻咽頭ぬぐい液	7/25	SARS-CoV-2(BA.2)
16	4	女	新型コロナウイルス感染症	上気道炎,	鼻咽頭ぬぐい液	7/25	SARS-CoV-2(BA.2)
17	17	女	新型コロナウイルス感染症	38℃,下痢,咳嗽,	ぬぐい液	7/26	SARS-CoV-2(解析不能)
18	12	男	新型コロナウイルス感染症	39℃,	ぬぐい液	7/26	SARS-CoV-2(BA.2)
19	3	女	新型コロナウイルス感染症	39℃,下痢,咳嗽,	ぬぐい液	7/26	SARS-CoV-2(解析不能)
20	3	男	新型コロナウイルス感染症	39℃,	ぬぐい液	7/26	SARS-CoV-2(解析不能)
21	2	女	新型コロナウイルス感染症	39℃,	ぬぐい液	7/26	SARS-CoV-2(BA.2)
22	2	男	感染性胃腸炎	嘔吐,	ふん便	7/26	Echovirus 11 Rhinovirus
23	1	男	手足口病	39℃,発疹,	ぬぐい液	7/26	Adenovirus 2
24	51	男	新型コロナウイルス感染症	上気道炎,	鼻咽頭ぬぐい液	7/26	SARS-CoV-2(解析不能)
25	31	女	新型コロナウイルス感染症	ー	その他	7/29	SARS-CoV-2(BA.2)
26	1	男	不明発疹症	発疹,	ぬぐい液	7/30	Coxsackievirus A10
27	42	女	新型コロナウイルス感染症	上気道炎,	その他	7/30	SARS-CoV-2(BA.2)
28	8	女	新型コロナウイルス感染症	38℃,嘔吐,咳嗽,	鼻咽頭ぬぐい液	7/30	SARS-CoV-2(BA.2)
29	7	男	新型コロナウイルス感染症	咳嗽,	ぬぐい液	7/31	SARS-CoV-2(解析不能)
30	1	男	手足口病	39℃,発疹,	ぬぐい液	8/2	Coxsackievirus A10
31	10か月	男	新型コロナウイルス感染症	38℃,	ぬぐい液	8/2	SARS-CoV-2(解析不能)
32	5	男	新型コロナウイルス感染症	37℃,咳嗽,	鼻咽頭ぬぐい液	8/2	SARS-CoV-2(BA.2)
33	5	女	新型コロナウイルス感染症	39℃,	鼻咽頭ぬぐい液	8/2	SARS-CoV-2(解析不能)
34	13	男	新型コロナウイルス感染症	嘔吐,咳嗽,	ぬぐい液	8/3	SARS-CoV-2(BA.2)
35	2	男	新型コロナウイルス感染症	38℃,	ぬぐい液	8/3	SARS-CoV-2(解析不能)
36	8	女	新型コロナウイルス感染症	39℃,	ぬぐい液	8/5	SARS-CoV-2(解析不能)
37	1	男	EBウイルス感染疑い	発疹,	ぬぐい液	8/5	RhinovirusA10
38	1	男	手足口病	38℃,発疹,	ぬぐい液	8/5	Coxsackievirus A10 RhinovirusA10
39	9	女	新型コロナウイルス感染症	39℃,咳嗽,	ぬぐい液	8/6	SARS-CoV-2(解析不能)
40	1	男	不明発疹症	発疹,	ぬぐい液	8/6	Rhinovirus
41	10	男	新型コロナウイルス感染症	39℃,	ぬぐい液	8/7	SARS-CoV-2(BA.2)
42	1	男	手足口病	38℃,発疹,	ぬぐい液	8/7	Rhinovirus
43	8	男	不明発疹症	下痢,発疹,	ぬぐい液	8/9	Human herpes virus 7
44	1	男	ー	39℃,下痢,嘔吐,発疹,	ふん便	8/9	*Escherichia coli* OUT afaD
45	3	男	手足口病	39℃,発疹,	ぬぐい液	8/13	Human herpes virus 7

病原体検出状況

臨床診断名	病原微生物	2024年								2024年総計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
A群溶血性レンサ球菌咽頭	*Streptococcus pyogenes* T1			1		3	1			5
	Streptococcus pyogenes TB3264				1					1
	Streptococcus pyogenes Untypable		1	1						2
	計		1	2	1	3	1			8
咽頭結膜熱	Adenovirus 2					1				1
	計					1				1
インフルエンザ	Adenovirus 1							1		1
	Coxsackievirus A6						1			1
	Influenza virus A H1pdm09	1								1
	Influenza virus A H3 NT	3	1							4
	Influenza virus B/Victoria	3	3	3	7					16
	Parainfluenza virus 3		1							1
	SARS-CoV-2	1	1							2
	計	8	6	3	7		1	1		26
感染性胃腸炎	Echovirus 11							1		1
	Norovirus GI NT	1	2	1						4
	Norovirus GII NT	4		2		2	1			9
	Rhinovirus							1		1
	Rotavirus group A G2			1						1
	Sapovirus genogroup unknown		1							1
	計	5	3	4		2	1	2		17
新型コロナウイルス感染症	SARS-CoV-2	42	45	25	9	9	9	66	12	217
	計	42	45	25	9	9	9	66	12	217
手足口病	Adenovirus 2							1		1
	Adenovirus 5				1					1
	Coxsackievirus A6				6	8	8	6		28
	Coxsackievirus A10								2	2
	Cytomegalovirus		1		1	1	2	1		6
	Enterovirus71		1							1
	Epstein-Barr virus					2	3	2		7
	Human herpes virus 6				1	2	1	3		7
	Human herpes virus 7				1	1	3	2	1	8
	human parvovirus B19					1		1		2
	Rhinovirus								1	1
	RhinovirusA10								1	1
	RhinovirusC2					2	1			3
	RhinovirusC42				1					1
	計		2		11	17	18	16	5	69
伝染性紅斑	Epstein-Barr virus									
	Human herpes virus 6									
	Rhinovirus	1								1
	計	1								1
無菌性髄膜炎	Human herpes virus 6		1							1
	Human herpes virus 7									
	Norovirus GII NT		1							1
			2							2
ヘルパンギーナ	Herpes simplex virus 1					1				1
						1				1
その他	Adenovirus 2						1	2		3
	Coxsackievirus A6					2	1			3
	Coxsackievirus A10								1	1
	Cytomegalovirus			1	1			1		3
	Enterovirus71	1								1
	Epstein-Barr virus	1	1	1	3	4				10
	Human herpes virus 6			2	1	3		1		7
	Human herpes virus 7		1		2				1	4
	Human metapneumovirus			2						2
	human parvovirus B19				2					2
	Influenza virus B/Victoria				1					1
	Norovirus GII NT				1					1
	Parainfluenza virus 1				1					1
	Parainfluenza virus 3					3				3
	Rhinovirus			1		3	2	3	1	10
	RhinovirusA10								1	1
	RhinovirusA78							1		1
	Escherichia coli OUT afaD								1	1
	Staphylococcus saprophyticus					1				1
	Staphylococcus simulans					1				1
	計	2	2	7	12	17	4	8	5	57
総計		58	61	41	40	50	34	93	22	**399**