

高知県感染症発生動向調査（週報）

2024年 第38週 （9月16日～9月22日）

★県内での感染症発生状況


インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり報告数	保健所管内別の傾向
手足口病	▲	6.04	安芸で急減、高知市で減少していますが、幡多、中央西で急増、須崎、中央東で増加しています。
新型コロナウイルス感染症	▶	3.68	高知市で減少していますが、安芸で増加しています。
感染性胃腸炎	▶	2.20	中央西で急減、須崎、高知市、安芸で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	▶	1.72	幡多で減少していますが、須崎で急増、中央東で増加しています。
RSウイルス感染症	▶	1.16	安芸で急減、幡多で減少していますが、須崎、中央東で増加しています。

<推移の基準>

急増	▲	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	▶	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	▲	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	▼	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	▶	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後3時30分以降に発行しています。

ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。


★気になる感染症

手足口病

手足口病は通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができます。ほとんどの発病者は数日間のうちに治りますが、ごくまれに髄膜炎や脳炎などを発症することがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水症になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。

手足口病の原因ウイルスであるエンテロウイルスは、回復後も便から検出されることもあるため、この病気にかかりやすい乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。

国内の手足口病由来ウイルスとしては、直近の5週間（2024年第32週～第36週）では、コクサッキーA16が最も多く57.9%、次いでA6が26.3%、A10が10.5%と異なるウイルスが検出されています。



【参考】厚生労働省ホームページ

手足口病 <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html>

●予防方法

- *手洗いが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。
- *タオル・コップ等は共用を避け、又感染者との密接な接触はさけましょう。
- *エンテロウイルスは回復後も2～4週間の長期にわたり便からウイルスが排出されることがあるので、特に、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。


●学校感染症

手足口病：学校保健安全法（同法施行規則第19条）では欠席者が多くなり、授業などに支障をきたしそうな場合など、「学校長が学校医と相談をして第3種学校感染症としての扱いをすることがあり得る病気」となっています。

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第34週 8/19～8/25	468	10.64
第35週 8/26～9/1	369	8.39
第36週 9/2～9/8	285	6.48
第37週 9/9～9/15	201	4.57
第38週 9/16～9/22	162	3.68



・新型コロナウイルス感染症定点医療機関数：44

・新型コロナウイルス感染症の届出基準：発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を有する者について分離・同定による病原体の検出、病原体遺伝子の検出、抗原定性検査・抗原定量検査による抗原の検出などの検査方法により新型コロナウイルス感染症と診断した場合。又は発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む）を呈する者であって新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と同居している者であり医師が総合的に診断した場合。

●予防方法・注意点

- ＊手洗い、十分な換気、密接、密集、密閉といったいわゆる「三密」を避けるなどの基本的な感染対策をお願いします。
- ＊医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、当該施設の定めるルールに従い、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
- ＊発熱等の症状のある方は出勤や登校を控えマスクを着用して、医療機関への受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）又は自己検査を推奨します。
- ＊軽微な症状での救急外来の受診や救急要請を控え、判断に迷う場合は「高知家の救急医療電話」（#7119）や「こうちこども救急ダイヤル」（#8000）への相談などにより、救急医療、救急搬送への負担軽減にご協力をお願いします。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

ダニの感染症（SFTS・日本紅斑熱）

第38週に、高知市保健所管内から「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」の発生届が1件ありました。

「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」や「日本紅斑熱」は、屋外に生息する比較的大型（吸血前で3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

マダニは、暖かくなる春から秋にかけて活動が活発になります。この時期は、草刈やお墓参りなど草むらや藪に近づくことが多くなり、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります。（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。また、ネコやイヌなどの動物が SFTS ウイルスに感染、発症した場合、その血液や唾液などの体液に直接触れることで感染する可能性があります。

ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院を受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効ですので獣医師に相談しましょう。

●予防方法

- マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- 野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンで肌の露出を避けましょう。
- 虫除け剤（有効成分：ディート）も有効です。
- 飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにしてマダニを持ち込まないようにしましょう。
- 体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●発熱等の症状が出た場合

- 野山に入って数日～数週間経過した後、発熱等の症状が出た場合は、医療機関を受診してください。
- 受診の際は、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニに咬まれた可能性）を伝えてください。

●参考

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html

高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症

<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>

.....

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	42	70 歳代 男性	高知市
		1		80 歳代 男性	中央西
4 類	重症熱性血小板減少症候群	1	8	50 歳代 男性	高知市

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
38	手足口病	39℃,発疹	1	女	須崎	Cytomegalovirus
						Epstein-Barr virus
38	手足口病	39℃,発疹	1	男	須崎	Epstein-Barr virus
						Human herpes virus 6
38	感染性胃腸炎	38℃	1	女	須崎	Norovirus GII NT
38	感染性胃腸炎	38℃,嘔吐,腹痛	5	男	須崎	Norovirus GII NT
38	不明熱	41℃	1	男	須崎	Rhinovirus
38	手足口病	39℃,発疹	1	女	須崎	Rhinovirus
38	不明熱	40℃,咳嗽	1	男	須崎	Respiratory syncytial virus A

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
37	インフルエンザ	39℃,咳嗽,下気道炎	5	男	高知市	Influenza virus A H3 NT

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	早明浦病院小児科	マイコプラズマ肺炎 2 例（7 歳女、9 歳女） アデノウイルス感染症 1 例（3 歳女）
	JA 高知病院小児科	マイコプラズマ気管支炎 6 例 （1 歳男女、4 歳男、5 歳女 2 人、14 歳男）
	野市中央病院小児科	COVID-19 1 例（12 歳男）
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ感染症 4 例（6 歳、10 歳、12 歳 2 人） サルモネラ 09 腸炎 1 例（11 歳） COVID-19 6 例 RS ウイルス気管支炎 3 例 アデノウイルス咽頭炎 2 例（4 歳、5 歳）
	福井小児科・内科・循環器科	RS ウイルス感染症 3 例 水痘 1 例（1 歳男：ワクチン未接種） 溶連菌感染症 3 例 手足口病 5 例 ヘルパンギーナ 2 例 COVID-19 1 例

保健所	医療機関	情 報
高知市	細木病院小児科	マイコプラズマ感染症 1 例（7 歳女） マイコプラズマ肺炎 1 例（8 歳女） マイコプラズマ気管支炎 1 例（5 歳男） RS ウイルス感染症 2 例 溶連菌感染症 5 例 水痘 2 例 手足口病 3 例
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 2 例 インフルエンザ B 型 1 例
	日高クリニック	マイコプラズマ肺炎 1 例（44 歳女） hMPV 気管支炎 2 例（7 か月男、5 歳男）
須 崎	もりはた小児科	手足口病 19 例流行続く COVID-19 2 例 インフルエンザ A 型 1 例
幡 多	さたけ小児科	マイコプラズマ 1 例（7 歳女） アデノウイルス 1 例（1 歳女） 手足口病 16 例（0～8 歳）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階
TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696
※この情報に記載のデータは2024年9月24日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第38週 令和6年9月16日(月)～令和6年9月22日(日)												高知県衛生環境研究所	
定点名 (定点数)	保健 所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(37週)	高知県(38週末累計) R6/1/1～R6/9/22	全国(37週末累計) R6/1/1～R6/9/15	
インフル エンザ COVID- 19(40)	インフル エンザ			2	1	1		4 (0.09)	18 (0.41)	2,520 (0.51)	9,634 (218.95)	1,165,124 (236.57)	
	新型コロナウイルス感 染 症	15	33	29	20	28	37	162 (3.68)	201 (4.57)	25,985 (5.28)	13,793 (313.48)	1,367,358 (277.64)	
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 炎			3			1	4 (0.16)	4 (0.16)	923 (0.29)	407 (15.65)	85,669 (27.39)	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎		4	14	9	5	11	43 (1.72)	40 (1.60)	6,500 (2.08)	2,982 (114.69)	396,368 (126.72)	
	感 染 性 胃 腸 炎	1	4	19		16	15	55 (2.20)	69 (2.76)	8,990 (2.87)	2,738 (105.31)	500,663 (160.06)	
	水 痘			4				4 (0.16)	2 (0.08)	403 (0.13)	119 (4.58)	18,350 (5.87)	
	手 足 口 病		43	46	3	22	37	151 (6.04)	121 (4.84)	25,143 (8.03)	2,453 (94.35)	408,290 (130.53)	
	伝 染 性 紅 斑							()	()	667 (0.21)	14 (0.54)	7,379 (2.36)	
	突 発 性 発 疹		3	2			1	6 (0.24)	4 (0.16)	865 (0.28)	226 (8.69)	29,664 (9.48)	
	ヘルパンギーナ	1	3	3			1	8 (0.32)	15 (0.60)	2,249 (0.72)	619 (23.81)	65,873 (21.06)	
	流行性耳下腺炎							()	1 (0.04)	136 (0.04)	20 (0.77)	4,821 (1.54)	
	RSウイルス感染症	2	6	15		3	3	29 (1.16)	33 (1.32)	1,869 (0.60)	1,350 (51.92)	108,207 (34.59)	
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	8 (0.01)	()	496 (0.72)	
	流行性角結膜炎							()	()	315 (0.45)	12 (4.00)	14,403 (20.78)	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	()	15 (0.03)	10 (1.25)	355 (0.74)	
	無菌性髄膜炎							()	()	25 (0.05)	2 (0.25)	476 (0.99)	
	マイコプラズマ肺炎		2				5	7 (0.88)	16 (2.00)	675 (1.41)	122 (15.25)	7,195 (14.99)	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	()	1 (0.13)	32 (0.07)	
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	6 (0.01)	12 (1.50)	266 (0.55)	
計 小児科定点当たり人数)		19 (5.75)	98 (13.81)	137 (13.98)	33 (11.25)	75 (30.25)	111 (21.88)	473 (15.77)		77,294	34,514 (952.74)	4,180,989	
前 週 (小児科定点当たり人数)		23 (9.25)	84 (11.04)	202 (18.83)	37 (11.75)	71 (27.50)	107 (19.75)		524 (16.54)				

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関)定点当たり人数

定点当たり		第38週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(37週)	高知県(38週末累計) R6/1/1～R6/9/22	全国(37週末累計) R6/1/1～R6/9/15
小児科 (25)	インフルエンザ COVID-19(4)			0.14	0.25	0.25		0.09	0.41	0.51	218.95	236.57
	新型コロナウイルス感 染 症	3.75	3.30	2.07	5.00	7.00	4.63	3.68	4.57	5.28	313.48	277.64
	咽 頭 結 膜 炎			0.33			0.25	0.16	0.16	0.29	15.65	27.39
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎		0.67	1.56	4.50	2.50	2.75	1.72	1.60	2.08	114.69	126.72
	感 染 性 胃 腸 炎	0.50	0.67	2.11		8.00	3.75	2.20	2.76	2.87	105.31	160.06
	水 痘			0.44				0.16	0.08	0.13	4.58	5.87
	手 足 口 病		7.17	5.11	1.50	11.00	9.25	6.04	4.84	8.03	94.35	130.53
	伝 染 性 紅 斑									0.21	0.54	2.36
	突 発 性 発 疹		0.50	0.22			0.25	0.24	0.16	0.28	8.69	9.48
	ヘルパンギーナ	0.50	0.50	0.33			0.25	0.32	0.60	0.72	23.81	21.06
	流行性耳下腺炎								0.04	0.04	0.77	1.54
	RSウイルス感染症	1.00	1.00	1.67		1.50	0.75	1.16	1.32	0.60	51.92	34.59
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.72
	流行性角結膜炎									0.45	4.00	20.78
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.03	1.25	0.74
	無菌性髄膜炎									0.05	0.25	0.99
	マイコプラズマ肺炎		2.00				5.00	0.88	2.00	1.41	15.25	14.99
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)										0.13	0.07
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	1.50	0.55
	計 (小児科定点当たり人数)	5.75	13.81	13.98	11.25	30.25	21.88	15.77			952.74	
前 週 (小児科定点当たり人数)		9.25	11.04	18.83	11.75	27.50	19.75		16.54			

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報 (55定点医療機関)														2024年 38w											
定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上			
インフルエンザ /COVID-19(44)	インフルエンザ	4			2													1			1				
	新型コロナウイルス 感染症	162	1	3	3		1	2		2		2		12	4	11	7	17	13	22	21	41			

[illegible][illegible][illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2024年 第38週)

