

高知県感染症発生動向調査（週報）

2024年 第35週 （8月26日～9月1日）

★県内での感染症発生状況


インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり報告数	保健所管内別の傾向
新型コロナウイルス感染症	📈	8.39	幡多、安芸で減少しています。
手足口病	📉	4.72	中央西、幡多で急減していますが、高知市、安芸で増加しています。
感染性胃腸炎	📈	2.04	須崎で急増、幡多、中央東で増加しています。
RSウイルス感染症	📈	1.40	幡多、安芸、中央西で急減、須崎、高知市で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	📉	1.20	中央東、須崎で急減、幡多で減少していますが、高知市、安芸で急増しています。

<推移の基準>

急増	📈	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	📉	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	📈	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	📉	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	➡️	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別警報・注意報状況



★週報の発行日

週報は、毎週「水曜日」の午後3時30分以降に発行しています。


ただし、「月曜日」「火曜日」「水曜日」が祝日の場合は、「木曜日」になります。

★気になる感染症

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第31週 7/29～8/4	800	18.18
第32週 8/5～8/11	597	13.57
第33週 8/12～8/18	479	10.89
第34週 8/19～8/25	468	10.64
第35週 8/26～9/1	369	8.39



・新型コロナウイルス感染症定点医療機関数：44

・新型コロナウイルス感染症の届出基準：発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を有する者について分離・同定による病原体の検出、病原体遺伝子の検出、抗原定性検査・抗原定量検査による抗原の検出などの検査方法により新型コロナウイルス感染症と診断した場合。又は発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む）を呈する者であって新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と同居している者であり医師が総合的に診断した場合。

●新型コロナウイルス変異株情報

病原体定点医療機関から提出された陽性検体のゲノム解析結果です。

検体受付		オミクロン株						
		BA.2系統群						
月	週	BA.2.86系統						
		KP.2	KP.3	KP.3.1	KP.3.3	KP.3.3.3	JN.1.16	計
7	27				6	6		12
	28	2		1	10	1	1	15
	29			4	6	3		13
	30			1	8	6		15
8	31			1	1	3		5
	32				11	4		15
	33				5	1		6
	34							0
	35							0
過去2か月計		2	0	7	47	24	1	81

【参考】SARS-CoV-2変異株について（国立感染症研究所）

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2624-flu/12055-flu2-1-1.html>

●予防方法・注意点

*手洗い、十分な換気、密接、密集、密閉といったいわゆる「三密」を避けるなどの基本的な感染対策をお願いします。

- *医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、当該施設の定めるルールに従い、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
- *発熱等の症状のある方は出勤や登校を控えマスクを着用して、医療機関への受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）又は自己検査を推奨します。
- *軽微な症状での救急外来の受診や救急要請を控え、判断に迷う場合は「高知家の救急医療電話」（#7119）や「こうちこども救急ダイヤル」（#8000）への相談などにより、救急医療、救急搬送への負担軽減にご協力をお願いします。


●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

手足口病

手足口病は、4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患です。2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生が見られることがあります。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。

通常は3～5日の潜伏期において、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができます。ほとんどの発病者は数日間のうちに治る病気ですが、ごくまれに髄膜炎や脳炎などを生じることがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水症になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。



【参考】厚生労働省ホームページ

手足口病 <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html>

●予防方法

- *手洗いが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。
- *タオル・コップ等は共用を避け、又感染者との密接な接触はさけましょう。
- *エンテロウイルスは回復後も2～4週間の長期にわたり便からウイルスが排出されることがあるので、特に、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。

●学校感染症


手足口病：学校保健安全法（同法施行規則第19条）では欠席者が多くなり、授業などに支障をきたしそうな場合など、「学校長が学校医と相談をして第3種学校感染症としての扱いをすることがあり得る病気」となっています。

マイコプラズマ肺炎

第21週から毎週報告されており、過去2年の同時期の約2倍、全国でも報告の多い疾患となっています。また、報告数の8割は14歳以下となっており、定点医療機関からのホット情報でも多くのコメントが報告されています。

マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマによって起こる呼吸器感染症で、小児や若い人の肺炎の原

因として比較的多い疾患の1つです。潜伏期は2～3週間と比較的長く、飛沫感染や接触感染により感染するといわれています。頑固な咳と発熱が主症状で、多くの人は気管支炎などの軽い症状が続きます。しかし、一部の人は肺炎となり重症化することもあります。咳は熱が下がった後も長期にわたって(3～4週間)続くのが特徴です。



●予防方法

- *普段から手洗いすることが大切です。
- *患者の咳から感染するため、咳エチケットを守りましょう。

●学校感染症

学校保健安全法(同法施行規則第19条)では、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り学校医の判断を聞き、校長が第3種の感染症として緊急的に措置を取ることができる感染症となっています。

ダニの感染症(日本紅斑熱・SFTS)

第35週は、中央西保健所管内から「日本紅斑熱」の発生届が1件ありました。

「日本紅斑熱」や「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」は、屋外に生息する比較的大型(吸血前で3～4mm)の「マダニ」が媒介する感染症です。

マダニは、暖くなる春から秋にかけて活動が活発になります。この時期は、草刈やお墓参りなど草むらや藪に近づくことが多くなり、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります。(全てのマダニが病原体を持っているわけではありません)。また、ネコやイヌなどの動物がSFTSウイルスに感染、発症した場合、その血液や唾液などの体液に直接触れることで感染する可能性があります。

ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院を受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効ですので獣医師に相談しましょう。

●予防方法

- マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- 野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンで肌の露出を避けましょう。
- 虫除け剤(有効成分:ディート)も有効です。
- 飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにしてマダニを持ち込まないようにしましょう。
- 体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●発熱等の症状が出た場合

- 野山に入って数日～数週間経過した後、発熱等の症状が出た場合は、医療機関を受診してください。
- 受診の際は、発症前に野山に立ち入ったこと(ダニに咬まれた可能性)を伝えてください。

●参考

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html

高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症

<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	40	30 歳代 男性	高知市
		1		90 歳代 男性	
3 類	腸管出血性大腸菌感染症	1	4	70 歳代 女性	
4 類	日本紅斑熱	1	6	80 歳代 男性	中央西
5 類	梅 毒	1	27	20 歳代 女性	高知市

★病原体検出情報

前週以前に搬入

受付週	検出週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
32	34	新型コロナウイルス感染症	39℃	8	女	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)
32	34	新型コロナウイルス感染症	咳嗽,喘鳴	7	男	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)
32	34	新型コロナウイルス感染症	38℃	2	男	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)
32	34	新型コロナウイルス感染症	嘔吐,咳嗽,倦怠感、頭痛 (+)	13	男	須崎	SARS-CoV-2(BA.2)
32	34	新型コロナウイルス感染症		31	女	幡多	SARS-CoV-2(BA.2)
32	34	新型コロナウイルス感染症	37℃,咳嗽	5	男	幡多	SARS-CoV-2(BA.2)
32	34	新型コロナウイルス感染症	上気道炎	42	女	幡多	SARS-CoV-2(BA.2)
32	34	新型コロナウイルス感染症	38℃,嘔吐,咳嗽	8	女	幡多	SARS-CoV-2(BA.2)
32	34	新型コロナウイルス感染症	38℃	10か月	男	須崎	SARS-CoV-2(解析不適)
32	34	新型コロナウイルス感染症	39℃	5	女	幡多	SARS-CoV-2(解析不適)
33	34	新型コロナウイルス感染症	39℃,咳嗽,咽頭痛 (+) 鼻汁	9	女	須崎	SARS-CoV-2(解析不能)
33	34	新型コロナウイルス感染症	39℃	10	男	須崎	SARS-CoV-2(BA.2)

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	早明浦病院小児科	マイコプラズマ肺炎 3 例 (7 歳男、9 歳男、10 歳女) 水痘 2 例 (7 歳男、10~14 歳男) 手足口病 1 例 (1 歳男) RS ウイルス感染症 2 例 (1 歳男女) COVID-19 1 例 (12 歳男)
	JA 高知病院小児科	マイコプラズマ 1 例 (2 歳女) 第 34 週 マイコプラズマ 4 例 (男女各 2 名 : PCR) インフルエンザ A 型 1 例 (5 歳女)
高知市	けら小児科・アレルギー科	マイコプラズマ肺炎 6 例 (5 歳、6 歳 2 人、9 歳、10 歳、11 歳) サルモネラ 07+病原性大腸菌 (血清型不明) 腸炎 1 例 (6 歳) RS ウイルス気管支炎 1 例 (5 歳) COVID-19 8 例
	三愛病院小児科	マイコプラズマ気管支炎 3 例 (5 歳女 2 人、8 歳女)
高知市	福井小児科・内科・循環器科	RS ウイルス感染症 1 例 溶連菌感染症 2 例 手足口病 15 例 ヘルパンギーナ 3 例 COVID-19 13 例
	細木病院小児科	マイコプラズマ感染症 3 例 (6 歳女、8 歳男、9 歳男) RS ウイルス感染症 2 例 溶連菌感染症 9 例 手足口病 1 例 COVID-19 4 例

保健所	医療機関	情 報
中央西	くぼたこどもクリニック	マイコプラズマ気管支炎 1 例（4 歳女）
須 崎	もりはた小児科	RS ウイルス感染症 3 例 手足口病 20 例 COVID-19 2 例
幡 多	こいけクリニック	マイコプラズマ肺炎 1 例（7 歳男） ノロウイルス胃腸炎 1 例（5 歳女）
	さたけ小児科	マイコプラズマ 2 例（9 か月男、8 歳女） アデノウイルス 1 例（1 歳女） COVID-19 2 例（0 歳男、5 歳男）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2024 年 9 月 2 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第35週 令和6年8月26日(月)～令和6年9月1日(日)												高知県衛生環境研究所	
定点名 (定点数)	保健 所 氏 名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(34週)	高知県(35週末累計) R6/1/1～R6/9/1	全国(34週末累計) R6/1/1～R6/8/25	
インフル エンザ (COVID- 19(4))	インフル エンザ		4	4			1	9 (0.20)	7 (0.16)	1,445 (0.29)	9,595 (218.07)	1,158,510 (235.28)	
	新型コロナウイルス感 染 症	20	61	120	55	33	80	369 (8.39)	468 (10.64)	43,267 (8.80)	13,145 (298.75)	1,271,899 (258.31)	
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 炎		1				2	3 (0.12)	()	910 (0.29)	395 (15.19)	83,003 (26.54)	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎	2	1	17	2		8	30 (1.20)	36 (1.44)	4,914 (1.58)	2,872 (110.46)	378,441 (121.02)	
	感 染 性 胃 腸 炎	3	4	26	1	2	15	51 (2.04)	46 (1.84)	7,557 (2.42)	2,578 (99.15)	474,401 (151.71)	
	水 痘	1	3					4 (0.16)	3 (0.12)	396 (0.13)	104 (4.00)	17,137 (5.48)	
	手 足 口 病	3	25	65	1	22	2	118 (4.72)	109 (4.36)	13,236 (4.24)	2,074 (79.77)	342,705 (109.60)	
	伝 染 性 紅 斑							()	1 (0.04)	406 (0.13)	14 (0.54)	5,651 (1.81)	
	突 発 性 発 疹			4			1	5 (0.20)	8 (0.32)	882 (0.28)	210 (8.08)	26,897 (8.60)	
	ヘルパンギーナ		1	3	4	1	3	12 (0.48)	13 (0.52)	2,179 (0.70)	586 (22.54)	58,514 (18.71)	
	流行性耳下腺炎							()	1 (0.04)	104 (0.03)	19 (0.73)	4,437 (1.42)	
	RSウイルス感染症		18	12		3	2	35 (1.40)	50 (2.00)	1,748 (0.56)	1,253 (48.19)	102,122 (32.66)	
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	13 (0.02)	()	463 (0.67)	
	流行性角結膜炎							()	()	380 (0.54)	12 (4.00)	13,446 (19.40)	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	()	8 (0.02)	10 (1.25)	318 (0.66)	
	無菌性髄膜炎							()	()	13 (0.03)	2 (0.25)	405 (0.84)	
	マイコプラズマ肺炎		1	5			4	10 (1.25)	7 (0.88)	563 (1.17)	94 (11.75)	5,364 (11.18)	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	1 ()	1 (0.13)	29 (0.06)	
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	5 (0.01)	12 (1.50)	255 (0.53)	
計 (小児科定点当たり人数)		29 (9.50)	119 (15.35)	256 (22.96)	63 (17.75)	61 (22.25)	118 (18.38)	646 (18.91)		78,027	32,976 (905.47)	3,943,997	
前 週 (小児科定点当たり人数)		35 (10.75)	135 (17.30)	260 (22.91)	71 (20.00)	72 (27.75)	176 (26.38)		749 (21.48)				

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関) 定点当たり人数

定点当たり		第35週										
定点名 (定点数)	保健所	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国(34週)	高知県(35週末累計) R6/1/1～R6/9/1	全国(34週末累計) R6/1/1～R6/8/25
インフル エンザ (COVID- 19(4))	インフルエンザ		0.40	0.29			0.13	0.20	0.16	0.29	218.07	235.28
	新型コロナウイルス感 染 症	5.00	6.10	8.57	13.75	8.25	10.00	8.39	10.64	8.80	298.75	258.31
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 炎		0.17				0.50	0.12		0.29	15.19	26.54
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎	1.00	0.17	1.89	1.00		2.00	1.20	1.44	1.58	110.46	121.02
	感 染 性 胃 腸 炎	1.50	0.67	2.89	0.50	1.00	3.75	2.04	1.84	2.42	99.15	151.71
	水 痘	0.50	0.50					0.16	0.12	0.13	4.00	5.48
	手 足 口 病	1.50	4.17	7.22	0.50	11.00	0.50	4.72	4.36	4.24	79.77	109.60
	伝 染 性 紅 斑								0.04	0.13	0.54	1.81
	突 発 性 発 疹			0.44			0.25	0.20	0.32	0.28	8.08	8.60
	ヘルパンギーナ		0.17	0.33	2.00	0.50	0.75	0.48	0.52	0.70	22.54	18.71
	流行性耳下腺炎								0.04	0.03	0.73	1.42
	RSウイルス感染症		3.00	1.33		1.50	0.50	1.40	2.00	0.56	48.19	32.66
	計 (小児科定点当たり人数)		9.50	15.35	22.96	17.75	22.25	18.38			905.47	
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.02	1.25	0.66
	流行性角結膜炎									0.54	4.00	19.40
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.02	1.25	0.66
	無菌性髄膜炎									0.03	0.25	0.84
	マイコプラズマ肺炎		1.00	1.00			4.00	1.25	0.88	1.17	11.75	11.18
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)										0.13	0.06
	感 染 性 胃 腸 炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	1.50	0.53
前 週 (小児科定点当たり人数)			10.75	17.30	22.91	20.00	27.75	26.38	21.48			

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報 (55定点医療機関)		疾病別・年齢別報告数																				
		2024年																		35w		
定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ	インフルエンザ	9							4	1		1					1	1				1
/COVID-19(44)	新型コロナウイルス感染症	369	5	4	6	3	4	1	4	5	3	1	5	12	12	18	19	36	30	43	69	89

定点 (定点数)	病 名	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
小児科 (25)	咽 頭 結 膜 熱	3		1	2											
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎	30		1		1	2	6	4	1	3	3	4	4	1	
	感 染 性 胃 腸 炎	51		3	7	9	4	4	8	4	2	2	2	3		3
	水 痘	4						1			1		1	1		
	手 足 口 病	118		7	32	26	19	16	9	4	1	2	1			1
	伝 染 性 紅 斑															
	突 発 性 発 疹	5		2		2	1									
	ヘルパンギーナ	12	1	1		4	1	2	2			1				
	流行性耳下腺炎															
	RSウイルス感染症	35	1	2	13	10	7	1	1							

[illegible][illegible]

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2024年 第35週)

